



金色の煌めきを纏う機体はシンプルに美しさを追求し、祖となる「百式」へのさらなる回帰を図る!!

「UC-MSV」のデルタガンダムをベースに生み出された選手権用のガンプラ。細部まで作り込まれた高い完成度は、まるでアーティストリックガンプラと見まがうほどのレベルに達する。一部金属パーツの置き換えや対ビーム塗料も使用されるなど、バトルに向けた強度対策も抜かりなく、メガライダーやメガバズーカランチャーの機能性を持たせた分離可能なバックパック、メガフライヤーによって高い機動力と巨大な破壊力を兼ね備えたガンプラに仕上がった。

1 ビームソード

片刃の日本刀を思わせる独特なビーム刃を形成するビームソード。相手のビームサーベルすら切り裂けるという粒子変容機能の変動値は、選手権での実戦データをもとにさらなる向上が図られた。

2 ビームライフル

新造したライフルは、百式の専用装備に近いデザインへと改められた。百万式のそれと比べて小型化はしているが、収束率と精度の強化に加え、スドウの射撃スタイルにより合わせたチューニングが彼自身の手によって行われている。



GOLD COATING

百万式と比べ装備類がシンプルになったが、その言葉を容易に打ち消すゴージャスな金色のカラーリングは、懐かしさと新しさを同時に想起させる姿へと本機を変貌させた。煌式はバトルでの使用を前提としてはいないが、メガフライヤー分の粒子量が機体側へ回されたことによって地力の強さが増しており、戦闘性能の高さは推して知るべしである。

MARKING

スドウにとってこの機体はあくまで改修した百万式であり、カラーリングや機体名を変更するつもりはなかった。しかし、難易度の高い対ビーム塗装再現を本来の製作者であるサカイ・ミナトへ依頼したところ、数週間後に送り返されてきた包みの中には、スドウの想いを認めた煌びやかなカラーリングと、新名称の証であるマーキングが施されていたのである。

BACKPACK

メガフライヤーの中央部分を新規パーツに変更。可動式のウイングバインダーの役割も含め、あきらかに百式然としたバックパックへと生まれ変わった。

COLOR GUIDE


※よりリアルに仕上げたい方は、下の基本色をご覧ください。
※塗装は、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
※カラー配合は参考値であり、画像とカラーガイドの色は異なる場合があります。

動力パイプ等メタリックレッド部
下地にシルバー (100%)
+クリアレッド (100%)

バックパック等メタリックブルー部
ブルー (70%)
+クリアレッド (20%)
+シルバー (10%)

ビームライフル等メタリックグレー部
黒鉄色 (100%)

センサー等グリーン部
下地にシルバー (100%)
+クリアグリーン (100%)



FRONT

REAR

撮影: NAOKI

HG BUILD FIGHTERS

ガンダムビルドファイターズ



GILLA-SHIKI
TEAM-G-MASTER: SHUNSUKE SUDOU'S MOBILE SUIT

煌式(ギラシキ)



型式番号: MSN-001G

全高: 19.9m

重量: 54.5t

※機体データは劇中のビルダーが考えた数値です。
※データは劇中の設定です。

宮里学院高校のスドウ・シュンスケがガンプラ選手権で使用していた百万式(メガシキ)を改修して作り上げたガンプラ。百万式は本来、選手権を勝ち抜くためにスドウがガンプラ心形流のサカイ・ミナトへ依頼製作した機体だったが、その役目を終えた後、バトルでの使用を意識せずシンプルに美しさを追求するために彼自身の手で改修が行われた。ファイターではなく、ビルダーとしてのスドウが導き出した答え。それは百万式のベース機であるデルタガンダムのデザイン面を祖となった百式へのさらなる回帰だった。

スドウ・シュンスケ

宮里学院高等部、チームGマスターのリーダー。ファイターとして高い技能を持つ彼は、ビルダーとしてのプライドを捨ててまで高校最後の大会となった第13回全日本ガンプラバトル選手権に臨み、予選決勝戦で聖鳳学園中等部のカミキ・セカイ、コウサカ・ユウマ、ホシノ・フミナによるチーム、トライ・ファイターズと激闘を繰り広げた。



1/144 煌式(ギラシキ)

BANDAI 2016 MADE IN JAPAN ●この商品には、「HGBF 煌式(ギラシキ)」が1体のみ入っています。●画像はイメージです。

0205873

BANDAI

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)


- 縁部が鋭い箇所がありますので、注意してください。
- 先端が尖っている箇所がありますので、注意してください。
- 部品はきれいに切り取り、切り取ったあとのクズは捨ててください。
- 袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。

組み立てる時の注意


- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。
- 塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
- 組み立てのキツイ箇所はヤスリなどでメッキ部分をはがして組み立ててください。
- 本商品にはメッキ処理を施しています。消しゴム等で強く擦ったり、溶剤を付けて拭いたりするとメッキ加工が剥がれてしまう恐れがあります。スミ入れや塗装等の加工には充分ご注意ください。
- 尖った先端や薄い縁端部に触れながらの組み立てには充分ご注意ください。

※部品の向きや左右など、イラストをよく見て組み立ててください。


1 〈ボディ BODY〉




2 〈頭部 HEAD〉




3 〈腕 ARM〉




4




5 〈右腕 RIGHT ARM〉



6



7



組み立て中に注意する箇所




切り取り

各部品はニッパーなどで、きれいに切り取りましょう。




取り付け

PC部品は軟質素材のため、つぶさないようにしっかり取り付けましょう。




アンダーゲートの切り方

アンダーゲートマークの付いた部品は、右の図のようにキレイに切り取ります。印が付いている部分は忘れないように切り取ってください。




パーツリスト


(×印は使用しないパーツです。)




8 ひだりて **〈左腕 LEFT ARM〉**




9




10




11 おし **〈脚 LEG〉**




12 みぎおし **〈右脚 RIGHT LEG〉**




13




15




14




16 ひだりあし **〈左脚 LEFT LEG〉**




17




19




18




20 ようぶ **〈腰部 WAIST〉**




21



22



23



24

