


【水転写式デカールの貼りかた】
How to apply water decals

水転写式デカールは、転写するマークより大きめに切り出し、ぬるま湯に3秒程度浸し、ピンセットで引き上げます。
Cut out the decal, leaving a little margin around the design. Place the decal in lukewarm water for 3 seconds, and then take it out with tweezers.



台紙から水転写式デカールがずべるようになるまで待ち、表を上にしてすべらせて貼ってください。
Wait until the decal is ready to slide off the backing paper, and apply it by sliding it onto the surface of the model.



綿棒などで押して、気泡を取ってください。
Press with a cotton swab or other absorbent item to squeeze out air bubbles.
乾くまで、手を触れないでください。
Do not touch until it is completely dry.

※水転写式デカールを貼る部分のキットパーツの油分を、あらかじめ中性洗剤などでふきとると一層よく密着します。

※水転写式デカールを貼るための道具(ハサミ、ピンセット、綿棒など)は、別に用意ください。

※水転写式デカールがモールドをまたいだり、乾いてはがれる箇所につきましては、別売りの水転写式デカール用軟化剤や水転写式デカール用接着剤を使用することで対応できます。

* Use a neutral cleanser to wash off oil on parts before applying. This helps the decal adhere better. * This kit does not include tools for applying water decals (scissors, tweezers, cotton swabs, etc.).



* If a water decal peels off due to mold lines or drying out, etc., the problem can be fixed with water decal softener or water decal glue (sold separately).

※各機体の同じ位置に貼るデカールは番号が共通です。デカール台紙に記載された機体名をよくご確認ください。

※ 内のデカールは組立途中に貼るシールです。

* The decal number positions of the decals are the same between each unit. Please check the unit names on the decal backing sheets.

* Decals within should be applied while assembling.

ザクⅡ F型 ルシオン機
ZAKUⅡ F TYPE LeSEAN無識別型ザクⅡ ルシオン機
ZAKUⅡ (UNIDENTIFIED TYPE) LeSEAN

MS-06F ZAKUⅡ F TYPE LeSEAN & ZAKUⅡ (UNIDENTIFIED TYPE) LeSEAN (RFV)

HG 1/144 ザクⅡ F型 ルシオン機 & 無識別型ザクⅡ ルシオン機 (復讐のレクイエム)
ZAKUⅡ F TYPE LeSEAN & ZAKUⅡ (UNIDENTIFIED TYPE) LeSEAN (RFV)



MODEL NUMBER: MS-06F (Unidentified Type consists of components from multiple models)
TOTAL HEIGHT: 18.5m (Excluding antenna) (Unidentified Type Unrecorded)
WEIGHT: 59t (Unidentified Type Unrecorded)
GENERATOR OUTPUT: 976kw (Unidentified Type Unrecorded)
THRUSTERS TOTAL PROPULSION: 43,300kg (Unidentified Type Unrecorded)
MATERIAL: SUPER HARD STEEL ALLOY
ARMAMENTS: ZAKU MACHINE GUN/HEAT HAWK
SHOULDER SHIELD/LEFT ARM SHIELD

MS-06F ZAKUⅡ F TYPE LeSEAN & ZAKUⅡ (UNIDENTIFIED TYPE) LeSEAN

ジオン公国が一年戦争に先立ち極秘に開発したモビルスーツ、ザクの発展機。ルシオンが宇宙から戦いを共にしてきた機体はガンダムによって破壊されたため、リサイクルセンターにおいて廃棄パーツから組み上げられた野戦急造の機体が無識別型である。ガンダムのビーム兵器に対抗するべく各所に追加パーツが施されているが、中でも目を引くのは左腕に取り付けられたYMT-05「ヒドルプ」の装甲スカートと酷似した、マゼラ・アタックの履帯をも取り付けられた右肩部やスカート部を含め、それはビーム兵器に少しでも抵抗できればという願いの産物だった。ガンダムの襲撃に対してモビルスーツの「製造」は急務だったが正式な命令に基づくものではなかった。それゆえ正式な名称は与えられず「無識別型」と呼称された。廃棄パーツを流用し、崩れかねない左右バランスを調整して通常のザクⅡと変わらぬ性能に仕上げたジオンのメカニックたちの尽力にも注目したい。

This is an advanced variant of the Zaku, a Mobile Suit secretly developed by the Principality of Zeon preceding the One Year War. The unit that LeSean piloted from the time he was in space was destroyed by the Gundam, and the Unidentified Type was promptly assembled on the battlefield using discarded parts from a recycling center. Additional parts were added to various sections to counter the Gundam's beam weapons, and its most prominent feature is the shield attached to its left arm which closely resembles the skirt armor of the YMT-05 Hildolfr with treads from Magella-Attacks applied to it. Furthermore, logs were attached to the right shoulder and skirt parts with the hopes that they would protect the unit from beam weapons. Its "manufacturing" process was urgently carried out to engage with the Gundam's attacks, and this operation was not based on a formal military order. Therefore, it did not receive an official name and was referred to as the Unidentified Type. The handiwork of the Zeon mechanics can be observed from the fact that the uneven design of the left and right sides was balanced and tuned to achieve capabilities equal to regular Zaku II units.

COLOR GUIDE

ザクⅡ F型 本体等 グリーン部
ZAKUⅡ F TYPE Body (Green part):
よもぎ色 (Lime green) 50%
+イエローグリーン (Yellow green) 30%
+ダークグリーン (Dark green) 20%

本体等 レッド部
Body (Red part):
ココアブラウン (Cocoa brown) 50%
+あざき色 (Russet) 40%
+ブラウン (Brown) 10%

■よりリアルに仕上げたい方は、こちらの基本色をご覧ください。

■塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。

■カラー配合は参考値であり、画像とカラーガイドの色は異なる場合があります。

無識別型ザクⅡ 本体等 グリーン部
ZAKUⅡ (UNIDENTIFIED TYPE) Body (Green part):
よもぎ色 (Lime green) 50%
+ダークグリーン (Dark green) 35%
+インディブルー (Bright blue) 5%

本体等 グレー部
Body (Gray part):
コバルトブルー (Cobalt blue) 60%
+ネイビーブルー (Navy blue) 30%
+グレー (Gray) 10%

無識別型ザクⅡ 本体等 カーキ部
ZAKUⅡ (UNIDENTIFIED TYPE) Body (Khaki part):
よもぎ色 (Lime green) 50%
+ミッドルストーン (Middle stone) 45%
+マホガニー (Mahogany) 5%

無識別型ザクⅡ シールド部 グレー部
ZAKUⅡ (UNIDENTIFIED TYPE) SHIELD (Gray part):
グレー (Gray) 50%
+ブラック (Black) 50%

PAINT GUIDE

塗りガイド

より詳細な塗装情報をWEBで公開中!

More detailed painting information is available on the web!

https://bandai-hobby.net/site/gunpla_build/gunpla_build_44.html



1/144 SCALE

HG
REQUIEM FOR VENGEANCE

GUNDAM.INFO Search
www.gundam.info
バンダイホビーサイト
www.bandai-hobby.net/



GUNDAM
REQUIEM FOR VENGEANCE

※この商品にはHG 1/144 ザクⅡ F型 ルシオン機 & 無識別型ザクⅡ ルシオン機 (復讐のレクイエム) が1セット入っています。

※掲載の完成品画像は塗装してあります。 ※掲載の完成品画像はウェザリング塗装などを施しています。

※画像と商品とは多少異なりますのでご了承ください。 ※データは劇中の設定です。 ※掲載の画像はイメージです。

* This package contains one set of "HG 1/144 ZAKUⅡ F TYPE LeSEAN & ZAKUⅡ (UNIDENTIFIED TYPE) LeSEAN (RFV)".

* The completed product in the image has been painted. * The completed product in the image has weathering paint, etc.

* The actual product may vary slightly from the images. * The figures above are based on the models from the story.

* Images are for illustrative purposes only.

※ここに掲載している情報は2025年1月現在のものです。 * The information is current as of January, 2025.

BANDAI SPIRITS 2025 MADE IN JAPAN

5067276



※「ザクⅡ F型 ルション機」と「無識別型ザクⅡ ルション機」の2体組み立てることができます。

※写真を参考に塗装することでよりリアルに仕上がります。

* A Zaku II F Type LeSEAN and a Zaku II (Unidentified Type) LeSEAN can be assembled.

* Use the photos as references to achieve realistic results.



より役立つ写真やテクニックを
WEBで公開中！

Even more useful photos and techniques are available online!

https://bandai-hobby.net/site/gunpla_build/gunpla_build_44.html

※B1、B2、C2パーツは2種類あります。色をよく確認して組み立ててください。1体ずつの組み立てをおすすめします。

* There are two types of B1, B2 and C2 parts. Please check the color carefully when assembling them. We recommend assembling each MS one by one.

パーツリスト Parts list


(×印は使用しないパーツです。)

× Indicates parts not needed.


※本商品は精密な加工を施している為、製造工程上、部品形状には多少の差異がございます。

* Intricate processing may create slight variations in the parts during manufacturing.


A1パーツ A1 Parts (PS)





A2パーツ A2 Parts (PS)




A3パーツ A3 Parts (PS)





C1パーツ C1 Parts (PS) (×2)





C2パーツ C2 Parts (PS) (×2)





B1パーツ B1 Parts (PS) (×2)





B2パーツ B2 Parts (PS) (×2)




D1パーツ D1 Parts (PS) (×2)




D2パーツ D2 Parts (PS) (×2)




E1パーツ E1 Parts (PS)




E2パーツ E2 Parts (PS)



F1パーツ F1 Parts (PS)



水転写式デカール
Water Decals




- カバー(PE) 1
Cover
- 金属チェーン..... 1
METAL CHAIN

組み立て説明図用アイコン Symbols for assembly instruction manuals


- | | | | | |
|--|---|--|--|--|
| 1. 矢印の順番で組み立てる。
Follow the numerical order 1, 2, 3... | ! 向きに注意して組み立てる。
Pay attention to part orientation when assembling. | ×2 部品を数値の個数作る。
Build specified number of parts. | 1 シールの番号
Sticker number | ① 水転写式デカールの番号
Water decal number |
| 90° 数値に合わせて回転させる。
Rotate as indicated. | 先に組み立てる。
Assemble this part first. | 後から組み立てる。
Assemble this part later. | 反対側も同じように動かす。
Move the opposite side as well. | 両側に同じパーツを取り付ける。
Both sides use identical parts. |
| 反対側に取り付けるパーツ。
Attach to the opposite side. | 選択します。
Choose one. | 切り取り注意。
Do not cut. | 切り取る場所。
Cut here. | ビスの締めすぎに注意する。
Do not overtighten screws. |
| | | | 接着をするところ。
Apply glue here. | |

各部品はニッパーなどで、きれいに切り取りましょう。
Use modeling nippers to trim the excess runner from each part.



パーツ同士の組み立ては斜めにならないように
まっすぐ丁寧に組み合わせてください。

When attaching parts, handle with care and ensure parts are lined up correctly, not at an angle to one another.



注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取り扱いや保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。
- 接着剤は、閉め切った室内では使用しないでください。中毒の危険があります。

《組み立てる時の注意》 ●組み立てる前に説明書をよく読みましょう。 ●部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。 ●部品の加工の際の刃物、工具、塗料、接着剤などのご使用にあたっては、それぞれの取扱説明書をよく読んで正しく使用してください。 ●塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。 ●尖った先端や薄い縁端部に触れながらの組み立てには十分ご注意ください。 ●直射日光が当たる場所や暖房器具の近くなど、高温になる場所には置かないでください。 ●安全性を考慮し、チェーンがきれやすくなっていますのでご了承ください。 ●チェーンの破断面が鋭利になる場合がございます。お取り扱いの際はケガのないようご注意ください。 ※この商品には道具類は入っていませんので、別にご用意ください。

※部品の向きや左右など、イラストをよく見て組み立ててください。

* Refer to the illustrations and pay attention to parts' orientation/direction during assembly.

CAUTION



Read the following instructions before use.

- This product is for ages 15 and up. Not suitable for children under this age.
- This product contains small parts. Keep away from small children. Accidentally swallowing small parts may cause choking.
- To avoid suffocation, do not put plastic bags over your face.
- Pay attention to sharp parts and edges. Handle and store them with care to avoid injury.
- Do not use glue in an unventilated environment. Doing so may lead to poisoning.

<Notes on assembly> ●Carefully read the instructions before assembling. ●Check the part numbers, and cut them cleanly with nippers. ●Carefully read the user manuals about how to handle all sharp-edged tools, paints, adhesives, etc. used in assembly, and use them correctly. ●Use of water-based paint is recommended for safety reasons. ●Pay extra attention when handling sharp points and edges. ●Store the item away from places with high temperatures such as places with direct sunlight or near heating appliances. ●For safety reasons, the chain is easy to tear off. ●The fracture surface of the chain may be sharp. Please handle with care to avoid injury. * Tools are not included.

※形状が似ているパーツがありますので番号を確認し、順番に組み立ててください。

* Some parts may be difficult to distinguish from one another. Check the part numbers and follow the assembly order.



3 ザクII F型
ZAKU II F TYPE
グリーン
Green
x2 (2個作る)
Build two sets.

〈両腕 ARMS〉

Assembly steps for the left arm (left side of the page):

- Attach (D2²³) D1²³ to (D2²⁰) D1²⁰.
- Attach (D2¹⁹) D1¹⁹ to the assembly.
- Attach (B2¹⁶) B1¹⁶ to the assembly.
- Attach (D2²⁴) D1²⁴ to the assembly.
- Attach (B2¹⁷) B1¹⁷ to the assembly.
- Attach (D2²²) D1²² to the assembly.
- Attach (B2¹⁸) B1¹⁸ to the assembly.

4 ザクII F型
ZAKU II F TYPE
グリーン
Green

〈右腕 RIGHT ARM〉

Assembly steps for the right arm (left side of the page):

- Attach (A2¹) to (C1¹²).
- Turn the part (向きをかえます。Turn the part).
- Attach (A2²) to the assembly.
- Attach (C1¹⁵) to the assembly.

Assembly steps for the right arm (right side of the page):

- Attach (D2³⁸) to (D2³⁹).
- Attach (D2⁴³) to the assembly.
- Attach (C1¹¹) to the assembly.

Assembly steps for the left arm (top right side of the page):

- Attach (B2²⁸) to (B2²³).

5 ザクII F型
ZAKU II F TYPE
グリーン
Green

〈左腕 LEFT ARM〉

Assembly steps for the left arm (bottom right side of the page):

- Attach (A1⁴) to (D2⁴⁰).
- Attach (A1³) to the assembly.
- Attach (A1⁵) to the assembly.

Assembly steps for the left arm (middle right side of the page):

- Attach (B2²⁴) to (B2²⁷).

6 ザクII F型
ZAKU II F TYPE
グリーン
Green

モノアイの可動
Mono-eye movement

3 無識別型ザクII
ZAKU II (UNIDENTIFIED TYPE)
カーキ
Khaki
x2 (2個作る)
Build two sets.

〈両腕 ARMS〉

Assembly steps for the left arm (top right side of the page):

- Attach (D2²³) D1²³ to (D2²⁰) D1²⁰.
- Attach (D2¹⁹) D1¹⁹ to the assembly.
- Attach (D2²⁴) D1²⁴ to the assembly.
- Attach (B2¹⁷) B1¹⁷ to the assembly.
- Attach (D2²²) D1²² to the assembly.
- Attach (B2¹⁸) B1¹⁸ to the assembly.

Assembly steps for the right arm (top right side of the page):













- Attach (D2²²) D1²² to the assembly.
- Attach (B2¹⁸) B1¹⁸ to the assembly.









4 無識別型ザクII
ZAKU II (UNIDENTIFIED TYPE)
カーキ
Khaki


〈右腕 RIGHT ARM〉

Assembly steps for the right arm (bottom right side of the page):


- Attach (B1¹⁵) to the assembly.
- Attach (B1¹⁶) to the assembly.
- Attach (B1¹⁸) to the assembly.














〈武器 WEAPONS〉



〈武器 WEAPONS〉



無識別型ザクⅡへの金属チェーンとF1パーツ(丸太パーツ)の取り付け Attaching Metal Chains and F1 Parts (Log Parts) to the Zaku II (Unidentified Type)

接着剤の使用について When using glue:

瞬間接着剤 (金属対応) Use instant glue (compatible with metal)

金属チェーンを本体に取り付ける際は、金属に対応している瞬間接着剤を使用してください。さらに金属チェーンの上にF1パーツ(丸太パーツ)を貼り付ける際も金属に対応している瞬間接着剤を使用してください。瞬間接着剤はゼリー状タイプをおすすめします。
When attaching the metal chains to the body and the F1 parts (log parts), please use an instant glue that is compatible with metal. We recommend using gel-type instant glue.


金属チェーンの加工について When working with the metal chains:

ニッパー (金属対応) Use nippers (for cutting metal)


金属チェーンカットは、必ず専用工具を使用してください。ニッパーを使用する場合は金属に対応しているか必ず確認してください。Please use specialized tools when cutting the metal chains. When using nippers, make sure that they are intended for cutting metal.

金属チェーンの貼り付け方 How to attach the metal chains:

金属チェーンを取り付ける端と端に瞬間接着剤を付けます。
Apply instant glue to the ends where the metal chain is to be attached.



切った金属チェーンを瞬間接着剤を付けた箇所に貼り付けます。
Attach the metal chains that have been cut to the areas where you applied instant glue.



乾くまで、手を触れないでください。
Do not touch until it is completely dry.

1 右肩 RIGHT SHOULDER

3 腰部 WAIST

4 右脚 RIGHT LEG

2 左肩 LEFT SHOULDER

5 左脚 LEFT LEG



無識別型ザクⅡ
ZAKU II (UNIDENTIFIED TYPE)

カーキ
Khaki


1 右肩 RIGHT SHOULDER

① 金属チェーンを切って接着します。
Cut and glue on the metal chains.

乾くまで、手を触れないでください。
Do not touch until it is completely dry.



② F1パーツ(丸太パーツ)を金属チェーンの上に接着します。
Glue the F1 parts (log parts) onto the metal chains.



(接着する)
Apply glue.

パーツ番号を参考に、お好みの丸太パーツを取りつけてください。
Please use the part numbers as a reference to attach the log parts of your choice.

2 左肩 LEFT SHOULDER

乾くまで、手を触れないでください。Do not touch until it is completely dry.


それぞれの長さに金属チェーンを切って接着します。Cut the metal chains to each length and glue them on.



3 腰部 WAIST


乾くまで、手を触れないでください。Do not touch until it is completely dry.

① それぞれの長さに金属チェーンを切って接着します。
Cut the metal chains to each length and glue them on.



② F1パーツ(丸太パーツ)を金属チェーンの上に接着します。
Glue the F1 parts (log parts) onto the metal chains.


パーツ番号を参考に、お好みの丸太パーツを取りつけてください。
Please use the part numbers as a reference to attach the log parts of your choice.



4 右脚 RIGHT LEG

乾くまで、手を触れないでください。Do not touch until it is completely dry.

それぞれの長さに金属チェーンを切って接着します。Cut the metal chains to each length and glue them on.



※接着面のデカールは剥してから金属・プラスチック(PS)用接着材を塗布し、接着してください。
* Decals on the adhesive surface should be peeled off before applying glue for metal and plastic (PS) and gluing.

※掲載の完成品画像は無塗装です。
* The completed product in the image has not been painted.

※画像は説明用に一部省略しています。
* Some details in the images are omitted for the purpose of clarity.

5 左脚 LEFT LEG

乾くまで、手を触れないでください。Do not touch until it is completely dry.

それぞれの長さに金属チェーンを切って接着します。Cut the metal chains to each length and glue them on.



ランナーリサイクルへの
取り組みはこちらから
ご覧いただけます。
Check here for more details about our runner
recycling efforts.
<https://www.bandaispirits.co.jp/hobbycenter/recycleproject.html>

*FOR CUSTOMERS IN JAPAN ONLY.