


DECAL GUIDE 【デカールガイド】

【水転写式デカールの貼りかた】 How to apply water decals



水転写式デカールは、転写するマークより大きめに切り出し、ぬるま湯に3秒程度浸し、ピンセットで引き上げます。
Cut out the decal, leaving a little margin around the design. Place the decal in lukewarm water for 3 seconds, and then take it out with tweezers.




台紙から水転写式デカールがすべるようになるまで待ち、表を上にしてすべらせて貼ってください。
When the decal is ready to slide off the backing paper, apply it by sliding it onto the surface of the model.



綿棒などで押して、気泡を取ってください。
Press with a cotton swab or other absorbent item to squeeze out air bubbles.
乾くまで、手を触れないでください。
Do not touch until it is completely dry.

※水転写式デカールを貼る部分のキットパーツの油分を、あらかじめ中性洗剤などでふきとると一層よく密着します。
※水転写式デカールを貼るための道具（ハサミ、ピンセット、綿棒など）は、別にご用意ください。
※水転写式デカールがモールドをまたいだり、乾いてはがれる箇所につきましては、別売りの水転写式デカール用軟化剤や水転写式デカール用接着剤を使用することで対応できます。
* Use a neutral cleanser to wash off oil on parts before applying. This helps the decal adhere better.
* This kit does not include tools for applying water decals (scissors, tweezers, cotton swabs, etc.).
* If a water decal peels off due to mold lines or drying out, etc., the problem can be fixed with water decal softener or water decal glue (sold separately).



※画像の完成品は、一部塗装してあります。* Some of the assembled products are painted.
※余った水転写式デカールは好きな所に貼ってください。* Use the extra water decals freely.

PAINTING 【塗装】

■よりリアルに仕上げたい方は、こちらの基本色をご覧ください。
■塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
■カラー配合は参考値であり、画像とカラーガイドの色は異なる場合があります。
■ABS部分への塗装は破壊する恐れがありますので、塗装はお勧めできません。
■ For a more life-like finish, refer to the color guide.
■ Use of water-based paint is recommended for safety reasons.
■ The color blending is shown for reference and the actual color may differ from the image.
■ Painting ABS plastic parts is not recommended, as paint can damage the plastic.

本体 レッド部の塗装色 Body (Red part)

レッドブラウン (Red brown) 80%
+ レッド (Red) 20%
+ グレー (Gray) 少量 (small dose)

本体 オレンジ部の塗装色 Body (Orange part)

オレンジ (Orange) 50%
+ オレンジイエロー (Orange yellow) 50%
+ ブラック (Black) 少量 (small dose)

本体 ダークブルー部の塗装色 Body (Dark blue part)

ネイビーブルー (Navy Blue) 50%
+ ブラック (Black) 25%
+ ブルー (Blue) 25%
+ レッド (Red) 少量 (small dose)

武器等 ダークブルー部の塗装色 Weaponry (Dark blue part)

ネイビーブルー (Navy Blue) 100%

バーニア等 ホワイト部の塗装色 Verniers (White part)

ホワイト (White) 95%
+ 薄茶色 (Pale brown) 5%
+ イエロー (Yellow) 少量 (small dose)
+ グレー (Gray) 少量 (small dose)

バーニア等 ゴールド部の塗装色 Verniers (Gold part)

ゴールド (Gold) 90%
+ ブラック (Black) 10%

大型ランドセル等 ブラック部の塗装色 Large backpack (Black part)

ブラック (Black) 40%
+ 黒鉄色 (Steel) 30%
+ クリアレッド (Clear red) 30%

ディスプレイベース等 グレー部の塗装色 Display base (Gray part)

グレー (Gray) 90%
+ ブラック (Black) 10%

GUNDAM.INFO Search

www.gundam.info

バンダイホビーサイト ▶ www.bandai-hobby.net/
Any fees accrued by your access method and connection to the website are your own responsibility.
ホームページにアクセスする際の通信費等はお客様の責任となります。



© 創通・サンライズ © SOTSU・SUNRISE

ZAKU II HIGH MOBILITY TYPE "PSYCHO ZAKU" [GUNDAM THUNDERBOLT] LAST SESSION Ver.



1/100 scale MASTER GRADE ZAKU II HIGH MOBILITY TYPE "PSYCHO ZAKU"
[GUNDAM THUNDERBOLT] LAST SESSION Ver.



MG 1/100 高機動型ザク「サイコ・ザク」(GUNDAM THUNDERBOLT版)ラストセッションVer.
ZAKU II HIGH MOBILITY TYPE "PSYCHO ZAKU" [GUNDAM THUNDERBOLT] LAST SESSION Ver.

※画像と商品とは多少異なりますのでご了承ください。※画像の完成品は塗装してあります。※画像はイメージです。
* The actual product may vary slightly from the images. * The completed product in the image has been painted.
* The images are for illustrative purposes only.



△ 注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないようご注意ください。窒息などの危険があります。
- ビニール袋を頭からかぶりたり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取り扱いや保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。

＜組み立てる時の注意＞

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。
- 部品の加工の際の刃物、工具、塗料、接着剤などのご使用にあたっては、それぞれの取扱説明書をよく読んで正しく使用してください。
- 塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
- ABS部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はおすすめできません。
- 尖った先端や薄い縁端部に触れながらの組み立てには十分ご注意ください。
- ※この商品には道具類は入っていませんので、別にご用意ください。

△ CAUTION

Read the following instructions before use.


- This product is for 15 years old and up. Not suitable for children under this age.
- This product contains small parts. Be careful to prevent children from accidentally swallowing them in order to avoid choking.
- Never cover your face with the plastic bag to avoid suffocation.
- Pay attention to sharp parts and edges. Handle and store them with care to avoid injury.

＜Notes on assembly＞


- Carefully read the instructions before assembling.
- Check the part numbers, and cut them cleanly with nippers.
- Carefully read the user manuals for all edged tools, paints, adhesives, etc. used in assembly and use them correctly.
- Use of water-based paint is recommended for safety reasons.
- Painting ABS plastic parts is not recommended, as paint can damage the plastic.
- Pay extra attention when handling sharp points and edges.
- Tools are not included.

パーツリスト Parts List (×印は使用しないパーツです。) (× indicates parts not needed.)


A1パーツ(イロプラ) A1 Parts (Multi-colored) (PS)




A2パーツ(イロプラ) A2 Parts (Multi-colored) (PS)




Bパーツ(グレー) B Parts (Gray) (PS)




Cパーツ(グレー) C Parts (Gray) (PS) (× 2)




Dパーツ(グレー) D Parts (Gray) (PS) (× 2)




Eパーツ(ライトグレー) E Parts (Light gray) (PS) (× 2)




Fパーツ(グレー) F Parts (Gray) (PS)




Gパーツ(グレー) G Parts (Gray) (PS)




Hパーツ(グレー) H Parts (Gray) (PS)




Iパーツ(ゴールド) I Parts (Gold) (PS) (× 4)




Jパーツ(グレー) J Parts (Gray) (PS)




Kパーツ(レッド) K Parts (Red) (PS)




L1パーツ(レッド) L1 Parts (Red) (PS)




L2パーツ(レッド) L2 Parts (Red) (PS)




Nパーツ(グレー) N Parts (Gray) (ABS)




Oパーツ(グレー) O Parts (Gray) (PS)




Q1パーツ(ブラウン) Q1 Parts (Brown) (PS)




Q2パーツ(ブラウン) Q2 Parts (Brown) (PS)






R1パーツ(ダークブルー) R1 Parts (Dark blue) (PS)



R2パーツ(ダークブルー) R2 Parts (Dark blue) (PS)



S2パーツ(グレー) (PS) BA3-J2パーツ(クリア) (ABS) (× 2) BA3-K2パーツ(クリア) (ABS) BA13-Aパーツ(グレー) (PS)




パイプスプリング2
Pipe spring

※クリアパーツの中には、製造工程上気泡が入っているものがありますがご了承ください。
* Bubbles may be present in the clear parts from manufacturing.

アンダーゲートの切り取りかた Trimming "under-gate" material


※アンダーゲートと表記されているパーツには裏側等にゲートがあります。▶の印が付いている部分は忘れないようにきれいに切り取ってください。
* Parts designated UNDER GATE have excess sprue on their inner or back sides. Make sure to trim the portions indicated by the ▶ arrow.



組み立て中に使用されているアイコン Symbols used in instructions


 ・1-2-3の順番で組み立てる ・Assemble in numerical order	 ・向きに注意して組み立てる ・Pay attention to part orientation when assembling.	 ・部品を数値の個数作る ・Build specified number of parts.	 ① ・シールの番号 ・Sticker number		
 ・数値に合わせて回転させる ・Rotate as indicated.	 ・先に組み立てる ・Assemble this part first.	 ・後から組み立てる ・Assemble this part later.	 ・反対側も同じように動かす ・Move the opposite side as well.	 ・両側に同じパーツを取り付ける ・Both sides use identical parts.	
 ・反対側に取り付けるパーツ ・Attach to the opposite side.	 ・どちらかを選んで取り付ける ・Select a part to attach.	 ・切り取り注意 ・Do not cut.	 ・切り取るところ ・Cut here.	 ・ビスの締めすぎに注意する ・Do not overtighten screws.	 ・接着をするところ ・Apply glue here.

1 BODY




1-1 BODY


〔ボディの組立〕



1-2




1-3



組み立て中に使用されているアイコン
Symbols used in instructions


1	1, 2, 3の順番で組み立てる Assemble in numerical order 1, 2, 3...	!	向きに注意して組み立てる Pay attention to part orientation when assembling.
---	--	---	--

1-4




A136

1-5




A137

1-6



アンダーゲート UNDER GATE R113


1-7



1-4 R114 R115


奥までしっかりはめ込みます。
Tightly fit the parts as far as they will go.

1-8



×4 A111 (A211) E14 C6

1-9




×2 フレームカバー (細)
Frame cover (thin)

※フレームカバー(細)を10cmにカットします。
* Cut the frame cover (thin) to 10 centimeters.

※フレームカバー(細)は破れてしまわないように注意しましょう。
* Be careful not to tear the frame cover (thin).

1-10




1-9 フレームカバー(細)
Frame cover (thin)

※フレームカバー(細)にシワを付けます。
* Add wrinkles to the frame cover (thin).

※画像のようにフレームカバー(細)を戻します。
* Stretch out the frame cover (thin), as shown in the image.

※お好みでフレームカバー(細)を短く切ってもよいでしょう。
* The frame cover (thin) may be cut shorter according to preferences.

1-11




1-9 フレームカバー(細)
Frame cover (thin)

※フレームカバー(細)にシワを付けます。
* Add wrinkles to the frame cover (thin).

※画像のようにフレームカバー(細)を戻します。
* Stretch out the frame cover (thin), as shown in the image.

※お好みでフレームカバー(細)を短く切ってもよいでしょう。
* The frame cover (thin) may be cut shorter according to preferences.

1-12



1-10 1-11 1-8


※フレームカバー(細)をはさまないよう注意してください。
* Do not let the frame cover (thin) get caught when attaching.

2 HEAD



通常Ver. Regular Version
ラストセッションVer. Last Session Ver.

2-1 HEAD [頭の組立]




B10 F2 PC1 F1

2-2



ラストセッションVer. Last Session Ver.


2-3



通常Ver. Regular Version
ラストセッションVer. Last Session Ver. LA22

※通常Ver. のみ取り付けます。
* Attach only for the regular version.


2-4



×2 フレームカバー(細)
Frame cover (thin)

※フレームカバー(細)は破れてしまわないように注意しましょう。
* Be careful not to tear the frame cover (thin).

2-5




2-4 フレームカバー(細)
Frame cover (thin)

※フレームカバー(細)にシワを付けます。
* Add wrinkles to the frame cover (thin).

※画像のようにフレームカバー(細)を戻します。
* Stretch out the frame cover (thin), as shown in the image.

※お好みでフレームカバー(細)を短く切ってもよいでしょう。
* The frame cover (thin) may be cut shorter according to preferences.

2-6




2-4 フレームカバー(細)
Frame cover (thin)

※フレームカバー(細)にシワを付けます。
* Add wrinkles to the frame cover (thin).

※画像のようにフレームカバー(細)を戻します。
* Stretch out the frame cover (thin), as shown in the image.

※お好みでフレームカバー(細)を短く切ってもよいでしょう。
* The frame cover (thin) may be cut shorter according to preferences.


2-7



2-3 2-5

奥までしっかりはめ込みます。
Tightly fit the parts as far as they will go.

2-8



ラストセッションVer. Last Session Ver.

※フレームカバー(細)をはさまないよう注意してください。
* Do not let the frame cover (thin) get caught when attaching.

通常Ver. Regular Version

※フレームカバー(細)をはさまないよう注意してください。
* Do not let the frame cover (thin) get caught when attaching.

きれいに切り取る
Cut out cleanly.

奥までしっかりはめ込みます。
Tightly fit the parts as far as they will go.

3 RIGHT ARM

4 LEFT ARM

3-1 RIGHT ARM

(右腕の組立)

フレームカバー(中)
Frame cover (medium)

※フレームカバー(中)をツメに
ひっかけシワを付けます。
* Add wrinkles to the frame cover
(medium), using the tabs to hold it.

ツメ
Tab

※画像のようにフレームカバー
(中)を戻します。
* Stretch out the frame cover
(medium), as shown in the image.

3-2

※フレームカバー(中)をはさ
まないよう注意してください。
* Do not let the frame cover (medium)
get caught when attaching.

曲げることを考えて、カバーに余裕
を持たせると良いでしょう。
Because the joint will be bent, be sure
to leave some room for stretching.

※お好みでフレームカバー(中)を
短く切ってもよいでしょう。
* The frame cover (medium) may be cut
shorter according to preferences.

※フレームカバー(中)は、この線から出ないように収めてください。
* Do not let the frame cover (medium) extend beyond this line.

※この部分のシワを伸ばしてください。
* Do not leave wrinkles in this area.

※フレームカバー(中)が白化しない
よう慎重に曲げてください。
* Bend carefully to prevent the frame cover (medium)
from stretching too much and turning white.

前
FRONT

3-3

奥までしっかり
はめ込みます。
Tightly fit the parts
as far as they will go.

※両側を押さえて
組み立てます。
* Hold both sides
when assembling.

3-4

3-5

奥までしっかり
はめ込みます。
Tightly fit the parts
as far as they will go.

3-6

3-7

4-1 LEFT ARM

(左腕の組立)

通常Ver.
Regular Version

フレームカバー(中)
Frame cover (medium)

ツメ
Tab

※画像のようにフレームカバー
(中)を戻します。
* Stretch out the frame cover
(medium), as shown in the image.

※フレームカバー(中)をはさ
まないよう注意してください。
* Do not let the frame cover (medium)
get caught when attaching.

4-2

曲げることを考えて、カバーに余裕
を持たせると良いでしょう。
Because the joint will be bent, be sure
to leave some room for stretching.

※フレームカバー(中)は、この線から
出ないように収めてください。
* Do not let the frame cover (medium) extend
beyond this line.

※お好みでフレームカバー(中)を
短く切ってもよいでしょう。
* The frame cover (medium) may be cut
shorter according to preferences.

※この部分のシワを伸ばしてください。
* Do not leave wrinkles in this area.

※フレームカバー(中)が白化しない
よう慎重に曲げてください。
* Bend carefully to prevent the frame cover (medium)
from stretching too much and turning white.

前
FRONT



4-3

奥までしっかり
はめ込みます。
Tightly fit the parts
as far as they will go.



※両側を押さえて組み立てます。
* Hold both sides when assembling.

4-4



4-5






4-6



4-7



4-8


4-9 ラストセッション Ver.
Last Session Ver.

×3 部品を数値の個数作る
Build specified number of parts.

● 後から組み立てる
Assemble this part later.

5


UPPER BODY



5

UPPER BODY

〔上半身の組立〕



6

RIGHT LEG


7

LEFT LEG





6-1 LEGS

〔脚の組立〕





6-2

×2





6-3

×2



6-4

×2



組み立て中に使用されているアイコン
Symbols used in instructions

1 1-2-3 の順番で組み立てる
Assemble in numerical order 1-2-3

! 向きに注意して組み立てる
Pay attention to part orientation when assembling

● 先に組み立てる
Assemble this part first

◀▶ 反対側に取り付けるパーツ
Attach to the opposite side

2 どちらかを選んで取り付ける
Select a part to attach

×2 部品を数値の個数作る
Build specified number of parts


1 1-2-3 の順番で組み立てる
Assemble in numerical order 1-2-3

● 後から組み立てる
Assemble this part later

✂ 切り取り注意
Do not cut



6-5

x2



6-6 RIGHT LEG



〔右足の組立〕



6-7

フレーム
カバー(太)
Frame cover (thick)

※フレームカバー(太)をツメにひっかけシワを付けます。
* Add wrinkles to the frame cover (thick),
using the tabs to hold it.




6-8


曲げることを考えて、
カバーに余裕を持た
せると良いでしょう。
Because the joint will be
bent, be sure to leave some
room for stretching.

※お好みでフレームカバー(太)を
短く切ってもよいでしょう。
* The frame cover (thick) may be cut
shorter according to preferences.


※フレームカバー(太)が白化しない
よう慎重に曲げてください。
* Bend carefully to prevent the frame
cover (thick) from stretching too
much and turning white.




6-9




6-10




6-11



6-12




6-13



6-14

※フレームカバー(細)を12cmに
カットします。
* Cut the frame cover (thin) to 12
centimeters.



※フレームカバー(細)は破れてしま
わないように注意しましょう。
* Be careful not to tear the frame
cover (thin).

6-15

パイプ
スプリング
Pipe spring

C25

6-14

フレームカバー(細)
Frame cover (thin)

※フレームカバー(細)
にシワを付けます。
* Add wrinkles to the
frame cover (thin).


※お好みでフレームカバー(細)を
短く切ってもよいでしょう。
* The frame cover (thin) may be cut shorter
according to preferences.

C26

※画像のようにフレーム
カバー(細)を戻します。
* Stretch out the frame cover
(thin), as shown in the image.

前
FRONT

7-1 LEFT LEG [左脚の組立]




フレームカバー(太)
Frame cover (thick)

※フレームカバー(太)をツメにひっかけシワを付けます。
* Add wrinkles to the frame cover (thick), using the tabs to hold it.


ツメ
Tabs

※画像のようにフレームカバー(太)を戻します。
* Stretch out the frame cover (thick), as shown in the image.

7-2



7-3




※お好みでフレームカバー(太)を短く切ってもよいでしょう。
* The frame cover (thick) may be cut shorter according to preferences.

曲げることを考えて、カバーに余裕を持たせると良いでしょう。
Because the joint will be bent, be sure to leave some room for stretching.

※フレームカバー(太)が白化しないよう慎重に曲げてください。
* Bend carefully to prevent the frame cover (thick) from stretching too much and turning white.

※フレームカバー(太)をはさまないよう注意してください。
* Do not let the frame cover (thick) get caught when attaching.



7-4

L25

L26

L24

L23

7-6

7-4

L212

L212

前
FRONT

x2 E9

A210

向きをかえます。
Turn the part.

前
FRONT

C24

R210

I5

7-7

L216

K9

L211

L216

K10

I6

I8

向きをかえます。
Turn the part.

L216

K10

L211

7-8

向きをかえます。
Turn the part.

7-7

K10

L210

6-5

PC16

L21

1

8

1

8

7-9

※フレームカバー(細)を12cmにカットします。
* Cut the frame cover (thin) to 12 centimeters.

フレームカバー (細)
Frame cover (thin)

※フレームカバー(細)は破れてしまわないように注意しましょう。
* Be careful not to tear the frame cover (thin).

7-10

パイプスプリング
Pipe spring

C25

7-9

フレームカバー(細)
Frame cover (thin)

※フレームカバー(細)にシワを付けます。
* Add wrinkles to the frame cover (thin).

C26

※画像のようにフレームカバー(細)を戻します。
* Stretch out the frame cover (thin), as shown in the image.

FRONT

8 WAIST

8-1 WAIST

〔腰の組立〕

F9

F15

F8

PC7

FRONT

8-2

L122

A118

FRONT

8-3

B14

E1

E1

8-4

A133

C18

C19

L120

アンダーゲート
UNDER GATE

A129

8-5

A233

C18

C19

L125

8-6

8-4

8-3

8-5

アンダーゲート
UNDER GATE

A128

L121

向きをかえます。
Turn the part.

FRONT

F14

F16

L127

9 BOTTOM

9-1 BOTTOM

〔下半身の組立〕

8

6

7

9-2

※A124、A224はそれぞれ奥までしっかりはめ込みます。
* Tightly fit A124 and A224 as far as they will go.

A124

L123

A124

L129

A224

L128

A124

L126

A224

L125


A224

L124

9-3 BODY ASSEMBLY


5

10 ARMORS




10-1 LEG ARMORS 〔脚アーマーの組立〕


※各部品は、向きに注意して組み立てます。
* Pay attention to the orientation of all parts when assembling.



10-2



10-3




L12

10-2


10-1

10-4


※各部品は、向きに注意して組み立てます。
* Pay attention to the orientation of all parts when assembling.



10-5



10-6




左脚
Left leg

10-5


L22

10-4


11 ~ 13 WEAPONS




11-1 GIANT BAZOOKA 〔ジャイアント・バズの組立〕




11-2



きれいに切り取る
Cut out cleanly.





11-3



きれいに切り取る
Cut out cleanly.



12-1 ZAKU MACHINE GUN 〔ザク・マシンガンの組立〕



組み立て中に使用
されているアイコン
Symbols used in instructions

1

の順番で組み立てる
Assemble in numerical order


!

向きに注意して組み立てる
Pay attention to part orientation
when assembling.


✂

切り取り注意
Do not cut.


12-2





12-3





13-1

STURM FAUST
(シュツルム・ファウストの組立)

13-2




14


15 <コックピットハッチの開け方>
<How to open the cockpit hatch>

16


LARGE BACKPACK



16-1

LARGE BACKPACK
(大型ランドセルの組立)


1 ①→②の順番で組み立てる
Assemble in numerical order ①→②




2 部品を数値の個数作る
Build specified number of parts.



3 向きに注意して組み立てる
Pay attention to part orientation when assembling.



4 切り取る
Cut here.





5 どちらかを選んで取り付ける
Select a part to attach.




6 反対側に取り付けるパーツ
Attach to opposite side.


16-2




16-3




16-4



16-5



16-6



組み立て中に使用
されているアイコン
Symbols used in instructions

1 向きに注意して組み立てる
Pay attention to part orientation when assembling.

2 部品を数値の個数作る
Build specified number of parts.

3 後から組み立てる
Assemble this part later.

16-7

※各部品は、向きに注意して組み立てます。
* Pay attention to the orientation of all parts when assembling.

×3 (Q2⑩) Q1⑩

E7

A1⑥ A2⑥

1④

バチン Snap

16-8

×2

E8

D4

16-9

×2

E5

D8

1②

E6

16-10

※各部品は、向きに注意して組み立てます。
* Pay attention to the orientation of all parts when assembling.

×2

E8

E8

D6

E6

16-11

16-6

16-9

16-10

16-7

バチン Snap

16-12

×2

D6

D17

D6

D16

16-13

×2

D13

D3

E16

E15

D12

16-14

×2

D11

16-12

16-15

×2

D1

E16

E15

D15

16-16

×2

D2

D14

16-17

×2

D9

E16

E15

E10

E13

16-14

16-15

16-16

バチン Snap

16-18

16-11

16-17

バチン Snap

16-19

ラストセッションVer.
Last Session Ver.

通常Ver.
Regular Version

Q2⑩

A1⑥

LA2①

A2⑥

LA2⑥

バチン Snap

Q2⑩

Q2⑪

E7

A1⑥

1④

A2⑥

前 FRONT

※説明のため、一部画像を省略しています。
* For explanatory purposes, some images have been omitted.


16-20

前 FRONT


17

前 FRONT


18 BASE




18-1 BASE 〔台座の組立〕




18-2




18-3



18-4




18-5




18-6

※BA3-J26はお好みで数を調節してください。
* Adjust the number of BA3-J26 parts according to your preferences.

×4




※18-6はお好みの角度に差し替えて調整してください。
角度を調整するときは、各関節部の根元を持って慎重に行ってください。
*Adjust the angles of 18-6 according to your preferences.
When adjusting the angles, hold at the base and handle very carefully.




18-7


※ LB① は好きな箇所に取付けてください。
*Attach LB① according to your preferences.



18-8



19



F29

奥までしっかり
はめ込みます。
Tightly fit the parts
as far as they will go.

18



※バンダイプラモデル
アクションベース1(別売り)
を使用してディスプレイできます。
* This model is compatible with the
Action Base 1 (sold separately).



組み立て中に使用
されているアイコン
Symbols used in instructions



・どちらかを選んで取り付ける
• Select a part to attach.

組み立て中に使用
されているアイコン
Symbols used in instructions



・部品を数値の個数作る
• Build specified number of parts.



・①→②の順番で組み立てる
• Assemble in numerical order ①, ②...