



Color Guide

カラーガイド

※よりリアルに仕上げたいかたは、下の基本色をご覧ください。

●このキットをよりリアルに塗装したい方は、(株)GSIクレオスより発売のガンダムカラー「イージスガンダム」用、その他カラーセットをお使いください。

本体(淡)等の塗装色

ホワイト(50%) + レッド(20%)
+ シャインレッド(20%)
+ クリアレッド(10%)
またはガンダムカラー ピンク4

AEGIS GUNDAM



ホワイト(90%)
+ ニュートラルグレー(10%)
またはガンダムカラー ホワイト9
本体ホワイト部の塗装色

胸部等の塗装色

コバルトブルー(70%)
+ ブラック(30%)
またはガンダムカラー ブルー14



関節等の塗装色

ニュートラルグレー(70%)
+ パープル(20%) + ブルー(10%)
またはガンダムカラー グレー24

イエロー(80%)
+ オレンジイエロー(20%)
またはガンダムカラー イエロー1
アンテナ等の塗装色

スカイブルー(100%)
頭部センサーの塗装色

ブルーグレー(60%) + ネービーブルー(30%) + ブラック(10%)
ビームライフルの塗装色

ATHRUN ZALA



フレッシュ(100%)
肌の塗装色

ブルー(80%)
+ ブラック(10%)
+ (ホワイト10%)
髪毛の塗装色

デイトナグリーン(100%)
目の塗装色

レッド(80%)
+ ブラック(20%)
服の塗装色

ホワイト(90%)
+ ブラック(10%)
ベルト、ブーツの塗装色

ブラック(80%)
+ ホワイト(20%)
ブーツ底部の塗装色

イエロー(90%)
+ ブラック(10%)
エンブレムの塗装色

AEGIS GUNDAM

© 創通・サンライズ

1/100 SCALE MODEL GUNDAM SEED-NO. 02



GAT-X303 AEGIS GUNDAM

1/100 GAT-X303 イージスガンダム

ATHRUN ZALA



BANDAI 2003 MADE IN JAPAN

●写真の完成品は塗装してあります。

0116410

OFFICIAL FILES GAT-X303 AEGIS GUNDAM


GAT-X303 AEGIS GUNDAM : SPEC

■型式番号:GAT-X303
■全高:18.86m
■重量:79.6t

■武装:頭部75ミリ対空自動バルカン砲塔
システム(イーゲルシュテルン)
60mm高エネルギービームライフル
ビームサーベル
MA形態時武装:580mm復列位相エネルギー砲(スキュラ)

イーグリスガンダム


正式名称 GAT-X303 AEGIS。
ザフトに奪取された「GUNDAM」シリーズの1機であり、アスラン・ザラの専用機となる。イーグリスは他の4機とは根本的に異なる変形フレームの使用により、MA(モビルアーマー)形態への変形を可能にしている。また、本来この機体は他の4機との連携行動においての指揮機的な役割を果たすため、その名を冠されたと思われる。



『ボクたちは敵じゃない!...そうだろ?』

ATHRUN ZALA

■身長170cm・体重63kg・年齢16歳




アスラン・ザラ


ザフト軍のトップガンの一員である第2世代コーディネイター。父親はプラント最高評議員・国防委員長のバトリック・ザラ。ヘリオポリスにおけるガンダム奪取作戦においてかつての親友キラ・ヤマトと衝撃の再会を果たす。

パーツリスト


Aパーツ (スチロール樹脂: PS)




Bパーツ (スチロール樹脂: PS)




Cパーツ (スチロール樹脂: PS)




Dパーツ (×2) (スチロール樹脂: PS)



Eパーツ (スチロール樹脂: PS)




Gパーツ
(スチロール樹脂: PS)



H2パーツ
(スチロール樹脂: PS)



〈PC-116〉
(ポリエチレン: PE)



●シール.....1

△警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

△注意 (ちゅうい)

●縁部が鋭い箇所がありますので、注意してください。●先端が尖っている箇所がありますので、注意してください。●部品はきれいに切り取り、切り取ったあとのクズは捨ててください。●袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。

△組み立てる時の注意

●組み立てる前に説明書をよく読みましょう。

●部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。

●塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。



・接着をするところの線



・シールの番号



・デカールの番号



・反対側に取り付けるパーツ



・両側に同じパーツを取り付ける



・向きに注意して取り付ける



・ビスの締めすぎに注意



・切り取るところ



・部品を数値の個数作ります



・先に組み立てます



・後に組み立てます


















・数値に合わせて回転させます





















・どちらかを選んで取り付ける



・反対側も同じように動かします







FRONT

REAR



MA形態（巡航形態）


アーム展開前の形態。多数の敵艦船に対し攻撃をかける際、表面積が少なくなるこの形態で突撃、目標寸前でアームを展開、スクェラで一撃離脱をしかける。



イージスガンダム

AEGIS GUNDAM

ATHRUN ZARA
アスラン・ザラ



MA形態（攻撃形態）

元来、対MS/対艦用に開発されたGAT-Xシリーズにおいて、その本来の使用目的を顕著に体现した姿がこれである。大きく開いた4本のアームでMSや小型の艦船を捕獲。そのビームの爪で切り裂く、もしくは本体中心部に装備された、580ミリ複列位相エネルギー砲（スクェラ）で一撃の元に葬りさる。その威力は月面第8艦隊の3艦を瞬間に撃沈したことも証明されている。



60ミリ高エネルギー
ビームライフル

デュエル、ストライクの物と構造は同じだが、口径がやや大きい。通常は右腰部のバインダーにホルドされている。

シールド

PS装甲の弱点を補うために、対ビームコーティングを施されたシールド。普段は左腰部のバインダーにホルドされている。

ビームサーベル

近接戦闘用のビーム斬撃兵器。イージスのそれは手持ち式ではなく、左右の腕から直に出る内蔵式のものである。また、これは両足のつま先についていた物と一緒に、MA形態における4本のビームの爪となる。

