



ソードインパルスガンダム

C.E.72・3・10。プラント、連合間で締結された停戦条約（通称ユニウス条約）締結後にザフトが開発した新たな規格が「セカンドシリーズ」と呼ばれるMS群である。インパルスガンダムはこれら実験的に造られた5機の中の1機であり、この条約をクリアしあかつこれ以前のMS以上の性能を実現する為に様々な新技術を採用している。大きな特徴としては「MSへのNジャマー・キャンセラーの使用の禁止」（すなわち核エンジンの使用不可）を解決する為のエネルギー供給システム「デュートリオンビーム送電システム」の採用であり、もう1つが様々な戦局の変化に対応する為の「シルエットシステム」と呼ばれる武装換装機構の導入であった。この他にもパイロットの生存率の向上を目的とした戦闘機に変化する独立型のコクピット「コアスプレnder」を取り入れる等、両陣営を通しての従来型MSと比べて大幅に進化した機体となったのだ。ソードインパルスは近接戦闘に特化した「ソードシルエット」を装備した形態であり、ゼロ距離での格闘戦に於いて無類の強さを誇る。紅く変化したVPS装甲は切り伏せた敵の返り血に染まる勇姿なのかもしれない。



ZGMF-X56S/β SWORD IMPULSE GUNDAM

1/100 ZGMF-X56S/β ソードインパルスガンダム

■MMI-RG59V 機動防盾

フォース・ソード・プラスト形態での共通のビームコーティングシールド。戦術に合わせて中央部がスライドし大きさが変化する。ソード時には持ち回りを考慮し最小の形態となっている。

■エクスカリバー・アンビデクストラフォーム

2本のエクスカリバーを柄部分で結合した形態。ランスや薙刀等のロングレンジの格技を使用することが出来る。2つの刃が巻き起こす颯風は巻き込んだ敵を尽く八つ裂きにする。

■MMI-710エクスカリバーレーザー対艦刀

背部左右に装備されている、レーザーの刃を持つ長刀。その形状から前大戦時、連合のGAT-X105ストライクやX-131ソードカラミティが使用していた「シュベルトゲベル」の影響が伺える。例えば敵軍の兵器であり、有効と思われる物は貪欲に取り入れるザフト設計陣の柔軟性が垣間見える好例であろう。ソードインパルスはこの長刀を手に単身敵地のド真ん中に突入、数々の敵と格闘戦を演じその全てを一刀の元に両断している。

■MA-BAR72 高エネルギービームライフル

MA（マティウスアーセナリー）最新モデルビームライフル。フリーダムやジャスティスの兵装であったMA-M20ルプスを改良し、デュートリオンシステム仕様に変更した。

■M71-AAK フォールディングレイザー対装甲ナイフ

インパルスガンダムの両腕部に装備されている、高周波ブレードナイフ。前大戦のおり、X-105のアーマージュナイダーに因る自軍MSの撃破率を鑑み考案されたと思われる。

■RQM60 フラッシュエッジビームブーメラン

背部に2本装着されたビームの刃を持つブーメラン。ジャスティスに装備されていた「RQM51」の発展改良型と思われる。単体ではビームブーメランだが、2本を接続することにより大型の実用ブーメランとしても使用が可能となる。この時の破壊力は複数の敵をまとめて両断する程の威力を持つ。

■コアスプレnder

インパルスにのみ実験的に採用された独立型コクピット。戦闘力はさほどは無いが、パイロットの生存率の向上や特異な戦況下での戦術の拡大等の役目を担っている。

ZGMF-X56S/β
SWORD IMPULSE GUNDAM: SPEC

ソードインパルスガンダム

■型式番号:ZGMF-X56S/β

■全高:19.37m (17.76m)

■重量:78.93t (63.54t)

■武装

MMI-GAU25A 20ミリCIWS

M71-AAK フォールディングレイザー対装甲ナイフ

MA-BAR72 高エネルギービームライフル

MMI-RG59V 機動防盾

MMI-710エクスカリバーレーザー対艦刀

RQM60 フラッシュエッジビームブーメラン

コアスプレnder

■型式番号:YFX-M56

■全長:5.67m

■重量:3.02t

■武装

MMI-GAU19 20ミリ機関砲

QF908 航空ミサイルランチャー

AGM33 レディバード誘導ミサイル

■チェストフライヤー・レッグフライヤー

コアスプレnderと合体し、インパルスガンダムになる上半身と下半身のパーツ。設計者に言わせると、「全く新しい効率の良いMSシステムである」らしい。

■ソードシルエット

ソードシルエットは近接格闘戦を想定した装備であり、MS戦の他にも対艦戦や文字通りの拠点への切り込み等に絶大な力を発揮する。

シルエットフライヤー

本キットの「ソードシルエット」に「1/100フォースインパルスガンダム」（別売りの「シルエットフライヤー」）を無改造で、合体させる事が可能。

ZGMF-X56S/β SWORD IMPULSE GUNDAM



シン・アスカ

■身長168cm・体重55kg・年齢16歳

インパルスガンダムの正式パイロットであるシン・アスカは、連合軍によるオーブ侵襲作戦の際に目の前で両親と妹を失った。その後プラントに渡った彼はアカデミーに入学。パイロットとしての資質を開花させザフトレッドの称号を得、ミネルバの正式搭乗員となりファントムベインとの戦闘で初陣を飾る。その後戦いを繰り返しながら地上に降りた彼は、その最中に真なる力に目覚める。力なく家族を失った少年が「力」を得た今、彼は戦火の中で何に向かうとするのか？

Pilot:Shinn Asuka

age:16

height:168cm weight:55kg

birthday:september 1st

constellation:Virgo

blood type:O


gene:Coordinator

0132131




パーツリスト (×印は使用しないパーツです。)


Aパーツ (スチロール樹脂: PS)




Bパーツ (スチロール樹脂: PS)




Cパーツ (スチロール樹脂: PS)




Fパーツ (スチロール樹脂: PS)




D1パーツ (ABS樹脂: ABS)



D2パーツ (ABS樹脂: ABS)




Gパーツ (スチロール樹脂: PS)




H1パーツ (スチロール樹脂: PS)




Iパーツ (スチロール樹脂: PS)



Jパーツ (スチロール樹脂: PS)



〈PC-116〉 (ポリエチレン: PE)



- キャラクタープレート……1 (PET樹脂: PET)
- シール……1

本商品をお買い上げいただきありがとうございます。

「はじめに読んでね!!」 組み立て前の基本説明

※むずかしいところは、
大人の方に聞いてみよう。

どんな道具が必要なんだろう?




〈ニッパー(プラスチック用)〉 〈ピンセット〉
・パーツをランナーから切り
はなしてゲートを切り取る
のに使います。
・小さい部品を取り付け
たりシールを貼るのに
便利です。
※この商品には、ニッパーやピンセットは
入っていないので、別にご用意ください。

説明書の見かた。






簡単に見つける方法があるわ、
説明書のパーツに書いてある
数字はパーツの番号なのよ!


たとえば、G①は
プレートにGがある
ランナーを選んで、
その中から1番を見つければ
OKよ。説明書とパーツを
よく見くらべてみてね!!



パーツを切り取る!



説明書をよく読んで完成させよう!!



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●緑部が鋭い箇所がありますので、注意してください。●先端が尖っている箇所がありますので、注意してください。●部品はきれいに切り取り、切り取ったあとのクズは捨ててください。●袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。



・接合をするところ



・シールの番号



・デカールの番号



・反対側に取り付けるパーツ



・両側に同じパーツを取り付ける



・向きに注意して取り付ける



・ビスの締めすぎに注意



・切り取る場所



・部品を数値の個数作ります



・先に組み立てます



・後に組み立てます



・数値に合わせて回転させます



・どちらかを選んで取り付ける



・反対側も同じように動かします


組み立てる時の注意

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。
- 塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
- ABS部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はおすすめできません。


1
(1)




1
(2)




1
(3)




2
(1)




2
(2)




3




4
(1)




4
(2)




5
(1)




5
(2)




6
(1)




6
(2)




7




8
(1)




8
(2)

















8
(3)





8
(4)







15




16
(1)




16
(2)




16
(3)




16
(4)




16
(5)





17
(1)




17
(2)





17
(3)



18
(1)






18
(2)





2
(1)

《チェストフライヤーへの変形》

2
(2)2
(3)3
(1)

《レッグフライヤーへの変形》

3
(2)

Color Guide

カラーガイド

※よりリアルに仕上げたい場合は、右の基本色をご覧ください。
※塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
●このキットをよりリアルに塗装したい方は、(株) GSIクレオスより発売のガンダムカラーをお使いください。


細部カラー塗り分けガイド



●ABS樹脂部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はお控えください。

●本体等ホワイト部:
ホワイト(100%) + グレー(少量)
またはガンダムカラー ホワイト5●本体等レッド部:
レッド(90%)
+ イエロー(10%)
※または、ガンダムカラー レッド7●武器関節等グレー部:
グレー(90%)
+ ブラック(10%)
+ ブルー(少量)●本体等ライトグレー部:
ホワイト(90%)
+ ブラック(5%)
+ パープル(5%)●本体イエロー部:
イエロー(80%)
+ オレンジイエロー(20%)●エクスカリバー ライトブルー部:
ホワイト(50%)
+ コバルトブルー(40%)
+ レッド(10%)●本体等ダークグレー部:
ミッドナイトブルー(100%)●コアスプレnder ブルー部:
コバルトブルー(60%)
+ インディブルー(20%) + ホワイト(20%)
※または、ガンダムカラー ブルー34

FRONT (正面)



REAR (背面)

