



ZGMF-X56S/α
FORCE IMPULSE GUNDAM: SPEC
 フォースインパルスガンダム
 ■型式番号: ZGMF-X56S/α
 ■全高: 18.41m (17.76m)
 ■重量: 78.30t (63.54t)

■武装
 MMI-GAU25A 20ミリCIWS
 M71-AAK フォールディングレイザー対装甲ナイフ
 MA-BAR72 高エネルギービームライフル
 MMI-RG59V 機動防盾
 MA-M941 ヴァジュラビームサーベル

■コアスプレnder
 ■型式番号: YFX-M56
 ■武装
 MMI-GAU19 20ミリ機関砲
 QF908 航空ミサイルランチャー
 AGM33 レディバード誘導ミサイル

■フォースシルエット

フォースシルエットは通常、シルエットフライヤーと呼ばれる無人の牽引機によって射出される。このノーズコーン型の機体はシルエットを切り離した後は自動で母艦に帰還する。この装備は高機動戦闘を想定した装備であり、無重力、重力下を問わずその機動性を発揮する。



■シルエットフライヤー



■ソードシルエット

ソードシルエットは近接格闘戦を想定した装備であり、MS戦の他にも対戦艦や文字通りの拠点への切り込みにも絶大な力を発揮する。

■チェストフライヤー


コアスプレnderと合体し、インパルスガンダムの上半身となるパーツ。戦闘中にダメージを受けても、パーツを換装することで戦闘を継続する事が可能である。



●写真の完成品は無塗装です。

■レッグフライヤー

コアスプレnderと合体し、インパルスガンダムの下半身となるパーツ。



■コアスプレnder

インパルスにのみ実験的に採用された独立型コクピット。戦闘力はさほどではないが、パイロットの生存率の向上や特異な戦況下での戦術の拡大等の役目を担っている。

Z.A.F.T. MOBILE SUIT ZGMF-X56S/α
FORCE IMPULSE GUNDAM
 +SWORD SILHOUETTE
 Extra Finish Version



Z.A.F.T. MOBILE SUIT
 ZGMF-X56S/α
フォースインパルスガンダム

C.E.72・3・10。プラント、連合間で締結された停戦条約（通称ユニウス条約）後にザフトが開発した「セカンドステージシリーズ」と呼ばれる新たなMS群の一種がインパルスガンダムである。この条約の条項の一つである「MSや軍事関係へのNジャマーキャンセラーの使用の禁止」は両軍部、特にフリーダム・ジャスティス以降に核機関MSの生産を前提としていたザフト設計陣に大きな影響をもたらした。これを解決するために同設計局はかねてから実験中であつたエネルギー供給システム「デュートリオンビーム送電システム」を実用化、採用することになった。これは外部の動力炉からの電力を指向性の強いビームに変換し機体に送る機構である。またPS装甲を改良したVPS装甲（この機体はストライクルージュに使用されており、停戦の時にオーブから流出した技術であると思われる）や急激な戦局の変化に武装の換装で対応する為の「シルエットシステム」。更に戦闘機に変化する独立型のコクピット「コアスプレnder」等、両陣営を通しての在来型MSと比べて大幅に進化した機体となり、ユニウス条約のもう一つの大きな制約であつた「MSの保有機数の制限」をクリアする機体（単機で従来のMS複数分の戦闘力を有する）となつた。

Z.A.F.T. MOBILE SUIT ZGMF-X56S/α
FORCE IMPULSE GUNDAM
 +SWORD SILHOUETTE
 Extra Finish Version

こんな。。。これは。。。!



あんたがステラを殺した! 止めようとしたのに!!



メイリン! ソードシルエット!




キラッ!!

アンタは俺が討つんだ! 今日、ここで!!




パーツリスト (×印は使用しないパーツです。)


Aパーツ (スチロール樹脂: PS)




Bパーツ (スチロール樹脂: PS)




Cパーツ (スチロール樹脂: PS)




D1パーツ (ABS樹脂: ABS)




Eパーツ (スチロール樹脂: PS)



Fパーツ (スチロール樹脂: PS)



Gパーツ (スチロール樹脂: PS)



D2パーツ (ABS樹脂: ABS)




H1パーツ (スチロール樹脂: PS)




SB1パーツ (スチロール樹脂: PS)




Iパーツ (スチロール樹脂: PS)



Jパーツ (スチロール樹脂: PS)



〈PC-116〉 (ポリエチレン: PE)



- キャラクタープレート……1 (PET樹脂: PET)
- シール……1

本商品をお買い上げいただきありがとうございます。

「はじめに読んでね!!」 組み立て前の基本説明



※むずかしいところは、
大人の方に聞いてみよう。

どんな道具が必要なんだろう?




- 〈ニッパー〉
・パーツをランナーから切りはなしてゲートを取るのに使います。
 - 〈ピンセット〉
・小さい部品を取り付けたりシールを貼るのに便利。
- ※この商品には、ニッパーやピンセットは入っていないので、別にご用意ください。


説明書の見かた。



パーツを切り取ろう!




1.まず、パーツから少しはなれた位置にニッパーの刃を入れて切りとります。




2.パーツを切りはなして持ちやすくなったところでパーツをきれいにしよう!

3.ニッパーの刃をパーツに密着させてゲートを切りとれば、できあがり!!



これなら僕にもできそうだね!!

説明書をよく読んで完成させよう!!



注意

必ずお読みください

- とがった部品がありますので、8才未満のお子さんには絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。

《組み立てる時の注意》

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。切り取った後のクズは捨ててください。
- 部品の中には、やむをえず、とがった所があるものもありますが、気をつけて組み立ててください。
- 塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
- 組み立てのキツイ部分は、メッキ部分をはがして組み立ててください。



・切り取る場所



・シールの番号



・デカールの番号



・反対側に取り付けるパーツ



・両側に同じパーツを取り付ける



・向きに注意して取り付ける



・ビスの締めすぎに注意



・切り取る場所



・部品を数値の個数作ります



・先に組み立てます



・後に組み立てます



・数値に合わせて回転させます




・どちらかを選んで取り付ける



・反対側も同じように動かします


1
(1)




1
(2)

(向きに注意) ! D6


※奥までしっかり入れます。




1
(3)




2
(1)




2
(2)




3




4
(1)




4
(2)




5
(1)




5
(2)




6
(1)




6
(2)





7



8
(1)



8
(2)



9
<1>

PC6 D16 D18
↑
上
下
（向きに注意）

9
<2>

G9 B4 B3 G8
9
（向きに注意）
※各部品は図のように取り付けてください。

9
<3>

B10 B11 8
（先に組む）

12
<1>

C1 PC6 C2
（後に組む）

12
<2>

D26 A29 A30 11
（向きに注意）
12
（向きに注意）
11
で作った腰部
10
で作った左脚
9
で作った右脚

10
<1>

D10 PC6 D17
↑
上
下
（向きに注意）

10
<2>

G10 B2 B1 G11
10
（向きに注意）
※各部品は図のように取り付けてください。

10
<3>

B10 B12 8
（先に組む）

13
<1>

A20 A21 D28 C17 A6

13
<2>

A16 A5 A4 A15 A6
（向きに注意）

14

（両側倒します。）
13
で作った
コアスプレッダー
（両側のフタの開閉ができます。）
7
12

11
<1>

A17 PC6 PC10 A23


11
<2>

A19 A24 PC11 G2 C5 D15 A18 A25
（向きに注意）
11
（向きに注意）


13
<2>

13 D27 A7
（向きに注意）


15




16
<1>




16
<2>




17




18
<1>




18
<2>



18
<3>




18
<4>



<1>



〈3〉



20




<1>





〈2〉



22
(1)




22
(2)



1


《インパルスガンダムの分離》

※変形させる時はフォースシルエットを外して、ビームライフルを持たせます。




2
(1)




《チェストフライヤーへの変形》



2
(3)




2
(2)




3
(1)


《レッグフライヤーへの変形》



3
(2)



《フォースシルエットへの合体》



FIGHT'S ON

DOCUMENTARY PHOTOGRAPHS



Unius seven

ユニウスセブンはその軌道を変え地球をめがけ降下していく。メテオブレイカーでの破碎も間々ならぬ中、割って入るザフトのテロリストや地球（連合）軍のMSをなぎ払うアスランたち。

「あれがヤキン・ドゥーエを生き残った、パイロットの力かよ…！」

息を飲み唖然と見つめるシン。だが、ユニウスセブンの破壊も虚しくその破片と共に地球へ落下していくアスランとシンであった。

First Contact

次々とMSたちを戦闘不能にしてゆくフリーダムにシンは訳もわからずただ圧倒されていた。

「何だ!? コイツっ！」

そんなインパルスの腕をいともたやすく切り落とす。フリーダムにとっては、インパルスも数あるMSの中の1機にすぎない。地球（連合）軍の撤退信号を確認すると反撃の隙も与えず飛び去っていったフリーダム。シンは戦闘不能のインパルスのコックピットから、ただ睨むように見つめる事しかできなかった。



Berlin City

デストロイの侵攻を止めるべく、フリーダムは攻撃を続けていた。そこへ駆けつけたシンは、デストロイのパイロットが誰であるかを知る。

「やめる! 何も知らないくせに! あれは…! あれは…!!!」

フリーダムを制しデストロイに近づくインパルス。が、一瞬の隙をつき、フリーダムがデストロイにビームサーベルを突き立てる。崩れ落ちてゆくデストロイ……。戦いの終わった戦場にシンの絶叫だけが響いていた。



Reason to Fight

ミネルバを飛び立ったインパルスは、引き寄せられるように一点へ向かって行く。地球（連合）軍でもオーブでもなく、撃つべき相手がそこにいた。シンの気迫に押されていくキラ。

「あんたがステラを殺した! 止めようとしたのに!!!」

エクスカリバーを構えて突っ込んでくるインパルス。かわそうと身構えるフリーダム。インパルスのエクスカリバーがフリーダムの機体にめり込んだ次の瞬間、大爆発があたりを包み込んだ。立ちのぼった黒煙がはれた時、そこから現れたのはインパルスだった…。

