

MOBILE SUIT MSN-06S-2
Gundam Models Designed and Produced by Ka
SINANJU STEIN
[NARRATIVE Ver.]
"Ver.Ka"

MOBILE SUIT MSN-06S-2 SINANJU STEIN(NARRATIVE Ver.)"Ver.Ka"

Instructions design team

Producer / Director: KATOKI HAJIME
Editing / Writing: MITARAI KOJI
Design: SAITO DAISUKE, HASHIDATE TAISUKE
Photography: HONDA KEIGO (ENTANIYA)
Coloring: MATSUMOTO TAKASHI

MOBILE SUIT MSN-06S-2
SINANJU STEIN
[NARRATIVE Ver.]
"Ver.Ka"

SPECIFICATION / MODEL NUMBER : MSN-06S-2, HEAD HEIGHT : 22.6m, WEIGHT : 23.1t, TOTAL WEIGHT : 54.2t,
MATERIAL : GUNDARIUM ALLOY ARMAMENTS / 60mm VULCAN GUN x2, HIGH BEAM RIFLE x1,
BEAM SABER x2, BEAM AXE x2, GRENADE LAUNCHER x1, SHIELD x1, BAZOOKA x1

CONSTRUCTOR : ANAHEIM ELECTRONICS



BANDAI SPIRITS 2024 MADE IN JAPAN

NEO ZEON PSYCHO-FRAME PROTOTYPE MOBILE SUIT
U.C.0097 OPERATION PHOENIX HUNT

※本書内の開発画稿は準備稿です。※画像の完成品は塗装してあります。※画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。
*The developmental images in this booklet are provisional drafts. *The completed product in the image has been painted.
*The actual product may vary slightly from the images on the package.

5066694



MOBILE SUIT MSN-06S-2 SINANJU STEIN [NARRATIVE Ver.] "Ver.Ka"

コックピット・ハッチ・オープン Cockpit hatch open

コックピットのハッチは上下に開閉する。
The upper and lower sections of the cockpit hatch open and close.

エングレービング Engraving

胸と袖口には、ネオ・ジオン残党軍「袖付き」に偽装するためのエングレービングが施されている。キットでは曲線主体の模様を別パーツ化、成形色で再現している。

The chest and cuffs are embellished with engravings to disguise the MS as a unit belonging to the Sleeves, a group of Neo Zoon remnants. For this kit, the patterns consisting of curves are made with separate parts and are recreated with parts colors.

外観は地球連邦系MSの直線的なラインとジオン系MSの装飾等の特徴が混在している。カラーリングはアニメ版設定の濃いグレーを成形色で再現している。

The exterior features consist of a combination of straight lines seen in Earth Federation Mobile Suits and decorative designs from the Zoon Mobile Suits. The dark gray color scheme from settings for the film has been reproduced with parts colors.

バックパック Backpack

バックパックはスラスター・ノズルが6基配置され、プロペラント・タンクは赤いシナンジュと同じサイズのものを使用されている。

The backpack has six thruster nozzles, and the propellant tanks are the same size as the red Sinanju.

赤いシナンジュ用のハイ・ビーム・ライフルをベースにしたハイ・ビーム・ライフルが付属。ヒザは二重関節となり、広い可動域を確保している。ヒザのカバーは可動と運動して割れる。

A High Beam Rifle that uses the Beam Rifle for the red Sinanju as its foundation is included. The knees have dual joints to maintain a wide range of articulation. The knee covers also open as they move.

脚部スラスター Leg Thrusters

脚部のフレキシブル・スラスターは、リフトアップ・ジョイントによりフレキシブルに可動する。ふくらはぎのカバーは上下に可動し、内部のスラスターが露出する。

The flexible thrusters on the legs can be raised and freely moved thanks to joints that can be lifted up. The covers on the calves move up and down, and the thrusters within can be revealed.

ビーム・アックス Beam Axe

2本のビーム・アックスが付属し、ビーム刃はエフェクト・パーツで再現される。

Two Beam Axes are included, and the beam blades are recreated with effect parts.

シールド Shield

シールドの裏側にグレネード・ランチャー、ビーム・アックス2本、ジョイント・パーツを収納できる。ビーム・アックスは取り付け位置を変えることで、前方へ展開できる。

A Grenade Launcher, two Beam Axes, and the joint part can be stored on the back of the shield. The attachment positions of the Beam Axes can be changed to be deployed forward.

ビーム・サーベル・ラック Beam Saber Rack

前腕の装甲がリフトアップして、裏側にビーム・サーベルを収納できる。

The armor on the forearms can be raised and Beam Sabers can be stored behind them.

バズーカ Bazooka

ハイ・ビーム・ライフル High Beam Rifle

ハイ・ビーム・ライフルのグリップ・カバーを開き、そこにバズーカもしくはグレネード・ランチャーをマウントできる。

The grip cover on the High Beam Rifle can be opened to mount the Bazooka or the Grenade Launcher.

グレネード・ランチャー Grenade Launcher

※画像はイメージです。
* The images are for illustrative purposes only.

注意

ご購入のお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が悪くて飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取り扱いや保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。

<組み立てる時の注意>

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。
- 部品の加工の際の刃物、工具、塗料、接着剤などのご使用にあたっては、それぞれの取扱説明書をよく読んで正しく使用してください。
- 塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
- ABS部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はおすすめできません。
- 尖った先端や薄い縁端部に触れながらの組み立てには十分ご注意ください。
- ※この商品には道具類は入っていないので、別にご用意ください。

CAUTION

Read the following instructions before use.


- This product is for ages 15 and up. Not suitable for children under this age.
- This product contains small parts. Keep away from small children. Accidentally swallowing small parts may cause choking.
- To avoid suffocation, do not put plastic bags over your face.
- Pay attention to sharp parts and edges. Handle and store them with care to avoid injury.

<Notes on assembly>


- Carefully read the instructions before assembling.
- Check the part numbers, and cut them cleanly with nippers.
- Carefully read the user manuals about how to handle all sharp-edged tools, paints, adhesives, etc. used in assembly, and use them correctly.
- Use of water-based paint is recommended for safety reasons.
- Painting ABS plastic parts is not recommended, as paint can damage the plastic.
- Pay extra attention when handling sharp points and edges.
- Tools are not included.

パーツリスト Parts List (×印は使用しないパーツです。) (× indicates parts not needed.)


Aパーツ(ライトグレー) (PS)
A Parts (Light gray)




Bパーツ(ライトグレー) (PS)
B Parts (Light gray)




Cパーツ(クリア)
C Parts (Clear)
(PS)




Dパーツ(ライトグレー) (PS)
D Parts (Light gray) (×2)




E1パーツ(ダークブルー) (PS)
E1 Parts (Dark blue)



E2パーツ(ダークブルー)
E2 Parts (Dark blue)
(PS)




F1パーツ(グレー) (PS)
F1 Parts (Gray)




F2パーツ(グレー)
F2 Parts (Gray)
(PS)




G1パーツ(ブラウン) (PS)
G1 Parts (Brown)




G2パーツ(ブラウン) (PS)
G2 Parts (Brown)



Hパーツ(ブラウン) (PS)
H Parts (Brown) (×2)




Iパーツ(ライトグレー)
I Parts (Light gray)
(PS) (×2)



Jパーツは2種類あります。名称をよく確認して組み立ててください。
There are two kinds of J part. Check the part name when assembling.


J(MG シナンジュ・スタイン)パーツ(レッド)
J (MG SINANJU STEIN) Parts (Red)
(PS)




J(MG シナンジュ)パーツ(グレー) (PS)
J (MG SINANJU) Parts (Gray)
(PS)




Kパーツ(ブラウン) (PS)
K Parts (Brown)




Lパーツ(ライトグレー)
L Parts (Light gray)
(PS) (×2)




Nパーツ(ブラウン) (PS)
N Parts (Brown) (×2)



Oパーツ(クリアイエロー)
O Parts (Clear yellow)
(PS) (×2)




P1・P2パーツ(グレー) (PS)
P1・P2 Parts (Gray)



※説明書の中では P と表記しています。
* Indicated with P in this guide.


Qパーツ(イロブラ) (PS)
Q Parts (Multi-colored)




Rパーツ(ダークブルー)
R Parts (Dark blue)
(PS)




S1パーツ(イロブラ) (PS)
S1 Parts (Multi-colored)




S2パーツ(イロブラ) (PS)
S2 Parts (Multi-colored)



T1パーツ(ダークブルー)
T1 Parts (Dark blue)
(PS)



T2パーツ(ライトグレー)
T2 Parts (Light gray)
(PS)




SB1パーツ(クリアイエロー)
SB1 Parts (Clear yellow)
(PS)




シール
Stickers



水転写式デカール
Water decals




MP1パーツ(ブラウン)
MP1 Parts (Brown)
(ABS) (PP)



MP1(エモーションマニピュレーター SP)は全関節可動のため、非常に精密な造りになっています。※各指関節は図解の矢印の方向以外には絶対に動かさないでください。※各指関節を動かすときは、関節の根元部分を押さえながら、ゆっくり動かしてください。MP1 parts (Emotion Manipulator SP) move at each joint and are extremely delicate. * DO NOT move finger joints except in the direction indicated in illustrations in this manual. * When moving finger joints, hold them at their base and handle them gently and with care.


※本商品は精密な加工を施している為、製造工程上、部品形状には多少の差異がございます。
※クリアパーツの中には、製造工程上気泡が入っているものがありますがご了承ください。
* Intricate processing may create slight variations in the parts during manufacturing.
* Bubbles may be present in the clear parts from manufacturing.

組み立て説明図用アイコン Symbols for assembly instruction manuals									
	1の順番で組み立てる Follow the numerical order.		向きに注意して組み立てる Pay attention to part orientation when assembling.		部品を数値の個数作る Build specified number of parts.		シールの番号 Sticker number		水転写式デカールの番号 Water decal number
	数値に合わせて回転させる Rotate as indicated.		先に組み立てる Assemble this part first.		後から組み立てる Assemble this part later.		反対側も同じように動かす Move the opposite side as well.		両側に同じパーツを取り付ける Both sides use identical parts.
	反対側に取り付けるパーツ Attach to the opposite side.		選択します Choose one.		切り取り注意 Do not cut.		切り取る場所 Cut here.		ビスの締めすぎに注意する Do not overtighten screws.
			接着をするところ Apply glue here.						



1-1 CHEST

〔ボディの組立〕





〈横から見た図〉
View from the side

パーツの向きや形状に注意してください。
Make sure that the parts are facing the right ways and in the right positions.

1-2


奥までしっかりはめ込みます。
Tightly fit the parts as far as they will go.


1-3

向きをかえます。
Turn the part.

ミゾのある方
The side with the groove.



1-4




1-5

奥までしっかりはめ込みます。
Tightly fit the parts as far as they will go.



1-6




向きをかえます。
Turn the part.

きれいに切り取ります。
Cut out cleanly.

1-7


各パーツはきれいに切り取ります。
Cut out each part cleanly.



大きい方
The bigger part


各パーツはきれいに切り取ります。
Cut out each part cleanly.

1-8




Click!

Click!



2 HEAD

〔頭の組立〕




3 4 ARMS




3-1 ARMS 〔腕の組立〕

×2




3-2

×2




3-3

×2




3-4

×2




3-5 RIGHT ARM 〔右腕の組立〕




3-6

きれいに
切り取ります。
Cut out cleanly.



3-7 MOVABLE HANDS 〔可動手首の組立〕


※部分を取り切ります。
※左手(MP1)も同じように切り取ります。
* Cut out MP1.
* Also cut out the left hand(MP1) as well.



3-8

CHECK POINT


※●部分の各関節が可動します。
※各指関節(●部分)を動かすときは必ず矢印の
方向に動かしてください。逆方向に動かすと破損する恐れがあります。
* Each joint of ● moves.
* When moving the joints of each finger (●), be sure
to move in the direction of the arrow. Moving them in
the opposite direction may damage the parts.



※左手も同じように動かします。
* Move the left hand in the same way.


※各指関節を動かす時は関節の根元部分を
押さえずにゆっくり動かしてください。
* When moving finger joints, hold them
at their base and handle with care.

向きを
かえます。
Turn the part.




CHECK POINT

※左手も同じように動かします。
* Move the left hand in the same way.




3-9

※左手も同じように動かします。
* Move the left hand in the same way.



CHECK POINT

※指付け根の関節は強度上、
固められていますので、
指の付け根を押さえずに
点線の箇所を一本ずつ動かす
ようにしてください。
* The finger joints are designed
to be firm for better durability.
Hold down at their base and
move one finger at a time
along the dotted line.



〈完成画像〉〈Image of completed unit〉
※説明のため、手甲パーツ
(A16・A17)は外してあります。
* Parts on the back of the hand
(A16 and A17) are not shown
for the explanatory purposes.





3-10




4-1 LEFT ARM

(左腕の組立)




4-2




5-1 UPPER BODY

(上半身の完成)



5-2



6 WAIST




6-1 WAIST


(腰の組立)




6-2




6-3




6-4




6-5




6-6










6-7



6-8







シナンジュ・スタイン



MSN-06S-2 SINANJU STEIN

U.C.0094に、ネオ・ジオン残党軍「袖付き」に強奪された2機うちの1機。地球連邦軍が進める「UC計画」の下、サイコフレームの強度・追従性をテストするために開発された。ジオン共和国の強化人間、ゾルタン・アッカネンが搭乗した。

One of the two units stolen in U.C.0094 by The Sleeves, Neo Zeon remnants. It was developed under the Earth Federation Forces' UC Project to test the strength and tracing abilities of Psycho-Frames. Zoltan Akkanen, a Cyber-Newtype of the Republic of Zeon, piloted the MS.


連結状態のビーム・アックスの全体に対して、現状だと起伏が乏しくシルエットが見えるため、各部に凹凸を加味する指示がされている。

The state where the Beam Axes were connected had an overall flat and monotonous appearance during the design stage, and instructions were written to add concaves/convexes to the part.



シールド裏の各部に対して、C面(角の部分を書き落とした面)をなくす指示、段差や隙間に対しての修正指示が書かれている。

Instructions were written to eliminate chamfering (cut-away surfaces on the corners of parts) on sections on the back of the shield and to correct steps and gaps.



ビーム・アックスをマウントするため、シールド裏は新規で造型されている。トラス構造のディテールと底面との段差と傾斜について指示が書き込まれている。

The back of the shield has a new design to mount the Beam Axes. Instructions were written regarding the truss structure details and the steps and slopes between the bottom surface.

ビーム・アックスの柄、ジョイント・パーツに凹凸の指示を0.2~0.3mm単位で修正を描き加えている。

Instructions were written to add concaves/convexes in 0.2 to 0.3 mm increments to the Beam Axes handles and joint part.



機動戦士ガンダムNT

MOBILE SUIT GUNDAM NARRATIVE

U.C.0097年、消息不明となっていたユニコーンガンダム3号機「フェネクス」が突如現れ、地球連邦軍は「不死鳥狩り」作戦を開始するが、ジオン共和国もまた「フェネクス」の捕獲を謀る中だ。

In U.C. 0097, the missing Unicorn Gundam 03 Phenex suddenly appeared, and the Earth Federation Forces launched Operation Phoenix Hunt. However, the Republic of Zeon was also scheming to capture the Phenex.



機動戦士ガンダムUC 第11巻 不死鳥狩り

MOBILE SUIT GUNDAM UNICORN 11 The Phoenix Hunt



前日譚ともいえる「シナンジュ・スタイン強奪事件」を描いた「戦後の戦争」、ユニコーンガンダム3号機「フェネクス」捕獲作戦を描いた「不死鳥狩り」を収録(著:福井晴敏/原案:矢立肇・富野由悠季/KADOKAWA)。

A novel containing The War After the War depicting the Sinanju hijacking incident and Phoenix Hunting featuring the operation to capture Unicorn Gundam 03 Phenex. (Author: Harutoshi Fukui / Original Creator: Hajime Yatate, Yoshiyuki Tomino / KADOKAWA)

サイコフレーム搭載型MSの系譜 Lineage of Mobile Suits Equipped with Psycho-Frames



RX-9 ナラティブガンダム

RX-9 NARRATIVE GUNDAM

サイコフレームの技術が供与される
Provider of Psycho-Frame technology



RX-93 νガンダム

RX-93 νGUNDAM



MSN-04 サザビー

MSN-04 SAZABI

MSN-06S シナンジュ・スタイン

MSN-06S SINANJU STEIN

ネオ・ジオン残党軍「袖付き」がシナンジュ・スタイン2機を強奪し、それぞれ改修
The Sleeves, Neo Zeon remnants, seize two Sinanju Steins and refurbish them.



MSN-06S-2 シナンジュ・スタイン

MSN-06S-2 SINANJU STEIN

RX-0シリーズ



RX-0 ユニコーンガンダム 2号機 バンシィ

RX-0 UNICORN GUNDAM 02 BANSHEE



RX-0 ユニコーンガンダム 3号機 フェネクス

RX-0 UNICORN GUNDAM 03 PHENEX

シナンジュ系機体の最後のミッシングピース

The Final Missing Piece in the Sinanju's Lineage

インタビュー: カトキハジメ INTERVIEW: KATOKI HAJIME

『機動戦士ガンダムNT』(以降『NT』)で強化人間のゾルタン・アッカネンが搭乗する機体として選ばれたのがシナンジュ・スタインであった。敵側の2号機口本的な立ち位置だった本機はどのようにして生まれたのだろうか?

In Mobile Suit Gundam Narrative (hereinafter referred to as "NT"), the Sinanju Stein was chosen as the machine to be piloted by Cyber-Newtype Zoltan Akkanen. How did this Mobile Suit, which can be said to be the enemy's secondary unit, come to be?

シナンジュ・スタインは『UC計画』の中で、サイコフレームの強度や追従性をテストするために開発された試験機であり、2機が製作されていたことは映像化されるよりも前、小説『機動戦士ガンダムUC』(以降『UC』)第2巻の時点で明示されていた。2機は「袖付き」により強奪され、1機はフル・フロントル専用機に改修された。もう一機のシナンジュ・スタインの存在は明かされないまま『UC』がアニメ・小説ともに最終話を迎えることになる。

その後、『UC』のその先を描くアニメ企画が立ち上がり、第11巻収録の「戦後の戦争」「不死鳥狩り」を出発点に、完全新作映画『NT』の脚本が福井氏の手により書き下ろされた。映画オリジナルキャラクター、ゾルタン・アッカネンが敵役として準備され、彼が搭乗する機体として、また2機目のネオ・ジオングに収まるコア・ユニットとして、シナンジュ・スタインが登場することになる。

カトキ シナンジュとの差別化のため、最初のスタインでは「袖」を付けずにデザインしてたから、ゾルタン乗機のスタインを設定するにあたっては先ずは袖を付けました。それと『NT』は尺が短めのアニメなのに主人公機が3個もデザイン替えがあったため、そっちにリソースを取られてしまった。スタインとしては、ライフルとシールドのマイナーチェンジ、それとナギナタを長くしたり、IIネオ・ジオングとの武器ギミック連携に関する調整などを施しました。

主人公機のナラティブガンダムは、素体からA~C装備へ換装し、ユニコーンガンダム3号機(フェネクス)はアームド・アーモードEに若干手が増えられた。

カトキ キーワードに「不死鳥」がよく出てきますが、アクションなどの見せ場的には、主人公の新ガンダム「ナラティブ」に全振りになりました。その

ライバル機として、やはりシナンジュ・スタインが登場となった次第です。

Ver.Kaは大胆なチャレンジに挑むアイテムもあれば、細かなこだわりに傾注するアイテムもある。今回はVer.Kaシリーズとして2度目の商品化になるが、MG、HG、RGのシナンジュ系機体で培った技術が詰まっている。

カトキ 『UC』の企画を立ち上げた00年代には、フロントル率いるネオ・ジオンMSの特徴となった胸と袖章のデザインは、シールドを貼る事でガンブラ再現が出来れば良いのでは……と思ってましたが、その後しばらく経ってリリースされたRGシナンジュでは1/144サイズにも拘らず、襟や袖の装飾をパーツ色分けて再現していますよね。『UC』の企画を始めた頃は無理だと思っていたことが出来るようにガンブラの技術が上がったのです。このシナンジュ・スタイン以外のネオ・ジオンでも、「袖付き」MSの袖部分を色バラ仕様でプラモが今後出せたら楽しいですね。

※1: 初出は「機動戦士ガンダムUC GREAT WORKS -完全設定資料集- BOX III episode 7」/バンダイビジュアル(現バンダイナムコフィルムワークス)

an episode that occurred around the same time as the events featured in Volume 8. Following this, a project launched to create an animated movie of the events following UC, and Fukui wrote the script for a completely new movie (NT) based on The Postwar War and Phoenix Hunting from Volume 11. Zoltan Akkanen was created as the antagonist of the movie, and the Sinanju Stein appeared as a unit that he piloted and the core unit of the second Neo Zeong.

Katoki: To differentiate it from the Sinanju, the first Stein was designed without "sleeves." Therefore, we added sleeves when creating the settings for the Stein piloted by Zoltan. It is also true that despite NT being an animated movie, the protagonist's MS went through three different designs throughout its runtime, and most of our resources went to creating them. For this Stein, minor changes were made to its Rifle and Shield, the Naginata was extended, and adjustments were made to the weapon gimmicks that worked in conjunction with the II Neo Zeong.

The protagonist's Narrative Gundam had a base body that was armed with A, B, and C-Packs equipment, and slight modifications were made to the Armed Armor DE on the Unicorn Gundam 03 (Phenex).


Katoki: The phoenix is a keyword that often

comes up in the movie, but the action-packed moments and eye-catching scenes all focus on the protagonist's new Narrative Gundam. Therefore, the Sinanju Stein was its perfect counterpart and was chosen as its rival unit.

Ver.Ka has a lineup that includes items that take on daring challenges, as well as those that focus on intricate details. This is the second Sinanju Stein to be released in the Ver.Ka series and it is packed with technology cultivated from the MG, HG, and RG Sinanju-type Mobile Suits.


Katoki: In the 2000s when we began planning for the UC series, we thought that applying stickers would be a good enough solution to recreate the designs of the chest and sleeves unique to Frontal's Neo Zeon Mobile Suits. However, the RG Sinanju was released after a while, and the decorations on its collars and sleeves were reproduced with color-divided parts despite it being a 1/144 scale kit. GUNPLA technology has improved to a point where things that were thought to be impossible during the planning stage of the UC series are now possible. It would be fun if we get to see other Neo Zeon Sleeves Mobile Suits as colorful Iropla kits in the future.

*1: First featured in Mobile Suit Gundam UC GREAT WORKS BOX III episode 7 / Bandai Visual (currently Bandai Namco Film Works)




7-10 RIGHT LEG

〔右脚の組立〕




7-11




8-1 LEFT LEG

〔左脚の組立〕




8-2



9 LOWER BODY


〔下半身の組立〕




10 BACKPACK




10-1 BACKPACK [バックパックの組立]




10-2




10-3




10-4





10-5




10-6




10-7





10-8



10-9



10-10



※S12は好きな所に飾ってください。
* Place S12 wherever you prefer.





- 11 12** BEAM RIFLE
- 11 13** HIGH BEAM RIFLE
- 14** BAZOOKA
- 15** SHIELD
- 16** BEAM AXES
- 17** BEAM SABERS
- 18-7** GRENADE LAUNCHER

12 ビーム・ライフルと**13** ハイ・ビーム・ライフルは選んで組み立てます。
Choose to assemble either **12** BEAM RIFLE or **13** HIGH BEAM RIFLE.

12 BEAM RIFLE



※ハイ・ビーム・ライフルを組み立てる場合は、この組み立てを行いません。
* Do not follow these steps if you are assembling the HIGH BEAM RIFLE.

〔ビーム・ライフルの組立〕






13-1 HIGH BEAM RIFLE

〔ハイ・ビーム・ライフルの組立〕





13-2




14-1 BAZOOKA




〔バズーカの組立〕





14-2





14-3




14-4



14-5




14-6




15 SHIELD

〔シールドの組立〕




16 BEAM AXES

〔ビーム・アックスの組立〕




17 BEAM SABERS

〔ビーム・サーベルの組立〕




18-1

可動手首を使用して各種武器を手にしたせるときは、必ずこの作業を行ってください。
Please perform this process when attaching each of the weapons to the articulated hands.




18-3

※左手にも持たせられます。
* Attachable to the left hand as well.




18-4




18-5

※可動手首に付け替えます。
* Replaces the wrist part with movable wrist part.




18-6




18-2

※左手にも持たせられます。
* Attachable to the left hand as well.




18-7





18-8

<ビーム・アックス (連結形態)>

<BEAM AXE (Combined Form)>







※取り付け穴で固定することもできます。
* It can also be fixed with mounting holes.



18-9

<ビーム・アックス (収納形態)>

<BEAM AXE (Folded Form)>





18-10

<ビーム・アックス (展開状態)>


<BEAM AXE (Deployed State)>

※18-9 を参考にしてビーム・アックスを外しておきます。
* Use 18-9 as a reference to remove the BEAM AXE beforehand.




18-11

※18-9 収納形態も同様に
取り付けます。
* Attach the 18-9 folded form
in the same way.



18-12



COMPLETE DIAGRAM for painting and applying decals

COLOR CHART used paints and mixture ratio

* For a more life-like finish, refer to the color guide.
* Use of water-based paint is recommended for safety reasons.

SINANJU STEIN (NARRATIVE Ver.)

- 【ライトグレー部の塗装色】 Light gray part
ホワイト (White) 75% + グレー (Gray) 10%
+ コバルトブルー (Cobalt blue) 10%
+ RLM75 グレーパイオレット (RLM75 Gray) 5%
- 【ダークブルー部の塗装色】 Dark blue part
インディブルー (Bright blue) 50%
+ ミッドナイトブルー (Midnight blue) 25%
+ グリーン (Green) 20% + レッド (Red) 5%
+ ホワイト (White) 少量 (small dose)
- 【グレイグリーン部の塗装色】 Gray green part
グレー (Gray) 35% + コバルトブルー (Cobalt blue) 25%
+ 明灰白色 (2) (IJA gray) 20% + ホワイト (White) 15%
+ ダークグリーン (Dark green) 5%
- 【ブラウン部の塗装色】 Brown part
レッドブラウン (Red brown) 60%
+ グレー (Gray) 30% + ホワイト (White) 10%
+ ワインレッド (Wine red) 少量 (small dose)
- 【レッド部の塗装色】 Red part
あずき色 (Russet) 65% + ワインレッド (Wine red) 20%
+ ホワイト (White) 15% + ブラック (Black) 少量 (small dose)
- 【バズーカなどの塗装色】 Bazooka, etc.
RLM75 グレーパイオレット (RLM75 Gray) 100%
+ ホワイト (White) 少量 (small dose)
- 【ビーム・アックスなどの塗装色】 Beam axe, etc.
グレー (Gray) 85%
+ ブラック (Black) 15%
- 【ホワイト部の塗装色】 White part
ホワイト (White) 100%
+ RLM75 グレーパイオレット (RLM75 Gray) 少量 (small dose)
- 【ブラック部の塗装色】 Black part
ブラック (Black) 85% + コバルトブルー (Cobalt blue) 10%
+ ホワイト (White) 5%
- 【カメラアイの塗装色】 Camera eye
クリア (Clear) 50%
+ クリアレッド (Clear red) 50%

※よりリアルに仕上げたい方は、こちらの基本色をご覧ください。
※塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
※カラー配合は参考値であり、画像とカラーガイドの色は異なる場合があります。
※ABS部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はおすすめできません。
※ The color blends are shown for reference and the actual color may differ from the image.
※ Painting ABS plastic parts is not recommended, as paint can damage the plastic.


ZOLTAN AKKANEN

- 【レッドパープル部の塗装色】 Red purple part
ワインレッド (Wine red) 75%
+ パープル (Purple) 25%
- 【パイロットスーツの塗装色】 Pilot suit
ホワイト (White) 80% + ライトブラウン (Light brown) 10%
+ グレー (Gray) 10%
- 【ヘルメットなどの塗装色】 Helmet, etc.
ホワイト (White) 90% + グレー (Gray) 5%
+ コバルトブルー (Cobalt blue) 5%
- 【ホワイトグリーン部の塗装色】 White green part
ホワイト (White) 90% + グレー (Gray) 5%
+ 明灰白色 (2) (IJA gray) 5%
- 【ブラック部の塗装色】 Black part
ミッドナイトブルー (Midnight blue) 55%
+ ホワイト (White) 25% + ブラック (Black) 20%
- 【ブーツの塗装色】 Boots
マホガニー (Mahogany) 90%
+ ブラック (Black) 10%
- 【イエロー部の塗装色】 Yellow part
イエロー (Yellow) 65% + オレンジイエロー (Orange yellow) 25%
+ ホワイト (White) 10%
- 【バイザーの塗装色】 Visor
イエロー (Yellow) 40% + クリームイエロー (Cream yellow) 40%
+ ホワイト (White) 20%
- 【髪部の塗装色】 Hair
コバルトブルー (Cobalt blue) 40%
+ ネイビーブルー (Navy blue) 40%
+ ホワイト (White) 10% + 明灰白色 (2) (IJA gray) 10%
- 【顔の塗装色】 Head
ホワイト (White) 70%
+ ネイビーブルー (Navy blue) 30%
- 【顔の塗装色】 Face
ホワイト (White) 70%
+ 薄茶色 (Pale brown) 30%

■水転写式デカールの貼り方
1.水転写式デカールは転写するマークより大きめに切り出し、ぬるま湯に3秒程度浸し、ピンセットで引き上げます。デカールののらない部分は切り取っておきます。
2.台紙からデカールがすべりやすくなるまで待ち、表を上にしてすべらせて貼ってください。
3.綿棒などで押し、気泡を取ってください。
乾くまでは、手を触れないでください。

※水転写式デカールを貼る部分のキットパーツの油分を、あらかじめ中性洗剤などでふきとると一層よく密着します。
※水転写式デカールを貼るための道具(ハサミ、ピンセット、綿棒など)は、別にご用意ください。
※鋭角な凸凹形状等に貼るデカールには、密着させるために別売りの水転写式デカール用軟化剤、水転写式デカール用接着剤をご使用ください。
※可動部などはデカールがこすれてはがれる場合がございますのでご注意ください。

■How to apply water decals
1.Cut out the decal, leaving a little margin around the design. Place the decal in lukewarm water for 3 seconds, and then take it out with tweezers. Cut off any unnecessary areas of the decals.
2.When the decal is ready to slide off the backing paper, apply it by sliding it onto the surface of the model.
3.Press with a cotton swab or other absorbent item to squeeze out air bubbles. Do not touch until it is completely dry.
* Use a neutral cleanser to wash off oil on parts before applying. This helps the decal adhere better.
* This kit does not include tools for applying water decals (scissors, tweezers, cotton swabs, etc.).
* When applying decals to complicated or uneven parts, please use water decal softener or water decal glue (sold separately) for better adhesion.
* Decals on moveable parts may come off due to rubbing, so be careful when handling.
※ここに掲載している情報は2024年6月現在のものです。
※余った水転写式デカールは好きな所に貼ってください。
※説明のため、一部画像を省略しています。
※画像と実際の商品は多少異なります。
* The information is current as of June, 2024.
* Use the extra water decals freely.
* Some details in the image are omitted for the purpose of clarity.
* The actual product may vary slightly from the images.



139 ~ 138 ※選択式 *Choose to water decals.
アーモで隠れる為、お好みでお貼りください。
Although they will be hidden behind the armor, please apply them according to your preference.

