

© 創通・サンライズ

HG
GUNDAM 00

GNZ-005
Hiling Care's GARAZZO

1/144 SCALE MODEL HG GUNDAM 00-47
ヒリング・ケア専用ガラッゾ

●写真はイメージです。

PILOT





ヒリング・ケア

Hiling Care

リボンス・アルマークのもとで、イオリア計画を推進するイノベーターの一人。リボンスと同じ、塩基配列パターン0026タイプを持つ。独自判断での行動を許可されたライセンスの一人としてアロウスに所属し、主にリヴァイヴ・リバイバルと作戦行動を共にした。搭乗機は、ミッションにより臨時応変に乗り換えており、メメントモリ防衛戦では、ガデッサを使用。その後、ガデッサを使うリヴァイヴとの共闘が多くなってからは、連携を重視してガラッゾを使うようになる。イノベーターの中でも特に皮肉屋であり、人々の内面や感情的な行動を皮肉っていた。リボンスの影響かイノベーターという自身の存在に誇りを持ち、人間を蔑むところもあった。




ヴェーダの中のガンダムの技術情報を使用して作られたイノベーター（イノベイト）専用機GNZシリーズの機。本機は、その格闘戦用タイプ。同シリーズのプロト機「GNZ-001 ガルムガンダム」はその名の通りガンダムとして完成したが、制式採用機であるガデッサ、ガラッソ、ガデッサでは、アロウスとの共闘のため外見からガンダムらしさは排除された。頭部保護マスクの下にはガンダムフェイスが隠されており、その面影を残している。性能はまさにガンダムに引けを取らないものであり、ヴェーダのバックアップを受けることで一般機にはない高い性能を発揮する。また、ソレスタルビーイングに潜入していたアニュー・リターナーの持ち帰ったデータを得た後は、疑似太陽炉搭載機でありながらトランザムも可能となった。ただし、トランザム使用後は疑似太陽炉が可動不能に陥るため、すぐに交換する必要がある。それまではGNコンデンサーに溜めた粒子で稼働する。



『ヴェーダのバックアップがなくなっちゃって! 人間なんかにな!!』

1 GNビームクロー

近接戦闘用の主武装。十本の指の先端それぞれからビームサーベルが発生し、その形状からビームクローの名で呼ばれる。片手五本を合わせて一本に収束させることで強力なサーベルになる。ビームサーベルの機構を内蔵したことで、本機の手首から先のユニットは、同系列機のカデッサと比較して1.5倍ほどの大きさになっている。



2 GNフィールド

ガンダムヴァーチェに採用されたシステムをヴェーダのデータを使い再現した機能。左肩のパーツがスライドして、フィールドが発生する。ビーム、実体弾などあらゆる攻撃に対して高い防御力を持つ。ただし疑似太陽炉を使用するには粒子消費量が大きすぎるため、使用には制限がある。



3 GNバルカン

左右の腕の先に内蔵されたビーム砲。威力は低く、本来の目的は牽制などに限定されるが、ビームを断続的に連射可能であるため、弹幕として使用し、ミサイルを打ち落とすなど利用価値は高い。

4 GNカッター&GNスパイク

腕に装着されているフィン、その表面に薄くGNフィールドを形成することで、近接戦闘用武器として使用できる。同様に機体各部にあるスパイクもGNフィールド形成可能な近接戦闘武器だ。どちらも瞬時に武装化でき予備動作なしに使えるため、実戦での有効性が高い。

5 脱出ユニット

バックパックには疑似太陽炉が搭載されている。この部分に胸から引き抜いたコクピットを加えたユニットが、そのまま脱出用の小型機となる。ガデッサにも同様のシステムが搭載されている。



GUNDAM 00 2nd Season
ガンダム00 セカンドシーズン

飛行形態に変形が可能。




刹那とリボンスの最終決戦が激しさを増す中、ティエリアによってヴェーダのバックアップを失ったリビングとリヴァイヴは、交戦中のリボンスの援軍に駆け付ける。インペイター3人の攻撃に、追い詰められる刹那。絶体絶命の瞬間、ケルディムガンダムとアリオスガンダムが刹那を救う。究極の「超兵」となったアレルヤが、圧倒的なスピードでリビングの駆る「ガラッソ」を翻弄する……

ARIOS GUNDAM
HG アリオスガンダム (発売中)



5 ESCAPE UNIT

背部のバックパックは緊急時には、脱出用の小型機として使用される。



ヒリング・ケア専用ガラッソ
型式番号:GNZ-005
頭頂高:24.8m (通常形態) / 21.4m (接地形態)
本体重量:60.9t
武装:GNビームクロー/GNフィールド
GNバルカン/GNカッター/GNスパイク



Hiling Care's GARRAZZO

COLOR GUIDE

● 肩等ライトグリーン部 スカイ(ダックエッググリーン) (60%) +ホワイト (30%) +ライトブラウン(タン) (10%)	● 本体等グレー部 ニュートラルグレー (100%) +ブラック (少量)	● 本体等レッド部 あずき色 (55%) +ホワイト (20%) +イエロー (15%) +ニュートラルグレー (10%)	● GNフィールド等イエロー部 イエロー (100%) +ホワイト (少量)	● 関節等ダークグレー部 ミッドナイトブルー (90%) +ホワイト (10%)	● マスク ホワイト部 ホワイト (90%) +コバルトブルー (10%)	● 目 レッド部 モンザレッド (100%) +ホワイト (少量)
--	---	---	--	--	---	---

●よりリアルに仕上げたい方は、左の基本色をご覧ください。
●塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
※カラー配合値は参考値であり、写真とカラーガイドの色は異なる場合があります。

2 GN FIELD

MASK OPEN



3 GN VULCAN

4 GN CUTTER

4 GN SPIKE



接地時のみ、脚部が展開する。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●縁部が鋭い箇所がありますので、注意してください。●先端が尖っている箇所がありますので、注意してください。●部品はきれいに切り取り、切り取ったあとのクズは捨ててください。●袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。



・接着をするところ



・シールの番号



・デカールの番号



・反対側に取り付けるパーツ



・両側に同じパーツを取り付ける



・向きに注意して取り付ける



・ビスの締めすぎに注意



・切り取る場所



・部品を数値の個数作ります



・先に組み立てます



・後に組み立てます



・角度に合わせて回転させます



・どちらかを選んで取り付ける




・反対側も同じように動かします


パーツリスト

(X印は使用しないパーツです。)


Aパーツ (スチロール樹脂: PS)




Bパーツ (スチロール樹脂: PS)




Cパーツ (スチロール樹脂: PS)




Eパーツ (スチロール樹脂: PS)



BA1パーツ (スチロール樹脂: PS)



<PC-001> (ポリエチレン: PE)




●シール.....1

《組み立てる時の注意》

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。
- 塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。

1




2

(1)




2

(2)




3

(1)




3

(3)



(向きに注意)

(向きに注意)



3

(4)




3

(5)




3

(6)




3

(7)





4



(1)





4
(2)




4
(3)







6
(4)





6
(6)



4
(6)



7
(1)



7
(3)

