







HG GUNDAM AGE FARSIA [xvb-xd] 1/144 SCALE MODEL HG FARSIA ファルシア


ファルシア

MSパイロットとして正規の訓練を受けていない者による操縦が行われる場合も考慮されて設計されている。オプションとして台座のように設置されるファルシアベースなどがその例で、それはまたXラウンダー能力による遠隔操作の受信装置も兼ねており、究極的には搭乗者自身はオペレーションを一切行わずともファルシアの運用が可能である。だがその場合においても能力をフィードバックする受容体としての搭乗者が必要とされ、まさにMSの「パーツ」として扱われるパイロット経験皆無のXラウンダー能力者を生み出すという悲劇を引き起こした。



ユリン・ルシェル

コロニー・ノーラがUE（アンノウン・エネミー）に襲われた際、フリットによって救出され、その後養子として引き取られた先のコロニー・ミンズリーで再会を果たす。早くからXラウンダーとしての才能の片鱗を見せるが、それゆえに同じ能力者であるデシルに存在を察知され、戦場に駆りだされることに。フリットへの一途な想いを利用された悲劇の少女。



ARMAMENTS

▼ゼダス

ガフランを上回る高機動タイプのMS。「Xラウンダー」であるデシルが搭乗し、ガンダムAGE-1スパローを翻弄する。

◀デシル・ガレット

ヴェイガン「Xラウンダー」パイロット。戦場にユリンを乗せたMSファルシアを出撃させた。

ファルシア

武装:ビームバルカン/ビームサーベル/ファルシアソード/ファルシアビット
※劇中の設定です。

デシルが駆るゼダスとファルシアのオールレンジ攻撃に劣勢を強いられるガンダムAGE-1スパロー。だが、ユリンの死によりフリットの能力が覚醒する!

地球圏と敵対する謎の存在UEとの戦いが激化する中で...

戦士として覚醒してゆくガンダムAGE-1のパイロット、フリット。超感覚を持つXラウンダーとしてMSゼダスを駆るデシルとの一騎打ちを繰り広げる中、そこにかつて心を通わせた少女ユリンがファルシアに乗って現れた。運命に翻弄された少年たちに悲劇が襲い掛かる……

MECHANICS



カメライセンサー部はホイルシールによって再現。



ハンドパーツは握り手と平手の2種が付属。



専用クリアスタンドの底には使用していないハンドパーツ2個、ファルシアベースのパーツが収納可能。

付属の軟質クリア棒を使用することで、オールレンジ攻撃をイメージしたディスプレイが可能。

ファルシアベースには、専用クリアスタンドの代わりにバンダイプラモデルアクションベース2(別売り)を使用しディスプレイが可能。

WEAPON



ファルシアビット:
主要武装であるビットは5個付属。



ビームバルカン:
ファルシアソードの持ち手としても対応。



ファルシアソード:
背面に装備したソードは、左右の平手に装備可能。

GUNDAM AGE-1 SPALLOW [AGE-1S]



ガンダムAGE-1スパロー

「タイタス」に続き、AGEシステムによって生み出されたガンダムAGE-1の新たな姿。MS史上かつて無い高速移動と運動性を誇る。

COLOR GUIDE

※よりリアルに仕上げたい方は、下の基本色をご覧ください。※塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。※カラー配合は参考値であり、画像とカラーガイドの色は異なる場合があります。※ABS部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はお勧めできません。

本体等 ピンク部
ホワイト(50%)
+ピンク(50%)
+すみれ色(少量)

センサー グリーン部
下地にシルバー(100%)
上からクリアグリーン(100%)

ファルシアベース等 パープル部
ホワイト(70%)
+パープル(15%)
+レッド(15%)

腕等 ダークグレー部
ブラック(70%)
+ホワイト(30%)

指等 ライトパープル部
ホワイト(95%)
+パープル(5%)

△ 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

△ 注意 (ちゅうい)

- 縁部が鋭い箇所がありますので、注意してください。
- 先端が尖っている箇所がありますので、注意してください。
- 部品はきれいに切り取り、切り取ったあとのクズは捨ててください。
- 袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。


《組み立てる時の注意》

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。
- 塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
- ABS部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はおすすめできません。

・接着をするところ	・シールの番号	・デカールの番号	・反対側に取り付けるパーツ	・両側と同じパーツを取り付ける	・向きに注意して取り付ける	・ビスの締めすぎに注意
・切り取る場所	・部品の数値の個数作ります	・先に組み立てます	・後に組み立てます	・数値に合わせて回転させます	・どちらかを選んで取り付ける	・反対側も同じように動かし易く

パーツリスト


Aパーツ (スチロール樹脂: PS)




Bパーツ (ABS樹脂: ABS)



Cパーツ (スチロール樹脂: PS)



Dパーツ (スチロール樹脂: PS)



- 軟質クリア棒.....3 (スチロール樹脂: PS)
- シール.....1

※クリアパーツの中には、製造工程上気泡が入っているものがありますがご了承ください。

