

ACTION

アクション REAR VIEW

リアビュー



※画像はバンダイプラモデルアクションベース2(別売り)を使用しています。



DETAIL

ディテール



60mmバルカン砲

連邦製MSが装備する標準的な基本武装。パイロットの効果的な運用次第で、備えられた能力以上の結果を相手に示す。



追加マウント・フレーム

パネルライン

腰部可動



大型ブースター接続部

ヒザ・足首可動

腰部可動



肩部可動

ハイパー・バズーカ

腰部可動



ビーム・マグナム

ビーム・マグナム

腰部可動

ビーム・マグナム

多数の武器に彩られた本機においても、このビーム・マグナムが最大威力を有する主武装であることになら変わりは無い。

RX-0 フルアーマー・ユニコーンガンダム (ユニコーンモード)
U.C.0096。「ラプラスの箱」を巡る争乱は遂に決戦を迎えようとしていた。——今の《ネェル・アーガマ》に連邦軍所属の艦船という意味合いは失われていると聞いてい。この艦に乗り込んでいる人間達の拠り所は、もはや所属に関係なく全てが自身の内にあった。中央カタバルトに屹立する、連邦とジオンの装備を全身にまとった一機のモビルスーツもまた、その状況を見現化させた偉容を示していたのだ。左右前腕部にビーム・ガトリングガンとシールドからなる同様のセットが懸架され、背部バックパックの両脇に増設マウント・フレームで固定された2本のハイパー・バズーカは、それ自体がウェポン・プラットフォームとして機能しており、3連の対艦ミサイル・ランチャーが両側面に張り出すほかにも、砲身に沿って設置されたハンド・グレナードが赤い弾頭を鈴なりにしていた。その時点で本来の印象を大きく変えるほどの重武装だったが、そこからさらに拍車をかけるように、背後から2体の《ジェガン》によってモビルスーツの全高にも匹敵する大型ブースター2基が接続される。静かに、淡々と行われる一連の様は、皆の想いを機体のパイロットへ注ぎ込む厳かな儀式のようにも見え——彼は腹に力を込めて正面の宇宙を見据えつつ、それらに応えた。「バーナジ・リンクス、《ユニコーンガンダム》。行きます!」

※画像はイメージです。



COLOR GUIDE

●本体等:

ホワイト(100%)

●足、バックパック等:

インディブルー(60%)
+レッド(35%)
+ブラック(5%)

●関節等:

グレー(50%)
+ネービーブルー(40%)
+パープル(10%)

●頭部センサー等:

ホワイト(50%)
+イエローグリーン(50%)

●対艦ミサイル・ランチャー等:

グレー(60%)
+ホワイト(20%)
+ブルーグレー(20%)

●バーニア等:

ブルーグレー(80%)
+ホワイト(20%)

●ビーム・ガトリングガン等:

ネービーブルー(80%)
+グレー(20%)

●ビーム・ガトリングガンセンサー:

ピンク(100%)

●対艦ミサイル・ランチャー弾頭等:

ワインレッド(95%)
+モンザレッド(5%)

※よりリアルに仕上げたい方は、右の基本色をご覧ください。
※塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。

※カラー配合は参考値であり、画像とカラーガイドの色は異なる場合があります。

RX-0 FULL ARMOR UNICORN GUNDAM (UNICORN MODE)

FULL PSYCHO-FRAME PROTOTYPE MOBILE SUIT

MODEL NUMBER : RX-0
TOTAL HEIGHT : 19.7m
WEIGHT : 45.1t TOTAL WEIGHT : 76.9t
GENERATOR OUTPUT : 3,480kw
MATERIAL : GUNDARIUM ALLOY
ARMAMENTS :
BEAM SABER
BEAM MAGNUM
60mm VULCAN GUN
HYPER BAZOOKA
SHIELD
BEAM GATLING GUN
GRENADE LAUNCHER
ANTISHIP MISSILE LAUNCHER
HAND GRENADE



1/144 SCALE

HG
UNIVERSAL CENTURY

GUNDAM.INFO

Search

www.gundam.info

バンダイホビーサイト www.bandai-hobby.net/
Fees accrued by your communication and connection to the internet are under customer's responsibility.
ホームページにアクセスする際の通信料等はお客様の負担となります。

機動戦士
ガンダムユニコーン
MOBILE SUIT GUNDAM UNICORN

BANDAI

BANDAI 2013 MADE IN JAPAN

●画像の完成品は塗装してあります。

0181944

RX-0 FULL ARMOR UNICORN GUNDAM[UNICORN MODE]

RX-0《ユニコーンガンダム》。「U計画」の下に敵性サイコミュモビルスーツの撃破を目的とし、一対一で瞬間的な最大戦力行使するという特殊状況下での運用を想定したモビルスーツであり、圧倒的な攻撃力を有してはいたものの、単体兵器としてみれば継戦能力に問題があったとも評価できた。無論、それを補助する随伴機や専用装備が並行して開発されてはいたが、計画の意図から大きく外れる運命を辿ってしまった純白の1号機はそれらの恩恵を受けることも叶わず、調達した他勢力の兵装などを利用してはいたのが実情であった。そんな中、パイロットのバナー・リンクスの友人として同様に「ラプラスの箱」を巡る争乱に巻き込まれてしまい、ミコト・パーチと共に《ネル・アーガン》に乗り込んだタウ・イレイの発案によって1号機の「フルアーマープラン」が始動する。専用装備に留まらず、残存する他機種の装備類を可能な限り搭載するという大胆な発想は、意外にも《ユニコーンガンダム》の周辺事情に合致した良バランスを示し、アナハイム・エレクトロニクス社、アーロン・テルジェフの緻密な調整作業によって完全に具現化した。装甲と言うよりは、あきらかに武装方向に振られた決戦用強化策ではあったが、発案者のこだわりによる強い希望によって、本機は《フルアーマー・ユニコーンガンダム》と名付けられたのである。



ハイパー・バズーカ／グレネード・ランチャー

弾種を選択可能なハイパー・バズーカは背面に2基固定している。随伴機の《ジェスタ》用に設定されていたグレネード・ランチャーをはじめとする既存兵装の流用装着が各部に行われたことによって、砲身自体がウェポン・プラットフォームとして機能する。

シールド

両腕と背面に合計3基装備する専用の防衛装備。インテンション・オートマチック・システムと連動し、パイロットの反応と同時に装甲をスライドさせ、1フィールドでビーム攻撃を無効化する。

ビーム・ガトリングガン

4連装の銃身からビーム弾を高速で連射する携行兵器。本来《クシャトリヤ》用に開発されたネオ・ジオン製の兵装だが、使いどころの限られたビーム・マグナムを主装備とする本機を補う力として効果的に運用されている。

ハンド・グレネード

小型ながらも推進能力を有し、コンパクトかつコストパフォーマンスに優れた特殊弾は設置箇所の選択肢も広く、本機の各所へも効果的な増設が行われている。

大型ブースター

流用武装によって増加した機体重量を取り回すため、背面に増設された2基のプロペラントタンク兼ブースターユニットは、宇宙用S.F.S.である94式ベースジャバーのスラスター部を転用し、追加マウント・フレームで接続している。



対艦ミサイル・ランチャー

《スタークジェガン》用の長距離支援兵装は、ハイパー・バズーカの側面部に装着された。ユニット自体に組み込まれたセンサーにより高い命中精度を誇る。



ビーム・サーベル

全身射撃兵器といった印象の強い本機ではあるが、肉薄してくる敵機には白兵戦用の本武装で対応する。



SPEC

型式番号: RX-0

全高: 19.7m

本体重量: 45.1t

全備重量: 76.9t

ジェネレーター出力: 3,480kw

装甲材質: ガンダリウム合金

武装:
ビーム・サーベル/ビーム・マグナム
60mmバルカン砲/ハイパー・バズーカ
シールド/ビーム・ガトリングガン
グレネード・ランチャー
対艦ミサイル・ランチャー
ハンド・グレネード

※画像はバンダイプラモデルアクションベース2(別売り)を使用しています。

HGUC シリーズラインナップ

※この商品には、「HGUC フルアーマー・ユニコーンガンダム(ユニコーンモード)」が1セット入っています。

エピソード episode6登場のMSをHGUCで確認せよ!!



オプション装備により大幅に火力を増強した《ゼネラル・レビル》配備機。

ジェスタにオプション装備で全身を重装仕様にした機体。

フル・フロントラルが誇る深紅のフル・サイコフレーム搭載機。

ギラ・ズールをベースに準サイコミュ兵装「インコム」を搭載した試作MS。

ユニコーンガンダムの2号機で、「アームド・アーマー-DE」を装備する。

HGUC No.142 リゼルC型
(ディフェンサーユニット・ゼネラル・レビル配備機)

HGUC No.152
ジェスタ・キャノン

HGUC No.116
シナンジュ

HGUC No.149
ローゼン・ズール

HGUC No.153 ユニコーンガンダム
2号機 パンサー・ノルン(ユニコーンモード)

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

- 縁部が鋭い箇所がありますので、注意してください。
- 先端が尖っている箇所がありますので、注意してください。
- 部品はきれいに切り取り、切り取ったあとのクズは捨ててください。
- 袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。

《組み立てる時の注意》


- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。
- 塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
- 尖った先端や薄い縁端部に触れながらの組み立てには充分ご注意ください。

 ・線画をすること	 ・シールの番号	 ・デカールの番号	 ・反対側に取り付けるパーツ	 ・両側に同じパーツを取り付ける	 ・向きに注意して取り付ける	 ・ビスの締めすぎに注意
 ・切り取るところ	 ・部品を数値の個数作ります	 ・先に組み立てます	 ・後に組み立てます	 ・数値に合わせて回転させます	 ・どちらかを選んで取り付ける	 ・反対側も同じように動かします

パーツリスト

(×印は使用しないパーツです。)


Aパーツ (スチロール樹脂: PS)



Bパーツ (スチロール樹脂: PS)



Cパーツ (スチロール樹脂: PS)




Dパーツ (スチロール樹脂: PS)




WA1パーツ


(スチロール樹脂: PS)




WB1パーツ (スチロール樹脂: PS)



WB2パーツ (スチロール樹脂: PS)




WC1パーツ (スチロール樹脂: PS)




WC2パーツ

(スチロール樹脂: PS)




WDパーツ (スチロール樹脂: PS) (×2)



WE1パーツ

(スチロール樹脂: PS)




SB6パーツ

(スチロール樹脂: PS)




〈PC-132AC〉 (ポリエチレン: PE)




※クリアパーツの中には、製造工程上気泡が入っているものがありますがご了承ください。

●ホイルシール……………1


1




2




3




4




5




6




7




8




9




10










11



12





35

×3
こづく
3個作る(WB2¹⁴・WB2¹⁵)
WB1¹⁴・WB1¹⁵(WB2¹⁶)
WB1¹⁶(WB2¹⁶)
WB1¹⁶

(シール)

(切り取る)

※切り取らない
ように注意。WB1¹⁷
(WB2¹⁷)※切り取らない
ように注意。WB1¹⁷
(WB2¹⁷)

36

×2
こづく
2個作るWD⁸

(向きに注意)

(WC2¹²)
WC1¹²WD⁷!

(向きに注意)

(WC2¹¹)
WC1¹¹

37

A³!
(向きに注意)B⁷B¹⁰!
(向きに注意)PC¹A¹

向きをかえます。

A¹⁸

38

×2
こづく
2個作る(WB2⁵・WB2⁶)
WB1⁵・WB1⁶WB1¹⁰
(WB2¹⁰)※切り取らない
ように注意。

39

×2
こづく
2個作る(WB2¹¹・WB2¹²)
WB1¹¹・WB1¹²(シール)
2

38

40

×2
こづく
2個作る

39

WB1⁹
(WB2⁹)

41

×2
こづく
2個作る(WB2³)
WB1³WA1²WA1²

(後に組む)

WB1¹
(WB2¹)
※きれいに
切り取ります。

42

×2
こづく
2個作る(WB2⁸)
WB1⁸

(後に組む)

WA1¹WB1⁷
(WB2⁷)

43

みじか
短い
なが
長い

40

41

44

42

40

41

みじか
短い
なが
長い

