



BLITZ GUNDAM



COLOR GUIDE

- 本体ブラック部: ブラック (70%) + パープル (20%) + レッド (10%)
- 本体レッド部: レッド (70%) + レッドブラウン (30%)
- 本体パープル部: ニュートラルグレー (70%) + パープル (30%)
- アンテナ、クロー等: イエロー (100%)
- フレイム等: ニュートラルグレー (60%) + ブルーグレー (30%) + パープル (10%)
- 目: スカイブルー (100%)
- ※または、ガンダムカラー ブルー14
- ※または、ガンダムカラー レッド1
- ※または、ガンダムカラー グレー9



BLITZ GUNDAM

GAT-X207 ブリッツガンダム
1/144 SCALE MODEL HG GUNDAM SEED-05

HG
GUNDAM SEED

BANDAI 2003 MADE IN JAPAN ※写真の完成品は塗装しております。

BAN
DAI

0117985



ミラージュコロイド

機体を電子上は元より光学的にも不可視の状態にするガス状の物質。磁場により機体の周囲に定着されているため、使用時間に制限がある。



ブリッツガンダム

型式番号：GAT-X207

全高：18.63m

重量：73.5t

武装：ピアサーロック(グレイブニール)


攻盾システム(トリケロス)

- 3連装超高速運動体貫徹弾(ランサーダート)
- 50ミリレーザー砲
- ビームサーベル



ピアサーロック「グレイブニール」

左腕に装備された有線式ロケットアンカー。展開する三本の爪で相手を貫き捕獲する。ミラージュコロイドにより至近距離まで急接近し、連合軍戦艦の艦橋を一撃の元に打ち抜いた。



MECHANISM



3連装超高速運動体貫徹弾「ランサーダート」

トリケロスに装備された高硬度の楕円ミサイル。戦艦等の高硬度装甲を貫き内部で炸裂する。軌道上会戦において、第8艦隊やアークエンジェルはこれにより甚大な被害を被った。



攻盾システム「トリケロス」

実験的な兵装を多数装備するために考案されたと思われる防御と攻撃を一体化したシステム。名称はシールド機能にビームライフル、ビームサーベル、ランサーダートの三種の武装を付加したことからきている。

BLITZ GUNDAM

ブリッツガンダムはノーマルフレーム(X100系)に特殊機能を加味したX200系の型式番号を持つ。これは主に実験的に開発したと思われる兵装の採用や、ミラージュコロイドと言われるステルス機能を装備していることに拠っている。ブリッツはこれらを駆使し、再三に渡ってアークエンジェルやストライクガンダムに肉薄している。



MATERIAL

ニコル・アマルフィ

父はプラント最高評議委員、ユーリ・アマルフィ。クルーゼ隊エリートパイロットの一人。MSパイロット5人の中では最年少ではあるが、何かにつけて衝突しがちなアスラン・ザラとイザーク・ジュールの間の緩衝材的な役割を果たしていた。獰猛なまでにブリッツガンダムを操る腕は、時に哀切を帯びた旋律を紡ぎ出すしなやかさもある。



※この商品には、HGブリッツガンダムが1体入っています。

illustrated by
MORISHITA NAOCHIKA

注意

必ずお読みください

- とがった部品がありますので、8才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。
窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

《組み立てる時の注意》

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。切り取った後のクズは捨ててください。
- 部品の中には、やむをえず、とがった所があるものもありますが、気をつけて組み立ててください。
- 塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。



・接着をするところの線



・シールの番号



・デカールの番号



・反対側に取り付けるパーツ



・両側に同じパーツを取り付ける



・向きに注意して取り付ける



・ビスの締めすぎに注意



・切り取る場所



・部品を数値の個数作ります



・先に組み立てます



・後に組み立てます



・数値に合わせて回転させます




・どちらかを選んで取り付ける




・反対側も同じように動かします

パーツリスト


Aパーツ (スチロール樹脂: PS)




Bパーツ (スチロール樹脂: PS)



Cパーツ (スチロール樹脂: PS)





〈P C-123プラス〉
(ポリエチレン: PE)




- シール……………1
- リード線……………1
(塩化ビニル樹脂: PVC)



1





2



3



4



5

