


FREEDOM GUNDAM



COLOR GUIDE

●本体ホワイト部: ホワイト(100%) +ミディアムブルー (少量)	●本体レッド部: モンザレッド (80%) +オレンジ(20%)	●本体ブルー部: コバルトブルー(50%) +インディブルー (30%) +ホワイト(20%)	●本体ダークブルー部: ブルー(40%) +ブラック(30%) +レッド(20%) +ホワイト(10%)	●アンテナ: イエロー (100%)	●カメラアイ: イエロー (90%) +オレンジイエロー (10%)	●関節等: ニュートラルグレー (70%) +ブラック (30%)	●腰武装等: ホワイト(50%) +ミディアムブルー (50%)	●センサー: スカイブルー (100%)
--	---	---	--	--------------------------	--	---	---	----------------------------

※または、ガンダムカラー
ホワイト5

※または、ガンダムカラー
ブルー12

※または、ガンダムカラー
ブルー14



FREEDOM GUNDAM

ZGMF-X10A フリーダムガンダム

1/144 SCALE MODEL HG GUNDAM SEED-07



HG
GUNDAM SEED

BANDAI 2003 MADE IN JAPAN ※写真の完成品は塗装してあります。

BANDAI

0119249

ハイマットモード(高機動空戦モード)

大気圏内で翼を展開した状態。フリーダムは通常の状態でも飛行能力を有するが、ドッグファイトではこの形態を使用し、より俊敏な機動性を得る事が出来る。

頭部 MMI-GAU2ビクス76ミリ近接防御機関砲

頭部に装備された、マイウス・ミリタリー・インダストリー製のバルカン砲。主に防御用だが、戦闘にも十分耐えうる破壊力を持つ。

MA-M20ルプスビームライフル

マティウス・アーセナリー製。X10A、X09Aの兵装として初めて実用化された携帯型ビームライフル。核エンジンからのエネルギー供給によってGAT-Xシリーズ等のそれを凌駕する高出力を誇る。

フリーダムガンダム

型式番号：ZGMF-X10A
全高：18.03m 重量：71.5t
武装：頭部 MMI-GAU2ビクス76ミリ近接防御機関砲×2
MA-MO1ラケルタビームサーベル×2
MA-M20ルプスビームライフル
M100バラエーナプラズマ収束ビーム砲×2
MMI-M15クシフィアスレール砲×2



MA-MO1ラケルタビームサーベル

左右腰部に装備されたビームサーベル。TMF/A-803で実用化された物を改良強化した長刀身の斬撃兵器。

MECHANISM



M100バラエーナプラズマ収束ビーム砲

背部バインダー翼に収納されている2門の高出力プラズマカノン。フリーダムの最強の兵器であり、ランチャーストライクガンダムの「アグニ」に匹敵する威力を持つ。

MMI-M15クシフィアスレール砲

左右腰部のレールガン。オリジナルはデュエルガンダムアサルトシュラウドの「シヴァ」と同系統の物。それを更に強化改造し、より強力な必殺兵器へと昇華させた。


対ビームシールド

ローラシア級戦闘艦等の外装技術を転用し、完成された軽量かつ超硬度の盾。表面には耐ビーム兵器用処理が施されている。

MATERIAL

キラ・ヤマト

地球連合軍・少尉。16才。コーディネイター。一度は友(アスラン)をその手にかけたことで苦悩したが、ラクス・クラインから与えられた新たな力を受け入れ、フリーダムと共にアークエンジェルの待つ戦場へと再び舞い戻った。



フロント

リア



ハイマットモード
(高機動空戦モード)

※この商品には、HGフリーダムガンダムが1体入っています。

illustrated by
MORISHITA NAOCHIKA

注意

必ずお読みください

- とがった部品がありますので、8才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。
窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

《組み立てる時の注意》

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。切り取った後のクズは捨ててください。
- 部品の中には、やむをえず、とがった所がありますが、気を付けて組み立ててください。
- 塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。



・接着をするところの線



・シールの番号



・デカールの番号



・反対側に取り付けるパーツ



・両側に同じパーツを取り付ける



・向きに注意して取り付ける



・ビスの締めすぎに注意



・切り取る場所



・部品を数値の個数作ります



・先に組み立てます



・後に組み立てます



・数値に合わせて回転させます




・どちらかを選んで取り付ける




・反対側も同じように動かします

パーツリスト


Aパーツ (スチロール樹脂: PS)




Bパーツ (スチロール樹脂: PS)




Cパーツ (スチロール樹脂: PS)



Dパーツ (スチロール樹脂: PS)




〈PC-123プラス〉
(ポリエチレン: PE)




●シール……………1


1




2




3



4



5



6

