

MOBILE SUIT XM-X0 CROSSBONE GUNDAM X0 "Ver.Ka"

SPECIFICATION / MODEL NUMBER:XM-X0, HEIGHT:15.9m, WEIGHT:9.5t,
MATERIAL:GUNDARIUM ALLOY & HIGH CERAMIC COMPOSITE,
ARMAMENTS / VALCUN GUN x2, HEAT DAGGER x2, BEAM SABER x2, SCISSOR ANCHOR x2,
BRAND MARKER x2, BUTTERFLY BUSTER x2, KUJAKU x1, ABC CLOAK x1

Assignment: SERPIENTE TACON

MOBILE SUIT XM-X0 Gundam models Designed and produced by Ka. CROSSBONE GUNDAM X0 "Ver.Ka"

MOBILE SUIT XM-X0 CROSSBONE GUNDAM X0 "Ver.Ka"

Instructions: design team

Producer/director: KATOKI HAJIME
Editing/writing: MITARAI KOJI
Design: SAITO DAISUKE, HASHIDATE TAISUKE
Photography: HONDA KEIGO (ENTANIYA)
Coloring: MATSUMOTO TAKASHI
Special thanks: GUNDAM A



GUNDAM.INFO Search
www.gundam.info
バンダイホビーサイト | www.bandai-hobby.net/
Any fees accrued by your access method and connection to the website are your own responsibility.
ホームページにアクセスする際の通信料等はお客様の責任となります。



S.N.R.I. PROTO TYPE MOBILE SUIT
U.C.0153 "ANGEL'S CALL" STRUGGLE

BANDAI SPIRITS 2019 MADE IN JAPAN

※画像の完成品は塗装してあります。 ※画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

* The completed product in the image has been painted. *The actual product may vary slightly from the images on the package. 5058026



△ 注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- ビニール袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取り扱いや保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。

<組み立てる時の注意>

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。切り取った後のクズは捨ててください。
- 部品の加工の際の刃物、工具、塗料、接着剤などのご使用にあたっては、それぞれの取扱説明書をよく読んで正しく使用してください。
- 塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
- ABS部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はお控えください。
- 尖った先端や鋭い縁端部に触れながら組み立てには十分ご注意ください。
- ※ この商品には道具類は入っていないので、別にご用意ください。

△ CAUTION

Read the following instructions before use.


- This product is for 15 years old and up. Not suitable for children under this age.
- This product contains small parts. Be careful to prevent children from accidentally swallowing them in order to avoid choking.
- Never cover your face with the plastic bag to avoid suffocation.
- Pay attention to sharp parts and edges. Handle and store them with care to avoid injury.

<Notes on assembly>

- Carefully read the instructions before assembling.
- Check the part numbers, and cut them cleanly with nippers. Discard the remnants.
- Carefully read the user manuals for all edged tools, paints, adhesives, etc. used in assembly and use them correctly.
- Use of water-based paint is recommended for safety reasons.
- Painting ABS plastic parts is not recommended, as paint can damage the plastic.
- Pay extra attention when handling sharp points and edges.
- Tools are not included.

アンダーゲートの切り取りかた Trimming under-gate material


- ※ 「アンダーゲート」と表記されているパーツには裏側にゲートがあります。▶ の印が付いている部分は忘れないようにきれいに切り取ってください。
- Parts designated 「WITH UNDER GATES」 have excess gate on their inner or back sides. Make sure to trim the portions indicated by the ▶ arrow.




パーツリスト Parts List

(×印は使用しないパーツです。)
(x indicates parts not needed.)


Aパーツ(イロバラ) (PS)
A Parts (Multi-colored)




Bパーツ(シルバー) (PS)
B Parts (Silver)




Cパーツ(メタリックレッド) (PS)
C Parts (Metallic red)




Eパーツ(シルバー) (PS)
E Parts (Silver)




Fパーツ(ブルーグレー) (PS)
F Parts (Blue gray)




Dパーツ(シルバー) (PS)
D Parts (Silver)




Gパーツ(ブルーグレー) (PS)
G Parts (Blue gray)



Hパーツ(ブルーグレー) (ABS)
H Parts (Blue gray)




Iパーツ(ブルーグレー) (PS)
I Parts (Blue gray)




Jパーツ(ブルーグレー) (PS)
J Parts (Blue gray)




S1パーツ(ホワイト) (PS)
S1 Parts (White)




S2パーツ(メタリックレッド) (PS)
S2 Parts (Metallic red)




T1パーツ(イエロー) (PS)
T1 Parts (Yellow)



Pパーツ(クリアピンク) (PS)
P Parts (Clear pink)



T2パーツ(クリアピンク) (PS)
T2 Parts (Clear pink)



Uパーツ(ダークグレー) (PS)
U Parts (Dark gray)



※クリアパーツの中には、製造工程上気泡が入っているものがありますがご了承ください。
* Bubbles may be present in the clear parts from manufacturing.

リード線 / Wire (PVC) 1
マント / Cloak (PA) 1
両面テープ / Double-sided tape 1


組み立て中に使用されているアイコン Symbols used in instructions

	1 順番で組み立てる Assemble in numerical order		2 向きに注意して組み立てる Pay attention to part orientation when assembling.		3 部品の数値の個数作る Build specified number of parts.		4 シールの番号 Sticker number
	5 指定に合わせて回転させる Rotate as indicated.		6 先に組み立てる Assemble this part first.		7 後から組み立てる Assemble this part later.		8 反対側も同じように動かす Move the opposite side as well.
	9 両側に同じパーツを取り付ける Both sides use identical parts.		10 反対側に取り付けるパーツ Attach to the opposite side.		11 どちらかを選んで取り付ける Select a part to attach.		12 切り取り注意 Do not cut.
	13 切り取る Cut here.		14 ヒスの締めすぎには注意 Do not overtighten screws.		15 接着剤をここに塗る Apply glue here.		


1 CHEST UNIT




1-1 CHEST UNIT 〔ボディの組立〕




1-2



1-3 <前から見た図> <View from the front>




1-4



2 HEAD UNIT




2-1 HEAD UNIT 〔頭の組立〕



組み立て中に使用されているアイコン Symbols used in instructions

2-2




3 RIGHT ARM




4 LEFT ARM




3-1 ARM UNITS 〔腕部の組立〕




3-3




3-4



3-5 RIGHT ARM 〔右腕の組立〕




4 LEFT ARM 〔左腕の組立〕



組み立て中に使用されているアイコン Symbols used in instructions


5-1 RIGHT SHOULDER

(右肩の組立)




5-2 LEFT SHOULDER

(左肩の組立)



5-3 UPPER BODY

(上半身の完成)



6 RIGHT LEG


7 LEFT LEG



6-1 LEG UNITS


(脚部の組立)

※各パーツはきれいに切り取ります。
* Cut out each part cleanly.



6-2


×2



6-3


×2

※各パーツはきれいに切り取ります。
* Cut out each part cleanly.




6-4 RIGHT LEG


(右足の組立)



6-5




6-6



7-1 LEFT LEG

(左足の組立)



組み立て中に使用
されているアイコン
Symbols used in instructions

1 シール番号
Sticker number

1 1-2-3の順番で組み立てる
Assemble in numerical order 1-2-3

×2 部品を数値の個数作る
Build specified number of parts.

先に組み立てる
Assemble this part first.

向きに注意して組み立てる
Pay attention to part orientation when assembling.

後から組み立てる
Assemble this part later.

組み立て中に使用
されているアイコン
Symbols used in instructions

× 切り取り注意
Do not cut.

1 1-2-3の順番で組み立てる
Assemble in numerical order 1-2-3


先に組み立てる
Assemble this part first.

反対側に取り付けるパーツ
Attach to the opposite side.


向きに注意して組み立てる
Pay attention to part orientation when assembling.

後から組み立てる
Assemble this part later.


7-2




8 WAIST UNIT

8-1 WAIST UNIT
(腰部の組立)


8-2



8-3



8-4




8-5




8-6




8-7



8-8


※各パーツはきれいに切り取ります。
* Cut out each part cleanly.

8-9



※各パーツはきれいに切り取ります。
* Cut out each part cleanly.

9 BOTTOM

(下半身の組立)



10 CORE FIGHTER

10-1 CORE FIGHTER
(コア・ファイターの組立)組み立て中に使用
されているアイコン
Symbols used in instructions

 ・反対側に取り付けるパーツ
・ Attach to the opposite side.

 ・1, 2, 3 の順番で組み立てる
・ Assemble in numerical order 1, 2, 3...

 ・向きに注意して組み立てる
・ Pay attention to part orientation when assembling.
組み立て中に使用
されているアイコン
Symbols used in instructions

 ・向きに注意して組み立てる
・ Pay attention to part orientation when assembling.

 ・1, 2, 3 の順番で組み立てる
・ Assemble in numerical order 1, 2, 3...

XM-XO
クロスボーン・ガンダム XO
XM-XO CROSSBONE GUNDAM XO

U.C.0153 年、サイド3の少年フォント・ポーの前に現れた銀色のクロスボーンガンダム。本来は3号機に当たる機体で、“エンジェル・コール”を巡る戦いではカーティス・ロスコが搭乗し“蛇の足”の主力として活躍した

The silver Crossbone Gundam appeared before Phonto Bow, a young man in Side 3 in U.C. 0153. It was the third Crossbone Gundam unit which became the main force MS of the “Serpiente Tacon” being piloted by Curtis Rothko during the battle over the Angel’s Call.

バタフライバスター
BUTTERFLY BUSTER

射撃と斬撃、2つの機能を備えた特殊武装。サーベルモードでは本体を折り、クリアパーツのビーム刃を装着する

A special armament being both a firearm and blade. The weapon is folded in saber mode and a clear part beam blade can be attached.



ガンモード
GUN MODE



サーベルモード
SABER MODE

バスターモード
BUSTER MODE

ムラマサ・プラスターとピーコック・スマッシャーの機能を併せ持ったマルチプル・ウェポン。バスターモードではビーム刃を装着する

A weapon with multiple uses having the functions of the Muramasa Blaster and Peacock Smasher. It is equipped with a beam blade in Buster Mode.

クジャク
KUJAKU

スマッシャーモード
SMASHER MODE

スマッシャーモードではグリップを回転させて、刀身を左右に展開する

The grip is rotated in Smasher Mode to form blades on the left and right side.

COLOR CHART
used paints and mixture ratio

※よりリアルに仕上げたい方は、こちらの基本色をご覧ください。
※塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
※カラー配合は参考値であり、画像とカラーガイドの色は異なる場合があります。
※ABS部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はおすすめできません。

* For a more life-like finish, refer to the color guide.
* Use of water-based paint is recommended for safety reasons.
* The color blending is shown for reference and the actual color may differ from the image.
* Painting ABS plastic parts is not recommended, as paint can damage the plastic.

CROSSBONE GUNDAM XO	
	[シルバー部の塗装色] Silver part ニュートラルグレー (Neutral gray) 45% +シルバー (Silver) 40% +クリアブルー (Clear blue) 10% +ブラック (Black) 5%
	[イエロー部の塗装色] Yellow part ホワイト (White) 50% +イエロー (Yellow) 30% +オレンジイエロー (Orange yellow) 20%
	[センサーの塗装色] Sensor クリアー (Clear) 50% +クリアグリーン (Clear green) 40% +クリアブルー (Clear blue) 10%

	[メタリックレッド部の塗装色] Metallic red part 下地シルバー (undercoat silver) 100% +クリアレッド (Clear red) 90% +メタリックレッド (Metallic red) 10% +ブラック (Black) 少量 (small dose)
	[関節部の塗装色] Joints ミッドナイトブルー (Midnight blue) 50% +インディブルー (Bright blue) 20% +モンザレッド (Red madder) 20% +ホワイト (White) 10%
	[ノズルの塗装色] Nozzle ミッドナイトブルー (Midnight blue) 50% +ネイビーブルー (Navy blue) 40% +グレー (Gray) 10%


ABCマント ABC CLOAK

耐ビーム・コーティングが施された防御兵装。キットではナイロン素材を採用。撮影に使用しているマントは、撮影用に加工してシワなどを表現している

A defensive armament applied with an anti-beam coating. Nylon materials have been used for the kit. The cloak used in the images has been modified to recreate creases.

戦闘によって加熱した機体を強制的に冷却する“フェイス・オープン”ギミックを再現。V字アンテナの形状は独自のデザインになっている

The Face Open gimmick used to forcibly cool down the MS during battle has been recreated. The V-shaped antenna has a unique design.



額と胸部にはドクロのレリーフがあり、胸部装甲を開くと、内部のコックピットが見える

A skull has been sculpted into the forehead and chest, and the chest armor can be opened up to reveal the cockpit inside.

コア・ファイター
CORE FIGHTER

コア・ブロックが本体から分離して、コア・ファイターに変形。高速巡航形態ではスラスタ・ユニットを閉じる

The Core Block can be separated from the body and transform into the Core Fighter. The thruster units are closed in High-speed Cruising Mode.

※画像はイメージです。 * The images are for illustrative purposes only.

COMPLETE DIAGRAM
for painting and applying decals

この水転写式デカールはプラモデルオリジナルのもので、貼付指示は一例です。イメージに合わせてお貼りください。The water decals are designed for this plastic model kit. The instructions show only an example. Please apply according to your preferences.

■水転写式デカールの貼り方

1. 水転写式デカールは転写するマークより大きめに切り出し、ぬるま湯に3秒程度浸し、ピンセットで引き上げます。デカールのいらない部分は切り取っておきましょう。
2. 台紙からデカールがすべるようになるまで待ち、表を上にしてすべらせて貼ってください。
3. 綿棒などで押して、気泡を取ってください。










※水転写式デカールを貼る部分のキットパーツの油分を、あらかじめ中性洗剤などでふきとると一層よく密着します。
※水転写式デカールを貼るための道具 (ハサミ、ピンセット、綿棒など) は、別にご用意ください。
※複雑な凹凸形状等に貼るデカールには、密着させるために別売りの水転写式デカール用軟化剤、水転写式デカール用接着剤をご使用ください。
※可動部などはデカールがごすれてはがれる場合がございますのでご注意ください。

■How to apply water decals

1. Cut out the decal, leaving a little margin around the design. Place the decal in lukewarm water for 3 seconds, and then take it out with tweezers. Cut off any unnecessary areas of the decals.
2. When the decal is ready to slide off the backing paper, apply it by sliding it onto the surface of the model.
3. Press with a cotton swab or other absorbent item to squeeze out air bubbles. Do not touch until it is completely dry.


* Use a neutral cleanser to wash off oil on parts before applying. This helps the decal adhere better.
* This kit does not include tools for applying water decals (scissors, tweezers, cotton swabs, etc.).
* When applying decals to complicated or uneven parts, please use water decal softener or water decal glue (sold separately) for better adhesion.
* Decals on moveable parts may come off due to rubbing, so be careful when handling.

■水転写式デカール Water decals ①～⑦④




※ここに掲載している情報は2019年8月現在のものです。 * 余った水転写式デカールは好きな所に貼ってください。 * 説明のため、一部画像を省略しています。 * 画像と実際の商品は多少異なります。
* The information is current as of August, 2019. * Use the extra water decals freely. * Some details in the image are omitted for the purpose of clarity. * The actual product may vary slightly from the images.


10-2




10-3



10-4




10-5



11-1 | TRANSFORMATION

〔变形〕



組み立て中に使用
されているアイコン
Symbols used in instructions

 **1** ・シールの番号
・ Sticker number

1 • ① → ② の順番で組み立てる
• Assemble in numerical order ①, ②...

◆→◆の順番で組み立てる
semble in numerical order ◆1 ◆2...

- 両側に同じパーツを取り付ける
- Both sides use identical parts


- 向きに注意して組み立てる
- Pay attention to part orientation when assembling.

x2 • 部品を数値の個数作る
• Build specified number of parts.

- 後から組み立てる
- Assemble this part later.

- 両側に同じパーツを取り付ける
- Both sides use identical parts.

11-2



12 BUTTERFLY BUSTERS




13 | KUJAKU



12-1 BUTTERFLY BUSTERS


〔バタフライバスターの組立〕

×2 **〈ガンモード〉**
GUN MODE





12-2

x2



12-3 〈右腕用〉

For the right arm



組み立て中に使用
されているアイコン
Symbols used in instructions

 **1** ・シールの番号
・ Sticker number


- 後から組み立てる
- Assemble this part later.

×2 • 部品を数値の個数作る
• Build specified number of parts.


 ・切り取り注意
・ Do not cut.

1 • ①→②の順番で組み立てる
• Assemble in numerical order ①, ②...


For the left arm




※左手にも持たせられます。
* Attachable to the left hand as well.



※左腕用も同じように動かします。
* Move for the left arm in the same way.




〈サーベルモード〉
SABER MODE




※画像はイメージです。
 ※画像は参考のために完成したものを使用しています。
 ※画像の完成品は塗装してあります。

- * The images are for illustrative purposes only.
- * This image of a completed model is for reference.
- * The completed product in the image has been painted.


12-6 ※左腕用も同じように動かします。
* Move for the left arm in the same way.




〈サーベルモード〉
SABER MODE




13-1 KUJAKU



13-2



13-3



組み立て中に使用
されているアイコン
Symbols used in instructions



- 反対側に取り付けるパーツ
- Attach to the opposite side.



- どちらかを選んで取り付ける
- Select a part to attach.

組み立て中に使用
されているアイコン
Symbols used in instructions



- ①→②の順番で組み立てる
- Assemble in numerical order ①, ②...



- ・切り取る場所
- ・Cut here.




- 向きに注意して組み立てる
- Pay attention to part orientation when assembling




- どちらかを選んで取り付ける
- Select a part to attach.


13-4




13-5




14-1




14-2



14-3



14-4




組み立て中に使用されているアイコン
Symbols used in instructions

・反対側も同じように動かす
・ Move the opposite side as well.

・両側に同じパーツを取り付ける
・ Both sides use identical parts.


・切り取る
・ Cut here.

14-5



15-1 ABC CLOAK

[ABCマントの組立]



15-2

<参考例>

Reference Example



※線で囲ってあるところは上図や完成画像を参考に
はさみ等で切り込みを入れると、よりリアルに
仕上がります。
* Apply cuts with scissors to the section surrounded by
lines in the image above and by using images of the
completed product as a reference for realistic results.

マント
Cloak

15-3



穴のある方
Side with a hole両面テープ
Double-sided tapeリード線(30mm)
Wire

・切り取る
・ Cut here.



0 1 2 3

・どちらかを選んで取り付ける
・ Select a part to attach.


1 ・の順番で組み立てる
・ Assemble in numerical order



15-6 ※ ◆でエリの先端を穴(大)に通してから ◆でフックを穴(小)に通します。
* Insert the tip of the collar through the hole (larger) in ◆, and insert the hooks through the hole (smaller) in ◆.




※写真を見ながらエリを調整してください。
※画像の完成品は塗装してあります。
* Check the image and adjust the collar.
* The completed product in the image has been painted.



バスターガンとビーム・ザンバーは、ご自由に組み立ててください。
Feel free to assemble the Buster Gun and Beam Zamber.


16 BUSTER GUN

〔バスターガンの組立〕




17 BEAM ZAMBER

〔ビーム・ザンバーの組立〕




18-1




18-2 ZAMBUSTER

〔ザンバスターの組立〕



18-3



組み立て中に使用
されているアイコン
Symbols used in instructions

1 ◆ → ◆ の順番で組み立てる
* Assemble in numerical order ◆ → ◆

1 シールの番号
* Sticker number

✂ 切り取り注意
* Do not cut.

組み立て中に使用
されているアイコン
Symbols used in instructions

✂ 切り取る場所
* Cut here.

● 先に組み立てる
* Assemble this part first.

2 どちらかを選んで取り付ける
* Select a part to attach.

1 ◆ → ◆ の順番で組み立てる
* Assemble in numerical order ◆ → ◆