

ARMAMENTS

ムラマサ・ブラスター
MURAMASA BLASTER

14基の扁平型ビーム・サーベルユニットを剣状に配列し、その先端にビーム・ガンを設置した斬撃及び射撃兼用の武装。射撃モード時には14基のエミッターが発生させたメガ粒子を先端のユニットが集束させて射出する事も可能。この兵装の斬撃を防ぐことができるのはフィールド・ジェネレーターのみとされる。ビーム・シールドをも切り裂き、貫通する威力を持つため「斬れぬものなし」として東洋の伝説的な名刀の銘を冠している。

A weapon for slaying and shooting. It has 14 flat beam sabers that line the edges of the weapon and a beam gun at the tip. In shooting mode, the beam gun can collect and shoot mega particles that are generated by the 14 emitters. Only the I-field generator can protect against attacks from this weapon. As it has the power to cut through even the beam shield, it takes after the name of a famous sword that became a legend in the Orient as a sword that could slay anything and everything.



I フィールド・ジェネレーター
I-FIELD GENERATOR

メガ粒子圧縮用の力場を防御用に転用した装備。エネルギー消費が激しく、艦艇や大型MA（モビル・アーマー）にしか搭載できなかったものを小型化した。一基につき105秒稼働したあとは120秒の冷却が必須となる。

A weapon that diverts the force field for mega particle compression for defense purposes. It is a downsized version of a weapon that consumed a large amount of energy and could only be mounted on vessels and large mobile armors. Each could only operate for 105 seconds before needing to cool off for another 120 seconds.



COLOR GUIDE

■よりリアルに仕上げたい方は、こちらの基本色をご覧ください。
■For a more life-like finish, refer to the color guide.

■塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
■Use of water-based paint is recommended for safety reasons.

■カラー配合は参考値であり、画像とカラーガイドの色は異なる場合があります。
■The color blending is shown for reference and the actual color may differ from the image.

本体等ホワイト部：
ホワイト(100%) + ネイビーブルー(少量)
White part : White (100%) + Navy blue (small dose)

本体等ブルー部：
インディブルー(70%) + ホワイト(20%) + パープル(10%)
Blue part : Bright blue (70%) + White (20%) + Purple (10%)

バーニア内部等レッド部：
モンザレッド(100%)
Red part : Red madder (100%)

本体等イエロー部：
オレンジイエロー(60%) + ホワイト(40%)
Yellow part : Orange yellow (60%) + White (40%)

本体等ダークグレー部：
グレー(80%) + ブラック(20%)
Dark gray part : Gray (80%) + Black (20%)

スラスター ダークブルー部：
ネイビーブルー(100%)
Dark blue part : Navy blue (100%)

武器 グレー部：
グレー(50%) + ホワイト(50%)
Gray part : Gray (50%) + White (50%)

センサー グリーン部：
ホワイト(70%) + ブライトグリーン(30%)
Green part : White (70%) + Bright green (30%)

キャンディー シルバー部：
下地シルバー(100%) + スモークグレー(100%)
Silver part : Undercoat Silver (100%) + Smoke gray (100%)

※ここに掲載している情報は2017年2月現在のものです。* The information is current as of February, 2017.

XM-X3 CROSSBONE GUNDAM X3

© 創通・サンライズ © SOTSU・SUNRISE

MODEL NUMBER : XM-X3
HEAD HEIGHT : 15.9m
WEIGHT : 9.5t
TOTAL WEIGHT : 24.8t
GENERATOR OUTPUT : 5,280kw
THRUSTER TOTAL PROPULSION : 25,000kg × 4 (MAX 30,000kg × 4)
MATERIAL : GUNDARIUM ALLOY & HIGH CERAMIC COMPOSITE
ARMAMENTS :
HEAD VULCAN GUN
CHEST GATLING GUN
BEAM SABER (BEAM GUN)
MURAMASA BLASTER (BEAM SABER × 14 + BEAM GUN)
ZAMBUSTER (BEAM ZAMBER / BUSTER GUN)
HEAT DAGGER
SCREW WHIP
SCISSORS ANCHOR
I-FIELD GENERATOR

XM-X3 SPEC
機体番号: XM-X3
頭頂高: 15.9m 本体重量: 9.5t 全備重量: 24.8t
ジェネレーター出力: 5,280kw
スラスター総推力: 25,000kg × 4 (最大 30,000kg × 4)
装甲材質: ガンダリウム合金ハイセラミック複合材
武装: 頭部バルカン砲 胸部ガトリング砲 ビーム・サーベル(ビーム・ガン)
ムラマサ・ブラスター ザンバスター(ビーム・ザンバー / バスター・ガン)
ヒート・ダガー スクリュー・ウィップ シザー・アンカー Iフィールド・ジェネレーター

データは劇中の設定です。 The figures above are based on the models from the story.

XM-X3 CROSSBONE GUNDAM X3

「XM-X3 クロスボーン・ガンダムX3」は、新生クロスボーン・バンガード(C-V)が、木星帝国(ジュピターエンパイア)と戦うために調達したMSである。サナリイ(S.N.R.I.=Strategic Naval Research Institute~海軍戦略研究所~)において実験用に少数開発されたクロスボーン・ガンダムの3番機であり、X1およびX2の稼働データをもとに、より実情に即した武装パーツが一部改修する形で追加されている。それ以外の機体性能は既存の機体とほぼ同一である。胸部装甲にはドクロの意匠が追加され、装甲厚を増すことで耐弾性の向上を図るとともに、眼窩部分にはガトリング砲2門が追加されており、より近接戦闘を意識したものとなっている。最大の変更点である腕部には、それまでのビーム・シールドに代わりIフィールド・ジェネレーターが取り付けられている。Iフィールドはビーム兵器に対する非常に有効な防御装備であり、U.C.0120年代以降の小型MSに搭載可能な規模にまで小型化されたのは画期的なことであった。ただし、その稼働時間は冷却機能との兼ね合いから制限付きであり、使いどころが難しい装備でもあった。本機は木星帝国のクラックス・ドグガチ総統が騎乗する巨大MAディビニダとの最終決戦において相撃ちとなり失われている。

XM-X3 Crossbone Gundam X3 is a mobile suit procured by the new Crossbone Vanguard (C.V) to fight against the Jupiter Empire. It is the third Crossbone Gundam mobile suit that was developed in small quantity by S.N.R.I. (Strategic Naval Research Institute) for experimental purposes, and is based on the operating data from X1 and X2, with the addition of partially remodeled armament parts for better practicality. Other performances are basically the same as the preceding suits. Skull and crossbones are designed on the chest of the armor, and the added thickness of the armor increases ballistic resistance. Two Gatling Guns are also added to the eye socket, for close combat. The largest change is in the arms, which are equipped with I-field generators in place of conventional Beam Shields. The I-field is a highly effective defense equipment against beam weapons, and it was a breakthrough that it was downsized to a size suitable to be mounted on small mobile suits developed after the U.C.0120s. However, as its operating time is limited by the cooling function, it was a difficult equipment to use efficiently. XM-X3 Crossbone Gundam X3 was mutually lost in the final battle with the massive Divinidad mobile armor operated by the Jupiter Empire's leader, Crux Dogachi.

1/144 SCALE

HG
UNIVERSAL CENTURY

GUNDAM.INFO Search

www.gundam.info

バンダイホビーサイト ▶ www.bandai-hobby.net/
Any fees accrued by your access method and connection to the website are your own responsibility.
ホームページにアクセスする際の通信費等はお客様のご負担となります。

※画像と商品とは多少異なりますのでご了承ください。 ※画像の完成品は塗装してあります。
* The actual product may vary slightly from the images. * The completed product in the image has been painted.

0215344



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 生後18ヵ月未満のお子様には絶対に与えないでください。ひもなどで首を絞める危険があります。

注意 (ちゅうい)

- 縁部が鋭い箇所がありますので、注意してください。
- 先端が尖っている箇所がありますので、注意してください。
- 部品はきれいに切り取り、切り取ったあとのクズは捨ててください。
- 袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。

WARNING

Parents and guardians, read the following instructions before use.

- CHOKING HAZARD - Small parts. Not for children under 3 years.
- Keep away from children under 18 months due to the possible danger of suffocation or strangulation from cords and the like.


CAUTION

- Pay attention to sharp parts and edges.
- Pay attention to sharp parts. Be careful when handling.
- Cut the necessary parts from the sprue carefully, and discard the remnants.
- To avoid suffocation, do not put the plastic bag over your face.


《組み立てる時の注意》●組み立てる前に説明書をよく読みましょう。●部品は番号を確かめニッパーなどできれいに切り取りましょう。●塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。●尖った先端や薄い縁端部に触れながらの組み立てには十分ご注意ください。

《Notes on assembly》●Carefully read the instructions before assembling. ●Check the part number, and cut them cleanly with nippers. ●Use of water-based paint is recommended for safety reasons. ●Pay extra attention when handling sharp points and edges.

各部品はニッパーなどで、きれいに切り取りましょう。
Use modeling nippers to trim the excess sprue from each part.




PC部品は軟質素材のため、つぶさないように
しっかり取り付けましょう。
PC(polycap) parts are made of a softer
material. Take care not to crush them
during assembly.



パーツリスト Parts list (×印は使用しないパーツです。)

× indicates parts not needed.







※クリアパーツの中には、製造工程上気泡が入っているものがありますがご了承ください。
* Bubbles may be present in the clear parts from manufacturing.

- リード線(太)/Wire (thick)(PVC)・・・1
- リード線(細)/Wire (thin)(PVC).....1

※部品の向きや左右など、イラストをよく見て組み立ててください。
Refer to the illustrations and pay attention to parts
orientation/direction during assembly.

※形状が似ているパーツがありますので番号を確認し、順番に組み立ててください。
Some parts may be difficult to distinguish from one another.
Check the part numbers and follow the assembly order.

組み立て中に使用 されているアイコン Symbols used in instructions	1 → 2 の順番で組み立てる。 Assemble in numerical order 1, 2 ...	1 ・シールの番号 Sticker number	・後に組み立てます Assemble this part later.
2 ・どちらかを選んで取り付ける Select a part to attach.	x2 ・部品を数値の個数作る Build specified number of parts.	1 ・反対側も同じように動かす Move the opposite side as well.	・切り取り注意 Do not cut.
2 ・切り取る場所 Cut here.			



28

※左手にも持たせられます。
* Also attachable to the left hand.

※手首を分解し取り付けます。
* Take the wrist apart and attach it.

Do not cut.
(切り取り注意)

F2

A2

A11

A12

29

※左手にも持たせられます。
* Also attachable to the left hand.

※手首を分解し取り付けます。
* Take the wrist apart and attach it.

Do not cut.
(切り取り注意)

F1

A1

x2
2個作る
Build two sets.

30

※左手にも持たせられます。
* Also attachable to the left hand.

※手首を分解し取り付けます。
* Take the wrist apart and attach it.

B22

x2 (2個作る)
Build two sets.

37

J3

J4

J1

F7

F8

F8

38

※左手にも持たせられます。
* Also attachable to the left hand.

※手首を分解し取り付けます。
* Take the wrist apart and attach it.

※4箇所同様に動かします。
* Move all four places in the same way.

31

※左手にも持たせられます。
* Also attachable to the left hand.

※手首は外しておきます。
* Remove wrists.

※手首は外しておきます。
* Remove wrists.

A14

A15

A16

A17

B26

パチン! Snap!

〈前から見た図〉
(View from the front)

〈横から見た図〉
(View from the side)

32

※左手にも持たせられます。
* Also attachable to the left hand.

※手首は外しておきます。
* Remove wrists.

※手首は外しておきます。
* Remove wrists.

B3

A6

A5

B4

〈前から見た図〉
(View from the front)

〈横から見た図〉
(View from the side)

33

※左手にも持たせられます。
* Also attachable to the left hand.

※手首は外しておきます。
* Remove wrists.

※手首は外しておきます。
* Remove wrists.

31

28

※28の刃(F2)は外しておきます。
* Leave the blade F2 in 28 detached.

39

※左手にも持たせられます。
* Also attachable to the left hand.

※手首は外しておきます。
* Remove wrists.

※手首は外しておきます。
* Remove wrists.

34

28

※28の刃(F2)は外しておきます。
* Leave the blade F2 in 28 detached.

41

※左手にも持たせられます。
* Also attachable to the left hand.

※手首は外しておきます。
* Remove wrists.

※手首は外しておきます。
* Remove wrists.

B23

B23

42

※左手にも持たせられます。
* Also attachable to the left hand.

※手首は外しておきます。
* Remove wrists.

※手首は外しておきます。
* Remove wrists.

27

34

※左手にも持たせられます。
* Also attachable to the left hand.

※手首は外しておきます。
* Remove wrists.

※手首は外しておきます。
* Remove wrists.

A3

B7

〈横から見た図〉
(View from the side)

35

※左手にも持たせられます。
* Also attachable to the left hand.

※手首は外しておきます。
* Remove wrists.

※手首は外しておきます。
* Remove wrists.

31

28

※28の刃(F2)は外しておきます。
* Leave the blade F2 in 28 detached.

36

※左手にも持たせられます。
* Also attachable to the left hand.

※手首は外しておきます。
* Remove wrists.

※手首は外しておきます。
* Remove wrists.

L12

L10

リード線(細)
Wire (thin)

※リード線はお好みの長さに切ってください。
* Cut the wire to desired lengths.

43

※左手にも持たせられます。
* Also attachable to the left hand.

※手首は外しておきます。
* Remove wrists.

※手首は外しておきます。
* Remove wrists.

G16

G17

※バンダイプラモデルアクションベース2(別売り)差し込み用(丸型)BA4-A9に対応しています。
* Compatible with BA4-A9 (round) connector for ACTION BASE 2 (sold separately).