WEAPONS



太刀 SWORD (TACHI)

モビルスーツの装甲は強固なナノラミネートアーマーに守られているため、斬撃の用途では期待できない。三日月・オーガスは、<阿頼耶識システム>を通すことで、敵モビルスーツの装甲の隙間を狙って突き通すという使い方をしてみせた。

The armor of the mobile suit is protected by solid Nano Laminate Armor, so this sword will not be very effective in slashing opponents. By going through the Alaya-Vijnana System, Mikazuki Augus was able to use this sword by aiming for the gaps in the opponent's mobile suit armor and thus piercing the armor.



300mm 滑空砲 300 mm SMOOTHBORE GUN

弾速を高め、威力重視の機構を持つ滑空砲は、高速で移動する宇宙空間でのモビルスーツ戦闘においては、命中させることが極めて困難となる。だが、<鉄華団>のパイロット達は<阿頼耶識システム>によりその弱点を克服し、高い命中精度で扱っている。60mmマシンガンも内包している。

The smoothbore gun with heightened bullet speed and a mechanism that prioritizes power is very difficult to control when hitting targets in mobile suit battles in outer space while moving at fast speeds. However, the pilots of Tekkadan have overcome this weakness by using the Alaya-Vijnana System and can handle this weapon with high hit accuracy. This weapon also contains a 60 mm Machine Gun.

腕部機関砲 ARM CANNONS

腕部装甲付随の機関砲は、装填弾数が限られているため、遠距離での射撃戦には不向きだが、近接戦闘に織り交ぜた使用で威力を発揮する。

The cannons attached to the arm armors can only hold a limited number of shells, so they are not ideal for firefights at long distances. However, they exert great power when used in addition to other weapons in close combat.

大型特殊メイス(通称:レンチメイス) SPECIAL LARGE MACE (Commonly called WRENCH MACE)



打撃武装として優秀なだけでなく、先端部に開閉機構を持ち、対象を強烈な力で挟み込むことが可能。さらに、開閉部の内側には特殊なチェンソーが組み込まれ、挟んだ対象を切断する能力を有する。

It is not only a superior strike armament, its tip has an open-close mechanism that makes it possible to grip targets with significant force. Additionally, a special chainsaw is built into the inside of the open-close grip making it possible to cut the target being gripped.

武器類は背部バックパックに装着可能。
The weapons can be mounted onto the backpack.

HiRM Hi-Resolution Model

ハイレゾリューションモデルとは What is the Hi-Resolution Model?

劇中の機体設定を『素材の組み合わせ』と『デザインアレンジ』でハイレゾリューション(高解像度)化するガンプラの新ブランドです。
金属などを活かした、重厚感のあるフル可動組み立て済みの『ガンダム・フレーム』と、カラー樹脂、クリア樹脂、メッキ加工、メタリック塗装など、視覚に訴えるさまざまな特殊カラー加工を施した組み立て式の『外部装甲パーツ』により、ハイクオリティな素材感を再現。さらに、外装の隙間から露出するガンダム・フレームでメカディテール感をも演出したハイレゾリューションモデル ガンダムバルバトス 第6形態をお楽しみください。

It is a new brand of Gundam plastic model that realizes Hi-Resolution Models of the body settings in the movie through the combination of materials and the arrangement of the design.
The Gundam Frame that comes fully assembled and uses metal and other materials to create a fully mobile frame with heft and the colored and clear plastic, plating process and metallic coating enables a variety of special color processes that are visually appealing onto the external armor parts that can be assembled onto the frame. The result is a model with a high quality texture. Additionally, the Gundam Frame is exposed from the gaps in the exterior and shows the mechanical details of the model. Enjoy our Hi-Resolution Model Gundam Barbatos 6th Form.

第6形態
6TH FORM



第5形態(地上戦仕様)
5TH FORM GROUND TYPE

GUNDAM FRAME

内部骨格であるガンダム・フレームは、樹脂素材と金属パーツを複合し、リアリティと重量感を両立。ガンダム・フレームに外部装甲パーツを組み上げていくことで、ガンダム・バルバトス 第6形態のメカニカルな構造と質感および全身可動で様々なポージングをも楽しむ事ができます。

The Gundam Frame is the internal structure, and it is made with a composite of plastic material and metal parts to achieve both reality and heft. By assembling the external armor parts to the Gundam Frame, it is possible to enjoy a variety of poses through the mechanical structure and texture of the Gundam Barbatos 6th Form and mobility throughout the entire body.



SPECIAL COLORING

外部装甲パーツは、メッキやメタリック塗装などが加工済み。「ナノラミネートアーマー」のカラーリングと質感をイメージ再現しています。

The external armor parts have been coated with plating or metallic coatings. We have recreated the image of the coloring and texture of Nano Laminate Armor.

©創通・サンライズ
©SOTSU・SUNRISE

HiRM Hi-Resolution Model

GUNDAM BARBATOS 6TH FORM

MOBILE SUIT GUNDAM IRON-BLOODED ORPHANS

1/100 ハイレゾリューションモデル ガンダムバルバトス 第6形態

型式番号 (Model Number) : ASW-G-08
全高 (Total Height) : 18.8m
本体重量 (Body Weight) : 30.5t

ガンダム・バルバトス GUNDAM BARBATOS

<鉄華団>の起ち上げから、パイロットの三日月・オーガスと共に激しい戦闘を繰り広げてきた<バルバトス>は鹵獲した装備への換装を行い、時には<テイワズ>の技術者達の協力を経て装備の見直しが行われた。地球降下後も、三日月・オーガスの操縦する<バルバトス>は、<鉄華団>と行動を共にし続けている。火星を旅立ち、数ヶ月の旅路。はるか遠くに思えた地球の大地で、三日月・オーガスと<バルバトス>の戦いは大きな局面を迎えようとしていた。

Ever since Tekkadan was established, Barbatos has gone through a series of hard battles with the pilot, Mikazuki Augus, and retrofitting was conducted using the seized equipment. At times, the equipment was reviewed with the cooperation of engineers from Teiwaz. After landing on Earth, the Barbatos, operated by Mikazuki Augus, continues to work with Tekkadan. After departing from Mars, the journey lasted several months. Here on Earth, which had seemed so far away, the battles of Mikazuki Augus and Barbatos are reaching a significant new stage.

ガンダム・フレーム GUNDAM FRAME

幾多のモビルスーツが開発された<厄祭戦>当時においても、<エイハブ・リアクター>を二基搭載したフレームの構築は極めて困難と言われていた。その出力制御を可能にした唯一の機体が<ガンダム・フレーム>を持つ72機のモビルスーツであり、現在の技術では開発不可能な稀少な機体である。整備技術も失われていく中で、<テイワズ>に<バルバトス>の当時の資料が残っていたことは大きな救いだった。

Even during the Calamity War when many mobile suits were developed, it was said that it was extremely difficult to configure a frame mounted with two Ahab Reactors. The only bodies that managed to control this output were the 72 machines that have the Gundam Frame, and they are extremely rare machines that cannot be developed with current technology. As we continue to lose maintenance technology, it was a significant help that documents from the period regarding Barbatos had remained in Teiwaz.

第6形態 6TH FORM

長期戦に備え、追加装甲を採用。瞬発的な機動性は犠牲にし、補給なしで長時間の戦闘に堪え得る目的で換装が施されている。

To prepare for long battles, additional armor was adopted. At the expense of instantaneous mobility, a retrofit was conducted to ensure that the machine could withstand long battles without replenishment.

胸部追加装甲 ADDITIONAL ARMOR FOR THE CHEST

攻撃が集中しやすいコックピットを保護し、長期の戦闘に堪え得る強度を有する追加装甲。

This additional armor has the strength to withstand long battles and protects the cockpit where attacks are usually focused.

腰部地上用スラスター WAIST THRUSTER FOR GROUND

地球降下後、<シュヴァルベ・グレイズ>の高機動ブースターから換装が行われた。地上用に出力が調整されており、燃料消費の軽減も考慮されている。

After landing on Earth, a retrofit was conducted from the High Mobility Booster of the Schwalbe Graze. The output was adjusted for use on the ground, and efforts were made to reduce fuel consumption.

第5形態(地上戦仕様) 5TH FORM GROUND TYPE

地球の重力に機体を適応させるため、脚部サスペンションを調整。重心を上げることで初動の反応速度を上げ、重力下での機動性向上に繋げている。

The leg suspension was adjusted to adapt the body to Earth's gravity. By raising the center of gravity, the response speed for the initial action was increased, which led to improved mobility under the force of gravity.

※データは劇中の設定です。 * The figures above are based on the models from the story.

※画像の完成品は組み立てただけの状態です。彩色塗装はせずにご覧のクオリティを楽しめます。
※画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。
※画像はイメージです。
※この商品には、1/100 ハイレゾリューションモデル ガンダムバルバトス 第6形態が1セット入っています。

* The completed product in the image is the model that has only been assembled. Delivering incredible quality without the need for any coloring paint, the kit experience is a trouble-free thrill.
* The actual product may vary slightly from the images.
* The images are for illustrative purposes only.
* This package contains one set of 1/100 Hi-Resolution Model GUNDAM BARBATOS 6TH FORM.

BANDAI 2017 MADE IN JAPAN
0209444

GUNDAM.INFO Search
www.gundam.info
バンダイホビーサイト www.bandai-hobby.net/
Any fees accrued by your access method and connection to the website are your own responsibility.
ホームページにアクセスする際に通信費等がお客様のご負担となります。

⚠ 注 意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- ●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ●小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- ●ビニール袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- ●尖った部分や鋭い部分がありますので、取り扱いや保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。

⚠ CAUTION

Read the following instructions before use.

- This product is for 15 years old and up. Not suitable for children under this age.
- This product contains small parts. Be careful to prevent children from accidentally swallowing them in order to avoid choking.
- Never cover your face with the plastic bag to avoid suffocation.
- Pay attention to sharp parts and edges. Handle and store them with care to avoid injury.

〈組み立てる時の注意〉

- ●組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- ●部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。切り取った後のクズは捨ててください。
- ●部品の加工の際の刃物、工具、塗料、接着剤などのご使用にあたっては、それぞれの取扱説明書をよく読んで正しく使用してください。
- ●塗装には、より安全な『水性塗料』のご使用をおすすめします。
- ●本品はメッキ処理を施しています。消しゴム等で強く擦ったり、溶剤を付けて拭いたりするとメッキ加工が剥がれてしまう恐れがあります。スミ入れや塗装等の加工は十分ご注意ください。
- ●組み立てのキツイ箇所はヤスリなどでメッキ部分をはがして組み立ててください。
- ●ABS部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はおすすめできません。
- ●尖った先端や薄い縁端部に触れながらの組み立てには十分ご注意ください。
- ※この商品には道具類は入っていませんので、別にご用意ください。

<Notes on assembly>

- Carefully read the instructions before assembling.
- Check the part number, and cut them cleanly with nippers. Discard the remnants.
- Carefully read the user manuals for all edged tools, paints, adhesives, etc. used in assembly and use them correctly.
- Use of water-based paint is recommended for safety reasons.
- This kit includes plated parts. The plating may come off if rubbed too hard with an eraser or wiped with a solvent. Please be careful when painting and panel lining.
- If it is difficult to assemble a part, try removing the plating with a file or sandpaper.
- Painting ABS plastic parts is not recommended, as paint can damage the plastic.
- Pay extra attention when handling sharp points and edges.
- * Tools are not included.

パーツリスト Parts List

(✕印は使用しないパーツです。)
(× indicates parts not needed.)

A1パーツ(ゴールドメッキ)
A1 Parts (Gold-Plated)
(PS) アンダーゲート有り WITH UNDER GATES



Bパーツ(クリアピンク)
B Parts (Clear Pink)
(PS)



Cパーツ(ダークグレー)
C Parts (Dark Gray)
(PS) アンダーゲート有り WITH UNDER GATES



Dパーツ(ホワイト)
D Parts (White)
(PS) アンダーゲート有り WITH UNDER GATES



Eパーツ(ホワイト)
E Parts (White)
(PS)(×2) アンダーゲート有り WITH UNDER GATES



F1パーツ(ライトグレー)
F1 Parts (Light Gray)
(PS)



F2パーツ(ライトグレー)
F2 Parts (Light Gray)
(PS)



Gパーツ(ブラウン)
G Parts (Brown)
(PS)(×2)

Hパーツ(イロプラ)
H Parts (Multi-Colored)
(PS)



I パーツ(イロプラ)
I Parts (Multi-Colored)
(PS) アンダーゲート有り WITH UNDER GATES



J1パーツ(ホワイト)
J1 Parts (White)
(PS) アンダーゲート有り WITH UNDER GATES



J2パーツ(ホワイト)
J2 Parts (White)
(PS) アンダーゲート有り WITH UNDER GATES



K1パーツ(ライトグレー)
K1 Parts (Light Gray)
(PS) アンダーゲート有り WITH UNDER GATES



K2パーツ(ライトグレー)
K2 Parts (Light Gray)
(PS) アンダーゲート有り WITH UNDER GATES

Lパーツ(ライトブラウン)
L Parts (Light Brown)
(PS)(×2) アンダーゲート有り WITH UNDER GATES



M1パーツ(ダークグレー)
M1 Parts (Dark Gray)
(PS) アンダーゲート有り WITH UNDER GATES



M2パーツ(ダークグレー)
M2 Parts (Dark Gray)
(PS) アンダーゲート有り WITH UNDER GATES



Nパーツ(グレー)
N Parts (Gray)
(PS) アンダーゲート有り WITH UNDER GATES



シール
Sticker

ガンダム・フレーム
GUNDAM FRAME

- ■ガンダム・フレーム ……1
  GUNDAM FRAME
  (ABS)(PVC)
  (POM)(PET)
- ■アクションベース接続ジョイント ……1
  ACTION BASE connection joint
  (ABS)

※クリアパーツの中には、製造工程上気泡が入っているものがありますがご了承ください。
* Bubbles may be present in the clear parts from manufacturing.

アンダーゲートの切り取りかた Trimming "under-gate" material

※ アンダーゲート と表記されているパーツには裏側等にゲートがあります。▶の印が付いている部分は忘れないようにきれいに切り取ってください。
* Parts designated UNDER GATE have excess sprue on their inner or back sides. Make sure to trim the portions indicated by the ▶ arrow.



※説明のイラストは一例です。* Illustrations are examples.

GUNDAM FRAME

フレームパーツの可動範囲をチェックしてください。
Check the movement range of all frame parts.

下の画像の可動範囲内で動かしてください。破損する恐れがあります。
Stay within the range shown in the images below. Moving beyond this range may cause damage.

※フレームが外れた場合は、23ページを参考にはめ直してください。
* If a frame part detaches, see page 23 to reattach.





※肩部を動かすと腕部の可動範囲が広がります。
* Move the shoulders to allow a wider movement range in the arms.







※説明のため、一部画像を省略しています。
* For explanatory purposes, some images have been omitted.







組み立て中に使用されているアイコン　Symbols used in instructions

❶ ・❶→❷の順番で組み立てる ・Assemble in numerical order ❶, ❷ ...	・向きに注意して組み立てる ・Pay attention to part orientation when assembling.	×2 ・部品を数値の個数作る ・Build specified number of parts.	1 ・シールの番号 ・Sticker number	
90° ・数値に合わせて回転させる ・Rotate as indicated.	・先に組み立てる ・Assemble this part first.	・後から組み立てる ・Assemble this part later.	・反対側も同じように動かす ・Move the opposite side as well.	・両側に同じパーツを取り付ける ・Both sides use identical parts.
・反対側に取り付けるパーツ ・Attach to opposite side.	・どちらかを選んで取り付ける ・Select a part to attach.	・切り取り注意 ・Do not cut.	・切り取るところ ・Cut here.	・ビスの締めすぎに注意する ・Do not overtighten screws.	・接着をするところ ・Apply glue here.

BODY ARMOR 胸部



組み立て中に使用されているアイコン Symbols used in instructions
❶ ・❶→❷の順番で組み立てる ・Assemble in numerical order ❶, ❷...

アンダーゲート UNDER GATE
K1④
I⑬
アンダーゲート UNDER GATE
J1❶
K1❶
アンダーゲート UNDER GATE
M1❶
前 FRONT
❶
❷
3

組み立て中に使用されているアイコン Symbols used in instructions
❶ ・❶→❷の順番で組み立てる
・Assemble in numerical order ❶, ❷...

HEAD ARMOR 頭部

IRON-BLOODED ORPHANS GUNDAM BARBATOS







組み立て中に使用されているアイコン Symbols used in instructions
❶ ・❶→❷の順番で組み立てる
・Assemble in numerical order ❶, ❷...

ARM ARMORS 腕部

IRON-BLOODED ORPHANS
GUNDAM BARBATOS







組み立て中に使用されているアイコン
Symbols used in instructions

❶ ・❶→❷の順番で組み立てる
・Assemble in numerical order ❶, ❷...

×2 ・部品を数値の個数作る
・Build specified number of parts.

LEG ARMORS 脚部

IRON-BLOODED ORPHANS
GUNDAM BARBATOS



組み立て中に使用されているアイコン
Symbols used in instructions

❶ ・❶→❷の順番で組み立てる
・Assemble in numerical order ❶, ❷...

×2 ・部品を数値の個数作る
・Build specified number of parts.

・後から組み立てる
・Assemble this part later.

WAIST ARMOR 腰部

IRON-BLOODED ORPHANS
GUNDAM BARBATOS











組み立て中に使用されているアイコン
Symbols used in instructions

- ❶ ❶→❷の順番で組み立てる
- Assemble in numerical order ❶, ❷...
- ×2 部品を数値の個数作る
- Build specified number of parts.
- 後から組み立てる
- Assemble this part later.

BACKPACK バックパック

IRON-BLOODED ORPHANS
GUNDAM BARBATOS



組み立て中に使用されているアイコン Symbols used in instructions

- ×2 ・部品を数値の個数作る ・Build specified number of parts.
- ・切り取り注意 ・Do not cut.
- ❶ ・❶→❷の順番で組み立てる ・Assemble in numerical order ❶, ❷...



WEAPONS 武器

IRON-BLOODED ORPHANS
GUNDAM BARBATOS

■大型特殊メイス SPECIAL LARGE MACE



組み立て中に使用されているアイコン Symbols used in instructions

- ❶ ・❶→❷の順番で組み立てる ・Assemble in numerical order ❶, ❷...
- ・どちらかを選んで取り付ける ・Select a part to attach.
- ・切り取り注意 ・Do not cut.



















組み立て中に使用されているアイコン
Symbols used in instructions

❶ ・❶→❷の順番で組み立てる
・Assemble in numerical order ❶, ❷...

・切り取るところ
・Cut here.

組み立て中に使用されているアイコン
Symbols used in instructions

❶ ・❶→❷の順番で組み立てる
・Assemble in numerical order ❶, ❷...



■太刀 SWORD (TACHI)







■300mm 滑空砲 300 mm SMOOTHBORE GUN









組み立て中に使用されているアイコン
Symbols used in instructions

- どちらかを選んで取り付ける
- Select a part to attach.

- ❶→❷の順番で組み立てる
- Assemble in numerical order ❶, ❷...

- シールの番号
- Sticker number

- 後から組み立てる
- Assemble this part later.





組み立て中に使用されているアイコン
Symbols used in instructions

❶ ・❶→❷の順番で組み立てる
・Assemble in numerical order ❶, ❷...

第5形態(地上戦仕様) 5TH FORM GROUND TYPE

IRON-BLOODED ORPHANS GUNDAM BARBATOS



×2





※奥までしっかりはめ込みます。
* Tightly fit the parts as far as they will go.

×2







フレームパーツが外れた場合
If a frame part detaches

・装甲パーツを外してから、下の画像を参考にフレームをはめ直してください。
- First remove armor parts, then reattach the frame part as shown in the images below.

先にシリンダー部分を組んでから、他の部分をはめ込んでください。
First attach the cylinder, then attach the other parts.



※説明のため肩パーツを外しています。
* The shoulder has been removed for the purpose of clarity.





ガンダム・フレームのユニット構成



組み立て中に使用されているアイコン
Symbols used in instructions

×2 ・部品を数値の個数作る
・Build specified number of parts.

❶ ・❶→❷の順番で組み立てる
・Assemble in numerical order ❶, ❷...