

PERFECT GRADE

REPAIR PARTS SET
FOR PG 1/60 GUNDAM EXIA

© 創通・サンライズ © SOTSU・SUNRISE

機動戦士
ガンダム
MOBILE SUIT GUNDAM



GUNDAM EXIA
REPAIR

CELESTIAL BEING MOBILE SUIT GN-00IRE



PERFECT GRADE

REPAIR PARTS SET

FOR PG 1/60 GUNDAM EXIA

PG 1/60 ガンダムエクシア用リペアパーツセット

GUNDAM.INFO

Search

www.gundam.info

バンダイホビーサイト ▶ www.bandai-hobby.net/
Any fees accrued by your access method and connection to the website are
your own responsibility.
ホームページにアクセスする際の通信費等はお客様の自己責任となります。

BANDAI 2018 MADE IN JAPAN

※画像の完成品は、塗装してあります。※画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。※画像はイメージです。

※画像の完成品は「PG 1/60 ガンダムエクシア [LIGHTING MODEL]」(別売り)を使用しています。

* The completed product in the image has been painted. * The actual product may vary slightly from the images.

* The images are for illustrative purposes only.

* The completed product in the image uses the "PG 1/60 GUNDAM EXIA [LIGHTING MODEL]" (sold separately).

0225943



△ 注意

ご購入のお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が悪く飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- ビニール袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取り扱いや保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。
- LEDの光源を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。

＜組み立てる時の注意＞

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。
- 部品の加工の際の刃物、工具、塗料、接着剤などのご使用にあたっては、それぞれの取扱説明書をよく読んで正しく使用してください。
- 本商品を飾る時は付属のベースを使用し、倒れたり落下したりしない安定感のある安全な場所に保管してください。
- 塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
- 本品はメッキ処理を施しています。消しゴム等で強く擦ったり、溶剤を付けて拭いたりするとメッキ加工が剥がれてしまう恐れがあります。スミ入れや塗装等の加工は十分ご注意ください。
- 組み立てのキツイ箇所はヤスリなどでメッキ部分をはがして組み立ててください。
- ABS部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はおすすめできません。
- 尖った先端や薄い縁端部に触れながらの組み立てには十分ご注意ください。
- LEDユニットの部分は動作しなくなる恐れがありますので、絶対に塗装しないでください。
- ※この商品には道具類は入っていませんので、別にご用意ください。

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation

Caution: changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.


Consult the dealer or experienced radio/TV technician for help.




組み立て中に使用されているアイコン Symbols used in instructions

パーツリスト Parts List


R2パーツ(グレー) (PS)
R2 Parts (Gray)




R3パーツ(シルバーメッキ) (PS)
R3 Parts (Silver-plated)




S2パーツ(グレー) (ABS)
S2 Parts (Gray)




WF2パーツ(クリアグリーン) (PS)
WF2 Parts (Clear green)




YA2パーツ(イロバラ) (PS)
YA2 Parts (Multi-colored)




YB2パーツ(ダークグレー) (PS)
YB2 Parts (Dark gray)



エクシアリペア頭部LEDユニット (ABS) (PE) (PA)
Exia Repair-exclusive head LED Unit



シールD
Stickers D



※クリアパーツの中には、製造工程上気泡が入っているものがありますがご了承ください。
* Bubbles may be present in the clear parts from manufacturing.

△ CAUTION

Read the following instructions before use.

- This product is for 15 years old and up. Not suitable for children under this age.
- This product contains small parts. Be careful to prevent children from accidentally swallowing them in order to avoid choking.
- Never cover your face with the plastic bag to avoid suffocation.
- Pay attention to sharp parts and edges. Handle and store them with care to avoid injury.
- Do not stare at the LED lights. It may cause nausea, etc.

<Notes on assembly>

- Carefully read the instructions before assembling.
- Check the part numbers, and cut them cleanly with nippers.
- Carefully read the user manuals for all edged tools, paints, adhesives, etc. used in assembly and use them correctly.
- Use the base that comes with the kit to display this product. Place on a stable area where there is no danger of knocking over or falling.
- Use of water-based paint is recommended for safety reasons.
- This kit includes plated parts. The plating may come off if rubbed too hard with an eraser or wiped with a solvent. Please be careful when painting and panel lining.
- If it is difficult to assemble a part, try removing the plating with a file or sandpaper.
- Painting ABS plastic parts is not recommended, as paint can damage the plastic.
- Pay extra attention when handling sharp points and edges.
- The LED Unit section may malfunction if painted. Do NOT paint it.
- Tools are not included.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.


※この商品の組み立てには、未組み立ての「PG 1/60 ガンダムエクシア (LIGHTING MODEL)」(別売り)または「PG 1/60 ガンダムエクシア」(別売り)が1セット必要です。完成しているものには取り付けられません。
* One "PG 1/60 Gundam Exia (LIGHTING MODEL)" (sold separately) or "PG 1/60 Gundam Exia" (sold separately) is required to assemble this kit. It cannot be applied to a completed kit.

別に購入された PG ガンダムエクシア (LIGHTING MODEL) または PG ガンダムエクシア 本体の取扱説明書と一緒にご覧ください。
Assemble this kit using this instruction manual as well as the manual included in the separately purchased "PG 1/60 Gundam Exia (LIGHTING MODEL)" or "PG 1/60 Gundam Exia".

胸部フレームの組立 CHEST FRAME




・胸部フレームの組立で使用するパーツ - Parts for the assembly the chest frame



ガンダムエクシア (LIGHTING MODEL) GUNDAM EXIA (LIGHTING MODEL)


本体の取扱説明書18ページ上から1段目の組み立てのかわりに本書の組み立てを行います。
Use this manual instead of the first row of page 18 of the manual for the original kit.



次は本体の取扱説明書18ページ上から2段目の組み立てへ続きます。
Resume assembly by following the second row of page 18 of the manual for the original kit.

ガンダムエクシア GUNDAM EXIA

本体の取扱説明書13ページ上から1段目の組み立てのかわりに本書の組み立てを行います。
Use this manual instead of the first row of page 13 of the manual for the original kit.




次は本体の取扱説明書13ページ上から2段目の組み立てへ続きます。
Resume assembly by following the second row of page 13 of the manual for the original kit.


組み立て中に使用されているアイコン
Symbols used in instructions



脚部フレームの組立 LEG FRAMES




脚部フレームの組立で使用するパーツ - Parts for the assembly the leg frames




ガンダムエクシア (LIGHTING MODEL) GUNDAM EXIA (LIGHTING MODEL)

本体の取扱説明書23ページ上から2段目の組み立てのかわりに本書の組み立てを行います。
Use this manual instead of the second row of page 23 of the manual for the original kit.




本体の取扱説明書24ページ上から3段目の組み立てのかわりに本書の組み立てを行います。
Use this manual instead of the third row of page 24 of the manual for the original kit.




ガンダムエクシア GUNDAM EXIA

本体の取扱説明書17ページ上から1段目の組み立てのかわりに本書の組み立てを行います。
Use this manual instead of the first row of page 17 of the manual for the original kit.




ガンダムエクシア GUNDAM EXIA

本体の取扱説明書17ページ上から3段目の組み立てのかわりに本書の組み立てを行います。
Use this manual instead of the third row of page 17 of the manual for the original kit.




腕部フレームの組立 ARM FRAME

腕部フレームの組立で使用するパーツ - Parts for the assembly the arm frame



ガンダムエクシア (LIGHTING MODEL) GUNDAM EXIA (LIGHTING MODEL)

本体の取扱説明書27ページ上から1段目の組み立てのかわりに本書の組み立てを行います。
Use this manual instead of the first row of page 27 of the manual for the original kit.



29ページから31ページの
左腕フレームは組み立てません。
The frame for the left arm on pages
29 to 31 will not be assembled.


次は本体の取扱説明書27ページ上から2段目の組み立てへ続きます。
Resume assembly by following the second row of page 27 of the manual for the original kit.

組み立て中に使用
されているアイコン
Symbols used in instructions

- 1. 順番で組み立てる
Assemble in numerical order
- ①. シールBの番号
Sticker B number
- 1. シールAの番号
Sticker A number
- 2. どちらかを選んで取り付ける
Select a part to attach.
- ✗. 切り取り注意
Do not cut.


ガンダムエクシア
GUNDAM EXIA

本体の取扱説明書18ページ上から3段目の組み立てのかわりに本書の組み立てを行います。
Use this manual instead of the third row of page 18 of the manual for the original kit.




次は本体の取扱説明書19ページ上から1段目の組み立てへ続きます。
Resume assembly by following the first row of page 19 of the manual for the original kit.


本体の取扱説明書21ページ上から3段目の組み立てのかわりに本書の組み立てを行います。
Use this manual instead of the third row of page 21 of the manual for the original kit.



頭部フレームの組立 HEAD FRAME



・ 頭部フレームの組立で使用するパーツ - Parts for the assembly the head frame






組み立て中に使用
されているアイコン
Symbols used in instructions



1 • ① → ② の順番で組み立てる
• Assemble in numerical order ①, ②...


ガンダムエクシア (LIGHTING MODEL)
GUNDAM EXIA (LIGHTING MODEL)

本体の取扱説明書31ページ「頭部フレームの組立」のかわりに本書の組み立てを行います。
Use this manual instead of the "HEAD FRAME" section on page 31 of the manual for the original kit.



ガンダムエクシア
GUNDAM EXIA


本体の取扱説明書21、22ページ「頭部フレームの組立」のかわりに本書の組み立てを行います。
Use this manual instead of the "HEAD FRAME" section on pages 21 and 22 of the manual for the original kit.



**組み立て中に使用
されているアイコン**
Symbols used in instructions

1 • ① → ② の順番で組み立てる
• Assemble in numerical order ①, ②...




 **1** ・シールCの番号
・ Sticker C number



 ① ・シールBの番号
・ Sticker B number

 **1** ・シールAの番号
・ Sticker A number

ガンダムエクシア GUNDAM EXIA




次は本体の取扱説明書22ページ「GNドライブの組立」へ続きます。
Resume assembly by following the "GN DRIVE" section on page 22 of the manual for the original kit.

※本体の取扱説明書「外装の組立」のかわりに本書の組み立てを行います。
※ガンダムエクシア (LIGHTING MODEL) とガンダムエクシア共通の説明になります。
* Use this manual instead of the "ARMOR" sections of the manual for the original kit.
* The instructions are the same for both the "PG 1/60 Gundam Exia (LIGHTING MODEL)" and "PG 1/60 Gundam Exia."





外装の組立 ARMOR






・外装の組立で使用するパーツ - Parts for the assembly the armor






胸部外装の組立 CHEST ARMOR












腰部外装の組立 WAIST ARMOR



組み立て中に使用
されているアイコン
Symbols used in instructions



❌ 切り取り注意
Do not cut.

1 1-2-3 の順番で組み立てる
Assemble in numerical order 1, 2, 3...




脚部外装Aの組立 LEG ARMOR (A)

×2




脚部外装Bの組立 LEG ARMOR (B)

×2




脚部外装Cの組立 LEG ARMOR (C)

×2



脚部外装Dの組立 LEG ARMOR (D)

×2




脚部外装Eの組立 LEG ARMOR (E)

×2




脚部外装Fの組立 LEG ARMOR (F)

×2



脚部外装Gの組立 LEG ARMOR (G)

×2



組み立て中に使用
されているアイコン
Symbols used in instructions

1 1-2-3 の順番で組み立てる
Assemble in numerical order 1, 2, 3...

×2 部品を数値の個数作る
Build specified number of parts.

MARKING LOCATION

画像を見て、マーキングシールの貼る位置を確認してください。
Refer to the images for the placement of stickers.

このマーキングシールはプラモデルオリジナルのもので、
貼り指示は一例ですのでイメージに合わせてお貼りください。
The stickers are designed for this plastic model kit. The instructions
show only an example. Please apply according to your preferences.

※余ったマーキングシールは好きな所に貼ってください。
※説明のため、一部画像を省略しています。
※画像と実際の商品は多少異なります。
* Use the extra stickers freely.
* Some details in the image are omitted for the purpose of clarity.
* The actual product may vary slightly from the images.

※ここに掲載している情報は2018年3月現在のものです。
* The information is current as of March, 2018.

COLOR GUIDE

※よりリアルに仕上げたい方は、右の基本色をご覧ください。
※塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。

※ABS樹脂部分への塗装は破損する恐れがありますので、
塗装はおすすめできません。

※カラー配合は参考値であり、画像とカラーガイドの色は異なる場合があります。

* For a more life-like finish, refer to the color guide.

* Use of water-based paint is recommended for safety reasons.











* Painting ABS plastic parts is not recommended, as paint can damage the plastic.

* The color blending is shown for reference and the actual color may differ from the image.









ガンダムエクシア リペア (GUNDAM EXIA REPAIR)


【マント グリーン部の塗装色】





Mantle Green part
ダークグリーン (Dark green) 70%
+濃緑色 (暗緑色) (2) (IJA green) 30%
+ブラック (Black) 少量 (small dose)






右脚外装
RIGHT LEG ARMOR







頭部外装 HEAD ARMOR



A white and grey model of the Gundam Unicorn RX-0, standing with its right arm raised and holding a sword. It has a large, dark, tattered cape on its left side.

- Parts for the assembly the mantle

ガンダムエクシア
(LIGHTING MODEL)の場合
For the "PG 1/60 Gundam
Exia (LIGHTING MODEL)"

※リード線をはさみ
込まないように注意して
取り付けてください。
* Assemble the parts carefully
to prevent the wires from
being caught.

ガンダムエクシアの場合
For the "PG 1/60 Gundam Exia"

S2 27

S2 28

1

S2 26

YB2④

1

2

3

YB2③

YB2②

く上から見た図
<View from above>

YB2④

YB2④


YB2③

※YA2①は好きな所に飾ってください
* Place YA2① wherever you prefer.

※YA2①は好きな所に飾ってください。
* Place YA2① wherever you prefer.

武器の組立

WEAPON



アンダーゲート有り
WITH UNDER GATES

アンダーゲート有り
WITH UNDER GATES




The diagram shows a 4x4 grid of squares. The bottom two rows (rows 3 and 4) have a horizontal line drawn across the middle of each square, representing an undergate. The top two rows (rows 1 and 2) are empty.


**アンダーゲート有り
WITH UNDER GATES**



GNソード(破損状態)の組立 GN SWORD (Damage inflicted)




裏返します。
Turn it over.




奥までしっかり
はめ込みます。
Tightly fit the parts
as far as they will go.


奥までしっかり
はめ込みます。
Tightly fit the parts
as far as they will go.








裏返します。
Turn it over.



奥までしっかりはめ込みます。
Tightly fit the parts as far as
they will go.





奥までしっかりはめ込みます。
Tightly fit the parts as far as
they will go.



奥までしっかりはめ込みます。
Tightly fit the parts as far as
they will go.

奥までしっかりはめ込みます。
Tightly fit the parts as far as
they will go.



〈上から見た図〉
〈View from above〉

※GNソード(破損状態)の持たせかたは、本体の取扱説明書を参照ください。
* Follow the instructions in the manual for the original kit to attach the
GN Sword (Damage inflicted).