協力：ホビージャパン

反地球連邦政府組織（エゥーゴ）
試作型モビルスーツ
RX-178「ガンダム Mk-Ⅱ」
1/100 スケール マスターグレードモデル

RX-178 GUNDAM Mk-Ⅱ
A.E.U.G. PROTOTYPE MOBILE SUIT

©創通・サンライズ

MOBILE SUIT
RX-178

GUNDAM Mk-Ⅱ

A.E.U.G.
PROTOTYPE MOBILE SUIT

反地球連邦政府組織（エゥーゴ）
試作型モビルスーツ
RX-178「ガンダム Mk-Ⅱ」
1/100 スケール マスターグレードモデル

BANDAI 1998 MADE IN JAPAN



事件」によって、ティターンズの脅威は看過できないものとなった。そんな時勢に応じて、政財界のみならず連邦軍内部でも、ティターンズの台頭を危惧する勢力が結集していった。その中心人物であるブレックス・フォーラは連邦軍の准将であり、宇宙移民者の心情も理解していた。そして、ティターンズの専横を阻止すべく、独自戦力の調達をＡ・Ｅに持ちかけてきたのである。それはあまりにリスキーな提案ではあったが、参画の交換条件として提供された新素材“ガンダリウムγ”と、それを使用したＭＳの開発がもたらす種々の恩恵を勘案することで、Ａ・Ｅの首脳陣は、エゥーゴへの協力を決定したのである。

様々な思惑が交錯する中、Ａ・Ｅが開発したリック・ディアスは、Ａ・Ｅが保有する（使用可能な）技術の粋が凝らされた（地球圏における）初のガンダリウムγ使用の機体である。連邦と公国の技術融合が積極的に図られており、当時の水準でも非常に高性能な機体であるといえる。この機体の完成によって、エゥーゴは本格的にティターンズと対決するコンセンサスを確立した。

リック・ディアスの開発と並行して、新型艦艇の建造も行われていたが、Ａ・ＥとエゥーゴはさらなるＭＳの開発に着手していた。それが“Ｚプロジェクト”である。これは、エゥーゴのフラッグシップとなるＭＳを開発する目的で推進されていたものだが、ここで指標とされた機体もまた、ティターンズと同じく“ガンダム”であった。

RX-178 GUNDAM Mk-Ⅱ



Conceptual illustration : Hajime-Katoki

Ｕ.Ｃ.0083年に起きた“デラーズ紛争”のため、『ガンダム開発計画』の関連技術は、そのほとんどが軍事機密として封印されてしまった。この計画の主体であったアナハイム・エレクトロニクス（以下Ａ・Ｅ）は、連邦軍の指定する機密を漏洩させた場合、あるいは、その技術を使用したＭＳを含む製品を連邦軍に先行して公にした場合、大変な違約金を徴収されることになった。のみならず、連邦政府との関係も悪化しかねない。結果的にとはいえ、“ＧＰ02Ａ”を開発していた連邦軍と“星の屑作戦”を遂行したデラーズ・フリート双方の共犯者であったＡ・Ｅは、連邦軍が提示した条件を承伏するしかなかった。連邦軍という最大の顧客を確保するためには、それ以外の選択肢は存在しなかったのである。（無論、デラーズ・フリートに荷担していたのは、オサリバン常務個人のスタンドプレイだったとしてＡ・Ｅそのものに対する嫌疑は追及されてはいないが、それ自体Ａ・Ｅのダブルスタンダードだとする見解もある。）

Ａ・Ｅにおける量産機などの委託生産は継続されていたが、0083年以降、ＭＳの新規開発は基本的に連邦軍主導で行われるようになった。Ａ・ＥがＭＳメーカーとしての地位を確立するための新兵器開発は実質的に凍結されてしまい、ＧＰシリーズ開発のための投資は、ほとんど回収できないままであった。さらに、連邦軍内部において台頭してきたティターンズは地球至上主義を掲げ、あからさまに宇宙移民者を排斥しており、それはＭＳの開発や供給にも及ぼうとしていた。これはＡ・Ｅの不利益というような瑣末な問題ではなく、宇宙を拠点とする企業にとって非常に危険な兆候でもあった。

Ａ・Ｅは、この状況を承伏することはできなかったが、企業としてアクションを起こすわけにはいかなかった。しかし、0085年の「30バンチ



開発者自身に「旧型機」呼ばわりされてはいるものの、その点においてこの機体は十分に画期的だったのである。

ガンダムＭｋ－Ⅱがエゥーゴにもたらされた時、Ａ・Ｅの技術者が着目したのは、まさにこの点であった。“ムーバブル・フレーム”は、ＭＳの構造を二分化し、機体可動のための基本構造を、装甲や武装とは独立して構成することで、駆動効率を優先した設計が可能となるのである。可動に応じて装甲部は柔軟にポジションを変え、常に理想的な状態で機体を保護する。この構造は運動性を飛躍的に向上させ、メンテナンスや武装、装甲の換装なども圧倒的に簡略化した。この構造の採用によって、ガンダムＭｋ－Ⅱは、ＭＳという工業製品を、もっともソリッドな形で創出していたのである。無論、フレームのみで兵器として投入するわけにはいかなかったが、骨格が存在することで、逆に装甲や武装の自由度が向上することを見せつけたのである。

Ａ・Ｅは、この機体がもつ高度な汎用性と計り知れないポテンシャルを引き出すべく、徹底的な解析を行った。制御系の基礎構造は、0079年末期にＡ・Ｅが開発したリニアシートと全天周モニターが採用されていたし（Ａ・Ｅは戦後、連邦軍を除隊した技術者やテストパイロットらを登用し、この装備を積極的に改良していた）、装甲材や弾体などの消耗品もほとんどが規格品だった。そして、そのデータバンクに収められていた装備もすべて複製し、さらに新構想のオプションをも開発していったのである。

ガンダムＭｋ－Ⅱは、エゥーゴ（実際にはＡ・Ｅ）に運用されることによって、その真価を発揮したといえる。実際には、アーガマ部隊の台所事情によって多様な局面に投入されたことが、この機体とムーバブル・フレーム構造の優秀さを実証し、また、先行していたＺプロジェクトそのものにも、多大な影響を与えるのである。



Mechanism illustration : BEE-CRAFT

MOVABLE FRAME

ＲＸ－１７８ガンダムＭｋ－Ⅱは『ガンダム開発計画』とは全く別系統の経路を辿って開発された機体である。機体開発に用いられたテクノロジーは、連邦系のものに偏向している。それは、機体の開発を統括していたティターンズの方針が大きな要因ではあった。そのため、公国系の技術導入によって達成されていた問題の解決に別の手段が用いられるなどの非効率もなかったわけでもない。しかし、ムーバブル・フレームという発想は、連邦と公国のテクノロジーが、再び分断されることがなければ、確立されなかっただろうと言われている。なぜなら、当時のＭＳの多くは、公国系のモノコック様構造と、連邦系のセミモノコック様構造を必要に応じて使い分けており、機体全体を１系統のフレームによって構成するという発想そのものが成立しにくい設計が主流だったからである。ＭＳを人体に見立てるという発想そのものは新しいものではなかったが、それを実現するためには、ＭＳはすでに工業製品として確立され過ぎていたのである。

ムーバブル・フレームのもっとも基本的な構想は、コア・ブロック・システムの発展であった。単純にいえば“機体管制を行うコア自体を四肢に延長する”というものである。この発想は、コア・ブロックの“機体制御”と“パイロットのサバイバビリティ”というふたつ問題が“イジェクション・ポッド”の実用化によって分離できていたことも影響している。連邦生え抜きの技術者が、イジェクション・ポッドの採用によって本来は不要となったコア・ブロック・システムそのものに拘泥していなければ、ムーバブル・フレームは成立しえなかったのである。

RX-178 GUNDAM Mk-II

PROTOTYPE MS SUIT

宇宙世紀
U.C.0087年3月2日。サイド7に造営されたグリプスを偵察していたエゥーゴのリックディアス隊は、トライアル中のガンダムMk－IIや建造中の新造艦を発見し、グリプスがティターンズの拠点であることを確認した。そして、Mk－IIのパイロット、ジェリド・メサの操る3号機の墜落というアクシデントを利用し、Mk－II強奪を実行した。偶然それに荷担してしまったカミーユ・ビダンは、エゥーゴとティターンズの抗争に否応なく巻き込まれてしまった。

ティターンズはカミーユの母ヒルダを人質としてMk－IIの引き渡しを迫る。にらみ合いが続く中、アーガマ攻撃を命じられたエマ・シーンは、バスクの卑劣さを許せず、出撃すると見せかけエゥーゴに投降する。

この後、両者の戦いは“グリプス戦争”へと発展し、一層激化してゆくことになる。

一方、エゥーゴがアナハイム・エレクトロニクスの全面的な支援のもと進行していた「Zプロジェクト」は、Mk－IIを奪取したことで様相が一変した。ムーバブル・フレームの検証と、カミーユが考え出した「変形機構を持つMS」という着想によって、計画全体が抜本的に見直されることになったのである。

同年5月11日。エゥーゴは軌道上からの直接降下による“ジャブロー攻略戦”を展開した。他の機体がバリュートによって降下する中、Mk－IIは、フライングアーマーの実戦投入及びデータ収集を行っていた。これによって、宇宙空間から地上までほぼノンオプションで連続的に稼働可能な超高性能MS、Zガンダムが完成した。さらに、Mk－IIにも新たなオプションが開発されることとなった。このMSの出現によって「グリプス戦争」は新たな局面を迎える……。



①メインカメラ
②無段階方位/通信用ブレードアンテナ
③オプションラッチ
④デュアルセンサー
⑤サブセンサー
⑥ショルダーバーニアスラスター
⑦コクピットアッパーハッチ
⑧コクピットボトムハッチ
⑨インテーク/ダクト
⑩シールドマウントラッチ
⑪メインスラスター
⑫サブスラスター
⑬フレキシブルバーニアスラスター
⑭ビームサーベル
⑮フロントアーマー
⑯サイドアーマー
⑰リアアーマー
⑱ニーアーマー/スライドカバー
⑲フローティングアーマー
⑳リアカメラ/センサー
㉑サポートスラスター
㉒リバーススラスター
㉓オプションマウントラッチ
㉔バズーカラック
㉕マニピュレーター
㉖ショックアブソーバー
㉗アンクルサポートユニット
㉘ショルダーレスト
㉙スイッチ
㉚エネルギーパック
㉛カートリッジ
㉜ラッチ
㉝ダクト
㉞トリガー
㉟グリップ
㊱フォアグリップ
㊲センサー
㊳リリーススイッチ
㊴給弾ベルト
㊵マガジン/バランサーユニット

注）この機体はU.C.0087年7月末、月面のフォン・ブラウンにおいて全面改装された直後の状態のものです。初期装備のオプションは、ほとんどA・E製の複製品と換装されています。

■ BEAM RIFLE



■ HYPER BAZOOKA



■ BEAM SABER



■ VULCAN POD



■ SHIELD



パーツリスト

[使用材質]<成形品>(スチロール樹脂:PS)、(ABS樹脂:ABS)、<ポリキャップ>(ポリエチレン:PE)
<チューブ>(PET樹脂:PET)

Aパーツ



Bパーツ



Cパーツ



Fパーツ



Gパーツ



Dパーツ



Eパーツ



H1パーツ

H2パーツ

I1パーツ

I2パーツ



Jパーツ



Kパーツ



PC-122



カラーシール……1枚
マーキングシール…1枚
ガンダムデカール…1枚
チューブ……1本

⚠ 注 意

必ずお読みください

- この商品の対象年齢は15才以上です。〈鋭い部品がありますので、安全上15才未満には適しません。〉
- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ビニール袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 小さなお子様のいるご家庭では、お子様の手の届かないところへ保管し、お子様には絶対に与えないでください。

〈組み立てる時の注意〉

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。切り取った後のクズは捨ててください。
- 部品の加工の際の刃物、工具、塗料、接着剤などのご使用にあたっては、それぞれの取扱説明書をよく読んで正しく使用してください。
- 部品の中には、やむをえず、とがった所があるものもありますが、気をつけて組み立ててください。
- 塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。

※ABS部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はおすすめできません。

■アンテナ　■肩部・スラスター ※2組作ります。



■肩・基部



■右上腕



■左上腕



■右前腕



■左前腕



■センターアーマー



■リアアーマー



1 Head 〈頭〉

■マスク　■アンテナ又はH⑥　■マスク　■頭部



2 Shoulder 〈肩〉

■肩部・スラスター　■肩部・スラスター

■右肩　■左肩



3 Manipulator 〈手〉

■右手　■左手



4 Arm 〈腕〉

■右腕　■左腕



5 Waist 〈腰〉

■腰部



AHGAMA

実戦投入が決定された機体は、ティターンズの非道を知り、エゥーゴに身を投じたエマ・シーンの提言もあって“初代”ガンダムを踏襲し白を基調に塗り替えられた。それと並行して、機体の保有するデータからオプション装備などのレプリケーションも行われ、主要武装を始めとする各種消耗品の供給体制も整えられた。こうして、エゥーゴを支援するアナハイム・エレクトロニクスは、連邦軍が独自に開発していた技術を貪欲に吸収していったのだ。

HOLOCAUST

エゥーゴの指導者であるブレックス・フォーラは、新たにエゥーゴの一員となったエマ中尉とカミーユ・ビダンに、ティターンズの暴虐を知ってもらおうと30バンチを訪れたのである。このコロニーで起きた「30バンチ事件」こそ、エゥーゴ設立の発端だったといっても過言ではないのだ。そこに、アーガマを追う連邦軍の戦艦ボスニアが襲いかかってきた。ガンダムMk-Ⅱで出撃したカミーユは、ガルバルディβを駆るライラ・ミラ・ライラ中尉と戦う。

ZETA PROJECT

0085年5月11日のジャブロー攻略戦におけるフラインクアーマーの実戦投入およびデータ収集を経て、宇宙空間から地上まで、ほぼノンオプションで連続的に稼働可能な超高性能MS、Zガンダムが完成した。さらに、この計画による詳細な分析によって、ガンダムMk-Ⅱもまた、本来のポテンシャルを発揮していくのであった。

MARKING

機体各部をリアルに再現するマーキングシールをセット。塗装する方には、形式番号等のマーキングを要望の高いガンダムデカールで再現しました。

WEAPON

▲センサー部分の可動と、エネルギーパックの脱着を再現した、ビームライフル。
▶シールドは、伸縮構造を再現。
▼ハイパーバズーカのマガジンは、脱着可能。

PAINTING

※よりリアルに仕上げたいかたは、下の基本色をご覧ください。
※塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
●ABS樹脂部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はおすすめできません。

- 本体腕・脚部分などの塗装色。ホワイト(100%)+コバルトブルー(少量)+レッド(少量)+ブラック(極少量)
- 本体胸などの塗装色。コバルトブルー(50%)+インディブルー(30%)+ブラック(20%)+レッド(少量)+ホワイト(少量)
- バックパック・武器などの塗装色。ミッドナイトブルー(70%)+レッドブラウン(20%)+ブルー(10%)
- コクピットハッチなどの塗装色。モンザレッド(100%)
- 本体インテークなどの塗装色。オレンジイエロー(60%)+イエロー(40%)
- 内部メカ関節などの塗装色。ミディアムブルー(60%)+ブルー(20%)+レッド(10%)+ホワイト(10%)

◀コクピットハッチの開閉ギミック。
▼リニアシートを含む、コクピット内部のディテールをリアルに再現。

◀脚部の内部骨格、(ムーバブルフレーム)には、ダンパー部分のスライドアクション等のギミックを再現。装甲の脱着が可能。

■モモ・ジョイント部
P.CⓇ
K⑯(K⑱)
K⑮(K⑰)

■ヒザ関節・A
P.Cⓗ
D⑬(D⑨)
D⑩(D⑭)
P.Cⓖ

■ヒザ関節・B
D⑮(D⑰)
D⑯(D⑱)
P.Cⓗ

■ヒザ関節・C
D⑥(D⑦)
D⑤(D⑧)
チューブ(両側)(10mmに切る)
P.Cⓔ

ワンポイントアドバイス
チューブの両端に接着剤を付けて取り付けるとよりキレイに仕上がります。

■シリンダー・A
K㉙
J①
K⑭

■シリンダー・B
P.Cⓟ
D⑫
※各2組作ります。

■脚部・スラスター
右 A①
左 A②
H②
H①
H②
H①

■足首・メカ部
P.Cⓙ
D㉖(D㉔)
D㉓(D㉕)
P.Cⓔ

■カカト
G②
P.Cⓒ
E⑭
E⑲

■ツマ先
E⑮
E⑯
※各2組作ります。

6 Leg
〈スネ〉

■モモ・ジョイント部
■右モモ
B⑨
P.Cⓚ
B⑪
■ヒザ関節・A

■左モモ
■モモ・ジョイント部
B⑧
P.Cⓚ
B⑩
■ヒザ関節・A

■スネ・メカ部
右
■ヒザ関節・B
P.Cⓤ(向きに注意!)
■ヒザ関節・C
D㉑
P.Cⓥ(向きに注意!)
P.Cⓘ
■シリンダー・B
D⑳

左
■ヒザ関節・B
P.Cⓤ(向きに注意!)
■ヒザ関節・C
P.Cⓥ(向きに注意!)
D㉒
P.Cⓘ
D⑲
■シリンダー・B

P.Cⓘ
■スネ・メカ部右
D④
P.Cⓘ
D①
■脚部・スラスター右
H⑩

■スネ・メカ部左
P.Cⓘ
D②
P.Cⓘ
D③
■脚部・スラスター左
H⑩

チューブ(各10mmに切る)
D⑪
※2組取り付けます。

ワンポイントアドバイス
チューブの両端に接着剤を付けて取り付けるとよりキレイに仕上がります。

■スネ
右
B⑥
A⑩
■スネ・メカ部右
B⑰
A⑨
B①
B⑬

左
A⑩
■スネ・メカ部左
B⑥
B⑰
A⑨
B⑭
B①

10mm(チューブ)※参考にして切ってください。

HEAD UNIT
HU-0178 Serial000013

RX−178に搭載される光学端末は、RX−78とほぼ同じもので、年次更新によって基本性能が向上している以外はほとんど同等品である。無論、360°モニターに対応するため、副次的な機能が追加されている。



RX−178の頭部の構造は基本的にRX−78と同等だが、ムーバブル・フレームを統合管理するプロセッサーフレームが追加装備されているため、頭部の武装はバルカンポッドによるオプション装備となっている。

RX−178のメインコンピュータは、コクピット周りに配置されており、頭部のコ・プロセッサーフレームは、もともとムーバブル・フレームの稼働に対応した設計が施されていた。そしてこの頭部ユニットのコ・プロセッサーは、ムーバブル・フレームからはフローティングして装着されている装甲のコンディションモニターや火器管制などを行っている。これは、バルカンポッドの制御などにも都合が良く、このコンセプトは後のバーザムなどの量産機にも採用されている。



ARM UNIT

RX−178の腕部の稼働はムーバブル・フレーム全体にフィードバックされており、高度なバランスセンサーと高性能のプロセッサーによって、まさに“人体並みの”運動も可能であると言われている。

RX−78と異なり、RX−178の腕部にはビーム兵器を稼働させるほどのエネルギーサプライケーブルは内蔵されていない。これは、複雑な腕部構造内に消耗率が高い部品を内蔵するべきではないという判断と、連邦独自のエネルギーCAP技術の進展を見越したため可能となった構造で、この機体に装備される武装のほとんどは基本的にそれぞれの武装が独自にエネルギー源を搭載していることが前提とされているためである。





RX−178が装備するムーバブル・フレームは、まさに人体を模した物であり、各関節にかかる負担を全身に分散させる機能も持っていたとされる。無論、腕部に装備されるアクチュエータは腕部を稼働させるための物だが、重力下であれば、その荷重に応じて全身でバランスを取り、無重量空間においても、より効率的なAMBAC機動を可能としているという。そしてその圧倒的な自由度を確保できているのも、ムーバブル・フレームの採用によるものであるという。

COCKPIT

RX−178のコクピットは、一年戦争末期に提案された球形コクピットのコンセプトを継承し、リニアシートなどの搭載によって、更なる機能強化と“居住性の改善”が施されている。実際には、ハイザックのコクピットの改良型だが、以後の機体の標準装備となる規格品のコクピットブロックと基本的な機能はほとんど同じである。非常時には爆裂ボルトを作動させ、コクピットブロックそのものを脱出ポッドとして射出することも可能。また、規格に適合するノーマルスーツを着用していれば、シートベルトは必要ない。

RX−178のコクピットは、後に連邦製MSのほとんどに標準装備されるコクピットと同等の構造、機能を持っている。また、360°全天周囲モニターシステムとリニアシートを内蔵した脱出ポッドとしても機能する。





■足首の完成
※2組作ります。



7 Foot
〈脚〉



■コクピットカバー



■コクピット





8 Body
〈ボディ〉



※最後にはめます。



※コクピットカバーはAを先に閉じてからBを閉じます。

■バーニア



※4組作ります。

■サーベルラック



9 Back Pack
〈バックパック〉



17mm (チューブ) ※参考にして切ってください。

LEG FRAME

RX−178の脚部は、全身と連動するバランスのフィードバックや空間戦闘における機動性の確保には不可欠な部位であり、この機体の“人体を模した”運動性能の根本を支える非常に重要なポイントである。





RX−178の脚部は、基本的にRX−78と同程度の可動ポイントを持っているが、装甲材の改善や戦闘のノウハウの蓄積によって構造自体がかなり異なっているように見受けられる。もっとも大きな差異は主に可動部分の露出度の高さだが、これは実はビーム兵器の普及に伴って採られた措置なのである。対MS戦闘においてビーム兵器を完全に無効化することは困難であり、その防御のため一年戦争時に投入されたMSは可能な限り可動部分を露出しないように設計されていたが、過剰な装甲の配置は、機体の機動性と運動性を著しく低下させる。当然、最大可動のためのクリアランスは確保されていたが、それもビーム兵器の直撃を受ければほとんど無意味な物であることが戦闘データから明らかとなった。

そこで提案されたのが、どのみちビーム兵器の直撃を受ければ損壊してしまうなら、機体を軽量化することによって運動性と機動性を向上させ、致命的な損壊を回避する確率を向上させた方が望ましいという考え方である。

RX−178は、まさにそのような考え方で設計されており、脚部には無駄な装備や過剰な装甲はほとんどない。RX−78は足底にもバーニアが装備されていたが、RX−178は、機体もジェネレータも十分に小形軽量化されていたため必要なかったのである。また、その構造ではフレームそのものに機動用の装備を内装することになるため、ムーバブル・フレーム実用化のテストヘッドとしての機体の性格にそぐわないと判断されたためでもある。

WEAPONS

H-Baz-87-A・E/ Ver.004
A・E-Br・XBR-87-C
A・E-Br・G-Sc-L
RX・M-Sh-VT/ S-001
VCU-505EX-V・B/ Ver.012



HYPER BAZOOKA
実体弾を射出する装備。マガジンはカートリッジ式となっており、Mk−IIの規格に併せて複数のマガジンを携行できるようになっている。炸薬の威力はRX−78のものとほぼ同程度だが、近接戦闘においては砲身を打突に転用することも可能。



BEAM RIFLE
エネルギーパックを使用しているため、本体からのエネルギー供給は行われていない。“武器”として独立した機能を持つ装備であり、モード変更なども、MSのマニピュレーターによって操作する。1パックのエネルギー消費は、射撃の回数やビームの威力によって変動する。



VULCAN POD
RX−78の頭部に内蔵されていたバルカン砲は、威力はともかく、少ない装弾数が問題だった。それを解消すべく、RX−178ではオプションとして外付けされている。弾体はカートレスなので排莢は不要。銃口は左側に2門あり、弾体は右側のマガジンから供給される。



SHIELD
RX−178のシールドは、表面にアンチビームコーティングが施されており、2〜3度ならビーム砲の直撃も防御することができる。また、全長を短縮できるよう設計されており、打突兵器としても使用可能で、ビームライフル用の予備のエネルギーパックを2基装着できる。

BEAM SABER
RX−178のビームサーベルはバーニアスラスターユニットと一体化している専用武装で、装着されている状態でエネルギーを充填することができる。また、本体に小型のジェネレータを内蔵しており、他の機体と比較して最大出力で長時間の使用が可能となっている。

■スコープ
E⑱ C⑮
K㉘ (向きに注意！)
(向きに注意！)
■マガジン
K㉜ (K㉞) J⑪
小さな凸部分がある方。
K㉝ (K㉟)
※2組作ります。

■シールド・レール部
C② J③ (向きに注意！)
P.CⒹ E⑩

■シールド・前面
A⑫ F⑯
P.CⓃ

〈武器の取り付け〉

■バルカンポッド

■ビームライフル

■マガジン

■ハイパーバズーカ

10 Weapons
〈武器〉

■ビームライフル C⑰
■スコープ J⑩ C⑭ (向きに注意！)
小さな凸部分がある方。(向きに注意！)
K㉗
K㉛ K⑥とK⑦ C⑬ C⑯
K㊱とK㊲

■ハイパーバズーカ
C⑩ C⑱とC⑲
■マガジン

■バルカンポッド
F⑧
F⑩とF⑪
シールⓑ
F⑨

■ビームサーベル
G① G④

■シールド
K㊱とK㊲
■シールド・前面

A⑪ I⑪ C⑫ (向きに注意！)
■シールド・レール部

F⑦ E⑪ F⑥

※2組作ります。

11 Final Construction-1
〈完成-1〉

■本体 ■頭部 ■バックパック ■右肩 ■ビームサーベル ■本体 ■ビームサーベル
■左肩 ■左腕 ■右腕 ■ボディ ■右脚 ■腰部 I③ (反対側 I④) ■左脚

※A⑯は、好きな場所に飾ってください。

12 Final Construction-2
〈完成-2〉

■ハイパーバズーカ ■ビームライフル ■シールド
シールⓐ (反対側 シールⓑ)
E⑬
■ビームサーベル
※各武器を手に持たせる時は指が可動する手首に替えてください。

※シールドは伸縮し、前腕に取り付ける事ができます。
はずします。

Seal
〈シール〉

ガンダムデカールのはりかた。
1.転写するマークを大まかに切ります。 2.転写する場所に軽く押さえ、ボールペン等の先の丸い物で上から軽くこすりつけます。
3.シート部分を静かにはがし、転写していない部分があれば、もう一度転写していない部分をこすります。

下の図を見て、ガンダムデカールやシールのはる位置を確認してください。



※余ったマーキングシールやガンダムデカールは好きな所にはってください。