



MOBILE SUIT
MS-06R-2

ZAKU-II

ZEON DUKEDOM J.RIDDEN'S
CUSTOMIZE MOBILE SUIT



ジオン公国軍宇宙空間戦用
高機動型モビルスーツ
MS-06R-2「ザクⅡ」
ジョニー・ライデン少佐機
1/100SCALE:マスターグレードモデル

MS-06R-2 ZAKU II

ZEON DUKEDOM J.RIDDEN'S CUSTOMIZE MOBILE SUIT




BANDAI 1996 MADE IN JAPAN

ジオン公国軍宇宙空間戦用
高機動型モビルスーツ
MS-06R-2「ザクⅡ」
ジョニー・ライデン少佐機
1/100SCALE:マスターグレードモデル



FRONT VIEW




U.C.0078年に始まった06型の開発は、高い生産性と汎用性の獲得を目的として進められていた。しかし、更なる高性能化の要請は、上層部はもとより、0075年以来MSを駆ってきたベテランパイロットからも多く寄せられていた。本来、06型自体が05系の高性能化を達成した機体だったはずなのだが、優秀なパイロットほどMSへの順応性は高く、さらにシビアで高性能な機体を要求してきたのだ。そのため、初期に想定されていたレスポンスや搭乗者への負荷設定などは大幅に書き換えられることになった。MSという新たな兵器は、搭乗者自身をも確実に進化させていたのかもしれない。R系の、いわゆる高機動型ザクは、それらベテランパイロットたちのためにあつえられた特別の機体であり、MS-06の、というよりは、MSそのものの更なる高性能化を目指して開発された機体であると言える。06型の機能向上機の試案は、C型の量産が本格化した0078年6月には提出されていたが、当時は生産性の向上を最優先事項としていたため、その計画は事実上頓挫していた。実際、F型の量産とほぼ同時にチューンアップタイプのS型やFS型なども少数生産されていたが、生産ラインやアビオニクスが本格的に変更を受けるのはR型の開発が決定されてからのことだったのだ。

月面のグラナダ基地において、F型をベースとして作られたR型試作機は、エリオット・レム大佐をテストパイロットとしてトライアルを行った。そして、当初目標とされていたスペックをおおむね達成し、次世代の量産機として採用されることがほぼ決定していた。しかし、一年戦争勃発までの期間、公国軍のMS生産施設のほとんどがF型を始めとする量産機の生産に追われており、かなりの設計変更を含むR型の生産には多くの困難が伴った。そのため、本格的な量産機として生産される機会を失ったまま、少数の同系機が生産されるにとどまっている。ただし、実際に高性能であることは認められていった。R-1系の機体は、22機作られた内の10機ほどがR-1A型に改修され、一年戦争末期までの間に56機が生産されている。主な生産拠点は月面のグラナダ工廠とジオン本国のジオニック社の工場で、開発拠点ごとにいくつかのマイナーチェンジバージョンがあり性能自体にはかなりのバラツキがあったとも言われている。しかし、多くの著名なエースパイロットが搭乗していたこともあってか、一年戦争初期の傑作機とされている。MS-06R-1型は、MSそのものが転機を迎えていたことを象徴する機体でもあった。この機体の成功こそが、後の高性能MSを生み出す土壌となっているのである。事実、この後に開発されるMS-06R-2型やMS-11型(後のMS-14)は、R-1型のコンセプトを継承し、昇華させたMSなのである。06Fに代わる空間戦闘用の次期主力MSの開発は、R-1型を例にとるまでもなく開戦以前から進められてはいたが、実際に計画が具体化していったのは、地球侵攻作戦が一段落して後のことだった。この時期は、公国軍が戦略の変更を余儀なくされていった時期でもあった。開戦当初の電撃戦による早期決着は不可能となり、連邦軍は徹底抗戦の方針を固めた。さらに、連邦もMSの開発に成功したという情報もあり、対MS戦を視野にいれた機体の開発が急務となった。そのうえ、ジオン公国中のMS生産施設は、今度は地球侵攻と制圧維持のための陸戦用MSの量産に追われており、急速な戦線の拡大に対応するため、ほとんど限界を超えて操業していたのである。

MS-06R-2 ZAKU II


REAR VIEW




MS-06R-2 メカ部透視図

R型の設計において最も顕著な特徴は、脚部の構造変更と背部バックパックの換装である。F型やS型は、脚部バーニアの増設によって機体の運動性と機動性を圧倒的に向上させたが、それはあくまで、“姿勢制御の補助用”の域を出るものではなかった。しかしR型は、背部ユニットの構造変更によってジェネレータ出力を向上させ、バーニアの推力強化を図るとともに、機体の半分を占める脚部そのものをベクターノズルと考えることで、機動性と加速性を相乗して向上させることに成功しているのである。一説には、R型は脚部ユニットのみで、それまでの平均的な機体のスラスター総推力に匹敵するほどの出力をもっていると言われており、実際、単に加速性能が抜きん出ているばかりでなく、起動、制動、方向転換、姿勢制御など、あらゆる側面で破格の性能を発揮した。それに比例してプロペラントの消費も膨大なものとなることが予想され、補給の側面から実戦配備を危ぶむ声も皆無ではなかったが、それらのリスクを冒しても十分に見合うだけの戦果が期待されたため、次期主力機として量産されることが決定した。ところが、量産に振り分けられるべき施設の調整に手間取ったため、結局は十分なライン変更も行われないうちに生産されたR-1型は、新設計のロケットエンジンの歩留まりが安定せず、22機が生産されただけで設計の見直しが計られることになった。そのため、R型が正当に評価されるのは、もう少し後のこととなる。

そういった状況の中、戦略的には本土防衛も検討され始め、軌道上の戦力拡充や月面の拠点確保、周辺宙域の制空権確保など、抜本的な戦術転換が図られることとなった。その一環として、次期主力MSが急遽必要となったのである。ZEONIC(ジオニック)社が開発したR-2型は、06Fの後継機選定でZIMMAD(ツィマッド)社のMS-09R(R09)リックドムと争ったが、コストや生産性に問題があったため、試作機が4機作られただけだった。単純にスペックだけで比較するなら、ほぼ間違いなくR-2型が選定されただろうといわれているが、この選択は両社とも納得すくだったとされている。(ZIMMAD社の09系開発拠点は宇宙に多く存在し、地上用装備を空間戦闘装備に換装するだけで済むという、経済的な事情もあったらしい。一方のZEONIC社は、本格的な次期主力機としてビーム兵器搭載を前提としたMS-11を開発しており、その開発が遅れていたため、この裁定に従ったとも言われている)06R-2型とR-1系との主な違いは、ジェネレータの換装、装甲材質の変更、脚部装甲の構造強化、プロペラントの増加などである。構造材や装甲材質も大幅に変更されており、コクピット周りも設計変更されている。脚部も大腿部を除いて新設計されていて、外見上は脚部とスパイクアーマーの変更程度に見えるが、事実上、全く別のMSである。試作された4機のうち、1機は開発チームに残されて生産性改善のテストヘッドとなり、残りの3機は、エースパイロットのもとに配備された。その中でもっとも有名なものが、このジョニー・ライデン少佐機である。この機体は深紅と黒で塗装され、実戦配備された最後の“ザク”のひとつでもあるため、戦争末期を象徴する機体となっている。ジョニー少佐自身、幾多のゲリラ戦においてこの機体で戦果をあげているものの、搭乗していた期間は意外に短く、事実、ア・バオア・クー攻防戦にはMS-14Bで参戦している。ただし、これはあくまでも本国からの要請によるものであり、彼自身はMS-06R-2こそが自分の愛機であると周辺に洩らしていたこともあるという。(※文中の階級はいずれも当時のもの)




MS-06R-2 ZAKU II




- | | | | | |
|--------------|------------|---------------|------------|--------|
| ①モノアイカメラ | ⑨マルチプルノズル | ⑪フィックスドスラスタ | ⑮リフューエルハッチ | ③③マズル |
| ②マルチブレードアンテナ | ⑩エルボージョイント | ⑫メインスラスタ | ⑯プロベラントタンク | ③④ダクト |
| ③パワーサブライヤー | ⑪マニピュレーター | ⑬サブスラスタ | ⑰トリガー | ③⑤グリッパ |
| ④ショルダーアーマー | ⑫サイドアーマー | ⑭バーニアスラスタ | ⑱ドラムマガジン | |
| ⑤シールド | ⑬フロントアーマー | ⑮スタビライザー | ⑲サイトスコープ | |
| ⑥フロントパネル | ⑭リアアーマー | ⑯ニージョイントアーマー | ⑳フォアグリッパ | |
| ⑦コクピットハッチ | ⑮メンテナンスハッチ | ⑰レッグアーマー | ㉑ストック | |
| ⑧リアセンサー | ⑯シールドジョイント | ⑲フットジョイントアーマー | ㉒ヒートブレード | |

注) この機体は、0079年10月に4度目のオーバーホールを終えた直後のものであり、数日後、ジョニー・ライデン少佐はこの機体を降り、エース部隊に配属されている。

WEAPONS



MS-06R-2 ZAKU II



宇宙世紀79年。地球に最も遠い宇宙植民都市サイド3はジオン公国を名乗り、地球連邦政府に独立戦争を挑んできた。公国軍は巨大な人型兵器MS（モビルスーツ）を使い、宣戦布告と同時にサイド1、2、4を襲撃。コロニーのひとつを地球に落下させ、甚大な被害をもたらした。続く一ヶ月あまりの戦いで、ジオンと連邦は総人口の約半数を死に至らしめ、戦闘は膠着状態に陥った。

後に一年戦争と呼ばれるこの戦いにおいて、MSは連邦軍とジオン公国軍の圧倒的な戦力差を覆し、公国軍に緒戦での勝利をもたらした。MSとは、それほどの威力を持つ圧倒的な兵器だったのである。そして、MSはボタンの押し合いだった当時の戦略、戦術を過去の遺物とし、かつての「エースパイロット」という存在を復活させたのである。

一年戦争において勇名を馳せたパイロットは数多い。中でも、MS-06Sを駆るシャア・アズナブル、06Rを開発したエリオット・レム、06R-1Aの黒い三連星、06Dのロイ・グリンウッド、06Kのイアン・グレーデン、14Cのトーマス・クルツなど、枚挙に暇がない。

なかでもジョニー・ライデンは、深紅のMS-06R-2を駆ったことで知られ、公国軍屈指のMS乗りとして語り継がれている。【ジョニー・ライデン略歴】

宇宙世紀56年、サイド3への第一次移民の三世として生まれる。22歳で国防軍に志願し、兵学校を卒業後、突撃機動軍にMSパイロットとして配属された。開戦時は曹長として06Cに乗っており、続くルウム戦役で戦艦3隻を撃沈して、その功績によって大尉に昇進。乗機も06Fに乗り換えている。この時期以来、機体を深紅と黒に塗装しており、これは少佐に昇進してのちの06R-2、さらに、14Bでも継承されている。


キシリア・ザビ少将麾下の突撃機動軍に所属しているうえ、深紅の機体に搭乗していたため、連邦の将兵にはよくシャア・アズナブルと間違われたこともあるらしいが、公国軍の中で彼の乗機の時にマーキングされたユニコーンを見間違えるものはなかったという。数多くのゲリラ戦において戦果をあげており、ア・バオア・クー攻防戦にも参加しているが、戦闘中に行方不明として終身中佐に昇進。以後の消息は不明である。

PILOT JHONNY-RIDDEN



突撃機動軍第2方面軍特務中隊の指揮官として、連邦軍補給部隊の航路を寸断する任に就くことが多かった。少佐にふさわしく、それなりの軍功と実績は持っているものの、彼の名が取りざたされたのは、報道や出版に寄るところが多く、そのことで悩んでもいたという。サイド3への移民3世で、米国系イギリス人の血を引く。祖父は旧オーストラリア出身であった。


HEAD&UNIT



“ザク”の頭部には、公国製MSの特徴ともいえるモノアイがメインカメラとして装備されている。この端末は、いわゆる光学的な撮像能力に優れているだけでなく、広範囲の電磁波を感知できる上、アクティブセンサーとしても使用可能で、さらに、レーザー通信の送受信機能も併せ持つ。



“ザク”系の機体の特徴である固定式のスパイクアーマーやシールドは、標準装備であるがゆえに搭乗者が最もこだわる部位であると言える。ジョニー・ライデン少佐機は、試作機であるがゆえに、逐次改装を受けており、時期によってかなり形状が異なることがあったという。



MS-06R-2の腕部モジュールは、装甲材の材質以外にもかなりの変更が施されている。それは、この機体に当時開発途上にあったMS-11(後の14)の流用部品が数多く採用されているためである。各部品の規格設定も相当異なっているため、制御機器周りも大幅に改修されている。

一年戦争最高の“ザク”となったMS-06R-2。たった4機だけ生産された機体のうち、深紅と黒に塗られたジョニー・ライデン少佐機は、シャア少佐のMS-06Sと並び、もうひとつの“赤いザク”として知られている。

YMS-14 大戦末期エースパイロット部隊に転出した少佐は、YMS-14を受領する。




彼のパーソナルマークである一角獣(ユニコーン)は、ルウム戦役の軍功によって大尉に昇進して以来のもの。



機体塗装を深紅と黒のアクセントに変更したのも大尉となって以来。その当時の乗機は、MS-06Fだった。ルウム戦役において、戦艦3隻を撃沈。それ以降に沈めた護衛艦や輸送艦の数は枚挙にいとまがないという。

一年戦争末期には、他のエースパイロットたちと共にエース部隊キマイラに配属。後に第一中隊長となる。グラナダからア・バオア・クー攻防戦への参戦が、彼の最後の公式記録である。

MS-06R-2には、基本的にF型と同じデザインのヘッドモジュールが使用されているが、機能向上のため、装甲や構造材、索敵、通信などの部品には、より高性能なものが採用され、内部構造はかなり変更されている。



R系の機体頭部に採用されているモノアイは、外部映像認識装置や各種複合センサーなどが換装されており、最低被写体照度の向上や動態認識装置などに若干の機能向上が計られている。また、頭部ユニットの外装の材質自体、さらに軽量化と堅牢なものが採用されている。

△ 注意







お買い上げのお客様へ必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様で誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- ビニール袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取り扱いや保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。
- 接着剤は、閉めきった室内では使用しないでください。中毒になる危険があります。

＜組み立てる時の注意＞

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。切り取った後のクズは捨ててください。
- 部品の加工の際の刃物、工具、塗料、接着剤などのご使用にあたっては、それぞれの取扱説明書をよく読んで正しく使用してください。
- 塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
- 尖った先端や薄い縁端部に触れながらの組み立てには十分ご注意ください。

このキットには、接着剤は入っておりません。プラスチックモデル専用接着剤を別にお買い求めください。



RECEIPT

次期宇宙汎用MS選定でリックドムに敗れたRタイプは少数の生産に止められる事となったが、それら機体はザクに愛着を持つエースパイロットから引き合いも強くライデン少佐も1A型拝領の上申を行ったが果たされず、少佐への昇進後ようやく2型を受領した。同機は生産性、コスト面での問題から正式採用が見送られたが、リックドムを凌駕する機体性能と少佐の投置により記録的な撃墜記録を誇る事となる。

CRIMSON MOBILE SUIT

シャア少佐機と混同されがちなライデン少佐の深紅のカラーリングは大戦の頃の乗機であったF型の頃から採用していたもので、R-2受領後、ゲルググへの機体変更を行った際にも継承している。戦場での自己アピールによる自軍の鼓舞と敵の威嚇という効果からジオン軍では乗機のカスタム化は前線兵士の自由裁量に任されていた。大戦初期の1週間戦争、ルウム戦役の頃は機体カラーの変更程度であったが、地球侵攻戦以降は戦場の環境に合わせたチューンナップを施された機体も増えていく事になる。




ACE PILOT

大戦後期の戦闘激化に伴い古参のパイロットはスコアを飛躍的に伸ばしているが、少佐もその例外ではない。守勢に回ったジオン軍はア・バオア・クーの最終防衛線の切り札としてエースパイロットのみで構成される精鋭部隊を編成した。少佐も部隊の中核を担うべく転属しているがその際の乗機はゲルググに変換されており、少佐が実際にR-2を乗機としていた期間は極めて短期間であった。しかし日に数度の出撃も普通となっていた当時の戦局はR-2タイプのトップエースとしてのライデン少佐の勇名を永く記録に残すことになる。

MARKING

右肩シールドには特殊印刷で、マークを印刷。塗装する方には、同デザインのガンダムデカールをセット。部隊番号、注意書き等のマーキングを要望の高いガンダムデカールで再現しました。



DETAIL UP

1/100MS-06R-2ザクIIをさらにリアルに仕上げたい方は、14ページの取り付け方を見て接着してください。

ディテールアップ用のパーツを接着する場合には、接着剤の付けすぎに注意してください。

PAINTING

※よりリアルに仕上げたいかたは、下の基本色をご覧ください。

※塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。

	腕、脚、頭部などの塗装色。 レッド(80%)+レッドブラウン(20%)
	本体胴部分などの塗装色。 レッドブラウン
	本体胸中央部やヒザなどの塗装色。 ミッドナイトブルー
	関節部分やビームライフルなどの塗装色。 フィールドグレー(1)(50%)+軍艦色(2)(50%)
	ザクマシンガンなどの塗装色。 黒鉄色

FRONT VIEW



FULL OPEN



◀ 頭部のモノアイ基部等のメカニズムを再現。

▶ 動力パイプは密着きスプリングとパイプパーツを使い、リアルに再現。




◀ 宇宙空間での高機動戦への対応により増設された脚部ブースターやバックパックのメインロケット動力部をリアルに再現。


LEG PARTS

R系の機体の改修点は背部と脚部に集中している。ことに脚部の形状変化は顕著であり、ザク以降に登場するMS-09やMS-14などの公国軍製MSには、この時期にR系の機体において行われた試行錯誤の影響が強く伺える。

脚部機構図



大腿部機構図



R-2の脚部ユニットは、プロペラントタンクを内装する大腿部以外、全てMS-11で開発されていた新規格の装備品で構成されている。前面パネルこそR-1系のシルエットを持つが、その内部構造は全くの別物なのである。


R系は機体の各所にプロペラントタンクを増設している。共通しているのは大腿部後方のもので、容積や圧力規格はほぼ同一である。F型に比べ稼働範囲は制限されるが、宇宙空間の運用ではほとんど支障はなかったと言う。

BACK PACK

“ザク”のバックパックの換装は、機雷敷設のためのマインレイヤー仕様機などいくつかのバリエーションが存在し、それぞれある程度の互換性が確保されていた。しかし、R型の機体は、ボディ構造から変更されているため、専用のものとなっている。


R系のバックパックは、F型のものが持つ機能を下方部分に圧縮し、大容積のプロペラントタンクを追加装備している。また、背面全体を巨大な複合バーニアとして機能させることもでき、圧倒的な加速性能を獲得している。

R型のプロペラントタンクは、F型ではラジエーションユニットが装備されていた部分に取り付けられている。そのためあまり目立たないが、ボディ内部の構造やジェネレータ配置、各部品の形状などは、かなり変更されている。




R型の機体は、たんにバーニアスラスターの推力を向上させたばかりでなく、それらを高出力で稼働させる高出力ジェネレータと、その加重に耐えられる機体強度、さらに、各スラスターを有効に機能させるための、強力でレスポンスの高い


アクチュエータを装備している。特にR-2型は、内装品にザクと同じ規格の部品が少なく、バックパックのプロペラントタンクも規格外品である。




■左脚の完成



■右脚の完成



■〈左腰〉




Final Construction

〈完成〉



402





ガンダムデカールC



■120mmマシンガン

ガンダムデカールC

■ヒートホーク




・完成品をよりリアルに仕上げたいかたは、右の図を見て、ディテールアップパーツC9、C19、C20を接着してください。
※あまったシールや、ガンダムデカールは好きなところに、はってください。
※K2は、お好みの場所にかざってください。

パーツリスト

[使用材質] <成形品> (スチロール樹脂: PS)、(ポリエチレン: PE)、<ポリキャップ> (ポリエチレン: PE)


I-1パーツ I-1 ⑨は使いません。




I-2パーツ



Dパーツ D16 ⑬ ⑭ ⑮は使いません。




Gパーツ




G2は使いません。


ポリキャップ部品 (P.C111)



Bパーツ B11 ⑬ ⑭ ⑮ ⑯は使いません。



Cパーツ



Lパーツ




E1 12個
E2 2個
は予備です。
E7は使いません。

P.C6 2個
は予備です。
P.C6 ①は使いません。


シール……1枚 マーキングシール……1枚 ガンダムデカール……1枚
スプリング細……2本 スプリング短……2本 スプリング長……2本

Jパーツ J6は使いません。




Hパーツ

H3 1個
H11 ⑫ ⑬ ⑭ ⑮は使いません。



Kパーツ
K4は使いません。



Eパーツ

