



協力：ホビージャパン

ジオン公国軍 汎用モビルスーツ 初期生産型
MS-14B/C「ゲルググキャノン」
ジョニー・ライデン少佐機
1/100SCALE マスターグレードモデル


MS-14B/C GELGOOG CANNON
ZEON DUKEDOM J.RIDDEN'S CUSTOMIZE MOBILE SUIT



MOBILE SUIT
MS-14B/C

GELGOOG CANNON

ZEON DUKEDOM J.RIDDEN'S
CUSTOMIZE MOBILE SUIT




MG
MASTER GRADE

ジオン公国軍 汎用モビルスーツ 初期生産型
MS-14B/C「ゲルググキャノン」
ジョニー・ライデン少佐機
1/100SCALE
マスターグレードモデル

BANDAI 1997 MADE IN JAPAN

**BAN
DAI**

YMS-14



MS-14ゲルググは、MS-06ザクⅡの後継機として、また、公国軍におけるMSの新たな標準機として開発された機体である。公国軍の汎用量産MSにおいては、初めてビーム兵器を標準装備とし、一年戦争期間中に量産されたMSの中では最高の完成度を持つ機体であると評価されている。

「ゲルググ」は、言うまでもなく連邦軍が開発した「ガンダム」や「ジム」を強く意識した機体である。それゆえ、開発の前提としてビーム兵器の搭載が検討され、ビーム兵器の稼働に対応した高出力のジェネレータと、高い近接戦闘能力を有している。つまり、対MS戦闘を本格的に想定した機体であり、近接戦闘能力に加え、ビーム兵器の標準装備によって、長距離戦闘にも対応する事が可能である。何よりも、そのビーム兵器の威力は絶大であり、戦艦並みの破壊力をこの機体にもたらしている。

MS-14(というより次期主力MS)の開発計画そのものは、一年戦争のかなり早い時期から存在していたものの、高度な汎用性の獲得やビーム兵器の開発の遅れなどのため、実戦に投入されたのは一年戦争末期となった。そのため、基本性能ではジムを大きく上回るにも関わらず、パイロットの養成や生産、配備が間に合わず、あまり大きな戦果を挙げることはできなかった。しかし、その性能は、一説によれば「ガンダム」にも匹敵し、優秀なパイロットのもとに適性に配備されていれば、あるいは、ルウム戦役に至る戦争初期の戦闘において、ベテランパイロットの多くを喪失していなければ、一年戦争の結末は異なったものになっていただろうとも言われている。

ゲルググの開発当初のコードナンバーはMS-11であり、もともとはMSの運動性の向上を主眼として開発されていた(この機体は、後に、アクトザクと呼ばれるテストヘッド機となつたらしい)。これは、対MS戦闘を想定したものではあったが、「ガンダム」の出現によって、対MS戦闘には単純な白兵、格闘能力以上のものが必要とされることが明らかになった。そのため、MS開発計画は統合され、武装も含めた総合性能の向上が計られることとなった。

南極条約によってNBC兵器が禁止されていたため、使用可能な最強の武装はビーム兵器であった。両軍共に宇宙艦艇へのメガ粒子砲搭載は完了していたが、連邦軍はMSにビーム兵器を持たせることに成功した。これは、計り知れないアドバンテージであった。結局、MS戦におけるビーム兵器の携帯は不可欠なものとなってしまったのである。事実、ゲルググに前後して開発された機体は、ビーム兵器の装備を前提に開発されているものがほとんどであり、MSであろうとMA(モビルアーマー)であろうと、なんらかのビーム兵器を装備している。公国軍にとって「ガンダム」が脅威であったのは、この機体が、圧倒的な機動性と驚異的な耐久性、そして戦艦並みの破壊力を併せ持っていたためなのである。

次期主力MSにはビーム兵器の装備が必須だった。しかし、公国軍におけるビーム兵器の小型化は難航していた。ゲルググの先行量産型がロールアウトしたのは10月に入ってからだが、ビームライフルの生産ラインが実働し始めたのは11月下旬だったと言われている。しかし、この機体の開発が成功したことによって、公国軍は連邦軍と互角以上の戦力を投入することが可能となった。そして、MS-14の開発が終了した段階で、各地のMS生産設備の多くがMS-14の生産に振り替えられることが決定していた。そのため、各地の工場では生産が可能なパーツは先行して生産されていた。このことから、MS-14は公国軍の次世代主力MSとして、多大な期待を担って開発されていたことが判る。


この機体は、まず量産先行機として25機ほど生産された。それらはYMS-14とも呼ばれ、06R系の機体がそうだったように、いわゆる各部隊のエースパイロットのもとに配備された。25機のうち1機はシャア・アズナブル大佐に、他の機体の多くはエース部隊に配備されたと言われている。

YMS-14 GELGOOG

YMS-14



B-TYPE



一年戦争末期の傑作機であるMS-14ゲルググの開発ベースとなった機体は、MS-06R-2や06R系の最終型であるMS-06-R3、MS-11などであった。そしてゲルググは、これらの開発に従事していた技術者たちを糾合して開発された機体であり、公国軍のMS担当官が直接指揮をとって開発にあたっていた。実際、MS-14の基本的なアビオニクスはZEONIC社のものだが、装備されるスラスター類はZIMMAD社の技術が援用されており、MA用の武装を開発していたMIP社なども、ビームライフル開発の際にMS開発局に編入され、同系統の機体を何機種かOEM生産している。さらに、各部件の調達都合によって、各メーカーは独自のライセンス生産も行うようになっていった。この機体は各部が独立した構造となっていたため、生産自体もブロックごとに開発することが可能だった。だからこそ、頭部や脚部は先行して部品の供給がなされ、短期間で量産することができたのである。

先行量産された25機のMS-14は、YMS-14とも呼ばれていた。これは、複数の部局で並行して開発を行っていたために便宜上付けられた呼称であった。そして、オプションの高機動型ブースターパックを装備したタイプのものはMS-14Bと呼ばれ、ノーマルな機体と区別されていた。そして、開発の遅れていたビームライフルの代わりに、水陸両用MSのビーム砲の技術を転用したバックパック方式のビームキャノン装備したタイプも存在し、その機体はMS-14Cと呼ばれている。そのせいで、ノーマルな機体をMS-14Aとする表記も見られた。さらに、先行量産の機体はエースパイロットを中心に配備されたため、(特に赤く塗装されたYMS-14などは)MS-14Sと呼称されることもあった。これなど、開発される機体によっては、担当技術者が複数のプロジェクトに関わっているような事態が頻発したために起こった混乱でもある(特殊なMSを複数開発していたMS-16計画や、ゲルググとギャンのハイブリッドタイプであるMS-17、白兵能力をさらに強化したMS-18計画なども同時に進行していたのである)。


ゲルググは、ザクと同じく、それ以上の汎用性を持たせることが可能であったため、最小限のオプションで多様な戦術に対応できるよう設計されている。基本的にはノンオプションで最高水準の性能を発揮するが、地上への投入や特殊な任務への対応を考え、腕部に補助推進機としてのジェットエンジンが装備されていた。そして、膨大な初期加速が必要とされる一撃離脱の

作戦などに対応するための高機動型のバックパックなどは、背部パネルごとと交換することができた。このタイプは先行量産型でも多く見られ、MS-14B“高機動型ゲルググ”と呼ばれている。ザク系の機体では、この程度の変更でも内装部品の交換や多岐にわたる調整が必要だったが、ゲルググはほとんど無改造でこれらのオプションを装着した上で稼働することができたのである。

ただし、開発の遅れていたビームライフルの完成を待たず、バックパック方式のビームキャノンを装備したCタイプは、機体そのものにもいくつかの設計変更が施されている。なぜなら、ゲルググはもともと“手持ちのビームライフル”を想定していた機体であったため、機体稼働のソフトウェアを刷新する必要があったからである。しかし、公国軍の技術者たちは、これを利用して更なる機能向上を図った。頭部ユニットに設計変更を施して、ビームキャノン専用の照準装置を追加。通常はパイロットが行っていた戦闘や射撃とは独立した、背部キャノン砲のセミオートマチックドライブを可能としたのだ。つまり、パイロットは機体の制御に専念し、さらには追加武装を携帯することも可能であった。そしてさらに、腕部補助推進ブロックは機体構造からは分離されていたため、別のオプションパーツに換装することも可能であった。そのため、腕部のオプションポートに装着可能な武装やシールドなども作られたという。これらは、特に砲撃を主任務とするCタイプの近接戦闘能力を補強する目的があったものらしい。

“ゲルググ”は、先行量産型の生産に前後して、いわゆるノーマル仕様のAタイプが83機、Bタイプが67機、Cタイプが15機生産され、そのすべてが実戦に参加していたとされる。ただし、これらの数値はいくつかの資料の平均値であり、終戦時、122機分に相当するCタイプの末組み立てパーツが存在すると記録された資料もある。特に、ビームライフルの搭載を見送り、分散して作られたパーツをベースとして独自の機体に組み上げた工場もあったため、開発が戦争末期であったにも関わらず、多くのバリエーションが存在する。MS-15系の機体生産を予定していた工場などは、スペック的に併用できるパーツを流用したり、独自のユニットを機体に盛り込んだりしている。さらに、MS-14とMS-15双方の長所を融合させた機体で、公国軍のMS開発局からMS-17の開発コードとガルバルディという名称を与えられていた開発計画もあり、その機体のために部品の供給計画を先行して推進していた工場もあった。そのせいで、一部完成していたこの機体用の部品をもとに生産ラインを組んだMS-14系の機体なども何機種が存在するらしい。

C-TYPE



MS-14B/C GELGOOG CANNON

ZEON DUKEDOM PRIDDEN'S CUSTOMIZE MOBILE SUIT

宇宙世紀0079年。宇宙植民都市サイド3はジオン公国を名乗り、地球連邦政府に独立戦争を挑んできた。後に一年戦争と呼ばれるこの戦争において既存の兵器大系は覆され、MS（モビルスーツ）と呼ばれる巨大な人型機動兵器を主力兵器の座に押し上げた。そしてそれを操るMSパイロットを時代の英雄としたのである。

MS-14ゲルググが実戦に投入されたのは戦争末期の約一ヶ月間だけだったため、戦局に与えた影響は微々たるものだった。しかしゲルググは、この期間に量産されたMSの内でもっとも優秀な機体であると言われており、あと一ヶ月配備が早ければ、歴史を塗り替えていただろうと讃えられている。実際この機体には、開発初期から汎用性拡大のためにいくつかのバリエーションがあり、ノーマルのAタイプ、高機動型のBタイプ、ビームキャノンを装備したCタイプなどが投入当初から存在している。その先見性と機体完成度の高さは当時として破格のもので、そのうえで最高水準の生産性も併せ持つ。MSはゲルググでひとつの到達点に達したとされる所以（ゆえん）である。

このMS-14系の機体は、“赤い彗星”のシャア・アズナブルや“ソロモンの悪夢”アナベル・ガトーなど、数々のエースパイロットが搭乗したことでも知られる。なかでも“真紅の稲妻”ジョニー・ライデンは、真紅のMS-14Bを駆ったことで知られている。

【ジョニー・ライデン略歴】

宇宙世紀0056年、サイド3への第一次移民の三世として生まれる。22歳で国防軍に志願し、兵学校を卒業後、突撃機動軍にMSパイロットとして配属された。曹長として06Cに搭乗後、ルウム戦役で戦艦3隻を撃沈した功績で大尉に昇進。06Fに乗り換えて以来機体を真紅と黒に塗装しており、それは少佐に昇進してからの06R-2、さらに、14Bでも継承されている。キシリア・ザビ少将麾下の突撃機動軍に所属し、数多くのゲリラ戦において戦果をあげている。連邦軍兵士にはシャア・アズナブルとよく間違われたが、公国軍で彼の機体と時に染め抜かれたユニコーンを見間違えるものはなかった。ア・バオア・クー攻防戦にも参加しているが、戦闘中に行方不明として終身中佐に昇進。以後の消息は不明。

YMS-14 GELGOOG

Explanation

Parts name of MS-14B/C

MS-14B/C Snap Shot

Head & Arm Unit

Leg & Weapons

Body

Final Assemble & Parts List

この機体は、先行量産された25機のうち、ジョニー・ライデン少佐が受領したものです。この機体は、エース部隊に配備され、ア・バオア・クー攻防戦まで使用されました。

3連ランチャー

バックラシールド

B型バック

C型バック

ビームサーベル

ビームナギナタ

5

PILOT JHONNY-RIDDEN



突撃機動軍第2方面軍特務中隊の指揮官として、連邦軍補給部隊の航路を寸断する任に就くことが多かった。少佐にふさわしく、それなりの軍功と実績は持っているものの、彼の名が取りざたされたのは、報道や出版に寄るところが多く、そのことで悩んでいたという。サイド3への移民3世で、米国系イギリス人の血を引く。祖父は旧オーストラリア出身であった。

一年戦争末期には、他のエースパイロットたちと共にエース部隊に配属。後に第一中隊長となる。MS-14とMS-14Bを乗り継ぎ、グラナダからア・バオア・クー攻防戦への参戦が、彼の最後の公式記録である。

彼のパーソナルマークである一角獣（ユニコーン）は、ルウム戦役の軍功によって大尉に昇進して以来のもの。




突撃機動軍章




一年戦争最高の“ザク”となったMS-06R-2。4機だけ生産されたうち、真紅と黒のジョニー・ライデン少佐機は、シャア少佐のMS-06Sと並び、もうひとつの“赤いザク”として知られている。

MS-06R-2



HEAD&ARM UNIT

MS-14B



MS-14ゲルググの頭部は、基本的にザクの構造を小型化、高密度化したもの。マルチプルノズルから後頭部に至る動力パイプは内側にコンポーネントされ、耐弾性と耐久性が向上している。


MS-14C




Cタイプの頭部はノーマルの機体と同等の内部モジュールに、ソリッド化された外装を被せただけのもの。変更点は、補助カメラの追加と、別規格のハイブリッドセンサーへの換装である。

肩部に装備されているショルダーアーマーは、関節の保護と同時にサブスラスターユニットとしても機能する。また、腕部に装備されている熱核ジェットユニットは、別の装備と換装できた。

MS-14B



MS-14C



MS-14の頭部モジュールは、指揮官機並みの通信機能を持ち、高性能なセンサーの複合体となっている。また、ザクでは露出していた動力伝達パイプなどの各部品を内装としている。

※このキットはゲルググ14Bと14Cのコンバーチブルキットです。どちらか一方を選んで組み立ててください。

注意







お買い上げのお客様へ必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が悪く誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- ビニール袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取り扱いや保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。
- 接着剤は、閉めきった室内では使用しないでください。中毒になる危険があります。

〈組み立てる時の注意〉

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。切り取った後のクズは捨ててください。
- 部品の加工の際の刃物、工具、塗料、接着剤などのご使用にあたっては、それぞれの取扱説明書をよく読んで正しく使用してください。
- 塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
- 尖った先端や薄い線端部に触れながらの組み立てには十分ご注意ください。

このキットには、接着剤は入っておりません。プラスチックモデル専用接着剤を別にお買い求めください。





※このキットには、ビームライフルは、入っていません。
※このキットは、2体入りではありません。

IDOLIZE

本土防衛戦でライデン少佐は高機動型、キャノン型の2種類のゲルググを使用したと言われている。しかし、エース部隊においてさえ十分に配備されなかった当時の状況下で少佐が2機のゲルググを有していたとは考えにくく、ゲルググ用に部隊に配備された高機動型バックとキャノンバックのオプション装備を戦闘に応じて換装し出撃していたための誤認であったとも考えられる。



INTERCEPT

ジオンにおけるMS作戦行動では通常3機のMSで構成される小隊単位を最小規模とする。但し、消耗の激しい前線ではその限りではなく、大戦末期ではMS充足率の低下やMAを含む新型兵器の運用により部隊の編成は煩雑なものとなっていた。本土防衛戦の活躍で知られるザンジバル級巡洋艦「キマイラ」を旗艦としたエースパイロット部隊では、受領した24機のYMS-14を重火力を担うキャノンタイプ1機に対し高機動型を直衛機として1機随伴させるという変則的な編成を行った。高いパイロットの能力があってこそ初めて可能となった編成といえる。

MARKING

塗装される方には便利な、14B型と14C型（迷彩タイプ）両タイプに使用できるガンダムデカールをセット。部隊マークや注意書き等のマーキングをマーキングシールで再現しました。



DETAIL UP

1/100MS-14B/Cゲルググキャノンをさらにリアルに仕上げたい方は、14ページを参考にして、ディテールアップパーツを接着してください。ディテールアップ用のパーツを接着する場合には、接着剤の付けすぎに注意してください。

PAINTING

※よりリアルに仕上げたい方は、下の基本色をご覧ください。
※塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。

	〈J.RIDDEN仕様〉腕、脚、頭部などの塗装色。 レッド(80%) + レッドブラウン(20%)
	〈J.RIDDEN仕様〉本体胸部部分やモモなどの塗装色。 ミッドナイトブルー
	〈J.RIDDEN仕様〉関節部分や指などの塗装色。 フィールドグレー(1)(70%) + 軍艦色(2)(30%)
	〈迷彩仕様〉本体の塗装色。 タン(80%) + サンティブラウン(10%) + ホワイト(10%)
	〈迷彩仕様〉本体の塗装色。 濃緑色(60%) + ダークアース(40%)
	〈迷彩仕様〉バックパックなどの塗装色。 ニュートラルグレー
	〈迷彩仕様〉ダクト部分の塗装色。 レッドブラウン(60%) + ホワイト(30%) + タン(10%)

J.RIDDEN'S YMS-14 キャノンバック 装備型



MS-14C FRONT VIEW 迷彩タイプ






MS-14C REAR VIEW







エースパイロット部隊に配備された塗装、マーキングとパイロットの個性がMSに様々な形で反映されている。宇宙空間戦でのスプリンターパターンの迷彩にどれ程の効果があつたかは疑問だが、トーマス・クルツ少尉の機体と言われるこのゲルググは迷彩効果云々というよりもパイロットの個性を体言したカラーリングと言える。






■モモ P.C.C ※向きに注意



■スネ P.C.C ※向きに注意




■スネ P.C.C ※向きに注意



LEG PARTS



06R系の直系ともいえるゲルググは、R系と同様、脚部全体を巨大なバーニアスラスターユニットと考えている。また、06R-2型での実働データをもととして、さらなる高性能化が計られている。

ゲルググの脚部に装備されるバーニアスラスターユニットは、当初、MS-11用に開発されていたZEONIC社製部品がそのまま流用される予定だったが、実際にはそのユニットは06R-2型に使用されてから機体の完成までの間に改良が加えられることになった。スラスター総推力の向上のため、腰部スカートアーマーに09R系のZIMMAD社製バーニアのノウハウの採用が決定し、改めて共同開発されることとなった。このことから、ゲルググは事実上、公国軍のMS開発のノウハウを総動員して開発されたMSだといえることができる。



BODY MODULE

ゲルググのボディモジュールには、ザクとの最も大きな差異が存在する。まず、コクピットブロックと主動力炉の配置が抜本的に見直されている。また、ジェネレータは水陸両用MS、あるいは06R-2型に採用された機種を基本とし、それまでのMSとは桁違いの出力を持っている。さらに、新開発の冷却装置を開発し、ビーム兵器の連続使用を可能としている。



コクピットブロック



ゲルググの基本構造は、連邦製のRXタイプに倣い、ボディモジュールを大きく三つのブロックに分割している。これは機体の運動性を高めるためにも有効であったが、実際には、パイロットの生存性を高めるために採用された構造であった。さらに、ボディの分割構造は、機能上の問題ばかりでなく、生産性の面からも歓迎された。これによって、ゲルググは各部ごとに生産拠点を分散させて生産することが可能となり、「工業製品」としても非常に優秀なものとなったのである。

■ビームナギナタ

※F①・②は選択式です。

F①

K2⑮

K2⑮

K2⑮

F①

F②

■ボディの完成

■胸

■右肩ショルダーアーマー

■C型用 K2⑮

■コクピット

A2①

■右腕

E③

■C型用 K2⑮とK2⑳

■右脚

■B型:頭部

■C型:頭部

■ラバーパーツ (両側)

■ボディ

■左肩ショルダーアーマー

■左腕

■C型用 K2⑳

■左脚

C⑪

■B型:左腕

※右腕も同じ様に取り付けます。

■可動手首

■MS-14B

■フットジョイントアーマー可動

■ビームナギナタ

■MS-14C

■バックパック (MS-14B用装備)

■ビームキャノン (MS-14C用装備)

■ビームナギナタ

K1⑪

■ラバーパーツ

※図のように不要部分をカットします。

■グレードアップパーツ

D⑮ (両側)

D⑮ (両側)

D① (両側)

D⑮

・完成品をよりリアルに仕上げたいかたは、上の図を見て、ディテールアップパーツD①、D⑮を接着してください。(上の図は一例です。)

※あまったシールや、ガンダムデカールは好きなところに、はってください。

※A2④は、お好みの場所にかざってください。

■Final Construction

〈完成〉

パーツリスト

Aパーツ ⑮⑯は使いません。

Bパーツ

Eパーツ ⑤は使いません。

Kパーツ

Gパーツ ⑨⑩は使いません。

Cパーツ (2枚)

Dパーツ (2枚)

Fパーツ ④⑤は使いません。

PC-111 (2枚)

A...5個 B...4個 D...1個 G...3個 H...2個 I...1個 J...2個は使いません。

マーキングシール...1枚 ガンダムデカール...1枚

メッシュパイプ...2本 ラバーパーツ...1個

〔使用材質〕

＜成形品＞(スチロール樹脂:PS)、

＜ポリキャップ＞(ポリエチレン:PE)、

＜メッシュパイプ＞(PET樹脂:PET)、

＜ラバーパーツ＞(合成ゴム)

Explanation

Parts name of MS-14B/C

MS-14B/C Snap Shot

Head & Arm Unit

Leg & Weapons

Body

Final Assemble & Parts List

14

15