



反地球連邦政府組織（エウゴ）
攻撃用量産型モビルスーツ
RMS-099「リック・ディアス」
1/100スケール
マスターグレードモデル


RMS-099 RICK DIAS
A.E.U.G. MASS PRODUCTION TYPE ATTACK USE MOBILE SUIT



MOBILE SUIT
RMS-099

RICK DIAS

A.E.U.G. MASS PRODUCTION TYPE
ATTACK USE MOBILE SUIT



反地球連邦政府組織（エウゴ）
攻撃用量産型モビルスーツ
RMS-099「リック・ディアス」
1/100スケール
マスターグレードモデル

BANDAI 2004 MADE IN JAPAN

**BAN
DAI**

0125300

RMS-099 RICK DIAS

U.C.0083年に設立されたティターンズは、公国軍の残党狩りを標榜し、その一方でスペースノイド(宇宙移民者)への弾圧を強めていた。ブレックス・フォーラ准将をはじめ、エゥーゴとしての体裁が整いつつあった反地球連邦政府の組織は、クワトロ・バジーナことシャア・アズナブルが提供する技術をベースとして、AE(アナハイム・エレクトロニクス)で新型MS(モビルスーツ)の開発を進めた。その指揮を執ったのが、AEの会長であるメラニー・ヒューカー・バインであった。メラニーは、MSの基礎フレームなどは連邦軍のものを流用し、経費の節減と建造期間の短縮を図り、即戦力の整備にその精力を集中させた。そして、ガンダリウムγ(ガンマ)の威力は、新造のMSを決定的に高性能なものにしていた。

ガンダリウムγとは、かつてRX-78 ガンダムに採用されていたルナチタニウム系の合金のことであり、ガンダムの“強さ”を支える最大の要素であった。ルナチタニウム合金は、放射線を遮蔽する磁性を帯びており、ハイパー核融合炉の併用によって、機体そのものを軽量化し、かつその剛性を高めた。それが戦後になってガンダムの高性能を産み出したと言われるようになった。しかし欠点もあった。量産がきかず、何よりも金属としては硬すぎて、損傷に対しての不安が絶えなかったのである。戦後、公国系の技術者が改良を加え、金属としての柔軟性の付加と量産化の技術確立した。それが究極形ではないものの、初期のルナチタニウム合金を“ガンダリウムα”とし、それから数えて三世代目に相当する改良であったので、技術者はそれに“ガンダリウムγ”と名付けたのである。

AEが開発した新型MSは、ガンダリウムγを使用した初の機体であったので、ブレックスは“γ(ガンマ)ガンダム”にしたいと考えていたが、この機体を見たシャアは、喜望峰を発見したパーソロミュー・ディアスにあやかり、“リック・ディアス”とすることを提言した。実際、機体の形状は“ドム”タイプに似た見慣れたシルエットを持っていた上、クワトロ(シャア)用にあつらえられた機体は「赤く」彩られていたのである。

無論、この機体に採用されている技術は公国系のものそのままでなく、連邦軍のガンダム系の機能やノウハウがミックスされていた。しかもその融合の練度は一朝一夕に達成されたものではなく、まるでその技術体系に基づいた試作機シリーズが何機も建造されたかのような完成度を併せ持っていたのである。


一年戦争時、公国軍は技術者同士の縄張り争いなどは認めず技術交流を強要して無節操なくらいに技術者の実験を奨励した。その結果、公国軍は少しでも可能性のある技術は実戦で実験をさせた。その弊害は、互換性のない兵器を大量に生み、補給効率を落とし、戦争遂行上は不利となった。しかし技術者にとってみれば、自分たちの構想を試す又とないチャンスを得ることであったわけで、戦後もそうした技術は生き残っていた。同時に、公国の生き残りの技術者は、仕事にねばりがあるという評価も暗黙の内に確立していたのである。そして、シャアがエゥーゴにもたらした技術は、すでにあらゆる業種に遍在する“元ジオン”という味方を持っていたこともあり、その発言権はエゥーゴにおいて強いものとなっていた。そのことは、ブレックスにシャアの身許を疑わせることにもなったのだが、戦後の地球圏、特にスペースノイドの間には“元ジオン”という問題はほとんど存在しなかったのである。

リック・ディアスは、実質的にシャアの関与が無ければ完成できなかった機体であり、だからブレックスもシャアによる命名を尊重した。そして、その命名式もそこそこに、リック・ディアスを積み込んだアーガマは、そのままサイド7へ向け出航するのである。



Conceptual illustration : Katoki Hajime


RMS-099 RICK DIAS



- | | | | |
|---------------------|------------|-----------------|--------------|
| ①メインカメラアイ | ⑨ニーパッド | ⑬ショルダーフロートスラスター | ⑳マガジン |
| ②ヘッドカバー(バルカンファランクス) | ⑩ビーム・サーベル | ⑭メインスラスター | ㉑マガジンホルダー |
| ③ブースターバインダー | ⑪フロントアーマー | ⑮サブスラスター | ㉒エネルギーカートリッジ |
| ④パワーサブライケーブル | ⑫クレイ・バズーカ | ⑯リバーススラスター | ㉓ラッチ |
| ⑤ダンパー/フューエルケーブル | ⑬ショルダーアーマー | ㉑マニピュレーター | ㉔マズル |
| ⑥スペシャルファイバーアーマー | ⑭フロートアーマー | ㉒リアアーマー | ㉕グリップ |
| ⑦サイドスカートアーマー | ⑮コクピットハッチ | ㉓ラジエーターフィン | ㉖トリガー |
| ⑧ビーム・ピストル | ⑯メンテナンスハッチ | ㉔マルチブルクランクマウント | ㉗サーベルラック |

注) U.C.0087年2月下旬、リック・ディアスを受領したアーガマは、ティターンズの新たな拠点として改装されたサイド7の1パンチ“グリーン・ノア1”“グリーン・ノア2”強行偵察の任を帯びて出撃する。この機体は、アーガマに配備されて後、数回に及ぶシェイクダウンを終えた状態のものである。



BEAM PISTOL



BEAM SABER




CLAY BAZOOKA




パーツリスト


Aパーツ (スチロール樹脂: PS)




Bパーツ (スチロール樹脂: PS)




Cパーツ (スチロール樹脂: PS)




Dパーツ (スチロール樹脂: PS)




Eパーツ (スチロール樹脂: PS)




Fパーツ (スチロール樹脂: PS)




Gパーツ (スチロール樹脂: PS)




Hパーツ (スチロール樹脂: PS)





Iパーツ (スチロール樹脂: PS)















Jパーツ (スチロール樹脂: PS)



Kパーツ (ABS樹脂: ABS)

PC-121
(ポリエチレン: PE)

マーキングシール.....1枚
ガンダムデカール.....1枚




BODY UNIT

リック・ディアスには、後にこの時期の機体のスタンダードとなる“ムーバブル・フレーム”の極最初期のものが採用されている。これは、エウゴにガンダムMk-IIがもたらされることにより、更なる進化を遂げる。

“ムーバブル・フレーム”は、基本的にガンダムMk-IIの登場によって完成したと言われている。ただし、その技術は唐突に登場したわけではなく、一年戦争直後から連綿と続く技術の蓄積があって初めて可能となったものである。実際、U.C.0083年に製造されたジム系の機体の一部にはムーバブル・フレームの基礎となる構造はすでに採用されており、モノコック構造が特徴であった公国系の技術者が中心となって開発したこの機体にしても、同様のフレームのコンセプトに基づく

機構が採用されているのである。ただし、リック・ディアスに採用されているフレームは、頭部に制御系を、腹部に動力系の中枢を分散配置する規格であったため、後の機体には、より柔軟性の高いMk-II系のフレームが多く採用されるのである。ただし、制御系と動力系の中枢を分散するコンセプトは、後のTMS (Transformable Mobile Suit=可変モビルスーツ) に必要不可欠なノウハウとなるのである。さらに、背部のクランクマウントに据えられたブースターバインダーユニットは、バーニース




WEAPONS

ビーム・サーベル

この機体のために開発された新開発のデバイスが採用されたものだが、性能そのものは既存のものとはほとんど変わらない。ただし、ビーム発振ユニットの歩留まりが安定していたため、後に百式などにも同等品が採用されている。

ビーム・ピストル

リック・ディアスの専用武器で、背部のラックに2丁装備されている。装備したままの状態でも使用可能で、射角もある程度制御可能。ビーム・ピストルは、ビームをパルス状に射出できるため、エネルギーロスが少なく、射線から自機的位置を検出されにくいという特徴も持っている。



クレイ・バズーカ

本来クレイ・バズーカとは、敵機の撃破よりも内部破壊による稼働不良、すなわち“足手まとい”とする粘着榴弾などを射出する武装である。エウゴの初期の戦術では、積極的に敵機を鹵獲する方針が採られていたためもあり、その種の弾頭が多用されていたため、この武装もそう呼ばれているが、実際には他の弾頭も運用可能である。

SORTIE FROM ARGAMA

U.C.0087年2月27日。エゥーゴが極秘裡に建造した機動巡洋艦アーガマは、スイート・ウォーターのドライドックより出航し、ティターンズの手によって要塞化が進むサイド7(グリーン・オアシス)を目指す。グリーン・オアシスを捕獲するまでの間、アーガマに搭載された新造MSのリック・ディアスは、数度の慣熟飛行と兵装のテストを行った。新開発の機体を即座に実戦投入するのは極めて異常なことではあったが、例えば一年戦争当時の公国軍パイロットは、伝統的にそれをやり抜く自負を持っていたという。実際には、秘密裡に建造されたMSを充分テストできないというのがエゥーゴの事情である。それをエゥーゴの指導者ブレックス・フォーラ准将は、用意周到な人達によってカバーしようとした。リック・ディアスを駆るクワトロ・バジーナ大尉、アポリー中尉、ロベルト中尉の三人は、まさにそうしたスタッフであった。「完璧だな・・・」クワトロ大尉は自分を追尾するリック・ディアスの機影をとらえて満足していた。ピタリと編隊を組み、崩れることを知らないのだ。彼はすでにこの機体を自分の手足としていた。それはアポリーとロベルトも同様であった。

FRIQUENTRY PROBLEM

U.C.0087年3月2日。アーガマ部隊によって強行されたグリーン・オアシスへの強襲は、ティターンズの出陣をくしくと同時に、ティターンズの次期主力MSとなるであろう試作機、新ガンダムのデータ収集が目的であった。それが、幸か不幸かアクシデントが重なったことで、結局エゥーゴはティターンズの試作MSであるガンダムMk-II 3機の奪取に成功する。アーガマの一室では、ブレックスら上級士官が今後の行き先を検討していた。その席でレコア・ロンドは、奪取した黒いガンダムMk-IIを白く塗り替えていることを告げる。「ティターンズカラーでは、お嫌でしょ?」それは純粋に鑑別のためではあったのだが、あるいは、エゥーゴの新鋭機であるリック・ディアスのボディカラーにメカニックたちが気兼ねしている事であったのかもしれない。だがその気遣いはむしろ、この黒いガンダムによって、ほんの少し前に引き起こされた惨劇を繰り返しようとしているかのようであった。そしてその頃、MSハンガーではカミーユの父、フランク・ピダンをよって新たな問題が起きようとしていた。



BEYOND THE FRONT LINE

U.C.0087年 3月25日。ティターンズのアレキサンドリア隊の追撃を受けていたアーガマは、グラナダへ向かうと見せかけてアンマンに進入するコースをとっていた。そこにガルバルディβを駆るジェリドが襲いかかる。「カミーユ機、行きます!!」Mk-IIで迎撃に出たカミーユに続き、アポリーのリック・ディアスでクワトロが攻撃する。しかしカミーユのMk-IIは、ジェリドのガルバルディに追われ戦列から離れてしまう。月面での一騎討ちを展開するガルバルディとMk-II。ガルバルディの砲撃や斬撃を紙一重でかわし、確実に反撃を繰り返すMk-IIに舌を巻くジェリド。しかし、裂帛の気合いと共に斬り結ばれた互いのビーム・サーベルは、ガルバルディの肉を斬らせ、Mk-IIの骨を断っていた。「ライラ! 見ている!!」とどめを刺さんとするジェリドの気迫がカミーユに迫る。そこにクワトロの乗る黒いリック・ディアスが割って入る!!


ACTION POSE SKIRT WEAPONS



PAINTING

※よりリアルに仕上げたい場合は、下の基本色をご覧ください。
※塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
●このキットをよりリアルに塗装したい方は、(株)GSIクレオスより発売のガンダムカラーをお使いください。
●ABS樹脂部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はお控えできません。

- 本体などダークブルー部の塗装色。
インディブルー(35%) + ミッドナイトブルー(35%)
+ レッド(15%) + ホワイト(15%)
※またはガンダムカラー グレー8
- つま先などバーブルグレー部の塗装色。
ミディアムブルー(60%) + ホワイト(40%)
+ レッド少量
※またはガンダムカラー グレー9
- 頭部などレッド部の塗装色。
モンザレッド(100%)
- 胸部、リアスカートなどブラウン部の塗装色。
レッドブラウン(50%)
+ ブラック(50%)
- クレイバズーカの塗装色。
ブラック(50%)
+ ダークグレー(40%) + レッド(10%)
- 内部メカなどダークグレー部の塗装色。
ミッドナイトブルー(100%)



FRONT VIEW










REAR VIEW





▲頭部バルカンファランクスは、開閉可動式。内部には、コクピット、フィギュアも再現。






▲胴体内部や脚内部には、スラスター等の内部メカディテールを再現。





15



18


Seal

<シール>

下の図を見て、ガンダムデカールやシールのはり位置を確認してください。

ガンダムデカールのはりかた。

- 1.転写するマークを大まかに切ります。
- 2.転写する場所に軽く押さえ、ボールペン等の先の丸い物で上から軽くこすりつけます。
- 3.シート部分を静かにはがし、転写していない部分があれば、もう一度転写していない部分をこすります。



※余ったマーキングシールやガンダムデカールは好きな所にはってください。

19