



ジオン公国軍
宇宙機雷敷設型汎用モビルスーツ
MS-06F ザクマインレイヤー
1/100スケール マスターグレードモデル

MS-06F ZAKU MINELAYER



MS-06F ZAKU MINELAYER

PRINCIPALITY OF ZEON MASS PRODUCTIVE MOBILE SUIT



1/100 scale MASTER GRADE MS-06F ZAKU MINELAYER



ジオン公国軍
宇宙機雷敷設型汎用モビルスーツ
MS-06F ザクマインレイヤー
1/100スケール マスターグレードモデル



ジオン公国MS開発史

モビルスーツ “ザク”

ジオン公国が開発した巨大な人型機動兵器MS（モビルスーツ）は、人型を模することによって圧倒的な汎用性を手に入れた。それは、施設の造営や兵站の一部はおろか、戦闘行為以外の側面でも存分に発揮されることとなった。

U.C.（宇宙世紀）0071年、ジオン公国軍は、ミノフスキー粒子散布に伴う諸効果に着目。その環境に適応した兵器の開発に着手した。U.C.0073年には試作一号機が完成し、MSと名付けられ、U.C.0074年5月には 実戦仕様の量産機MS-05が完成し「ザク」と名付けられた。その後、実際の運用によるいくつかの問題点も浮き彫りとなり、更なる改良機としてMS-06が開発されることとなった。この際、MS-05の生産と運用を通じて得られたデータは設計にも反映され、前線でのメンテナンスや局地戦に対応した改造などが簡便に行えるよう、制御系や動力系の見直しが実施され、各部材の規格化や換装に配慮した構造が採用されることとなった。またこの頃には、MSが“人型”である事を利用し、そのスケールに応じた土木、工作機械としての運用も大いに研究されており、軍事施設の強化、改築や宇宙要塞の建築、造営などに於いても活用されるようになっていた。MS-06Aタイプの量産が始まったのはU.C.0077年からで、並行して各種のバリエーションも研究、開発されていた。Aタイプの量産は比較的早い時期に終了し、U.C.0078年初頭に生産の中心は、より実戦的なC型に移り、対MS戦闘を視野に入れた上で、生産性や操作性をさらに改善したF型へと移行していった。

有視界戦闘の復活による戦術

ミノフスキー粒子とMSの登場によって、旧世紀末葉以来発達してきた電子戦は過去の遺物となった。時代は、大陸を隔てたボタンの押し合いどころか、複葉機が互いの後ろを獲りあうような“エースパイロット”が存在できる時代へと回帰してしまったのである。

MS-06F型は、生産性と操作性を重視した機体で、何よりも“主力兵器”として成立する質と量を揃える事が必要であった。この規模の機動兵器の量産を高度なQC（クオリティ・コントロール）のもとに敢行したジオン公国の工業力は、まさに驚異的なものであったといえる。F型の生産は、連邦政府との“戦争”を前提条件として進められており、その際に必要となるあらゆる局面に当てはめられた運用シミュレーションに基づいて仕様が策定されていた。それには、戦闘の際の戦術的な運用法はもとより、兵站や護衛、哨戒、土木、通商妨害なども含まれていた。F型はその汎用性の高さから、背部のオプション装備を換装することで、通常の戦闘とは異なる兵装を装備する事が可能であった。その代表的なものが機雷散布ポッド搭載機“ザク・マインレイヤー”である。

マインレイヤーは、U.C.0079年1月のルウム戦役直前から一年戦争末期まで運用された。その多くは3機編成で、ムサイ級軽巡洋艦1隻とチームを組み宇宙機雷を敷設した。ポッドには補助推進剤タンクが装備され、通常よりも航続距離の延長が図られていた（機雷散布ポッドは「爆撃用オプションバーニア」と呼ばれる場合もあったようだ）。このユニットは推進剤を兼ねた冷却剤タンク、宇宙機雷散布装置などによって構成されており、通信能力を通常より強化するデバイスも装備されていた。構造的には、後に06R型に採用される高機動型のランドセルとの共通点も散見される。タンクの燃料搭載量は、通常のF型の5倍相当であったと言われている。機雷数は、規格タイプのドラムなら10発まで積載可能で、同行するムサイ級軽巡洋艦にも、作業の効率化を図るため、専用の補給ベッドが設けられる場合が多かったようだ。ただし、機雷散布ポッド自体の重量は機体の機動性を低下させるほど重いものであったため、一週間戦争やルウム戦役などでコロニーの減速作業中に狙撃された多くのザクと同様の危険を抱えていたことも事実であった。それでも、この仕様の機体は長期間にわたって運用され続け、その間、地道に機雷を散布し、連邦軍の艦艇に多大な被害を与え続けたと言われている。公国軍は機雷の運用において、攻守を問わず積極的であった。例えばそれは、YMS-15 キャンの「ハイド・ボンブ」内蔵シールドや、係留/浮遊の各機雷を無力化する「フリージャー」の実用化などにも明らかである。旧式の兵器であっても、ミノフスキー粒子によって電子戦が無効化される環境では有効性を取り戻す場合がある。MSそのものが「有視界戦闘」に回帰した兵器であったし、機雷もまた同様だったのである。

MS-06F ザクマインレイヤー

ザクは画期的な兵器であった。その適応能力は既存の兵器体系をことごとく覆し、あらゆる環境に適応してみせた。「ザクマインレイヤー」は、その任務や用途に適応した「特殊仕様」のなかでも代表的な仕様として知られている。

「ザクマインレイヤー」は、特に地球からルナツーへの航路と暗礁宙域などにおいて主要航路に機雷を敷設し、地球連邦軍の宇宙艦艇に多大な被害を与えた。マインレイヤー仕様で改装された機体は、工業製品としての06F型の歩留まりが最も安定していた時期の機体が多く、ベース機にほとんど手を加える必要もなかったため、機体の素性の良さがそのまま反映された仕様だとも言われている。主な改装点は、ランドセルを換装し、通信強化デバイスとランドセルの諸制御装置のリンケージのため、ヘッドユニットとボディユニットのエネルギーサプライケーブルをランドセルにバイパスする程度であり、F型への再改装も簡便であった。

散布する機雷は規格に応じたものが各種想定されており、小惑星や軍事施設などにトラップとして固定敷設する事が可能な吸着剤を充填されたものや、敵の侵入を感知すると閃光弾を複数射出するもの、さらには核弾頭装備のものも準備されていたと言われている。実際には、標準的な宇宙艦艇に損害を与え、作戦行動を不能にする程度の“制御された”威力のものが最も多く投入されていた。これら「宇宙空間に放出される」機雷の敷設は「必要な宙域に限定的に滞留する軌道」に乗るように制御して放出されており、一定期間、あるいは敷設宙域を極端に離れた場合には無力化するよう配慮されている。特に暗礁宙域などでは重力が不安定であるため、信管の作動条件は高度に抑制されていた。これは、ジオン公国の宇宙移民者としての矜持であり、レーゾンデールでもあったと言われている。無論、宇宙空間に於ける戦争行為自体が無数のスペースデブリを発生させるものであり、これは自己矛盾の極みとも言えるが、それでも、宇宙世紀においては、無秩序な殺傷兵器の使用は人道上的重大な犯罪であると言うコンセンサスが醸成されていたのである。このため、宇宙空間における機雷の有効期間は非常に短く、定期的に回収と敷設を繰り返す必要があった。ザクマインレイヤーが一年戦争初期から末期まで、その仕様をほとんど変える事なく運用され続けていたのはこのためなのである。

MS開発系譜 —傑作機“ザクマインレイヤー”—

工業製品には常に“イノベーションのジレンマ”がつきまとう。“ザク”も工業製品である以上例外ではなく、“MSそのもの”の独占的な供給状態から普及期を経て、公国内の競合メーカーの台頭や連邦製の対抗製品の出現によって、そのカテゴリーや地位が脅かされ、対応を迫られることとなる。ただし、多くのメディアやデバイス、プラットホームがそうであったように、そういった転換期の直前や直後こそが、そのカテゴリーの最盛期でもある。こういった事例は枚挙に暇がない。06F型自体は、そのカテゴリーの中でいくつかのバリエーションを内包することとなるが、“マインレイヤー”仕様機は、その多くが純然たるF型から改装された機体が多い。それをして“傑作機であるとする”という見解も、決して理解できないものではない。



ZEONIC MS-06 Line Development genealogy

脚部スラスター

MS-06Fは、いわゆるザクIIの標準仕様であると言える。基本的に、A型、C型を経た06系の標準機となるものであり、宇宙空間でも重力下でも運用可能な万能機である。ただし、その環境適応能力はある程度の改装を前提としたものであり、最初期のバリエーションであるJ型とS型は、それぞれ地上と宇宙空間に特化した改造機だと言う事もできる。機雷散布ポッドには、一応大型のスラスターが装備されており、大容量プロペラントタンクの実装によって、最大戦闘速度での燃焼時間はそれなりに延長されている。しかし、基本的には通常型ランドセルのスラスターの代替品であり、機雷敷設装置によって増加した重量を相殺するほどの総推力を持ち合わせていた訳ではない。マインレイヤー仕様は、いわゆる高速戦闘に対応した装備ではなく、脚部もほぼ完璧に無改造のF型のままなのである。

背部スラスター&メインジェネレーター

マインレイヤーのランドセルは、あくまで機雷を敷設するための装備であり、ジェネレーターの強化や機動性の向上にはほとんど寄与していない。機雷の誤爆などはほとんどないが、ある程度の防護装備が実装されているため、ユニット自体の重量は、機体全体の機動性を低下させてしまうほどであった。ただし、機雷を運用するための機能は非常に効率よくまとめられている。指揮官機に強化された通信機能は、敷設した機雷の起動や稼働状況の確認などに不可欠のものであるし、例えば友軍が襲撃された際など、敵艦の進行方向に機雷を投入して任意に爆発させるような臨機応変な対応も可能だ。実際、3機編成による月面施設への空爆なども実施されたことがあり、また、港湾施設の緊急封鎖など、迅速な作業を要する任務にも対応可能である。さらに、機雷敷設作業時のみならず、母艦となるムサイと僚機間では常にリンクを維持する事も可能で、“足の遅さ”をカバーしていた。ランドセルに頭部ユニットのケーブルが直結しているのは、主に増設された通信デバイスを稼働させるための改装であり、モノアイを含むセンサーデータとの双方向リンクに必要な処理であったとされている。後頭部のソケットを塞ぐターミネーターは、生産工程上の規格品である。改装された時期やポッドの生産ロットによっては、直結させる必要がない場合もあったようだ。スラスターの推力は標準的なものだが、通常のものより繊細な操作が可能となっている。例えば、長大な航路上に効率よく機雷を敷設するための細かい軌道修正や機雷リリースのタイミングなど、通常のF型では不可能なスラスター制御を行う専用のコンピューターフレームも装備していた。

△ 注意

必ずお読みください

- この商品の対象年齢は15才以上です。〈鋭い部品がありますので、安全上15才未満には適しません。〉
- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- ビニール袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 小さなお子様のいるご家庭では、お子様の手の届かないところへ保管し、お子様には絶対に与えないでください。


〈組み立てる時の注意〉

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。切り取った後のクズは捨ててください。
- 部品の加工の際の刃物、工具、塗料、接着剤などのご使用にあたっては、それぞれの取扱説明書をよく読んで正しく使用してください。
- 部品の中には、やむをえず、とがった所があるものもありますが、気をつけて組み立ててください。
- 塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。


パーツリスト

(×印は使用しないパーツです。)


Aパーツ (スチロール樹脂: PS)




Bパーツ (スチロール樹脂: PS)




Cパーツ (スチロール樹脂: PS)




Fパーツ (ABS樹脂: ABS)




Dパーツ (スチロール樹脂: PS)




Eパーツ
(スチロール樹脂: PS)




Gパーツ (ABS樹脂: ABS)




Hパーツ (ABS樹脂: ABS)




Iパーツ (スチロール樹脂: PS)




Kパーツ (スチロール樹脂: PS)
(ポリエチレン: PE)




Jパーツ (スチロール樹脂: PS)




Lパーツ
(スチロール樹脂: PS)



Oパーツ (スチロール樹脂: PS)



Oパーツ (スチロール樹脂: PS)



〈PC-200〉
(ポリエチレン: PE)




マーキングシール……………1枚
ガンダムデカール……………1枚
パイプスプリング (太) ……2本
パイプスプリング (細) ……1本

組み立て前の基本説明


部品の向きに注意してください

※組み立て図中にVのついている部品は、形状や向きに注意して組み立ててください。



ガンダムデカールの貼りかた

①ガンダムデカールは、転写するマークを保護シートと一緒にマークより大きめに切り出してください。



②保護シートをはがし、貼る位置を決めてから、すれないようにセロハンテープ等で固定し、マークの上からボールペン等の先端の丸い物でこすりつけて定着させます。




③シートを静かにはがし、デカールが定着していない部分が残った場合はシートを元に戻し、その部分を再度こすりつけます。



※デカールを貼り間違えた場合は、セロハンテープ等ではがしてください。




説明書をよく読んで完成させましょう





1 BODY UNIT



・組立1で使用するパーツ





MS Tracks in U.C.0079



ザクマインレイヤーの戦場

U.C.0079年1月31日。NBC兵器の使用禁止を含む戦時協定「南極条約」が締結され、人類史初の宇宙戦争は長期化の様相を呈していた。ルウム戦役以降、宇宙空間における連邦軍の行動は著しく制限された。公国軍が地球圏全域の制権を掌握したわけではないが、ジャブローとルナツーを結ぶ主要航路の寸断や、コロニーの残骸が集積する暗礁宙域などを地雷原とする事で、連邦軍の行動は十二分に阻害できたのである。ザクマインレイヤーによる地雷運用の作業効率の高さは、既存の宇宙作業艇の比ではなく、同様の任務はすでに開戦以前からゲリラ的に展開されてもいた。同機はそのような任務に最適化されたパッケージなのである。一年戦争の中期にかけて、ムサイとチームを組んだマインレイヤー隊は各宙域に出発し、連邦艦艇に予想外の損害を与え続けた。しかし、それらを奇貨として数々の対抗策を構築した連邦軍は、数ヶ月に及ぶ膠着状態を経て「ジム」の量産にも成功し、マインレイヤーを取り巻く状況は一変した。地雷敷設は微少重力が複雑に交錯する軌道や宙域での精密な機体コントロールが必須であるため、作業中に連邦のMS部隊の襲撃を受ける事態が頻発するようになったのである。当初こそ、地雷の投擲や隣接した弾頭の狙撃なども通用したものの、オデッサ以降の連邦軍による反攻は宇宙空間にも及び、機動性に問題を抱えるマインレイヤーの活躍の場は、次第に前線の周縁へと追いやられていったのである。



MS-06F ZAKU MINELAYER

地雷散布という特殊任務を遂行する機体のため、ランドセルの換装が行われている。ザクの汎用性を活かしたバリエーションの中でも代表的な機体と言える。




▲ ショルダーアーマーは激突時の衝撃を軽減するためにインナーフレームを内蔵。また、サポートアームが可動し、交換時やシールドとの交換時には容易な着脱が可能である。



▲ 空間戦闘を可能にするバーニアスラスタとバーニアノズルが装備されている。

MODEL NUMBER : MS-06F
Height : 17.5m
Armor materials : super hard steel alloy



▲ 地雷散布ボッドと大容量プロペラント・タンク。通常より強化された通信機が装備されている。



▶ アームユニットは人体に近い可動構造を与えられ、あらゆる武装・状況に対応できるよう設計されている。



▶ モノコック構造とユニット化されたパーツ構成により、汎用性とメンテナンス性に優れた機体となっている。

PAINTING [塗装]

※よりリアルに仕上げたい方は、下の基本色をご覧ください。
※塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。

MS-06F ザクマインレイヤー 指定色

腕、脚などの塗装色
ホワイト(50%) + イエローグリーン(25%)
+ ニューラルグレー(25%)

胴などの塗装色
ホワイト(50%) + グリーン(30%)
+ ブラック(20%) + ブラウン少量

胸部、つま先などの塗装色
ミッドナイトブルー(100%)

ランドセルなどの塗装色
ニューラルグレー(80%)
+ ダークグレー(15%) + ピンク(5%)

バーニアなどの塗装色
黒鉄色(100%)

バーニア内部などの塗装色
モンザレッド(100%)

武器などの塗装色
ニューラルグレー(85%)
+ ブラック(15%)

ヒート・ホークの塗装色
パープル(55%) + ホワイト(30%)
+ ニューラルグレー(15%)

ヒート・ホークのブレードの塗装色
イエロー(60%) + ホワイト(30%)
+ オレンジ(10%)

モノアイなどの塗装色
蛍光ピンク(100%)

パイロット

パイロットB
パイロット本体の塗装色
ホワイト(55%) + イエローグリーン(35%)
+ ブラック(10%)

ヘルメットなどの塗装色
ホワイト(90%) + イエローグリーン(5%)
+ ブラック(5%)

パイザーの塗装色
スカイブルー(100%)

ヘルメット顔面の塗装色
モンザレッド(100%)

ランドセルの塗装色
ミディアムブルー(100%)



ワンポイントステップ ~One point step~

スミ入れしてみよう!

ガンダムマーカー/スミ入れ用(別売り)などを使用して、キットのスジ彫りを塗装することで、立体感、リアル感が増します。スミ入れするだけで見違えるような仕上がりになります。




[before]

[after]

Weapons

MS-06F ZAKU MINELAYER Armament



▼ ヒート・ホークはサイドアーマーにマウントが可能。



▼ ザク・マシンガンのマガジンはリアアーマーにマウントが可能。

2

※K7は以下の手順で組み立ててください。

1

2

※1,2番目のパイプは使用しません。パーツから抜き取ってください。

※使用しません。

3

※パイプを図の位置まで向きを確認しながら一個ずつ移動します。

2

※左右に注意して組み立ててください。

1

2

※左右に注意して組み立ててください。

1

2

※左右に注意して組み立ててください。

1

34 ARM UNIT

・組立3・4・5で使用するパーツ

A

B

C

D (x2)

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

・パイプスプリング (細)

PC-200

3 (1) 右腕の組立

1

3 (2)

1

3 (3)

1

3 (4)

1

3 (5)

1

3 (6)

1

4 (1) 左腕の組立

1

4 (2)

1

4 (3)





1

4 (4)

1

4 (5)


1












6 7 8 LEG UNIT













・組立**6・7・8**で使用するパーツ




※組立図中の記号説明
 後から組み立てる
 x2 部品を数値の個数作ります
 向きに注意して組み立てる




※組立図中の記号説明
 向きに注意して組み立てる
 x2 部品を数値の個数作ります
 両側に同じパーツを取りつける



9 10 WAIST UNIT




・組立9・10・11で使用するパーツ





9 〔腰部の組立〕

〔1〕 WAIST UNIT




9

〔2〕




10 〔下半身の組立〕

LOWER BODY




11 〔完成〕

FINAL ASSEMBLY




12 〔ザク・マシンガンの組立〕

〔1〕 ZAKU MACHINE GUN




12

〔2〕




13 〔ザク・バズーカの組立〕

〔1〕 ZAKU BAZOOKA




13

〔2〕




14




12 13 14 15 16 WEAPONS




・組立 12・13・14・15・16 で使用するパーツ



15
(1)




15
(2) x2




15
(3)



16 <コクピットの可動>



<コクピットハッチの開け方>



※バンダイプラモデルアクション
ベース1 (別売り) を使用して
ディスプレイできます。

※組立図中の
記号説明

x2 部品を数値の
個数作ります

Seal

<シール> 下の図を見て、マーキングシールやガンダムデカールの
貼る位置を確認してください。







マーキングシールは「ひらがなの黒文字」、ガンダムデカールは
「アルファベットの白文字」で表記してあります。

【例】 ㊦・・・マーキングシール ㊦・・・ガンダムデカール

【ガンダムデカールの貼りかた】

1. 転写するマークを大きめに切り取ります。
2. 転写する場所に軽く押さえ、ボールペン等の先の丸い物で上から軽くこすりつけます。
3. シート部分を静かにはがし、転写していない部分があれば、もう一度転写していない
部分をこすり取ります。

このマーキングシール及びガンダムデカールはプラモデルオリジナルのもので
貼る指示は一例ですのでイメージに合わせてお貼りください。



※余ったマーキングシールやガンダムデカールは好きな所にはってください。