



地球連邦軍 (α任務部隊)
可変分離型試作モビルスーツ
MSA-0011「Sガンダム」
1/100スケール
マスターグレードモデル


MSA-0011 S-GUNDAM
E.F.S.F. PROTOTYPE TRANSFORMABLE MOBILE SUIT



MOBILE SUIT
MSA-0011

S-GUNDAM

E.F.S.F. PROTOTYPE
TRANSFORMABLE MOBILE SUIT




地球連邦軍 (α任務部隊)
可変分離型試作モビルスーツ
MSA-0011「Sガンダム」
1/100スケール
マスターグレードモデル

BANDAI 2002 MADE IN JAPAN



0113932



MSA-0011 S-GUNDAM


U.C.0087年、地球至上主義を掲げるティターンズと、それに対抗する反地球連邦政府組織エウゴの対立は軍事衝突にまで発展。各地で大規模な戦闘が頻発していた。その折も折、地球圏の混乱を好機と見たジオン公国軍残党最大勢力のアクシズが、アステロイド・ベルトより帰還し第三勢力を形成。情勢は更に混乱の度を深めていた。この時期、エウゴはAE（アナハイム・エレクトロニクス）の協力を得てZ（ゼータ）プロジェクト（ティターンズの強大な軍備に対抗するための高性能MSを開発する計画）を展開。このプロジェクトによって、ノンオプションで大気圏への再突入が可能なTMS（トランスフォーマブルモビルスーツ）MSZ-006 Z（ゼータ）ガンダムや、分離合体可変MS、MSZ-010 ZZ（ダブルゼータ）ガンダムなどが開発された。

MSA-0011 Sガンダム（通称：スベリオル・ガンダム）もまた、Zプロジェクトによる機体のひとつであり、ZZガンダムとほぼ同時期に「i」（イオタ）ガンダム”のコードネームで開発されていた分離合体可変型の試作MSである。コア・ブロック・システムの採用や、機体が3機に分離して運用できるなど、基本的なコンセプトはZZガンダムと似ているが、機体設計そのものはもとより、追加兵装やオプション装備などがさらに高度にシステム化されており、MS単体として以上に、コア・ブロックやMS本体を核とした壮大な兵器体系として設計、構築されている。

Sガンダム最大の特徴は、上半身を構成するAパーツがGアタッカー、下半身を構成するBパーツがGボマー、腹部を構成するCパーツがGコアとなることで、各ユニットは専用のコクピットを持つ。それぞれのユニットにパイロットが搭乗したままMSへの合体が可能で、MS形態時にはA、B、C全てのコクピットがコア・


ブロックに集約される。緊急時には最大3人のパイロットを安全圏へと脱出させることが可能であり、ZZガンダムとの最大の相違点となっている。これらすべてのユニットが結合した状態で、巡航用のGクルーザーモードへの変形も可能だが、その場合には装備の追加が前提とされ、その状態をEx-S（イクセス）モード、MS形態をEx-Sガンダムと呼ぶ。居住性を考えなければ、超長距離離脱用の宇宙戦闘艇としても運用でき、スペック的には月面降下・離脱および地表からの大気圏脱出さえも可能としている。また、これらの複雑な兵器システムや追加デバイスを管制するため、MSの無人化を最終目標とする“ALICE（Advanced Logistic & Inconsequence Cognizing Equipment=発展型論理・非論理認識装置）”が搭載されており、戦闘時の高度な状況判断能力や搭乗者へのアドバイス、あるいは自動戦闘や自律行動すら可能であると言われ、投入可能範囲の広大さと合わせ、同時期における“最強のMS”との評価も、あながち根拠のないものではない。

ちなみに、Sガンダムを語る上で忘れてならないのは、当時すでに多くのMSが採用していたムーバブル・フレームを積極的に採り入れたのみならず、その概念をさらに進化させた構造を持つ機体であるということである。Sガンダムのムーバブル・フレームは単なるMSの骨格の代替物ではなく、MSの概念そのものを覆しかねないトータルなウエポンデバイスとしての機能や構造を持たされているのだ。既存の機体の多くは、主に信頼性や耐久性などの問題から、大きなストレスのかかる部位、例えば肩関節や股関節には、基本的に従来の機構を踏襲した構造を採用している。しかしSガンダムは、ほぼすべての可動部にムーバブル・フレームを採用している。Sガンダムの肩および股関節は、ムーバブル・フレームそのものを、その運用に耐えるレベルまで強化発展させたものである。これは、Sガンダムの基本コンセプトに必要不可欠なファクターであり、この機体を中核とする兵器体系全体の、文字通り“骨格”と言える構造なのである。この構造を採用した機体は、AE製MSの中でもSガンダムのみらしく、以降の事例がほとんどなかったことから、一説には、壮大すぎるプランにAE上層部が難色を示したなどとも言われているが、唯一の実戦参加機が戦闘によってほぼ全壊してしまっているため、詳細は不明である。



Conceptual illustration : Katoki-Hajime


MSA-0011 S-GUNDAM



- | | | | | |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-------------|
| ①メインカメラ | ⑨コクピット | ⑰カウリング | ⑳リアアーマー/ウイングユニット | ㉓センサーユニット |
| ②デュアルカメラ | ⑩大口徑ビーム・キャノン | ⑱ウイングユニット | ㉔バックパック | ㉔サブセンサー |
| ③ブレードアンテナ | ⑪ホイス・フック | ⑲メインスラスタ・ノズル | ㉕マウントラッチ | ㉕リンケージケーブル |
| ④ロッドアンテナ | ⑫ラジエーターベーン | ㉖ベンチレイトダクト | ㉖ダクトデッドフィン | ㉖メイングリップ |
| ⑤60mmバルカン | ⑬ダクト/スラスタ | ㉗マニピュレーター | ㉗アングルフェアリングユニット | ㉗エネルギーバック |
| ⑥インコムユニット | ⑭サイドジャケット | ㉘シューティングセンサー | ㉘エネルギーサプライ/サポートユニット | ㉘バレル |
| ⑦インテーク | ⑮サーベルホルダー | ㉙リアセンサー/モニター | ㉙レーザーセンサー | ㉙メガ粒子偏向ユニット |
| ⑧ショルダーブロック | ⑯ニーフレームカバーアーマー | ㉚テールスタビレーター | ㉚STOL/アイドリングインテーク | ㉚ビーム・サーベル |

注) MSA-0011 Sガンダムは、ND（ニューディサイズ）討伐のため編成されたα任務部隊に配備された試作MSである。メインパイロットはGコアのリュウ・ルーツ少尉。コ・パイロット及びガンナーとして、Gアタッカーにシン・クリプト中尉、Gボマーにテックス・ウェスト少尉が搭乗。地球軌道上におけるNDとの最終決戦の後、3名ともコア・ブロックにより生還するも、機体は壊滅的打撃を受け喪失している。


■ BEAM SMART GUN



■ BEAM SABER




■ G-CORE



パーツリスト


Aパーツ

(スチロール樹脂: PS)



Bパーツ

(スチロール樹脂: PS)




Cパーツ (×2)

(スチロール樹脂: PS)




Dパーツ (×2)

(スチロール樹脂: PS)




Fパーツ

(スチロール樹脂: PS)




Fパーツ

(スチロール樹脂: PS)




Gパーツ

(ABS樹脂: ABS)




Hパーツ

(ABS樹脂: ABS)




Iパーツ (×2)

(ABS樹脂: ABS)




J1パーツ

(スチロール樹脂: PS)




J2パーツ

(スチロール樹脂: PS)




Kパーツ (×2)

(スチロール樹脂: PS)




PC-128

(ポリエチレン: PE)




PC-128


(ポリエチレン: PE)



SB1パーツ (スチロール樹脂: PS)



カラーシール……………1枚
マーキングシール……………1枚
ガンダムデカール……………1枚
ビスTP2×4……………13個+2個
ビスTP2×8……………6個+1個
ビスTP2.6×8……………4個+1個



注意

必ずお読みください


- この商品の対象年齢は15才以上です。〈鋭い部品がありますので、安全上15才未満には適しません。〉
- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- ビニール袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 小さなお子様のいるご家庭では、お子様の手の届かないところへ保管し、お子様には絶対に与えないでください。

※このキットの組み立てには+（プラス）ドライバーを使いますので別にご用意ください。




〈組み立てる時の注意〉

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。切り取った後のクズは捨ててください。
- 部品の加工の際の刃物、工具、塗料、接着剤などのご使用にあたっては、それぞれの取扱説明書をよく読んで正しく使用してください。
- 部品の中には、やむをえず、とがった所があるものもありますが、気をつけて組み立ててください。
- 塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。




HEAD UNIT

MSA-0011の頭部は、いわゆるZ系の設計を参考に担当のデザイナーが独自に開発したもので、センサー類などは“ALICE”のスペックに対応した高性能なもので、サブプロセッサシステムなども装備されている。



MSA-0011の頭部は、ガンダム系試作MSの伝統に相応しい革新的なコンセプトに基づいた機能、構造が採用されている。特にSガンダムの頭部ユニットには、インコムシステムや60mmバルカン、サブプロセッサフレームなど熱源となるものが多く、強力な冷却機構が内装されている。構造自体も高効率な廃熱構造を持つよう配慮されており、シルエットこそ“ゼータ系”に近いものの、実際にはまったく異なる仕様となっている。加えて、実戦における“ALICE”稼働のデータ収集そのものも目的のひとつであるため、「彼女」の“五感”を担う各種センサーのレンジや精度に関する要求値は高く、見た目以上に高コストなユニットとなっている。



G-ATTACKER

MSA-0011 Sガンダムの上半身(Aパーツ)は、分離、変形してGアタッカーとなる。このユニットのみで、航宙、航空戦闘攻撃機としても十分な戦闘能力を持っており、軽快な運動性能を示す。

Sガンダムは、Zプロジェクトに基づいて開発された機体の内では後発の機体であり、先行する機体によって得られた様々なノウハウを投入することで“究極のガンダム”を目指す機体として開発された。機体が3つのユニットに分離、変形し、独立した戦闘単位として機能する点ではZZガンダムに酷似しているが、各ユニットにおける機能分化が見直されている。例えば、兵装や機動装備、ジェネレーターの配置などがより均等化されており、補機としてのコア・ブロックを必要とせず、単機として完結した戦闘単位となっているのである。Sガンダムの上半身を構成するGアタッカーは、両肩の部分にジェネレーターを内蔵しており、専用のコクピットも備えている。また、バックパックに直結する大口徑ビーム・キャノンはGアタッカー形態でもMS形態でも使用可能である。MS形態時にはテールスタビライザーとなるAMBACユニットは、Gアタッカー時には機首となり、各種センサーが搭載され、4門の60mmバルカンを装備するユニットも用意されている。このユニット自体は大容量のプロペラントタンクでもあり、その意味で、最大出力戦闘継続時間はBパーツのGボマーよりGアタッカーの方に分があると言えるかもしれない。

G-BOMBER

MSA-0011 Sガンダムの下半身(Bパーツ)は、分離、変形してGボマーとなる。このユニットのみでもビーム・スマートガンのドライブが可能で、航宙、航空戦闘砲撃機としても十分な戦闘能力を持っており、強力な火力を有する。

Sガンダムの下半身を構成するGボマーは、両脛部分にジェネレーターを内蔵しており、専用のコクピットも備えている。腰部のムーバブル・フレームからサポートユニットを介して主兵装のビーム・スマートガンを装備した状態でGボマーに変形することが可能である。その場合、Gボマーは機能的に自律型のSFS（サブ・フライト・システム）としての運用が可能であり、戦局によっては“分離”あるいは“合体”といったギミックが有効に機能することとなる。装備そのものも、Zプラスなどが装備する、より軽量の腰部ビーム・キャノンと同等の兵装もマウント可能であり、その際の運動性能はGアタッカーに匹敵する。

ちなみに、GアタッカーおよびGボマーはそれぞれ2基のジェネレーターを持ち、MS形態時にはそれぞれ両肩、両脛に分散配置されることになる。これは、戦闘中に被弾した場合のフェイル・セーフとして配慮されたもので、いずれかが2基損傷しても、Sガンダム全体としてはその戦闘継続能力をほとんど喪失しないよう配慮されている。加えて、CパーツであるGコアも独自にジェネレーターを装備しており、コア・ブロック・システムとしての機能（パイロットおよび戦闘データ、メインコンピューターフレームの生還）を十全に果たすべく配慮されている。



Mechanism illustration: BEE-CRAFT

7

K8

F2

K7

6

C8

C9

C17

E8

C18

1

2

3

4

5

30

!

8

H13

H8

H11

ビス TP2×4

1/1

H4

ビス TP2×4

1/1

9

PC8

E7

H2

7

ビス TP2×8

1/1

E10

8

E15

10

E12

I32

I33

PC16

11

5

9

10

C4

!

2

3

12

F5

2

F4

A2

H21

H6

H19

H16

H23

13

H9

H12

H10

ビス TP2×4

1/1

H3

ビス TP2×4

1/1

G-CORE

GコアはSガンダムの中核であるコンピューターシステム“ALICE”を搭載し、A、Bパーツのcockpitを接合したまま戦闘領域からの脱出が可能である。さらに、その形態での飛行および大気圏再突入能力を持つが、その際には十分なバックアップも必要とする。

SガンダムのCパーツはGコアと呼ばれ、Sガンダムと、その兵装システムの中核を構成している。機体はcockpitブロックと双胴のエンジンブロックで構成されており、標準的仕様の機体の武装はミサイルランチャーのみとされる。既存の“コア・ファイター”と異なりバルカンなどの機銃系武装は装備しておらず、カナードや前進翼という高度な空力装備にしても、ドッグファイトや空戦というより、“生還”に主眼を置いた設計が施されていると言えるだろう。ただし、機体そのものの基本設計は強力な戦闘機としても十二分なものであり、それを主眼とするバリエーション機なども開発されたようだ。本機自体もSガンダムと互換性を持つコンフォーマルブースターバックなどをほぼ無改造で装備することが可能であり、その場合、本機は対空、対地、戦闘、爆撃、迎撃、超長距離侵襲など、航空/宇宙兵器としてあらゆる任務にも対応可能なものである。

Sガンダムは単機で多様な戦闘状況に対応する能力を持つが、標準的に大気圏突入能力を持つのはGコアのみである。こうした機体構成からも、搭載されるコンピューターシステム“ALICE”の生還こそがSガンダムにとって最優先事項であることが判る。Sガンダムを開発したデザインチームは、既存のMSおよび兵器体系のすべてを内包、あるいは凌駕、超越するシステムの最小単位として“Gコア”を想定していた。それによって構築される“ガンダムシステム”は、かつての「ガンダム開発計画」中、単機の機動兵器としては最大の戦闘単位を構成する“デンドロビウム”に匹敵する戦闘能力を持つプランすら有するという壮大な規模のものである。

ちなみに“ALICE”の稼働にはA、Bパーツが装備する“補助機器”が不可欠であり、それらとのリンクが断たれると、“ALICE”は単なる学習型コンピューターと化してしまうと言われ、その構造やシステムの繊細さがうかがえる。MS形態時、Sガンダムの3つのcockpitはすべてコア・ブロックに集約されており、可変機構を構成するムーバブル・フレームへの接合強度も脱出時のユニット構成が最上位に設定されている（緊急時にはA、B各パーツとA、B両cockpitの接合部が爆裂ボルトにより真っ先に開放される）。つまり、Sガンダムにおける脱出ユニットとしてのコア・ブロックとは、3つのcockpitブロックがすべて装着された状態を指すのである。これが、Cパーツの呼称が「コア・ファイター」ではなく「Gコア」であるもうひとつの理由である。ただし、A、B両パーツのcockpitを装着した形態での空力特性は決して良好ではないため、その状態での“航空機”としての運用は控えた方が賢明であり、大気圏突入後のアプローチやランディングにしても、何らかのバックアップが必要だといわれている。

WEAPONS

Sガンダムは、AEのなかでも先進的な技術の開発と投入を意欲的に推進する事業部とデザインチームが担当していた。そのため、新機軸の兵装や革新的な機体が供給されたのである。

ビーム・スマートガン

エネルギーCAPシステム使用のMS用の携帯兵器で、大出力のビーム・ライフルの一種。メガバズーカ・ランチャー程の威力はないが、取り回しが容易で扱いやすい。Sガンダムのものはムーバブル・フレームで機体と連結されている。

ちなみに、かつて持ち主を識別するタイプの安全装置が施されている拳銃や、HUD（ヘッド・アップ・ディスプレイ）を装着した兵士と銃のセンサーがリンクし、より確実に精密な射撃を可能とする機関銃などが“スマートガン”、あるいは“スマートガンシステム”と呼ばれていた。ビーム・スマートガンは、マウントを介して本体と連結している点や、高度なセンサーアレイ、レドームなどとMS本体のコンピューターがリンクしている事などから、後者のイメージに近い武装であるため「ビーム・スマートガン」と呼称されるようになったようだ。一説にはメーカーやデザイナーによる意匠であるとするものもある。

ビーム・サーベル

MSの標準的な近接戦闘用の新撃武装。Sガンダムは銃のユニットに装備している

インコム

Sガンダムが頭部に装備する有線式の準サイコミュ兵器。一度の射出で可能なのは3射程度だが、回収、再チャージの後、再度使用が可能。

Parts Name

Parts List

Arm & Leg Unit

Head & Body Unit














G-Attacker & G-Bomber







G-Core & Weapons







Final Assemble







8

9

Parts Name	Parts List	Arm & Leg Unit	Head & Body Unit	G-Attacker & G-Bomber	G-Core & Weapons	Final Assemble	
14							10
15							
21x2							11

Parts Name	Parts List	Arm & Leg Unit	Head & Body Unit	G-Attacker & G-Bomber	G-Core & Weapons	Final Assemble	
21x2							11

Parts Name	Parts List	Arm & Leg Unit	Head & Body Unit	G-Attacker & G-Bomber	G-Core & Weapons	Final Assemble
27		28	30	32		
						
29		31				
						

Parts Name	Parts List	Arm & Leg Unit	Head & Body Unit	G-Attacker & G-Bomber	G-Core & Weapons	Final Assemble
33						
34x2						
35		36				
						
37		38				
						



ENCOUNT

U.C.0088年3月7日。ND（ニューディサイズ）に制圧された小惑星基地ベズンを奪還すべく、ペガサスⅢを旗艦とするα任務部隊と、その援軍として月軌道艦隊からMS部隊が出撃した。各艦の艦砲射撃に続き、Sガンダムと2機のZプラス、3機のFAZZからなるMS部隊が出撃する。その時、Sガンダムのパイロット、リョウ・ルーツは、後続のネロ隊が横合いから狙い撃ちされているのを見てとった。「味方がやられてるじゃねえか!!」命令違反を承知で隊列を離れたリョウは、NDの新鋭機ゼク・アインにビーム・キャノン放つ。「手前エェッ!」。単騎で迫るMSがガンダムと知り、ゼク・アインのジョッシュ・オブショアは一瞬驚いたものの、その動きを見てリョウがまだ未熟なシロウトであることを見抜いていた。「ガンダムに乗ってれば強いというものではないッ!」ジョッシュは瞬く間に大量の銃弾を容赦なくSガンダムに浴びせる!!



COMBINATION

U.C.0088年4月4日。低軌道ステーションのペンタを出撃したND部隊とα任務部隊の戦いは混乱を極めていた。Gコア、Gアタッカー、Gボマーの3機と2機のZプラスは、ND艦隊のシャトルから続々と出撃してくるMS部隊に苦戦していた。Sガンダムのブラックボックスだった「ALICE」は3人のパイロットに「合体」を命じた。その折も折、彼らのセンサーには新手の巨大な機影が映り込んでいた。「新しいお客さんが来てるぞ。当たるなよッ! 行くぜッ、合体だァッ!」Sガンダムのパイロットたちを援護すべく、Zプラスを駆るチュン・ユンはビーム・スマートガンのトリガーを引き絞る。「手前エェにゃやせんぞ!! 俺はあいつらに借りがあるんだ!!」その刹那、巨大MAソディ・アックが砲口をたぎらせ、先ほど旗艦ペガサスⅢの右舷を崩した強力なビーム砲でZプラスを蒸発させた。「!」。次の瞬間、ソディ・アックのパイロット、トッシュ・クレイとファスト・サイドが、薄れゆく光芒の向こうに見たものは、青い地球を背に鬼神のごとく立ち上がるSガンダムだった!!



EARTH LIGHT

「奴はガンダムと戦って死ぬ気だ!!」最後のシャトルに逃れたトッシュ・クレイは呻いた。彼がもっとも生き延びて欲しいと願っていた若者、ジョッシュ・オブショアが、ソアンを攻撃するSガンダムに立ち向かって行ったのだ。それはしかし、ジョッシュの意地でもあった。「俺を認めさせてやるぞッ! ガンダムっ!!」徐々に濃くなる大気に灼かれながら、なおも戦おうとする理不尽なジョッシュに、リョウは絶叫していた。「このバカたれがァァッ!!」Sガンダムは、ビーム・サーベルを振り回しながら突進してくるゼク・ツヴァイの両肩をつかむと、そのまま地球へ向けて放り投げた。ゼクはなす術もなく重力の井戸に落ちていく。「母さん……」ジョッシュの最後のつぶやきは誰にも聞こえなかった。そして、Sガンダムは再びビーム・スマートガンを構え、ソアンを撃破した。Sガンダムの装甲は赤熱化し、落下を止めることはすでに不可能であった。しかし、トッシュ・クレイが乗る最後のシャトルを撃破するまで任務は終わらない。「くっ……熱い」クリプトが苦悶する。「ヘッ、地球を襲ながらクダるのもいいかもナ」リョウは強がりながらも脱出手段を考えていた。そして「ALICE」は、最後の「行動」を選択した……。

G-ATTACKER



G-BOMBER



G-CORE



PAINTING

※よりリアルに仕上げたい場合は、下の基本色をご覧ください。
※塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
●このキットをよりリアルに塗装したい方は、(株)GSIクレオスより発売のガンダムカラー（「Sガンダム」用、その他カラーセット）をお使いください。

- 本体等ホワイト部の塗装色。
ホワイト(100%) + ネイビーブルー少量
※またはガンダムカラー ホワイト5
- 胸部等ブルー部の塗装色。
コバルトブルー(60%) + インディブルー(40%)
※またはガンダムカラー ブルー17
- インテーク等イエロー部の塗装色。
イエロー(95%) + オレンジイエロー(5%)
※またはガンダムカラー イエロー1
- 足等レッド部の塗装色。
モンザレッド(100%)
※またはガンダムカラー レッド1
- 関節等ダークグレー部の塗装色。
ミッドナイトブルー(90%) + ホワイト(10%)
- 肩パイプ等ライトグレー部の塗装色。
エアクラフトグレー(100%)
- 目、センサー等グリーン部の塗装色。
イエローグリーン(70%) + デイトナグリーン(30%)



FRONT VIEW



REAR VIEW




▲ ビーム・スマートガンは、腰部のサポートユニットに連結し、発射態勢を再現可能。





▲ 付属のビーム・サーベルはブルーのクリヤーパーツで再現。
▶ 脚部の装甲は、脱着可能。ヒザの内側には、ビーム・サーベルを収納できる。


39x2





40




41



42x2




43x2




44x2






45




46




47




48




49




50







51





52



53





67

68

69 x2

70

71

72

70

71

72

Parts Name	Parts List	Arm & Leg Unit	Head & Body Unit	G-Attacker & G-Bomber	G-Core & Weapons	Final Assemble
73						

Parts Name	Parts List	Arm & Leg Unit	Head & Body Unit	G-Attacker & G-Bomber	G-Core & Weapons	Final Assemble
23						

Parts Name

Parts List





Arm & Leg Unit

Head & Body Unit


G-Attacker & G-Bomber

G-Core & Weapons


Final Assemble




6




7




8






9




10




11




12




[G-Attacker]



13








14




15



16




17



18



19



[G-Bomber]



27


28

〈シール〉

下の図を見て、ガンダムデカールやマーキングシールのはる位置を確認してください。

ガンダムデカールのはりかた。

1. 転写するマークを大きめに切り取ります。
2. 転写する場所に軽く押さえ、ボールペン等の先の丸い物で上から軽くこすりつけます。
3. シート部分を静かにはがし、
転写していない部分があれば、
もう一度転写していない部分をこすり取ります。



※余ったマーキングシールやガンダムデカールは好きな所にはってください。