




MOBILE SUIT
RGM-79C

GM TYPE C

E.F.S.F. FIRST PRODUCTION
MOBILE SUIT



地球連邦軍
先行量産型モビルスーツ
RGM-79「ジム改(スタンダードカラー)」
1/100スケール
マスターグレードモデル

RGM-79C GM TYPE C
E.F.S.F. FIRST PRODUCTION MOBILE SUIT




BANDAI 2002 MADE IN JAPAN

地球連邦軍
先行量産型モビルスーツ
RGM-79C「ジム改(スタンダードカラー)」
1/100 スケール
マスターグレードモデル



0114214



RGM-79C GM TYPE C


U.C.(宇宙世紀)0079年10月。いくつかの先行試作機や限定生産を経て、RGM-79ジムの本格的な量産が開始された。この機体は、RX-78ガンダムの基本構造に基づいて再設計されたが、ガンダムのような“万能型”ではなく“余分な装備をオミットする”というコンセプトに基づいていた。つまり、宇宙か地上か、投入環境をあらかじめ選択しておけば、もう一方のための装備は不要となる。その分、機体の軽量化やプロペラントの積載が可能となる。この構造は巧妙にシステム化され、基本的にはコア・ブロックと同等の中枢ブロックを換装するだけでいずれかを選択できるのである。つまり、中枢ブロック以外はひとつの生産ラインでどちらの機体も生産できることとなり、MSの大幅な工期短縮とコストダウンを達成できるのである。ただし、連邦軍にとってMSの開発と量産は急務であったため、宇宙、または地上に特化した機体も止むを得ず、あるいは意図的に相当数生産されていたことも事実である。特に地上においてこの傾向は顕著であり、最初期のものは、中枢ブロックとしての換装構造を持たない機体も少なくなかったのである。

ジャブローにおける第一次生産機として、地上用の機体が42機生産され、初期の部隊編成に使用された。続いて細部に設計変更が施された後、同年12月以降に奪回されたカリフォルニアベースなどを含むおよそ6ヶ所前後を生産拠点として、いわゆる第二次量産機が終戦までに288機生産された。ただし、公国軍によるジャブロー工廠破壊工作に伴うデータ喪失や、艦艇単位での部隊の失踪、遭難などが多数あったため、この生産数に関しては、先行量産型やカスタムタイプなどが除外されているという説もある。加えて、ルナツーやマドラス、オーガスタ、


奪回後のカリフォルニアなど、開発、生産拠点多数あったことから、特に一年戦争末期におけるジムタイプの“総生産数”は、実際にはもっと多かった可能性があると云々ざるを得ない。特にルナツーが独自に開発した宇宙用の機体は汎用性もスペックも高く、後のジム改の雛型となったと言われている。

RGM-79Cジム改は、開発当初、設計や規格が乱立していた“ジム系”機体群のリファレンスとして、後期生産型のRGM-79ジムに若干の改修を施し、各出力系の向上を基本としながら、後に派生した新技術をも包括した上で、TV作戦における所期の目標達成を企図して生産された機体である。原型となった機体そのものは、U.C.0079年の10月の時点ですでに軌道上、あるいはルナツー周辺の施設に極秘裡に配備されており、その事実も情報も、ほぼ完全に秘匿されていた。これは連邦軍内部でも徹底されていたらしく、この時期、WB(ホワイトベース)部隊が保有する“ガンダム”以外にMSが存在することそのものさえも、連邦軍の最高機密だった。ルナツー駐留部隊の司令官がWB部隊を保護しなかった(できなかった)のは、ルナツーがMSの開発設備を持っている事実そのものを秘匿するためだったのである(WBのパオロ艦長にさえも)。何より、公国軍の特務部隊が付け狙っているのは“木馬”と“白いMS”であり、ルナツーにおいて本格的なMSの量産が(将来的にも)可能であることは、依然として察知されてはならなかったのだ。それなのにWBの仕官を一時的にせよ拘束したのは、彼らにすら極秘の内に“MSガンダム”のデータを収集するためだったのである。かくしてルナツーは、最も早い段階で“ガンダム”の実働データを手に入れた。だからこそ、開発時のデータに基づいてデザインされていた、いわゆる“無印”のRGM-79ジムとは異なる“宇宙用”ジムの、中枢ブロックの換装構造を維持したままのデザインで開発できたのである。この点については、ルナツーの工廠が“無重量”のドライドックを複数持つ構造であったことも有利に働いている。

RGM-79Cジム改は、このルナツー製の宇宙用ジムのベースとして開発された機体であり、他のカスタムタイプ同様、エースパイロットや生産率の高い部隊に優先的に配備された。俗に“不死身の第4小隊”と呼ばれるサウス・バニング中尉(当時)を隊長とする部隊に供給されたのもそうした機体の内の4機である。




Conceptual illustration : Katoki-Hajime




- | | | | | |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|
| ①メインカメラ/デュアルセンサーアレイ | ⑩フロントアーマー | ⑲サブスラスター | ⑳エネルギーサプライケープル | ㉑トリガー |
| ②リアカメラ/センサー | ⑪アングルジョイントアーマー | ㉒アングルサポートユニット | ㉓バックパック | ㉔マガジン |
| ③サブカメラ | ⑫ビーム・サーベル | ㉕マニピュレーター | ㉖サーベルホルダー | ㉗マズル |
| ④60mmバルカン | ⑬ショルダーアーマー | ㉘リアアーマー | ㉙直視型ウィンドウ | ㉚ショートレンジセンサー |
| ⑤スリングバー | ⑭インテーク/ダクト | ㉙リトラクタブルマウントラッチ | ㉛エンブレム | ㉜ウエボンラッチ |
| ⑥エルボージョイントアーマー | ⑮コクピットハッチ | ㉚ベンチレートボックス | ㉝チークパッド | ㉞バイボッド |
| ⑦サイドアーマー | ⑯メンテナンスハッチ | ㉜クーリングダクト | ㉞サイト | ㉟ボックスマガジン |
| ⑧ニージョイントアーマー | ⑰オプションマウントラッチ | ㉞ニーアーマー | ㉟バレルアッセンブリ | |
| ⑨ロッドアンテナ | ⑱メインスラスター | ㉟シールドマウントラッチ | ㊱グリップ | |

注) この機体は一年戦争末期に生産された先行量産機で、ルナツー工廠においてロールアウトしたものです。標準的な“ジム”とは大幅に設計が変更されているのが特徴で、この系列の最初期の試作はU.C.0079年10月前後には行われており、12月初旬には79C型としてほぼ確立されていました。

SHIELD




BEAM SPRAY GUN




90mm MACHINEGUN



LONG RIFLE



GM RIFLE




BEAM SABER




パーツリスト


Aパーツ (スチロール樹脂: PS)








Bパーツ (ABS樹脂: ABS)




Cパーツ (スチロール樹脂: PS)




Eパーツ (スチロール樹脂: PS)

Fパーツ
(スチロール樹脂: PS)Dパーツ
(ABS樹脂: ABS)Gパーツ
(スチロール樹脂: PS)PC-126プラス
(ポリエチレン: PE)

SB1パーツ (スチロール樹脂: PS)



マーキングシール……1枚
ガンダムデカール……1枚
メッシュパイプ……1本
ビス……4個+1個



注意

必ずお読みください

- この商品の対象年齢は15才以上です。〈鋭い部品がありますので、安全上15才未満には適しません。〉
- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- ビニール袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 小さなお子様のいるご家庭では、お子様の手の届かないところへ保管し、お子様には絶対に与えないでください。

※このキットの組み立てには+ (プラス) ドライバーを 사용합니다ので別に用意ください。



・接着をするところの線



・シールの番号



・デカールの番号



・反対側に取り付けるパーツ



・両側に同じパーツを取り付ける



・向きに注意して取り付ける



・ビスの締めすぎに注意



・切り取る場所



・部品の数値の個数作ります



・先に組み立てます



・後に組み立てます



・数値に合わせて回転させます




・どちらかを選んで取り付ける




・反対側も同じように動かします


1




2




3




4






HEAD UNIT

いわゆる“ジム”は、基本的には“ガンダム”の簡易版であったが、RGM-79Cジム改の頭部はさらなる生産性と信頼性の向上を第一義としている。79Cに至り、“ジム”はすでに“ガンダム”とは別の、独自の工業製品となっているのである。



RGM-79Cの頭部は、いわゆるノーマルジムの基本構造はほぼ踏襲しているが、D型やG型の機構なども取り入れられており、各種のデバイスやセンサー類は、より量産効果の高い部材と換装されていて生産性の向上に寄与している。ただし、副次的なコ・プロセッサフレームやモニタリング用装備など、各種のサブシステムは簡略化されている。逆に、近接武装として非常に有効である頭部バルカン砲などは装弾数が増量されており、基本的には近距離射撃および近接戦闘や白兵に主眼をおいた設計に変更されているとすることができる。さらに、運用目的によって改装が簡便に行えるよう、各端末の配置などが改善され、いわゆるカスタム化やチューンナップが容易に行えるよう配慮されている。




BODY UNIT

RGM-79Cのコクピットの設計は、ノーマルジムのものをほぼそのまま採用しているが、シートの構造や各種操作系の配置など、可能な限り居住性や操作性を向上させている。

RGM-79、いわゆるノーマルジムのコクピットブロックは、構造的にRX-78ガンダムのコア・ブロックを参考として設計されている。基礎構造として、ジェネレーターやコンピューターのメインフレームそのものが制御/脱出装置を取り巻く形で配置されており、“航空機”としての機能が排除された分、RX-78が腰部に装備していたヘリウムコアやプロペラントタンクなどを内装することが可能となったのである。この構造は79Cにおいても継続して採用されており、機体そのものを流用したまま、ほぼ同型の中枢ブロックを換装するだけで、宇宙用か地上用に特化できるのである。ただし、79Cが生産された期間中、配備後に機体と中枢ブロックを換装することはほとんどなかったらしく、ごく希に、パイロットや部隊の配置転換、または改装機や実験機の建造の際に行われる程度だったようだ。また、この機構は工程が複雑であり、重力下の工販では生産効率下がってしまうため、陸戦仕様機体では不採用のものが多かった。


ちなみに、ジェネレーター出力や電装などの規格が変更されているため、79と79Cの中枢ブロックはそのままでは換装できず、それぞれに対応した改造が必要であったようだ。



ARM UNIT

RGM-79Cの腕部構造は非常にシンプルで、生産性と信頼性が高い標準的な構造を採用している。腕部の側面パネルは、後のオプションラッチなどの規格検討にも使えるよう、容易に換装できる構造となっている。

ノーマルジム、いわゆるRGM-79が生産された時点から、生産性やメンテナンス性を改善する方策はMS運用のための恒常的な課題となっていた。一年戦争時、様々な事情があったとは言え、複数の規格が並立していたことは、連邦軍にとって武器調達面からも反省すべき点であり、迅速な対応が求められていた。それでも、マニピュレーターなどは、どの系統の機体でもほぼ同等の機能と外観を持っていたため、ジム改はそれらの中でも、後期生産型をベースとしながら、トータルで最も効率の良いデザインのものを採用することとした。それは、構造的には他系統の機体より少ない容積で同等のスペックを達成していた、便宜的に“オーガスタ系”と呼ばれる機体群であった(実際には、この系統の機体自体“ルナツー製宇宙用ジム”を参考としていたのだが、機構として確立させたのはオーガスタ系の技術者であったためこのように規定されている)。この機体群の腕部構造は、MSの“可動”そのものを抜本的に改善できるだろうという将来性と、部品点数が少なく損耗率も低いという現実的な側面を合わせ持っていたため、採用が決定されたのである。加えて、装備の互換性を確保し、かつ拡大するため、オプションラッチ構造の検討用として、パネルの換装などが容易であったという事情も大きな選択理由だったようだ。



Mechanism illustration : BEE-CRAFT



CROSSFIRE

U.C.0079年12月31日。ア・バオア・クーを巡る攻防は熾烈を極めていた。アングルから出撃した第4小隊は突如、十字砲火をかわくく、さらに敵の超大型空母を抜くことができた。しかし、ア・バオア・クー直下のMS部隊が雲霧のごとく沸き上がってくる。「コンチクショウ! せっかくのマリちゃんが消えちゃうじゃねえか!!」ジャイアント・バズで殴りかからばかりに迫るリック・ドムをビーム・サーベルで貫きながらモンシア准尉が絶叫する。と、そのリック・ドムが抱きついてきた。「くっ、放さねえかこのオッ!!」その組みついた腕をペイト准尉のジム・ライフルが粉々に砕く。「誘爆するぞ、早く離脱しろ!!」「すまねえ! 助かったぜ!」モンシアはリック・ドムを足蹴にして加速し、危機一髪、爆発から逃れるのだった。



RELATED CHRISTMAS PRESENT

U.C.0079年12月27日。パニング中尉率いる「不死身の第4小隊」は、オデッサ作戦の直前に結成されて以来、いくつもの激戦地をくり抜けてきた。例えばほんの数日前、彼らは戦闘時の損傷のせいで作戦の帰還予定時間に遅れたのだが、配属されていたティアンム艦隊所属のコロンブス級ダイアゴナルは、そのほんの数分前「ソロモンの悪夢」に沈められていたのだ。無論、4人とも拾ってける艦を探し回ることにはなったが、彼らがチームを組んで以来、こんなことは日常茶飯事になっていた。「クリスマスプレゼントにじゃ遅くないか?」「今日の奴は新型ですか、隊長?」「ん、教導部隊に回す予定だった79Cの先行量産機だ。偉いさんも俺たちの悪運に頼りなくなったんだろ?」「へっ、この消し忘れの部隊章は俺らにゃ縁がなさそうだな」「判らんぞ、俺たちの生還率は艦隊の中でも屈指だからな。新兵や教官はあやかりたいだろうさ」「整備の連中がやばい声で騒いでるが、ガハハ……」寄り合い所帯のコロンブス級アングルの格納庫に寂かな笑い声が響く。



LANDING POINT

「このジオン野郎! 粉微塵に刻んでマリちゃんに贈らせてやる!!」「お前の可愛いカメレオンは人くいか? 恐竜じゃあるまいし!」「落ち着けモンシア! こいつらシロウトだぜ!」アデル准尉の指摘にパニングが頷く。「多分、学徒兵だろう。なるべく武器と足だけ潰せ。できるな?」「了解!!」「了解しました!」「……判ってまさア、隊長!!」4機はフォーメーションを組み直すと、ア・バオア・クーの「地表」目掛け一気に加速した。「んっ? 何だア、ジムがランチを抱えて……」「正面だ!! モンシアァ!!」遠距離モニターに映え取られていたモンシア機に、基地内の爆発に押し出されたゲルググの残骸が迫る。「うおおお!!」振り向きざまパニングはロングライフルを連射する。一瞬後、ゲルググは粉砕され、その破片を突っ切ってモンシア機が現れる。「大丈夫かモンシア!!」「モンシアッ!」「……ヒューッ、危ねえ危ねえ、死ぬかと思っただぜ」「この……バカ野郎!!」叱責とも安堵ともつかぬ怒声の後、パニングは命令を下した。「よし、ゲルググが出てきた坑道から上陸するぞ!」「了解!!」——この後、「不死身の第4小隊」が皮肉まじりで呼ばれることはなくなった。

ACTION POSE WEAPONS

機関部が共通の90mmマシンガン、ジム・ライフルをはじめ、ビーム・サーベル、ビーム・スプレーガン、シールド等の各武装をセット。



PAINTING

※よりリアルに仕上げたい場合は、下の基本色をご確認ください。
※塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
●このキットをよりリアルに塗装したい方は、(株)GSIクレオスより発売のガンダムカラー(MG「ジム改(スタンダードカラー)」用、その他カラーセット)をお使いください。

- 本体の塗装色。
ホワイト(90%) + インディブルー(5%) + ティタナグリーン(5%)
※またはガンダムカラー ホワイト7
- 胸部、肩の塗装色。
シャインレッド(60%) + モンザレッド(30%) + オレンジ(10%)
※またはガンダムカラー レッド5
- フレームの塗装色。
ニュートラルグレー(70%) + ミディアムブルー(15%) + ブラック(10%) + モンザレッド(5%)
※またはガンダムカラー グレー16
- 武器などの塗装色。
ミディアムブルー(50%) + ネイビーブルー(40%) + ブルー(10%)
- 胸部インテークの塗装色。
イエロー(90%) + オレンジイエロー(10%)
※またはガンダムカラー イエロー1
- 本体インテークなどの塗装色。
ブラック(100%)



FRONT VIEW



REAR VIEW






胴体に内蔵されるコクピット・ブロックを精密なメカディテールで再現。



▲バックパックは内部メカをリアルに再現。腰部には複数の武器をマウント可能。




▲脚部の装甲は、脱着可能。内部メカディテールを精密に再現。



LONG RIFLE

RGM-79Cジム改が装備可能な武装は多岐にわたる。ただし、それらは未だ運用面などにおいて検証中のファクターであり、取り回しや携行する際の形状など、トライアンドエラーの真っ最中なのである。各部パーツが交換可能な兵器など、まさにそんな状況を体現するものだと言える。



LONG RIFLE

各種弾体と用途の異なるバレル長の銃器として兼用可能なメインユニットを持つドッカルタイプのMS用銃器として開発されたガンシステムのロングバレルライフル仕様。連邦軍の統一規格である90mm口径の各種実体弾を使用可能で、宇宙空間での弾道を安定させるためにバレル長が延長されている。ボックスマガジンの装弾数は120発。月面や小惑星上でのアンブッシュ、狙撃任務などのためのパイポッドを装備し、より精密な射撃が可能となっている。

WEAPONS

ジム・ライフル

90mmの実体弾を射出する武装。弾体はケースレスだが、ジャミング（装弾不良）を起こした時のためのコッキングおよびイジェクト機構は残されている。機関部とボルトグループなどの中核機構が高度にユニット/システム化されており、フレームやストック、マズル、マガジンなどを交換できるMS用ドッカルガンシステムのライフル仕様。マガジンの装弾数は30発。

90mmマシンガン

各種弾体と用途の異なるバレル長の銃器として兼用可能なメインユニットを持つドッカルタイプのMS用銃器として開発されたガンシステムのマシンガン仕様。連邦軍の統一規格である90mm口径の各種実体弾を使用可能で、演習などにおけるベント弾射出などにも愛用されている。マガジンの装弾数は20発。

シールド

主に実体弾などに対して有効な防御装備。腕部のラッチに装備して携行し、使用時にはマニピュレーターで保持して有効なアングルに持ち変える場合が多い。サーベルやオプションを装備/携行可能な改装を施されたものもある。



ビーム・スプレー・ガン

同時期のフルスペックのビーム・ライフルに比べて射程は短いものの、中、近距離では十分な破壊力を発揮する。ただし、ロングレンジでは対MS用兵器としての効果は薄い。


ビーム・サーベル

連邦軍のMSが装備する標準的なビーム・サーベル。ルナツー系のエネルギー供給システムの規格品で、対応機種であれば既存の20%増しの出力のビームを形成できる。既存の連邦製の機体であっても稼働可能な高効率高容量のコンデンサーデバイスが採用されている。






35



※C③は好みの場所に飾ってください。


36



37



38





Seal

〈シール〉

下の図を見て、ガンダムデカールやシールのはる位置を確認してください。

ガンダムデカールのはりかた。

- 1.転写するマークを大きめに切ります。
- 2.転写する場所に軽く押さえ、ボールペン等の先の丸い物で上から軽くこすりつけます。
- 3.シート部分を静かにはがし、転写していない部分があれば、もう一度転写していない部分をこすります。



※余ったマーキングシールやガンダムデカールは好きな所にはってください。