




MOBILE GINN





COLOR GUIDE

※よりリアルに仕上げたい方は、下の基本色をご覧ください。 ●このキットを、よりリアルに塗装したい方は、(株)GSI クレオスより発売の、ガンダムカラー(「モビルジン」用、その他カラーセット)をお使いください。

●本体等：	●上腕等：	●頭部等：	●関節等：	●武器等：	●オレンジ部：	●レッド部：
ブルーグレー(80%) +ホワイト(10%) +ブラック(10%)	ライトブルー(40%) +ホワイト(40%) +明灰白色(20%)	ホワイト(90%) +ブルーグレー(10%)	ネイビーブルー(100%)	ネイビーブルー(80%) +ブルーグレー(20%)	オレンジ(100%)	モンザレッド(100%)
※または、ガンダムカラー グレー-19		※または、ガンダムカラー ブルー-25		※または、ガンダムカラー イエロー-2		

WEAPON



MOBILE GINN

ZGMF-1017 モビルジン

1/144 SCALE MODEL HG GUNDAM SEED-06



BANDAI 2003 MADE IN JAPAN

※写真の完成品は塗装してあります。

0117984



MMI-M8A3

76mm重突撃機銃

機能工学の拠点・マイウス市で製造されたライフル。76ミリ弾を高速で連射する事が可能。ジンの標準装備であり、その機動性を最大限に生かすためのアサルトライフルである。

モビルジン

型式番号：ZGMF-1017

全高：21.43m

重量：78.5t

武装：MMI-M8A3

76mm重突撃機銃

MA-M3重斬刀

M68バルデウス3連装

短距離誘導弾発射筒

MA-M3重斬刀

マティウス市で開発された両刃の剣。ローラシア級の外装技術を転用した超硬度の刃は連合のMAを一刀の元に両断する。普段は腰部に携えられている。

M68バルデウス

3連装短距離誘導弾発射筒

要塞攻略用である「D装備」の一つ。左右脚部に装着されている。ジン本体のレーダーとの連動で、ある程度の誘導性を持つ。その破壊力はヘリオポリス崩壊の一因となった。

MECHANISM



頭部

ジンのシルエットで最も特徴的な頭部。そのトサカのような部位はセンサーアレイであり、多数のセンサーやレーダーが内蔵されている。



フロント



リア



ZGMF-LRR704B

長距離強行偵察複座型ジン

ジンのバリエーションの形態。頭部のセンサーを強化、肩部にレーダードームを追加した索敵・警戒用の機体。単独での長時間運用を前提にしたため、コクピットが複座型に改良されている。※この商品には、強行偵察型ジン用のパーツは入っていません。

フロント



リア



76mm重突撃機銃



重斬刀



3連装短距離誘導弾発射筒

※この商品には、HGモビルジンが1体入っています。

MATERIAL

ミゲル・アイマン

ザフト軍のパイロット。ヘリオポリスにおけるガンダム奪取作戦でアスラン達のサポートとしてコロニー内に突入。起動したストライクガンダムと2度に渡って激闘を繰り広げた。



MOBILE GINN

ザフト軍の主力である汎用型MS。MSiはファーストコーディネイターであるジョージ・グレンの木星探査船、ツィオルコフスキーに搭載された外骨格・補助動力装備の宇宙服がその始まりとされている。これを軍用に発展させ、初めて実用化したのがジンである。ニュートロンジャマーの影響下においても活動が可能なこの人型兵器と連合のMAとの戦力比は圧倒的な開きを持ち、開戦当初は護衛艦クラスですら単独での戦闘を避けていた程であった。

ジンはその汎用性から様々な環境下で運用されており、水中仕様のワスプタイプや砂漠仕様のオーカータイプ等多くのバリエーションが存在している。

illustrated by
MORISHITA NAOCHIKA

注意

必ずお読みください

- とがった部品がありますので、8才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。

《組み立てる時の注意》

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。切り取った後のクズは捨ててください。
- 部品の中には、やむをえず、とがった所があるものもありますが、気をつけて組み立ててください。
- 塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。



・接着をするところの線



・シールの番号



・デカールの番号



・反対側に取り付けるパーツ



・両側に同じパーツを取り付ける



・向きに注意して取り付ける



・ビスの締めすぎに注意



・切り取る場所



・部品を数値の個数作ります



・先に組み立てます



・後に組み立てます



・数値に合わせて回転させます




・どちらかを選んで取り付ける




・反対側も同じように動かしします

パーツリスト


Aパーツ (スチロール樹脂: PS)




Bパーツ (スチロール樹脂: PS)



Cパーツ (スチロール樹脂: PS)



＜P C-123プラス＞
(ポリエチレン: PE)



●シール……………1

