



協力：ホビージャパン



地球連邦軍ニュータイプ専用モビルスーツ
ガンダム RX-78 NT-1
1/100スケール
マスターグレードモデル

GUNDAM RX-78 NT-1
E.F.S.F. PROTOTYPE MOBILE SUIT FOR NEWTYPE



MOBILE SUIT
RX-78 NT-1

GUNDAM NT-1


E.F.S.F. PROTOTYPE
MOBILE SUIT FOR NEWTYPE



地球連邦軍
ニュータイプ専用モビルスーツ
ガンダム RX-78 NT-1
1/100スケール
マスターグレードモデル

BANDAI 1999 MADE IN JAPAN





U.C.0079年9月以降、民間人の少年アムロ・レイが、訓練も受けずにMSという巨大な人型兵器を稼働させた上、目覚ましい戦果を上げていた。

連邦軍は、MSの量産こそが戦局打開の方策であるとして「RX計画」及び「V作戦」を展開していたが、彼の登場によって、パイロットという、MSには不可欠のファクターを再認識させたのである。無論、MSの生産性や機能の向上は必須の命題ではあったが、アムロ・レイは、MSの操縦に習熟するにつれ、機体の追従性などにストレスを感じていったという。これは、機動兵器開発の側面からも無視できない提言であったし、事実、それは一部の技術者たちの予想を実証するものであった。彼らは、NT（ニュータイプ）概念そのものを実証する“症例”を手に入れたのだ。そして、アムロを基準として連邦軍におけるNT対応機の模索が始まったのである。

公国軍によるNT研究は、U.C.0079年の6月に開始されたが、フラナガン博士による基礎研究はすでに10数年に及んでいた。連邦軍におけるNT対応兵器の開発は、同年の8月に開始されたものの、基礎研究が始まったばかりであり、また、例証も少なく再現性の低い事象の軍事利用に連邦軍は消極的だった。それでも「RX計画」には「NT対応機」に近い概念も盛り込まれていたため、辛うじて研究は進展していたのである。元々、連邦軍のMS開発には、機体のレスポンスを向上させるという課題が設定されており、その研究が、アムロ・レイの報告やガンダムの実働データを基に「マグネット・コーティング」処理へと進化していったのだ。連邦軍におけるNT対応機の開発は、その予想値を目標として、耐弾性と追従性の高い新設計の機体を開発することが当面の課題となった。


サイド7の1パンチコロニーにおいて、連邦軍戦略開発局の管轄下でロールアウトした「ガンダム」を始めとするRXシリーズは、原則的に3機づつ建造され、それぞれ1〜3号機として、ある程度独自の設計が施されていたらしい。この計画は最高ラ

ンクの機密事項でもあったため、基本的には連邦軍の諜報組織による情報統制が敷かれており、開発や量産の目的が立つまで、詳細を知る者は軍上層部の中でもごく一部だった。しかし、「ガンダム」のロールアウトから間もなく、MS開発は制限を解かれ、各部門が独自に機体の開発と調達をすることが可能となった。いわゆる“4号機”以降の「ガンダム」が複数存在するのはこのためであると言われている。


もともと、連邦軍全体の方針としては、本格的な標準機的设计完了と共に生産ラインが転換される予定であったが、技術士官の要望などもあって、極端な設計変更や規格外品でなければ、独自の設計に基づく機体の試作や量産は、担当部局の裁量に任されていたのである。こういった事情から、GM系のMSが、投入から3ヶ月前後の期間内に多数のバリエーションを持つこととなり、開発初期の段階で、独自のコンセプトに基づく複数のリファレンス機が存在することとなったのである。

NT対応機のベースとなった機体は、いわゆる“陸戦型ガンダム”や“ジム先行型”などのデータも盛り込まれている系統のもので、量産化を前提としない高性能機として開発されていたものであった。その開発時期としては、サイド7におけるガンダムのトライアルデータを基に、再設計を施された機体である“4号機”以降のガンダム系の機体群が開発されていたところであり、“アムロ・レイ”専用機として開発されたRX-78 NT-1、通称“アレックス”は、その内の一機なのである。

GUNDAM RX-78 NT-1



Conceptual illustration: Hajime-Katoki



FULL ARMOR

アレックスとは、ガンダム系の機体区分を表す“RX”と、装甲強化を目的とする“フルアーマー・オペレーション”の1プロジェクト「装甲積層試験（Armor Layered EXamination=ALEX）」をかけた名称で、それまでに生産された機体とは開発拠点が異なるために設けられた愛称でもある。

この機体開発は極秘裡に進められていたため、アレックスには正規の軍事行動ではないことを示す「U.N.T=Under Normal Tactical=非通常戦術」と「SPACY=SPecial Assortment Construction Yard=特別分類建造場」が表示されている。この表記は、ある時期の連邦軍における極秘計画のコードとして使用されていたもので、後の80年代まで使用されていたと言われている。もっとも、この表記自体、アレックスが搬出される際に、「(旧)国連宇宙戦術局=U.N.T.S=United Nations Tactical Spacey」を偽装したのだとも言われている（連邦政府組織内にそのような部局は実在しない）。

ちなみに、アレックスが装備する追加装甲は、単純に装甲強化を行うフルアーマー装備とは異なり、その機能と構造から、「チョバム（CHOBAM=Ceramics Hybrid Outer-shelled Blowup Act-on Materials=セラミックス複合外装による爆発反応材質）アーマー」と呼称されているのだが、実際の“チョバムアーマー”とは、旧世紀に開発されたNATO軍の戦車用装甲の一種で、英国のチョバム（CHOBHAM）地方で開発されたため、こう呼ばれる。それはスペースド・アーマーやリアクティブ・アーマーの複合装甲だったらしいと言われているが、アレックスが開発された拠点は北米東岸であり、地理的にはベルファスト基地と近かったことを考えれば、実際にチョバム地方出身の技術者が開発に携わっていたのかも知れない。



この機体を開発した連邦軍オーガスタ基地は、もともと兵士たちのメンタルヘルス

を研究していた部門であり、いわゆるNT概念を検証した論文を著した研究部員がいたため、NT対応機であるアレックスの開発を担当することになったらしい。


公国軍において、エースパイロットと認識されていたアムロ・レイや“白い奴”ガンダムを擁する“木馬”こと「ホワイトベース部隊」に、NT専用機がもたらされるという情報自体、彼らが実際には砲部隊として運用されていた実態からみれば、格好の目くらましになったことだろう。だからといって、アレックスがただの張子の虎だったかと言えばそうではない。もともと機体の素性がよかった上、前述の各種新機能に加え、後のMSの標準装備となる“全周モニターシステム”と“リニアシート”のプロトタイプが装備されているのである。

これは、MSという機動兵器におけるインターフェイスを抜本的に転換する画期的な装備であり、その操作感覚は、既存のどのMSとも一線を画すものであったと言われている。事実、この機体は“シューフィッター”と呼ばれるテストパイロットがアムロ用に調整、特化する過程において、当のパイロットでさえ舌を巻くほどの性能を発揮した。機動性、運動性も格段の向上を遂げており、それはスベックの上からも知ることができる。機体のレスポンスは既存の機体に比較して3倍以上の反応速度を見せ、大量の推進装備が増設されたことによって、総推力も50000Kg台から170000kg台にはね上がっている。この機体が実際にホワイトベース部隊に配備され、アムロ少尉の手に渡っていれば、目覚ましい戦果が期待できただろうと言われている。無論、この推力向上は、追加装甲を装備することによる自重の増加を見越して

のことだったが、それでもこの数値は驚異的であるとすら言えるだろう。事実、一年戦争終結後に、この機体の基本構造が取り入れられた機体が、わずかだが開発・量産されていることから、“アレックス”の優秀さが理解できるだろう。



GUNDAM RX-78 NT-1




- | | | | | |
|--------------|----------------|----------------|---------------|------------|
| ①メインカメラ | ⑨デュアルセンサー | ⑬アクセスポート | ⑲プロペラントブロック | ③③レッグチョバム |
| ②リアカメラ/センサー | ⑩60mmバルカン | ⑭メインスラスター | ⑳エンブレム | ③④シールド |
| ③マルチブレードアンテナ | ⑪アングルジョイントアーマー | ⑮サブスラスター | ㉑ショルダーチョバム | ③⑤ショルダーレスト |
| ④フロントアーマー | ⑫ビームサーベル | ⑯アングルサポートユニット | ㉒プレストチョバム | ③⑥フォアグリップ |
| ⑤サイドアーマー | ⑬ショルダーアーマー | ㉑マニピュレーター | ㉓バックバックチョバム | ③⑦マズル |
| ⑥イジェクトボルト | ⑭ダクト/スラスター | ㉒リアアーマー | ㉔フロントウエストチョバム | ③⑧グリップ |
| ⑦ニーパッド | ⑮コクピットハッチ | ㉓クローキングバルカンカバー | ㉕リアウエストチョバム | ③⑨トリガー |
| ⑧ニージョイントアーマー | ⑯メンテナンスハッチ | ㉔ベンチレートボックス | ㉖アームチョバム | ④⑩マガジン |

注) この機体は、12月上旬に連邦軍の北極基地を経由してサイド6の秘密基地に搬入され、最終調整を受けていた状態のもので、後に同機は同月下旬に2度ほど実戦に投入され、ほぼ半壊しています。

■ BEAM RIFLE



■ SHIELD



■ BEAM SABER



宇宙世紀

U.C.0079年7月。連邦軍におけるMS開発は、“ガンダム”を始めとするRXシリーズのロールアウトによって一応の成功を収めた。このデータは直ちにGM系の量産計画にフィードバックされ、並行する開発計画と統合された上で、量産が本格的に開始される運びとなった。と、同時に、その機体設計をベースとする次世代機の開発も検証されることになった。“V作戦”発動以前から進行していた“RX計画”に基づくMSの機能拡張である。その中には、水陸両用機や飛行実験型も少数ながら含まれており、研究課題としては、熟練者用の高性能機の開発も含まれていたのである。

アレックスを開発したオーガス基地は、もともと兵士のメンタルヘルスを扱う研究部門であったため、MSの制御系の改善とマンマシンインターフェイスを研究していた。ほぼ全域が公国軍の勢力下にあった北米大陸において制圧を免れたのは、施設の規模が小さく、地理的にも軍事的な脅威はないと判断されたためである。

同年8月には独自の設計による機体開発が始まり、11月中旬にはベルファスト基地に担当官が赴いて“ガンダム”の実働データを直接収集し、対MS戦における同機の戦闘履歴を勘案した追加装甲の有効性と、MSそのもののアーキテクチャーを刷新する新機軸のコクピット導入を前提とするコンセプトが作成されたのである。つまり、機体の耐弾性や追従性、視認性を改善することによって、搭乗者のストレスやパニックを軽減し、なおかつ近接戦闘状況に陥るまで、機体の戦闘能力を温存するというものである。

“アレックス”は、同年12月の2度に渡る戦闘によって大破するが、ここで開発された一連の技術は、非常に先進性に富んでおり、フルアーマーオペレーションやマグネットコーティング処理、全周モニターなど、後のMSに与えた影響は計り知れない。その意味でも、このRX-78NT-1“アレックス”という機体を持つ重要性は、計り知れないと言ったことができるだろう。

GUNDAM for NEWTYPE

U.C.0079年12月09日。ニュータイプパイロットとして知られるアムロ・レイ少尉のため、1機のMSが建造された。RX-78NT-1、アレックスである。折しも、オーガスタから北極基地に搬入されたばかりのアレックスは、宇宙へ打ち上げられようとしていた。連邦軍が開発したという「ニュータイプ用ガンダム」を、実戦投入させてはならない。アレックスを奪取、もしくは撃破すべく公国軍が派遣した特殊作戦部隊(サイクロプス隊)の目前で、機体を載せたシャトルは宇宙に飛び去ってしまった。北極基地でのアレックス襲撃に失敗したサイクロプス隊は、メンバーを失ったまま、アレックスが移送されたサイド6に潜入するのだが……。



TRAGIC END

アレックス撃破という使命を果たせぬまま、サイクロプス隊は全滅してしまった。生き残ったバーニィは、上官のキリング中佐がアレックス撃破のため独断でリポコロニーの核攻撃を決定したことを知る。このままでは、アルやクリスが住むこのコロニーが破壊されてしまう。それを防ぐには、アレックスを撃破するしかない。ところが、実はクリスこそがアレックスのメカニック兼テストパイロットだったのだ。そうとは知らず、バーニィはクリスに好意をいだいていた。このコロニーを、弟のようなアルを、そしてクリスを守るため、ガンダム撃破を決意したのである。U.C.0079年12月25日。不時着したまま放置されていたザクの修復を終えたバーニィは、もはや勝手知ったる公園の森に様々なトラップを仕掛け、相打ち覚悟でクリスの乗るアレックスに戦いを挑むのだった……。

VERSUS KÄMPFER

中立コロニー、サイド6での開動作戦に失敗し、不時着したザクから脱出した公国軍の青年パイロット、バーナード・ワイズマン(バーニィ)は、補充要員としてサイクロプス隊に編入され、アレックス奪取計画に加わることになる。市民を装ってリポコロニーに潜入したバーニィは、そこで軍人に憧れる少年アルフレッド・イズルハ(アル)と、彼の隣人で姉のような存在のクリスティーナ・マッケンジー(クリス)と出会う。ひょんなことからバーニィの手伝いをするようになってしまったアルは、アレックスの居所を探り出し、バーニィたちにその情報をもたらしてしまう。U.C.0079年12月18日。サイクロプス隊はクリスマスに臨む繁華街に、切り札のMSケンプファーを繰り出す。防衛のため出撃したクリスが乗るアレックスは、ケンプファーのチェーン・メイン攻撃により撃破されたかに見えた。ところが、その攻撃は外部装甲のチョバム・アーマーを破壊したただだった。一瞬の隙をついて、アレックスはアームガトリングでケンプファーを撃破する。



WEAPONS




FULL ARMOR



PAINTING

※よりリアルに仕上げたいかたは、下の基本色をご覧ください。
※塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。

本体頭・脚部分などの塗装色。 ホワイト(85%) + コバルトブルー(5%) + ミディアムブルー(5%) + パール(5%)
本体胸などの塗装色。 コバルトブルー(70%) + インディブルー(20%) + ブルー(10%)
本体インテークなどの塗装色。 オレンジイエロー(70%) + イエロー(20%) + オレンジ(10%)
関節などの塗装色。 ニュートラルグレー(80%) + タークグレー(10%) + ブラック(5%) + パール(5%)
コックピットハッチなどの塗装色。 シャインレッド(80%) + レッド(20%)
武器などの塗装色。 ニュートラルグレー(70%) + ブラック(20%) + ホワイト(10%)
後頭部カメラの塗装色。 蛍光グリーン(100%)




FRONT VIEW



REAR VIEW



◀ 開閉式のコックピットハッチをはじめシートやパイロットを再現。








▼ 腕部カバーのスライド展開キックによりアームガトリング発射状態が再現可能。






▲ 脚部の装甲は、脱着可能。内部メカニクを精密に表現。

■ガトリング砲 ※2個作ります。




5 Arm-2 (腕-2)




HEAD UNIT HU-0078A2 Serial0007

RX-78NT-1の頭部は、部品調達の問題のほか、制御系統のコンセプトの刷新などの理由によって、シルエットこそ“ガンダム”を模しているものの、ほぼ別系統のユニットになっている。




RX-78NT-1の頭部は、ガンダムとほぼ同等の光学端末がデュアル構成されているほか、新システムのモニターに対応した空間走査用の端末が追加実装されている。各種、デバイスやセンサー類は、機能を維持したまま小型化され、データ収集や稼働ソフトの検証に必要な副次的コプロセッサフレームとしての機能やモニタリング用装備などのサブシステムが新たに装備されている。これら新規の部品調達には、後にアナハイム・エレクトロニクスに関連企業となるケベックオンテックやコロラドサーボ、ノーフォーク産業などが参画しており、これらの企業はGM系の機体のOEM生産なども請け負っていたと言われている。デュアルセンサーのカバーや頭部バルカン砲など、弾頭の形状や材質、炸薬のエマルジョンが異なっているため、既存の機体との互換性は低いが、後の機体には、こちらの規格に適合したものも多い。



COCKPIT

RX-78NT-1のコックピットは、MSの構造そのものを刷新するものであった。そのコンセプトは実質的に時代を先取りしており、この構造は、次世代のMSの標準的システムとなる画期的なものだったのである。


RX-78NT-1のコックピットブロックは、それまでのコックピットとは全く異なるコンセプトによってデザインされている。パイロットの周囲を取り囲むように全周モニターが配置されているのは、当初の目的としては、搭乗者の死角を無くすという目的で開発されていたものだが、パイロット自身が“MSそのものであるかのような視点”を得ることが可能であることが判明し、かつてジオン・ダイクンが唱えた「洞察力の拡大した存在」としての、いわゆるニュータイプ能力の発露に有効なのではないかと考えられたのである。これはオーガスタのスタッフが、“ニュータイプ”対応の制御装置として開発し、ケベックオンテックの技師が仕上げたものだと言われている。加えて、球形のコックピットブロックそのものには、脱出、あるいは機密された生存用のブロックとしての機能も搭載されている。



ARM UNIT

RX-78NT-1には、ガンダムなどの試作機の実戦投入によって得られた運用データが反映されており、いわゆる固定武装の強化も懸案となっていた。その解答のひとつが、腕部に装備された90mmガトリング砲である。

連邦製MSは、フィールドモーターを使用しているため、ユニット自体の小型化に伴って可動ユニットの容積を減らすことが可能だった。実際、初期の試作機であった“ガンダム”自体、腕部にサブスターを装備することも可能だったし、その構造そのものをスリム化したジム系の量産機も相当数生産されていた。併せて、携行武装を消耗、損壊した場合の戦闘能力の低下を指摘する声もあったため、固定武装を追加装備する試みは、いくつかの機体において実行されていた。RX-79系の機体の内、胸部に機銃を装備した機種も存在したのである。NT-1の腕部に装備された隠蔽式ガトリング砲なども、同様の事情で試験的に装備され



たもので、戦闘時に十分な効果があることは立証されたものの、コストや整備性に問題があったため、量産機に採用されることはなかった。ただし、後に同様の機構を持つ公国系の機体もあったことから、その有効性は無視できないだろうとも言われている。

Mechanism illustration : BEE-CRAFT

■プロペラントタンク

C7

P.C.F

(最後に取り付けます。)

I8

I7

H17

C8

P.C.F

(最後に取り付けます。)

I8

I7

H17

■スラスター

※2個作ります。

I9

A42

H16

■カカト

※2個作ります。

G9

C4

C5

■つま先

※2個作ります。

A4

P.C.D

P.C.A

C3

C6

7 Leg-2

〈スネ-2〉

■スネ

■スネ・メカ部

■スラスター

■スネ・メカ部

■プロペラントタンク

■プロペラントタンク

C10

G14

G23 (あとからはめます)

I5

(向きに注意！)

C9

G15 (あとからはめます)

I5 (向きに注意！)

G22 (あとからはめます)

G3

8 Foot

〈脚〉

■足首 ※2個作ります。

A39

■カカト

■右モモ

■左モモ

■スネ

■スネ

■足首

■足首

■つま先

■つま先

A38

カラーシール②

A37

■カカト

A40

LEG UNIT

RX-78NT-1の脚部は、既存の連邦系の機体とは異なるシルエットを持っている。それは、公国製MSに顕著となっていた“脚部自体を巨大なバーニアユニットとする”というコンセプトを試験的に採用しているためである。

RX-78NT-1は、当初からフルアーマーオペレーションを想定した機体だった。そのため、機体の機動性を損なわないように、機体各所にはスラスターやアポジモーターが増設されており、それに伴ってプロペラントの積載量の増加が前提とされていた。そこで、当時の公国系MSの多くが採用していた“脚部自体を巨大なバーニアユニットに見立てる”というコンセプトを援用し、レッグユニットにサブスラスターとプロペラントタンクを一体化したユニットを装着するという構造を取り入れているのである。これは、“ガンダム”の実働データから、脛部分の応力解析が進み、予想されていた金属疲労係数が、当初危惧されていた「機体損壊」をもたらすほどのものではないことが判明したためである。当時の連邦系MSの多くが、いわゆる“ふくらみ”状のシルエットを持つのは、それより下にプロペラントタンクを装備するのは危険だと考えられていたため、事実上、それが杞憂に過ぎないことが明らかとなった。また、その実証試験の意味もあって、RX-78NT-1の脚部には、大容量のプロペラントタンクが標準で実装されることになったのである。もっとも、この処理自体、追加装甲の採用が前提だったための事例であり、通常の運用が想定される機体には不要の処置ではある。

製造拠点の問題などもあって、RX-78NT-1には、専用の武装が調達される予定であった。ただし、ビームの集束装置やユニットなどに独自のデバイスが用いられているため、性能や形状が独特のものとなっている。

BEAM SABER

ビームサーベルは、ガンダムやほとんどのジムのものと同じ性能を持つものの、ユニットそのものと、バックパックのコネクターがブラッシュ社製のため、形状や配置が異なっている。

WEAPONS

Bauva・Norfolk XBR-L Type-3

Blash・XB-B-09

RX・C-Sh-05 UBC/S-0003

BEAM RIFLE

RX-78のビームライフルに比べ、出力と集束率を向上させることで貫通力を高めたビームライフル。ビーム発振器はポウワ社製だが、集束装置とハウジングはノーフォーク産業が担当した。


SHIELD

シールドは、オーガスタ建造場が、チョコバム・アーマーの構造を流用したものに、独自の組成による耐ビームコーティングを施したもので、この基本レシビは後のGPシリーズ等の一部の連邦の機体でも流用されている。


12

13


■コクピットハッチ・アーム




■コクピットハッチ



■バーニア
※2個作ります。



■バックパック・メカ部




■センターアーマー




■フロントアーマー




■腰基部




9 Body
(ボディ)



10 Back Pack
(バック・パック)




11 Waist
(腰)




■ホールディングアーム



■本体



■シールドの
持ち方



■ガトリング砲 ※番号の順に可動
させます。




12 Weapons
(武器)


■ビームライフル



■ビームサーベル
※2個作ります。




■シールド




■ホールディングアーム

13 Final Construction (ガンダム NT-1)
(完成)




14 Chobam Armor-1
(チョバムアーマー-1)

■チョバムアーマー・右腕




■チョバムアーマー・左腕




注) 両腕とも本体から外しておきます。


穴の小さい方 (平らな方)




■チョコバムアーマー・胸部





■チョコバムアーマー・腰部フロント



■チョコバムアーマー・肩
※2個作ります。




■チョコバムアーマー・腰部リア




15 Chobam Armor-2
(チョコバムアーマー-2)


■チョコバムアーマー・右脚



■チョコバムアーマー・左脚




■チョコバムアーマー・ボディ



■チョコバムアーマー・腰部フロント



■チョコバムアーマー・完成



※A⑤は好きな場所に飾ってください。

RX-78 NT-1
Snap Shot

Parts name of
RX-78 NT-1

Parts List

Head &
Arm Unit

Leg &
Weapons

Cockpit

Final Assemble

RX-78 NT-1
Snap Shot

Parts name of
RX-78 NT-1

Parts List

Head &
Arm Unit

Leg &
Weapons

Cockpit



Final Assemble

Seal
(シール)

下の図を見て、ガンダムデカールやシールのはる位置を確認してください。

ガンダムデカールのはりかた。

- 1.転写するマークを大きめに切り取ります。
- 2.転写する場所に軽く押さえ、ボールペン等の先の丸い物で上から軽くこすりつけます。
- 3.シート部分を静かにはがし、転写していない部分があれば、もう一度転写していない部分をこすりつけます。



※余ったマーキングシールやガンダムデカールは好きな所にはってください。