




MOBILE SUIT
RGM-79

GM

E.F.S.F.
MASS PRODUCTIVE MOBILE SUIT



協力：ホビージャパン



地球連邦軍量産型モビルスーツ
RGM-79「ジム」
1/100 スケール
マスターグレードモデル


RGM-79 GM
E.F.S.F. MASS PRODUCTIVE MOBILE SUIT



BANDAI 1999 MADE IN JAPAN

地球連邦軍量産型モビルスーツ
RGM-79「ジム」
1/100 スケール
マスターグレードモデル





U.C.0078年3月。ジオン公国との軍事的緊張が高まる中、連邦軍はひとつの極秘計画を発動させた。それが「RX計画」である。RX計画とは、公国軍が開発した新兵器の対抗措置として推進された複数のプロジェクト群のことを指す。この計画には既存の軍需産業も参画しており、以前より継続していた兵器開発計画も幾つかが繰り込まれたと言われている。一説には、公国から亡命した技術者が提供した情報に基づいて、かなり以前から基礎研究が始まっていたというものもあるが、詳細は不明である。ともあれ、翌年初頭に勃発した戦争によって様相が決して後、公国軍製MSの捕獲と「V作戦」の発動に伴って、RX計画に連なるプロジェクトは統廃合され、連邦軍によるMSの実質的な開発が開始されたのであった。


公国軍のMSの威力を目の当たりにした連邦首脳陣は、兵器としては未成熟であったにもかかわらず、研究途上のMSの開発と投入を早々に決定した。計画では、RX-78系の機体の完成を見て量産される予定であったものが、その開発途上の研究結果をもとに試験的に量産され、相当数の機体が先行試作及び量産という形でロールアウトするという状況が生まれた。連邦軍製のMSが、開発初期の段階で互換性の低いバリエーションを多く持つのはこのためでもある。さらに、一旦議会を通過した整備計画を実行するため、性能的な期待値には大きな幅が設けられ、部隊や管轄の違いによって、デザインや性能にかなりの差異が存在することにもなった。そして、これらの機体は便宜上RX-79系に分類され、この機体を基とした量産型の機体も少数ながら量産され、オデッサ作戦の発動までの期間に実戦に投入されていると言う。

本格的な高性能機である「ガンダム」と、その母艦である「ホワイトベース」が完成する頃になると、展開地域や運用用途による量産機の差別化が検討されるようになっていった。そのため、開発拠点による規格の違いが是正されてい


く一方で、生産性維持のためのマイナーチェンジが一般化していった。そんな状況の中、RX-78の実働データを基に、本来の整備計画に則って本格的に量産された機体がRGM-79ジムなのである。ただし、この機体の設計が完了する以前にも、同じ制式番号を持つ機体が存在する。基本的には、RX-78をベースとする機体を量産することが本来の生産計画であり、実際、各地の生産設備も暫時標準機の量産ラインに転換されていくものの、一部は性能向上のための研究拠点として温存され、独自の機体開発が継続していたと言われている。

ビーム兵器の小型化に成功した連邦軍は、この兵器を搭載可能な機体の開発と、その時点で量産可能なMSが携帯できるビーム兵器の双方を開発した。最高水準の機体をリファレンスとしながらも、各工廠における部品の歩留まりを平均値とした量産性を両立しようとしたのである。つまり、連邦製MSの開発当初からの懸案であった「ビーム兵器」の携帯を前提とする一方で、そのデバイスをドライブできる出力を持ったジェネレーターの供給計画に基づいて、機体性能の目標値が下方修正されたのである。当時は標準機の量産が至上命題であり、量産計画のかなり初期の段階で、コア・ブロック・システムとそれに付随する教育型コンピュータ、さらに、複数のジェネレーターを協調稼働させるサブジェネレーター群の採用は放棄されていたのである。


RGM-79 GM



Conceptual illustration : BEE-CRAFT



NORMAL SINGLE SABER TYPE



TWIN SABER TYPE

ただし、この判断は当時の状況からすればやむを得ないものだったと言われている。「ガンダム」に供給されたビームライフルそのものの量産は不可能ではなかったが、エネルギーCAPは開発されたばかりの新技術であり、部品や装置そのものの生産はともかく、兵器としての歩留まりは劣悪だったといわれている。それは、このデバイスの集束装置と出力が破格の性能を持っていたせいで、そのスペックは理論値の上限を指標とするものであった。しかし、量産を前提とした兵器は、工業製品としての信頼性や稼働を確保する必要がある。さらに、「ガンダム」をそのまま量産したのでは、戦争に勝利しても連邦軍が破産してしまうと言われるほどのコストの問題もあった。それらの問題をクリアするため、ビームサーベルは基本的に一基、主武装はビームスプレーガンとされたのである。無論、ビームサーベルやシールド、バズーカなどのスペックは、ほぼ同等で、携行用の専用ラックなども開発されている。ビームスプレーガンにしても、射程や貫通力はともかく、破壊力そのものはビームライフルに匹敵する威力を持っていたのである。そして、その後の量産効果も加味すれば、一機当たりの生産コストは最終的に「ガ


ンダム」の1/20以下にまで抑えることが可能になったと言われている。中距離支援MSとしてのRX-77系の量産化計画も遅れていたため、代替措置としてSP-W03型のスペースボッドを改造したRB-79ボールが戦力補充のために配備されるという状況の中、標準機の生産にはある程度の妥協も余儀なくされていたのである。

同年8月、サイド7においてRX-78のトライアルが開始され、並行して進んでいた先行量産型の実戦配備も始まった。ただし、この時期に生産された試作量産機は、MSそのものの検証と、既存の艦艇での運用試験及び生産ラインのモデルケースを模索するためのものでもあった。並行して戦線への投入も行われ、それぞれ独自のアビオニクスを持つ機体が少数生産された。これらの機体は、いわゆる激戦区や最前線に投入され、その際には、MSが稼働することが想定される最も過酷な環境（地上では湿地帯や砂漠、宇宙空間では公国軍の制宙域など）に優先的に配備されたい。それらもまたMSの実働データを収集するためであったことは言うまでもない。

そして、同年10月。RGM-79ジムの本格的な量産が開始された。それらは、RX-78の基本構造に基づいて再設計され、脚部やマニピュレーターなどの構造は、モニタリング装置やオプションの機動装備などを除いてほぼそのまま建造された。ただし、いわゆる「万能型」ではなく「余分な」装備をオミットするというコンセプトに基づいていた。つまり、投入する環境をあらかじめ選択することで、一方の装備は不要となる。その分、機体の軽量化とプロペラントの積載が可能となる。この構造は巧妙にシステム化され、基本的にはコアブロックと同等の中枢ブロックを換装することで、投入環境を選択できるのである。実際、そのブロックを除いた機体部品の共有率は九割以上とされ、ひとつの生産ラインで地上用と宇宙用の機体を生産することも可能となったのである。

そして、ジャブローにおける第一次生産機として、地上用の機体が42機生産され、初期の部隊編成に使用された。続いて細部に設計変更が施された後、およそ6ヶ所（同年12月以降に奪回されたカリフォルニアベースなどを含む）を生産拠点として、いわゆる第二次量産機が、終戦までに288機生産されていると言われている。


VARIATION



BAZOOKA RACK MOUNT TYPE

Mechanism illustration : BEE-CRAFT


RGM-79 GM




- | | | | | |
|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|
| ① メインカメラ | ⑨ デュアルセンサー | ⑬ マウントラッチ | ⑲ ダクト | ⑳ サイトスコープ |
| ② リアカメラ/センサー | ⑩ 60mmバルカン | ⑭ メインスラスター | ㉑ バランスセンサー | ㉒ フォールディンググリップ |
| ③ サブセンサーアレイ | ⑪ アンクルジョイントアーマー | ⑮ サブスラスター | ㉓ ストラップ | ㉔ グリップ |
| ④ フロントアーマー | ⑫ ビームサーベル | ⑯ アンクルサポートユニット | ㉕ ショルダーレスト | ㉖ マスバランサー |
| ⑤ サブスタンスコントロールシステム | ⑬ ショルダーアーマー | ㉑ マニピュレーター | ㉗ ショートレンジセンサー | ㉘ トリガー |
| ⑥ エルボージョイントアーマー | ⑭ ダクト/スラスター | ㉒ リアアーマー | ㉙ マズル | ㉚ マガジン |
| ⑦ サイドアーマー | ⑮ コクピットハッチ | ㉓ クローキングサブスラスター | ㉑ 直視型ウィンドウ | ㉒ コクピット |
| ⑧ ニージョイントアーマー | ⑯ メインメンテナンスハッチ | ㉔ ベンチレートボックス | ㉕ エンブレム | ㉖ バズーカラック |

注) この機体は、第二次生産型に分類される機体群のうち、11月下旬にジャブローにおいてロールアウトした、俗に100番台と呼ばれるバージョンで、レビル艦隊の標準機として配備されたものである。


■ BEAM RIFLE




■ HYPER BAZOOKA




■ BEAM SPRAY GUN



■ SHIELD



■ BEAM SABER



宇宙世紀
U.C.0079年7月。サイド7の1パンチコロニーにおいて「ガンダム」一号機を始めとするRXシリーズがロールアウトした。ほぼ同時期に、いわゆる「ガンダムを経由しない」MSも開発されていた。これらの機体はガンダムのための基礎設計をもとに、基本的にはMSそのものを検証するためにワン・オフを前提として試作されたもので、便宜上RX-79系というカテゴリーが与えられていた。これらの機体の性能は、当時すでに下方修正されていた標準機の期待スペックを上回り、ガンダムの1/5程度のコストで生産が可能だったため、急速、先行試作として相当数が量産されることになった。そして、量産が決定されたことで、これらの機体は標準機のコードナンバーとして仮設定されていたRGM-79の制式番号を与えられ、峻別のため末尾に符号が追加された。それが後のバリエーションにも踏襲されることとなったのである。さらに、ほぼ同型の宇宙用Eタイプも存在するらしく、その戦闘記録も存在していると言う。

また、RX-78を陸戦用に特化した場合を想定した先行量産型なども試作され、カテゴリーナンバーのRX-79が制式番号として与えられている。この機体などは、標準機であるGMほどの量産性は持たないものの、RX-78の基本スペックをほぼ達成していると言われるほど高性能であり、MSの可能性の模索という意味からも注目された。

これらの機体を開発した工廠は、本格的な標準機の量産と共に生産ラインが転換される予定であったが、技術士官の要望などあって、極端な設計変更や規格外品でない限りにおいて、独自の設計に基づく機体を試作、量産する認可を得たのである。それらの技術は標準機であるジムにもフィードバックされ、チューンナップや仕様変更のモデルケースとして多くのノウハウを提供していった。GM系のMSが、投入から3ヶ月後の期間内に多数のバリエーションを持つのは、こういった事情も関係していると言われる。

《組み立てる時の注意》


- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。切り取った後のクズは捨ててください。
- 部品の加工の際の刃物、工具、塗料、接着剤などのご使用にあたっては、それぞれの取扱説明書をよく読んで正しく使用してください。
- 塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
- 尖った先端や薄い縁端部に触れながらの組み立てには十分ご注意ください。

△ 注意


お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が悪く飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- ビニール袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取り扱いや保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。


■右上腕




■左上腕




■右前腕








■左前腕



■右肘関節




■左肘関節

1 Head
〈頭〉2 Manipulator
〈手〉3 Arm
〈腕〉4 Shoulder
〈肩〉


パーツリスト

【使用材質】＜成形品＞（スチロール樹脂：PS）、（ポリエチレン：PE）、＜ポリキャップ＞（ポリエチレン：PE）、＜メッシュ＞（ナイロン樹脂：PA）


A1パーツ




B1パーツ




Dパーツ




Cパーツ（15・20・22・31・32は使いません。）




Eパーツ




Fパーツ（3・4・12・14は使いません。）




Gパーツ



Hパーツ



PC-111

※P.CA7個、P.CD1個、
P.CG1個は予備です。
P.CE・F・①は使いません。マーキングシール…1枚
ガンダムデカール…1枚
メッシュ……………2枚

JABURO

U.C.0079年11月30日。公国軍は、連邦軍の統合参謀本部の所在地である南米のジャブロー降下作戦を展開した。この作戦は、オデッサでの敗北を挽回するための起死回生の賭であった。しかし、ジャブローの攻略は困難を極め、すでに量産型MS「ジム」を開発、実戦配備していた連邦軍の予想外の反撃に遭った公国軍は結局、敗北を喫してしまう。そして戦線の主舞台は宇宙へと移行していった……。



SOLOMON

U.C.0079年12月14日。連邦軍は制宙権の奪回を目的とした「星一号作戦」を発動した。宇宙艦艇がジャブロー基地から続々と軌道上に打ち上げられ、ルナツー艦隊と合流。連邦軍の戦力は、レビル艦隊、ティアム艦隊と合わせ、正規空母×12、補助空母×36、戦艦、重巡洋艦×128、宇宙艇×144、艦載機及びMS×600を超えていたと言う。そして同年12月24日、ソロモン攻略戦が展開された。これらの戦いにおける「ジム」の活躍は目覚ましく、支援の「ボール」ともスムーズに連携を行った。

ABAOA QU

U.C.0079年12月31日。ソーラ・レイの斉射によって、全艦隊の約半数を喪失した連邦宇宙艦隊だったが、ジオン本国を最終目標とする戦路は継続され、ア・バオア・クー攻略が発動した。連邦宇宙艦隊は、ア・バオア・クーを艦砲射撃で牽制しつつ、MSの大部隊による上陸作戦を展開。ビーム兵器を標準装備とする連邦製MSは着実に戦果を挙げていった。この戦いは、最終的には連邦軍が、その圧倒的な物量にものを言わせて勝利をもち取ったとされているものの、開発当初から対MS戦闘を想定して開発されたジムの基本性能の高さがなければ、その物量を有効に発揮することはできなかっただろう。

MARKING

機体各部をリアルに再現するナンバー表記、注意書き等のマーキングシールをセット。形式番号等のマーキングを要望の高いガンダムデカールで再現しました。




WEAPONS



PAINTING

※よりリアルに仕上げたいかたは、下の基本色をご覧ください。
※塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。

	本体胴・腕・脚部分などの塗装色。 ホワイト(90%)+インディブルー(5%)+ティタナグリーン(5%)
	本体胸などの塗装色。 モンザレッド(30%)+シャインレッド(60%)+オレンジ(10%)
	関節・武器などの塗装色。 ニュートラルグレー(90%)+パープル(10%)
	本体インテークなどの塗装色。 イエロー(90%)+オレンジイエロー(10%)
	カメラなどの塗装色。 クリアグリーン(100%)
	コクピットシャッターなどの塗装色。 つや消しブラック(100%)
	サーベルクリップ・シールドフチなどの塗装色。 ホワイト(100%)




FRONT VIEW



REAR VIEW



バックパックのバリエーションとして、サーベル2本出しのタイプやバズーカ装着用のアタッチメントユニット装備タイプを再現。



■右モモ

A12 P.C.H

P.C.A

A13

C9とC10

■左モモ

P.C.H

A10

A11

P.C.A

C7とC8

■右スネ基部

P.C.A

D3

G3 (向きに注意!)

P.C.C

D4

■左スネ基部

P.C.A

D5

G3 (向きに注意!)

P.C.C

D6

■右足首

A14とA15

E14

E20

■左足首

A8とA9

E13

E19

5 Leg
(スネ)

■右スネ基部

■左スネ基部

■右スネ

D20

A16

C11

■左スネ

D19

C11

6 Foot
(脚)

■右脚

■右モモ

■右スネ

▼下から見た図

■右足首

B15

B16

せまい方が外側

■左脚

■左モモ

■左スネ

▼下から見た図

■左足首

B13

B14

せまい方が外側

7 Weapons
(武器)

■シールド

E5

F10

B23

E9

E4

■ビームスプレーガン

H1とH2

H5

C21

C23

■ハイパーバズーカ

C28とC35

C16

■ビームライフル

C30

F13

C29

C33

C17


C12

E3

HEAD UNIT

HU-0079D5 Serial01194

RGM-79の頭部は、ガンダムと同様センサー類の集合体であることに変わりはない。基本構造はほぼ同等で、光学端末がデュアル構成されるシステムも踏襲されている。また、各種のデバイスやセ



RGM-79の頭部は、生産性の向上を第一義としている。基本的には“ガンダム”の頭部の構造を簡素化し、極力少ない工程で建造できるように、設計されているのである。

センサー類は、機能を維持したまま小型化され、さらに高密度で実装されており、生産性の向上に寄与している。ただし、データ収集や稼働ソフトの開発に必要な副次的なコ・プロセッサフレームとしての機能やモニタリング用装備など、各種のサブシステムは簡略化されている。逆に、近接武装として非常に有効である頭部バルカン砲などは、装弾数が増量されており、基本的には近距離射撃および近接戦闘や白兵に主眼をおいた設計に変更されていると云うことができるだろう。さらに、運用目的によって改装が簡便に行えるよう、各端末の配置などが改善され、いわゆるカスタム化やチューンナップが容易に行えるよう配慮されている。




COCKPIT BROCK

RGM-79のコックピットは、ガンダムのコックピットの構造を踏襲し、航空／宇宙機を基本とした操縦感覚で扱えるように配慮されている。そのため、パイロットの配置転換も比較的スムーズに行えたのである。


RGM-79のコックピットブロックは、構造的にコアブロックを参考として設計されている。基礎構造として、ジェネレーターやコンピューターのメインフレームそのものが制御／脱出装置を取り巻く形で配置されており、“航空機”としての機能が排除された分、RX-78が腰部に装備していたヘリウムコアやプロペラントタンクなどを内装することが可能となったのである。そして、機体そのものを流用したまま、外観上、ほぼ同型のブロックを換装するだけで、宇宙用か地上用に特化することが可能となっているのである。

これは本来量産の効率化のために採られた措置であったが、生産工程や整備手順が簡略化されたため、機体そのものにコ・ジェネレーターなどの追加装備を施すだけで、出力のチューンナップや砂漠戦、狙撃任務などに投入するためのカスタム化が比較的容易に施せるようになった。




MOUNT LUTCH

RGM-79には、ガンダムなどの試作機の実戦投入によって得られた運用データが反映されており、各種の用途や武装バリエーションに応じて、それらの兵器を携行するための装備が豊富に用意されている。




武装を携行したまま各種作業への投入も可能なように、主武装のビームスプレーガン用のラッチが設けられている機体も多い。戦闘状態でなければ、時間はかかるがエネルギーの充填が可能で機種もあったらしい。



防御装備としては有効なシールドだが、恒常的にミニビュレーターで保持し続けていると部品の損耗率はね上がってしまうため、腕部にある程度の自由度を持つラッチが装備された機種もあった。


■インナーフレーム





■エリ




■コクピットハッチ




■バーニア
※2組作ります。




■バズーカラック




Body
〈胴〉




■ツインサーベルタイプ




■シングルサーベルタイプ




Waist
〈腰〉




■インナーフレーム



■コクピットハッチ



■ターミネーター
(バズーカなし)



■バズーカラック



WEAPONS

H-Baz-87-A・E/Ver.009
A・E-Br・XBR-87-D
A・E-Br・G-Sc-L
RX・M-Sh-VT/S-008
VCU-505EX-V・B/Ver.021

BEAM SABER

RGM-79が装備するビームサーベルは、基本的にRX-78のものと同じ性能を持つが、オプションとして試験運用されていたジャベリンタイプのものはほとんど供給されていない。

BEAM RIFLE

ガンダムに供給されたビームライフルは、当時の戦艦級の破壊力を持つ。当然、ジムもこの兵器の装備を前提としていたが、生産性が低かったため、実際に供給された機体は決して多くはない。また、主に生産性の向上を目的とした新規設計のビームライフルも数種開発されたとも言われている。




BEAM SPRAY GUN

RX-78のビームライフルに比べて射程は短いものの、近距離では十分な効果を発揮する。ただし、MS-14以降の機体の装甲には耐ビーム処理が施されているものも多く、近接戦闘を余儀なくされるケースも多かったと言われている。

SHIELD

連邦製のMS標準装備される防御装備。堅牢さよりも衝撃吸収/拡散を目的としている。防御姿勢のフレキシビリティをさらに向上させるため、マウントラッチやスライドハンドルなどが改善されている。



HYPER BAZOOKA

RGM-79が使用したバズーカの多くは、RX-78に装備されているものの同等品である。380mmの各種弾頭を専用炸薬で射出することができる。



SYSTEMATIC

「V作戦」は、公国軍がMSの開発に伴って展開した新たな戦略体系の対抗措置として推進された。連邦軍においてMSは、航空戦闘機や戦車などに代わる戦闘ユニットとして期待されていた。そのため、運用においても既成の概念が適用され、部隊編成や指揮系統も踏襲された。

それらは既存の概念に基づいていたが、適性や任官の諸条件、あるいは兵士の練度や着任期間の規定などによって、例えば「パイロットは尉官以上でなければならない」という慣習などはかなり是正された。それまでは、年功序列や情実がまかり通っていた連邦軍という組織に、初めて風穴が開けられたと言える。これまでの度重なる戦闘で多くの正規軍人が喪失したため、士官候補生や予備役などを大量に登用しなければならなかったというのが実情である。ともあれ、それらの措置の一環として、准尉以下の階級を持つパイロットも多く輩出されたのである。

これら善後策としての編成はMSの配備も同様で、地上においては戦車や移動砲、宇宙においては戦闘機とMSなどの組み合わせによる混成部隊も相当数に上っている。


宇宙艦隊に所属するジム部隊の基本編成は、小隊長が五機編成の小隊を指揮し、三つの小隊を中隊長が指揮する。中隊長はいずれかの小隊長が兼任すること多かったという。三つの中隊によって大隊が構成され、大隊長は艦艇の艦長を兼任する場合もあった。通常の指揮系統が機能していれば、連隊や旅団、師団といった括りも存在するが、「星一号作戦」においては、それぞれの艦隊が大隊として機能し、中隊がMSの展開、支援ユニットとして小規模な艦隊を構成して遊撃隊として機能する場合もあった。

■ソロモン攻略時の指揮系統と部隊編成



RGM-79は、既存の兵器体系との置換を前提とした配備計画に沿って供給される予定だった。しかし、RGC-80の量産が遅れていたこともあって、当初の構想通りの編成を達成できた部隊はわずかだったと言われている。

■小隊構成の一例




10 A.B Parts

10 A.B Parts



＜A.B パーツ＞

■Aパーツ（シングルサーベルタイプ）

■Bパーツ




■ビームサーベル ※2組作ります。



11 Final Construction

＜完成＞



※シールドは手に持たせることもできます。



※グリップの位置は好みに応じて付け替えましょう。

※ディテールアップパーツ A17・A22・A26は、ご自由にお好きな所に接着してください。
※B31は、好みの場所に飾ってください。
※余ったシールドやデカールはお好きな所に貼ってください。


12 Weapons Equipment

＜武器の取り付け＞

■ハイパーバズーカ

■ビームスプレーガン

■シールド




Seal

＜シール＞

ガンダムデカールのほりかた。

1.転写するマークを大きめに切り取ります。 2.転写する場所に軽く押さえ、ボールペン等の先の丸い物で上から軽くこすりつけます。
3.シート部分を静かにはがし、転写していない部分があれば、もう一度転写していない部分をこすり取ります。

下の図を見て、ガンダムデカールやシールのはる位置を確認してください。



※余ったマーキングシールやガンダムデカールは好きな所にはってください。