



協力：ホビージャパン



ジオン公国軍量産型モビルスーツ
チームカラーバリエーション
MS-05B「ザクI」黒い三連星
1/100 スケール
マスターグレードモデル

MS-05B ZAKU I
PRINCIPALITY OF ZEON MASS PRODUCTIVE MOBILE SUIT



MOBILE SUIT
MS-05B

ZAKU-I


PRINCIPALITY OF ZEON
MASS PRODUCTIVE MOBILE SUIT



BANDAI 1999 MADE IN JAPAN

ジオン公国軍量産型モビルスーツ
チームカラーバリエーション
MS-05B「ザクI」黒い三連星
1/100 スケール
マスターグレードモデル





U.C.0069年8月15日。サイド3＝ジオン共和国は公国制への体制移行を宣言し、ザビ家による独裁体制を敷いた。その同じ年、同国の理論物理学者T.Y.ミノフスキーによりミノフスキー粒子（以下、M粒子）の存在が実証され、彼の提唱する物理理論による技術体系が誕生した。

U.C.0070年3月。M粒子散布に伴う電波障害などの特殊効果の確証実験に成功した公国軍は、同年5月にメガ粒子砲を完成させ、U.C.0071年。M粒子散布下における新兵器の開発に着手した。


M粒子は、静止質量がほとんどゼロで、正か負の電荷を持ち、目に見えないフィールドを形成する。そして、そのフィールドを伝わろうとする電磁波のうち、ある範囲の波長域の電磁波を著しく減衰させる。さらに濃度によっては、超L S Iなどの集積回路に機能障害を引き起こす。そのため、レーダーによる長距離探査や索敵、通信などが阻害され、無線による遠隔操作や高度なナビゲーションシステムなどによる、いわゆる「近代的な電子戦」は、コスト、サイズ、重量などの面で不可能となってしまう。公国軍は、このような環境において、最も有効な兵器の開発を模索した。そして開発されたのがモビルスーツ（以下、MS）であった。

MSの開発は、作業用マニピュレーターを装備する宇宙ボッドを基として始まったという説と宇宙戦闘艇の開発途上で計画が変更されたという説があるが、これは、MS開発に至る経緯が、新兵器のコンペティションを発端とするところから、双方共に正しいと言えることができるだろう。どちらにしても、MSはボディに四肢を付けることで作業効率が向上し、姿勢制御の際に消費する膨大な量のプロペラントをAMBAC（アンバック）効果によって節減し、宇宙空間において圧倒的な機動性と運動性、さらに汎用性を獲得することができた。


ちなみにアンバックとは“Active Mass Balance Auto Control＝能動的質量移動による姿勢制御”のことで、機体に装備された可動肢の運動による作用と反作用によって、無重量空間で機体のベクトルを変更し、姿勢を制御するという手法である。例えば、人がよろけそうになった時など、腕を振り回してバランスをとろうとする。それと同じことを宇宙艦艇で姿勢制御に取り入れようというものなのである。こうして、当初は不可能とされていた複数の要求に応えることが可能となった。さらにM粒子が散布された空間では、目視による戦闘が不可避となる。人間の形を模したMSは、近接戦闘にも非常に柔軟に対応できた。まさに公国軍にとって理想的な兵器だったのだ。

可動肢を持つ宇宙機動兵器のコンセプトを提示したのは、サイド3を拠点とするZEONIC（ジオニック）社であった。ジオニック社は当初、競合企業であるZIMMAD（ツィマッド）社やMIP（エムイーペー）社とのコンペティションに向けて新兵器開発を推進していた。そして、公国軍の開発局からの新兵器に対する要求を達成するためには、機体の機動に関する手法に抜本的な解決策がもたらされない限り、目覚ましい効果は期待できないという結論に達した。そして、AMBAC機動の有効性に着目していた同社は、社内プロジェクトとして戦術汎用宇宙機器の開発を目的とする“S.U.I.T”計画を発足し、AMBACに必要な可動肢を2対とすることで、人体を模した新発想の兵器開発に着手したのである。

MS-05B ZAKU I



Conceptual illustration : BEE-CRAFT



BEFORE ARMAMENT

事実上、MSという兵器の概念が成立した時点では、充分な動力源やアクチュエーターの開発などは暗中模索の状態であった。当時のままの技術では、独立した巨大な汎用人型兵器を成立させることは不可能であるかに思われた。だからといって、ジオニックの技術陣に勝算がなかったわけではない。独立した動力源としては、技術革新が著しい核融合炉の小型化が進展していたし、小型で高トルクのアクチュエーターの開発も順調に推移していたからである。そして、それらの技術進展の予想値を基に、開発が進められていったのである。

MSが現在に近い形を獲得したのは、研究の開始から2年後の0073年で、MSの名を冠されるのもこの年であった。まず、外部制御、外部動力による稼働試験機MS-01が造られ、続いて制御機器内装による稼働試験機MS-02が造られた。そして、短時間ながら独立稼働が可能な試験機MS-03を経て、ミノフスキー超小型反応炉搭載の稼働試験機MS-04が完成し、実戦投入の目途が立った。それからさらに改良が重ねられ、0074年2月。MS-05が完成。「ザク」と命名された。この機体は、それまで機体外に設けられていた動力／制御関連の機器を全て内装としており、同年5月には実戦仕様量産機がロールアウトするに至った。こうして、史上初の巨大な人型兵器が宇宙世紀に産声を上げたのである。


MS-05の完成によって実用化されたMSは、人型をしていることによる汎用性と、四肢を持つことによる機動力を遺憾なく発揮した。それは、宇宙空間に適応した全く新しい航空機であると同時に、高性能の土木／工作機器でもあった。そしてこの後、宇宙世紀において、人類は、この巨人とともに歴史を

歩むこととなるのである。

量産されたMS-05のうち、実戦仕様量産機を原型とする初期先行試作量産型はAタイプと呼ばれ、27機ほどが生産された。そして、数次にわたる訓練運用と実戦投入を経て、それらの実働データをもとに各部の手直しが行われ、改良型のBタイプが793機生産されている。最終的にこのMS-05（通称「ザクI」あるいは「旧ザクI」）は、計820機ほどが生産され、その多くが教導機動大隊の編成や初期の戦闘において使用されている。そして、同年7月には、MSとの連携および地球進攻作戦への投入を前提とした軽巡洋艦ムサイの一番艦が就航し、公国軍の兵器体系が、実質的にMSの運用を前提とするものに転換されたことを物語っている。こうしてMSは正式に戦略に組み込まれた。それに並行して公国軍は、組織的にも抜本的な改組および改変が行われることとなった。


MS-05は十分に優秀な機体であったが、各種の戦術や部隊編成、大隊規模の作戦行動における稼働時間など、様々な問題も表面化していた。これらは主にボディ内部の容積率の問題から、動力系の機能向上が限界に達していたためと言われ、性能を維持あるいは更新しつつ、生産性や整備性の一層の向上が求められていったのである。

こうしてMS-05の生産はA、B型あわせて約800機を超えた時点で終了し、更なる高性能化を目標にMS-06「ザクII」が開発された。この時点で、公国軍の主力兵器の座はMS-06に譲渡されたが、それはMS-05の量産によって得られた技術的蓄積があればこそであり、その意味で、MS-05こそが、実質的なMSの祖であるということができよう。それは、公国軍の台所事情を別にしても、この機体が生産終了後も存分に稼働していたという事実が、この機体の優秀さを十二分に証明している。



Mechanism illustration : BEE-CRAFT


MS-05B ZAKU I




- | | | | | |
|--------------|---------------|-------------|---------------|------------|
| ①モノアイカメラ | ⑧サイアーマー | ⑮メンテナンスハッチ | ⑳ニージョイントアーマー | ㉔サイトスコープ |
| ②マルチブレードアンテナ | ⑨ダクト | ⑯ボトムアーマー | ㉕レッグアーマー | ㉕フォアグリッパ |
| ③プロテクティブビーム | ⑩エルボージョイント | ⑰マウントラッチ | ㉖フットジョイントアーマー | ㉖ストック |
| ④ショルダーアーマー | ⑪マニピュレーター | ⑱メインスラスタ | ㉗グリッパ | ㉗ヒートブレード |
| ⑤ショルダージョイント | ⑫サイドスカートアーマー | ⑲イジェクションポート | ㉘トリガーガード | ㉘パワーサプライヤー |
| ⑥フロントパネル | ⑬フロントスカートアーマー | ㉚オプションラッチ | ㉙トリガー | ㉙バックパック |
| ⑦コクピットハッチ | ⑭リアスカートアーマー | ㉛ニージョイント | ㉚ドラムマガジン | ㉚マズル |

注) この機体は、U.C.0077年10月下旬から生産されたB型の最終バージョンですが、U.C.0079年03月に前後して開催された教導機動大隊の特別演習及び講習用に改修され、再塗装が施されたものです。


■ HEAT HAWK




■ MACHINE GUN (MS-05用)



■ 280mm BAZOOKA



■ 120mm MACHINE GUN



宇宙世紀
U.C.0058年。コントリズムを提唱するジオン・ズム・ダイクンは、サイド3においてジオン共和国宣言を行った。前後して国防隊が組織され、その4年後の0062年。実権を掌握したデギン・ソド・ザビにより、国防隊は異例の早さで国軍へ昇格した。そして、M粒子効果の発見に伴って、公国軍はMSの開発に着手した。

0076年5月。初の実戦用MSであるMS-05ザクの量産化に伴い、キシリア・ザビ大佐(当時)の指揮のもと、実験的MS部隊である「教導機動大隊」が編成された。この大隊は、MSによる基本的な戦術と戦闘法、あるいは運用そのものの基礎とバリエーションの数を確立したほか、後にエースと呼ばれる多くの優秀なパイロットを養成および輩出したことで知られている。

0078年に入り、06型の生産が軌道に乗ってくると、05系の機体を擁する部隊編成は暫時更新されていったが、それによって05系の機体は、輸送や補給艦隊の護衛などといった、兵站任務に就くことが多くなっていった。

0078年10月。ドズルとキシリアの戦術論の違いによる対立で公国軍が宇宙攻撃軍と突撃機動軍に二分された。ドズル自身、MSの兵器としての有効性そのものは十分に認識しており、自身、パイロットとしても勇名を馳せている。この顛末の原因は、要するにMSの運用方針の違いが発端だと言われている。互いに自説が通らねば軍籍を抜けるとまで言い出した二人に対し、ギレンが善後策として軍を二分したのである。


これによって必要とされるMSの配備数も倍増したため、05系の機体も再び戦力として前線に狩り出されることとなった。その時点でも05系の機体は十分に耐用年数内だったが、実質的な性能差はいかんともし難く、防空や哨戒、護衛、工作任務などの後方支援に投入されるケースが多かったようだ。ただし、特に著名なエースパイロットの乗機などは動態保存されるケースも多かったと言われており、他にも関兵や儀仗などの式典用に転用された機体も多数あったらしい。

パーツリスト

【使用材質】＜成形品＞（スチロール樹脂：PS）、（ポリエチレン：PE）、＜ポリキャップ＞（ポリエチレン：PE）


Aパーツ

※②・⑦・⑩～⑮は使いません。




Cパーツ


※①・⑦・⑮は使いません。



Mパーツ




Dパーツ




Eパーツ

※⑦・⑮は使いません。（①・②はありません。）




Lパーツ




Gパーツ

※②・③は使いません。




PC-111




※P.C.⑤・①は使いません。

マーキングシール…1枚
ガンダムデカール…1枚

Nパーツ




R1パーツ



Hパーツ

※①～⑮は使いません。



注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が悪く飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- ビニール袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取り扱いや保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。


＜組み立てる時の注意＞

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。切り取った後のクズは捨ててください。
- 部品の加工の際の刃物、工具、塗料、接着剤などのご使用にあたっては、それぞれの取扱説明書をよく読んで正しく使用してください。
- 塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
- 尖った先端や薄い縁端部に触れながらの組み立てには十分ご注意ください。

1 Head


＜頭＞

E 14
※向きに注意！




2 Manipulator

＜手＞




3 Shoulder Armor

＜ショルダーアーマー＞



4 Arm

＜腕＞



SCHWARZ DREI STERN

U.C.0079年3月。ブリティッシュ作戦やトルム戦役などにおける華々しい戦果の陰で、公国軍は多くの熟練パイロットを喪失してしまっていた。さらに、同月に発動した地球降下作戦に多くの兵士を動員させたことで、兵站などの後方支援もままならないという状況に陥っていたのだ。連邦軍のレビル将軍に指揮されるまでもなく、公国軍にとって兵士の育成と適性配備は急務だったのである。幸い市民の士気は高く、徴兵された若者達も、その多くが救国の志に燃えていた。そして、彼らの意欲を更に掻き立てたのが、赤い彗星や黒い三連星を始めとするエースパイロットによる特別教習であった。新兵にとっても、戦場で勇名を轟かせた英雄に直接教えを請える機会はそうそうあるものではなく、過酷な訓練の期間中に開催されるセレモニーでもあったのである。

VERFOLGEN

教導機動大隊における実習の最終日、戦線を離れた艦艇の追撃任務を想定した実習のさなか、その演習宙域に連邦軍の強行偵察部隊が侵入してきた。実習は即実戦へと転換された。黒い三連星の薫陶を受けた訓練兵による三小隊は、どうにか敵護衛機を退けるものの、偵察機を取り逃がしてしまった。ガイアは直ちに追撃を命じ、新兵たちの後を追った。偵察機の行く先にはマゼラン級の戦艦が待ちかまえており、迎撃機と弾幕が新兵達の前に立ちちはだかった。そして、初めての真実戦にも備えかねることなく、果敢に戦う新兵たちの戦いぶりを見極めた三人は、自ら対艦戦闘の最後の手ほどきとして「ジェットストリームアタック」を披露し、瞬く間に連邦の偵察部隊を葬り去ってしまったという。その後、彼らは再び戦場に舞い戻り、さらなる武勇を打ち立てるのである。

ANGREIFEN

U.C.0079年4月。黒い三連星のガイア、マッシュ、オルテガらは、当時の乗機である06S型のオーバーホールのためあって、一週間ほどの後方任務が与えられた。それは、教導機動大隊所属の新兵たちに特別講習を施すというものだった。三人には、かつて06C型に乗り込んでいた05B型が3機、新品同様にレストアされ、彼らのパーソナルカラーに再塗装された状態で待ち受けていたのだ。無論、機体を整備したのも新たに兵役に就いた工兵たちであったという。そして彼らは、古巣の後輩達を率い、建設中の宇宙要塞ソロモンとグラナダを結ぶ航路上で、補給艦隊の護衛実習などを繰り返していた。その実習内容は多岐に亘り、アグレッションとして拿捕した連邦艦艇をはじめ、05型、時には06C型を使用し、対MS戦さえ想定した実戦さながらの訓練を展開していたという。

MARKING WEAPONS



◀ 機体各部をリアルに再現するナンバー表記、注意書き等のマーキングシールをセット。形式番号等のマーキングを要望の高いガンダムデカールで再現しました。

Pilot guyya

黒い三連星のパイロット、ガイアを1/20スケールのフィギュア(人形)で再現。



PAINTING

※よりリアルに仕上げたいかたは、下の基本色をご覧ください。
※塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。

頭・胸の両側面などの塗装色。	ネービーブルー(60%) + ミッドナイトブルー(30%) + ブルー(10%)
太ももなどの塗装色。	ホワイト(90%) + 軍艦色(1)(10%)
腕・胸などの塗装色。	ホワイト(70%) + パープル(30%) + レッド少量
フンドシ・足先などの塗装色。	ミッドナイトブルー(90%) + ブラック(10%)
関節などの塗装色。	ニュートラルグレー(60%) + ネービーブルー(40%)
武器などの塗装色。	ネービーブルー(60%) + ニュートラルグレー(40%)



REAR VIEW




FRONT VIEW




◀ コクピットハッチの開閉ギミック、コクピット内部のディテールを再現。
▶ 背部ランドセル内部のメインスラスターユニット及びバーニアノズルをリアルに再現。




▶ 腰部マウントラッチを再現。バズーカの着脱が可能。オプションラッチにはドラムマガジンが装備可能。
▶ フットジョイントアーマーが可動。内部ダンパーのギミックも再現。

■ジョイント
※2組作ります。


■右モモ




■左モモ




■右ヒザ






■左ヒザ

5 Leg
<スネ>


■右スネ・メカ部




■左スネ・メカ部

6 Ankle
<足首>

■右足首



■左足首

7 Foot
<脚>

■右モモ



■左モモ




■右スネ




■左モモ

HEAD UNIT
ZA-H05B/S.U106

MS-05Bのヘッドモジュールのデザインは、MS-01からMS-04に至る期間までに充分な機能が盛り込まれ、MS稼働のための複合視認探知通信システムとして非常に洗練されている。




MS-05Bの頭部は、モノアイによる外部映像認識装置と、各種の複合センサーで構成されている。この構造は06型以降も踏襲されているが、この機体が開発された時期、モノアイを保護するカバー部分の強度が不足していたため、耐衝撃、耐弾性を向上させつつ、極力視界を確保するため、頭部正面に防護ビームが設けられている。これは、機体が正対している方向ならば各部の補助カメラでもモニターできたので、それよりも走査端末として高性能のモノアイを、周辺状況の哨戒に充てた方が賢明であるという判断によるものだ。

MOBILE ARM UNIT
ZA-A05B/S.U16.1


MS-05Bの腕部モジュールには、土木工作機械に匹敵する力強さと、繊細なマニピュレーターとしての機能の双方が絶妙なバランスのもとに盛り込まれている。

ザクの各関節部分に採用される駆動装置は、流体バルスシステムと呼ばれる。これは、ジェネレーターの炉心で発生するエネルギーを特殊なコンバーターでバルス状の圧力に変換し、それを数千本の極超微細管によって流体パイプに導き、関節駆動用のロータリーシリンダーに極超音速で伝達するという小型軽量のシステムである。無論、マニピュレーターには高度なフィードバック機能が装備されており、モード変換によって戦闘にも精密工作作業にも使用できる。

また、05型は動力ユニットを全て内装したため、機体各部のレスポンスが低かったといわれているが、それはあくまで後の機体と比較してのことではない。


LEG PARTS
ZA-L05B/S.U28.8

MSは人体の構造を模倣することで圧倒的な汎用性と走破性を獲得した。実際に重力下で稼働した05型は少ないが、地上における06系の隆盛を見れば、逆説的に05型の優秀さも証明されるのである。




MSの脚部は、その機動性の多くを担う非常に重要なパーツである。MSの汎用性は、この脚部によって達成されているといっても過言ではない。無重量空間ではAMBACユニットとして機能し、重力下では移動装置として破格的走破性を誇る。“歩く”ことそのものの模倣は旧世紀に達成されていたものの、全高18mに及ぶ巨体を歩行させるために必要とされる技術研鑽は並大抵のものではない。MSの脚部は、その用途からは想像もできないほどデリケートなユニットでもある上に、もっとも酷使される部位でもあるという、機体の中でも非常に重要なユニットである。特に05系の機体は、流体バルスシステムを始めとする動力系の取り回しを機体内部に内装しているため、複雑な構造を持っている。


■ボディ前面





■右肩関節



■左肩関節





■バックパック基部



※ディテールアップパーツC9・C19・C20はご自由にお好きな所に接着してください。
※N2は、好みの場所に飾ってください。余ったシールやデカールはお好きな所に貼ってください。

⑧ Body

⑨ Final Construction-1
〈完成-1〉

BODY UNIT

ZA-B05B/S08-MYFG-M-ES

MS-05とMS-06のもっとも大きな差異はボディユニットに集約されている。05型は、ジェネレーターから出力される流体内パルスシステムによる動力を最短で各ユニットへ供給している。そのため、脚部および腕部、頭部への関節部分の内部構造に余裕がなく、後の機体と比較してジェネレーターの機能向上や部品交換などが困難であった。

05型の機体は、M&Y公社とZEONIC社が共同開発したMYFG-M-ES型核融合ジェネレーターを搭載することを前提としており、各部への動力伝達デバイスも当初から固定されていた。ところが、量産開始から終了に至る期間までの間にジェネレーターそのものは格段の進歩を遂げており、実際にそのバリエーションは8種類に及ぶと言われている。ところが、機体内の容積のみならず、形状そのものも固定されていたため、抜本的な改善は事実上不可能であった。そのため、整備性の向上と部品交換の簡便化が望まれていたのである。

WEAPONS

H&L-SB21K/280mmA-N

ZMP-47D/120mm

ZMP-50B/120mm

HEAT HAWK Type5

MS-05は、初の実戦型MSである。その兵器としての能力は未知数であり、どのような武装や戦術が有効であるかの模索も実戦投入と並行して行われていた。

その途上で“人型”であることを汎用性として最大限に活用する各種の武装が開発されていった。



MS-05用MACHINE GUN

MS-05Aタイプの、いわゆる“ザクマシンガン”のファーストモデル。旧ザクのもっとも一般的な携行武装で、一年戦争勃発までの戦闘において多用されていた。



280mm BAZOOKA

MS-05が使用したバズーカは、核弾頭を始め徹甲弾や成形炸薬弾、粘着榴弾などの各種弾頭を射出することが可能であった。また、開発当初にはロケット弾の携帯サイロのようなタイプも使用されていた。



120mm MACHINE GUN

いわゆる“ザク”系の機体の標準装備。フォアグリップが装備され射撃時の安定性が向上している。初期モデルの生産開始は05型の生産がB型に移行してから後だった。



HEAT HAWK

MSの白兵戦用の武器。本来05型が装備するのはタイプ3だが、この機体が運用された時期、すでに生産はタイプ5に移行していた。05用に出力系が再調整してある。

PILOT



GUYA「ガイア」

“黒い三連星”として知られる小隊は、正式名称を突撃機動軍第七師団第一MS大隊司令部付き特務小隊という。編成された時期は開戦の直前とされているが、定かではない。後に発見された資料によると、一週間戦争直後までは幾度となくメンバーが変更されており、彼らがチームを組むのはルウム戦役前後のようだ。

その時点で彼らはすでに06C型を駆っており、ルウム戦役において、ジェットストリームアタックをもって連邦軍の旗艦アナンケを武装解除させ、レビル将軍を捕虜とした功績で、彼らは昇進し、並行して06S型へと乗り換えている。

彼らのパーソナルカラーとして知られる黒と紫を基調とした塗装はその06Sからだされているが、ルウム戦役においては同様の塗装が施された機体が複数展開していたとも言われており、いずれかの部隊からカラーリングを譲られたのだという説もある。




彼らの機体ナンバーだが、ガイアが03、マッシュが02、オルテガが06であるということから考えても、元々は別の小隊であった彼らが、前線で意気投合したという可能性もあるだろう。

■黒い三連星




メンバー、左からオルテガ、ガイア、マッシュの三人。三人一組で、連携した戦いを行っていた。


MS-05B ZAKU I
Snap Shot



Final Construction-2
〈完成-2〉




Weapons
〈武器〉




Weapons Equipment
〈武器の取り付け〉

■ヒートホーク



■マガジン



■280mmバズーカ




Seal
〈シール〉

ガンダムデカールのはりかた。

- 1.転写するマークを大きめに切り取ります。
- 2.転写する場所に軽く押さえ、ボールペン等の先の丸い物で上から軽くこすりつけます。
- 3.シート部分を静かにはがし、転写していない部分があれば、もう一度転写していない部分をこすり取ります。

下の図を見て、ガンダムデカールやシールのはり位置を確認してください。



※余ったマーキングシールやガンダムデカールは好きな所にはってください。