


DETAIL デティール ACTION アクション REAR VIEW リアビュー

ビームエフェクトパーツ



オーバーハング・バック



CORE BOOSTER



コア・ブースター



※一部の画像はバンダイプラモデルアクションベース2(別売り)を使用しています。

ビーム・スマートガンは下部に装着可能。

LM312V04+SD-VB03A Vダッシュガンダム

Vダッシュガンダムは、TVシリーズ「機動戦士Vガンダム」に登場する汎用可変合体MSである。「そのパイロットは、間違いなくゴッドワルドと名乗ったんだね?」「はい、確かに」「ゴッドワルドというなら、「人食い虎」のゴッドワルドしかないんだ」カイルスグリー艦隊との戦闘を終え、かつてウッソが助けた「宇宙の虎」の異名を持つベスパきっての猛者、ゴッドワルドとの戦闘を切り抜けたウッソは、援護してくれたジュンコとオリファールから、彼がいかに危険なパイロットであるか諭されていた。一方、「アイネアース」が近くの宙域にいることが判明したため、「ハイランド」の子供たちは家族と合流すべく「魚の骨」で出港。ウッソは護衛のためVダッシュで同行する。ところが、あと少しで合流というタイミングで、再びゴッドワルドがアビゴルで襲い掛かってきた。「みんな離れて!! キャンノンを使うから」オーバーハング・キャンノンを撃つウッソ。なんなく寝たゴッドワルドは、配下のゾロアット2機に両サイドからVダッシュを追い込むよう指示を出す。強化されたビーム・ワイヤーに捕らわれたウッソは、ブーツを分離してコロニーの残骸に逃げ込むが、高速で迫るMA形態のアビゴルに追撃されてしまう。「戦場では優れた戦士でなければ生き残れんのだ!!」「生き延びてみせます。ゴッドワルドさん!!」激闘の末、ウッソはゴッドワルドを打ち倒すが、それは辛く苦い勝利であった……。

※画像はイメージです。

COLOR GUIDE

※よりリアルに仕上げたい方は、右の基本色をご覧ください。

※塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。

※カラー配合は参考値であり、画像とカラーガイドの色は異なる場合があります。

● 本体等ホワイト部: ホワイト(100%) +エメラルドグリーン(少量)	● 胸部等ブルー部: ホワイト(60%) +インディブルー(40%) +エメラルドグリーン(少量)	● 足等レッド部: モンザレッド(100%)	● アンテナ等イエロー部: イエロー(50%) +ホワイト(50%) +オレンジイエロー(少量)
● コクピット周辺等ブラック部: ミッドナイトブルー(100%)	● メインカメラ等グリーン部: エメラルドグリーン(40%) +スカイブルー(30%) +ホワイト(30%)	● 関節等グレー部: グレー(90%) +ブラック(10%)	● コア・ファイターキャノピー部: 下地にシルバー(100%) +クリアブルー(100%)

LM312V04+SD-VB03A V-DASH GUNDAM

LEAGUE MILITAIRE MULTIPLE MOBILE SUIT

© 創通・サンライズ

MODEL NUMBER : LM312V04+SD-VB03A
HEAD HEIGHT : 15.2m
WEIGHT : 9.2t
TOTAL WEIGHT : 20.8t
GENERATOR OUTPUT : 4,970kw
THRUSTERS TOTAL PROPULSION : 93,380kg
MATERIAL : GUNDARIUM ALLOY
& SUPER CERAMIC COMPOSITE
ARMAMENTS :
HEAD VULCAN GUN
BEAM SABER
BEAM SHIELD
BEAM RIFLE
OVER HANG CANNON
BEAM SMART GUN



1/144 SCALE

HG
UNIVERSAL CENTURY

GUNDAM.INFO

Search

www.gundam.info

バンダイホビーサイトへ www.bandai-hobby.net/
Any fees accrued by your access method and connection to the website are your own responsibility.
ホームページにアクセスする際の過剰な通信量等はお客様のご負担となります。

BANDAI 2015 MADE IN JAPAN

●画像の完成品は塗装してあります。

0194874



LM312V04+SD-VB03A V-DASH GUNDAM

LM312V04+SD-VB03A V(ヴィクトリー)ダッシュガンダムは、リガ・ミリティアが開発したVタイプ用のブースターオプションを装備した状態のVガンダムを指す。LM312V04 ヴィクトリーガンダムは、リガ・ミリティアが独自に開発した汎用可変合体MS(モビルスーツ)である。コア・ファイターを中軸に、トップ・リムおよびボトム・リムを組み合わせることによって完成する。それぞれのパーツは各地で分散して生産されており、操縦自体は小学生でも可能なほど簡便に作られているが、稼働状態を維持するためには、ブロック単位での換装や交換用のストックパーツの確保が必須である。MS形態時には伝説の“ガンダム”を彷彿とさせるシルエットを持ち、ザンスカール帝国の軍事組織ベスパのMSを凌駕する性能とも相まって、ザンスカール帝国に反抗するリガ・ミリティアのシンボルとなり、ベスパのバイ

ロットを恐怖させた。さらにVタイプは、戦況の進展に対応すべく、指揮官用マイナーチェンジ型のヘキサタイプ(LM312V06)と並行して強化オプションが開発されていた。それがSD-VB03A オーバーハング・バックである。この装備によって、機動性、航続距離、内蔵火力が大幅に改善、強化されたため、前線が宇宙空間に移動してからも、Vガンダムはザンスカール帝国の宇宙用MSと互角以上に戦えたと言っても過言ではない。また、ビーム・スマートガンは、太陽発電衛星のハイランドで偶然発見されたもので、原型が開発された時期はU.C.0120年代とされているものの、ベスパ製MSのビーム・シールドを圧倒する威力を発揮したため、リガ・ミリティアにおいて量産され、標準装備のひとつとなった。

SPEC

型式番号: LM312V04+SD-VB03A
 頭頂高: 15.2m 本体重量: 9.2t 全備重量: 20.8t
 ジェネレーター出力: 4,970kw スラスタ総推力: 93,380kg
 装甲材質: ガンダリウム合金スーパーセラミック複合材
 武装: 頭部バルカン砲 ビーム・サーベル ビーム・シールド
 ビーム・ライフル オーバーハング・キャノン ビーム・スマートガン

ビーム・ライフル

小型のビーム・ピストルをエネルギーCAPシステムのコア・ユニットとし、センサーユニットやフォアグリップ、強化バレル、エネルギーバックなどを追加装備することで、さらに高出力のビームを射出できる。



ビーム・スマートガン

およそ30年ほど前に開発された開放型のメガ粒子圧縮加速デバイスを採用した高出力のビーム砲。偶然発見された物だが、後にリガ・ミリティアは標準装備として量産した。ウッソたちは“物干し竿”と呼んでいる。



ヘキサタイプ頭部

バルカン砲を装備する各種センサーレイ兼機体管制ユニットの指揮官機バージョン。頭部のV字状のアンテナが両側面のブレードアンテナと換装されているほか、各種デバイスが指揮官機仕様で改良されている。



ビーム・サーベル ビーム・シールド

ビーム・シールドは、本来サーベルのビーム発振を二次元的に展開させて防御装備に転用したもの。この時代のビーム・サーベルは、その技術を更にフィードバックさせており、フレキシブルな運用が可能である。

オーバーハング・バック

ブースターと大型ビーム砲“オーバーハング・キャノン”を複合させたオプションユニット。コア・ファイター単機に装備した状態を“コア・ブースター”と呼ぶ。ユニットは分離可能で、携行兵装としても使用できる。



コア・ブースター

オーバーハング・バックをコア・ファイターに装備した状態で、大気圏内飛行に対応した主翼を展開する。この状態でトップ・ボトム・リムとの合体も可能で、Vガンダムのフレキシビリティは確保されている。



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

- 縁部が鋭い箇所がありますので、注意してください。
- 先端が尖っている箇所がありますので、注意してください。
- 部品はきれいに切り取り、切り取ったあとのクズは捨ててください。
- 袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。

《組み立てる時の注意》

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。
- 塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。

組み立て中に
注意する箇所



シールの番号

×2



先に組み立てます



後に組み立てます



どちらかを選んで取り付ける



両側に同じパーツを取り付ける



切り取る場所

パーツリスト

(×印は使用しないパーツです。)




Cパーツ

Dパーツ (スチロール樹脂: PS)

Aパーツ (スチロール樹脂: PS)

Bパーツ (スチロール樹脂: PS)

(スチロール樹脂: PS)






Gパーツ (スチロール樹脂: PS)

Hパーツ (スチロール樹脂: PS)

BSLD-01パーツ (スチロール樹脂: PS)

E1パーツ (スチロール樹脂: PS)

E2パーツ (スチロール樹脂: PS)
















《PC-002》 (ポリエチレン: PE)

※クリアパーツの中には、製造工程上気泡が入っているものがありますがご了承ください。

●ホイルシール……………1

※部品はきれいに切り取り、向きや左右などイラストをよく見て組み立ててください。



17

3

4

11

2

(選んで取り付ける)

18

D9

D11

D4

組み付け位置

D14

19

A11

20

PC6

D16

※奥までしっかりと、はめ込みます。

21

A18

19

22

A17

PC8

A10

(後に組む)

A1

23

21

※奥までしっかりと、はめ込みます。

24

※切り取らないように注意してください。

A16

PC7

E24

(後に組む)

25

※切り取らないように注意してください。

A14

E23

(後に組む)

26

23

A15

D13

※切り取らないように注意してください。

27

D10

D12

D4

(組み付け位置)

28

D15

A11

29

PC6

D17

※奥までしっかりと、はめ込みます。

A12

30

(後に組む)

A18

PC8

A9

A2

31

29

※奥までしっかりと、はめ込みます。

3

2

1

A15

D13

※切り取らないように注意してください。

25

32

PC4

D20

33

(後に組む)

C6

A8

D24

(後に組む)

D1

※穴がある方が下

34

C5

A7

A6

(シール)

2

A3

(後に組む)

33

35

A5

PC5

A4

26

31

36

G4

G3

C10

C9

向きをかえます。

37

C11

G9

G8

C8

向きをかえます。

38

G2

D32



※切り取らないように注意してください。

H6

H1

G1



39




※バンダイプラモデル
アクションベース2
（別売り）差し込み用
（丸型）BA4-A⑨に
対応しています。

40

〈ビーム・スマートガン〉




41





42


×2
このく
2個作る



43

※グリップは^{あて}（穴）を選んで取り付けます。

44

※手首を^{てくび}（分解）し^{ぶんかい}（取り付け）ます。

※画像の完成品は塗装してあります。

45 D26 (先に貼るシール) 7

D27

※(左手にも持たせられます)

※手首を分解し取り付けます。

46 BSLD-01 ①

BSLD-01

B1

② (通んで取り付け)

47

① ②

BSLD-01 ②

※平らな面

53

A30

A31

51

H4

54

×2 (2個作る)

G11

G12

※バンダイプラモデルアクションベース2 (別売り) 差し込み用 (丸型) BA4-A9 に対応しています。

48

〈コア・ブースター〉

A24

A25

49

※切り取らないように注意してください。

A20

C4

48

〈横から見た図〉

1

3 2

〈上から見た図〉

50

※きれいに切り取ります。

E1 ①

A29

49

〈横から見た図〉

51

D21

A22

50

〈横から見た図〉

52

G15

G10

55 ビーム・スマートガンの収納状態への変形

※ビーム・スマートガン分解し取り付けます。

※グリップはこの位置に取り付けておきます。

1

2

3

56 コア・ブースターへの取り付け