

AILE STRIKE GUNDAM



COLOR GUIDE

●本体等：	●胸部等：	●腹部、足首等：	●目、アンテナ等：	●関節部、武器等：	●エールストライカー：
ホワイト (100%) +ミディアムブルー (少量)	コバルトブルー (60%) +インディブルー (40%)	モンザレッド (100%)	イエロー (90%) +オレンジイエロー (10%)	ニュートラルグレー (90%) +ブラック (10%) +ブルー (少量)	ミッドナイトブルー (100%)
※または、ガンダムカラー ホワイト5	※または、ガンダムカラー ブルー11	※または、ガンダムカラー レッド1		※または、ガンダムカラー グレー24	

※よりリアルに仕上げたい方は、下の基本色をご覧ください。
※塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。

●このキットを、よりリアルに塗装したい方は、(株)GS(クレオスより
発売の、ガンダムカラー (HG「エールストライクガンダム」用、その他
カラーセット)をお使いください。

AILE STRIKE GUNDAM

GAT-X105 エールストライクガンダム

1/144 SCALE MODEL HG GUNDAM SEED-01

COMPATIBLE PARTS

「1/144 ストライクガンダム」
に、エールストライカーを装備し
た状態。



発売中の「1/144 ストライクガンダム」
(別売り 300円)のキットに、本キット内
の「エールストライカー」を無改造で装備す
事が可能になっている。



※この商品には「1/144 ストライクガンダム」は入っていません。

STRIKE GUNDAM REAR



HG
GUNDAM SEED

BANDAI 2002 MADE IN JAPAN ※写真の完成品は塗装してあります。

0114204

BAN
DAI


注意 必ずお読みください

- とがった部品がありますので、8才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。
窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。


・接着をするところの線	・シールの番号	・デカールの番号	・反対側に取り付けるパーツ	・両側に同じパーツを取り付ける	・向きに注意して取り付ける	・ビスの締めすぎに注意
・切り取る場所	・部品を数値の個数作ります	・先に組み立てます	・後に組み立てます	・数値に合わせて回転させます	・どちらかを選んで取り付ける	・反対側も同じように動かします

パーツリスト


Aパーツ (スチロール樹脂: PS)




Bパーツ (スチロール樹脂: PS)




Cパーツ (スチロール樹脂: PS)



Dパーツ (スチロール樹脂: PS)



〈PC-123プラス〉
(ポリエチレン: PE)



●シール……………1

《組み立てる時の注意》

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。
切り取った後のクズは捨ててください。
- 部品の中には、やむをえず、とがった所があるものもありますが、
気をつけて組み立ててください。
- 塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。

1

2


4

5


6

7


9




10




11




18




12




13




19




20




14




15




16




17




21



22



23



AILE STRIKE GUNDAM

イーゲルシュテルン

制式名称「75ミリ対空自動バルカン砲塔システム」。GAT-Xシリーズの頭部に共通して装備されているC IWS（クローズ・イン・ウェポン・システム）。主に至近距離でミサイルや航空兵力を撃破するためのバルカン砲ではあるが、対歩兵用等に使用される場合もある。高性能の射撃指揮装置により目標の発見、追尾、射撃まで自動化されている。



ビームサーベル

エールストライカーに装備されている新撃用ビーム兵器。GAT-Xシリーズで初めて連合軍側で実用化された。後に奪取されたガンダムからのデータからザフトでも開発、バック等に装備されることになる。



シールド

主に実弾兵器には絶対の防御力を誇るPS（フェイスシフト）装甲の弱点であるビーム兵器をカバーする為の盾。表面に対ビームコーティングが施されている。またPS装甲には及ばないまでもかなり高い防御力を有している。ストライクガンダムのシールドはデュエルガンダムと共通の物であるが、イーグリス、ブリッツはフレームと運用コンセプトの違いから別の形状の盾を持つ。またバスターガンダムは遠距離戦を想定してある為に装備していない。

MECHANISM

エールストライカー

ストライクガンダムの換装ユニットの1機。エールストライカーは4機の高出力バーニアとビームサーベルを装備している中、近距離戦用のストライカーであり、宇宙空間における戦闘の主力となる装備である。内部に操縦システムを持たないため単体での戦闘能力は無いが、ガンダムのサポートマシンと連動する事が出来る。



ストライクガンダム（ノーマル）

型式番号：GAT-X105
全高：17.72m 重量：64.8t
武装：頭部75ミリ対空自動バルカン砲塔システム（イーゲルシュテルン）
ビームライフル
アサルトナイフ×2
ビームサーベル×2（エールストライカー装着時）





AILE STRIKE GUNDAM

地球連合軍が極秘裏に開発した5機のGAT-Xシリーズの内、ザフトによる奪取作戦を免れた機体。以後、アークエンジェルと共に戦場を切りぬけていく。ストライクガンダムは、ストライカーバックと呼ばれる、バッテリー内蔵型の武装ユニットを換装する事で様々な戦闘局面に対応する事が出来る。このシステムはGAT-Xシリーズではストライクガンダム独自の物であり、またこれにより戦闘中の武装の変更、稼働時間の延長を可能にしている。

エールストライクガンダムは高出力のバーニアによる機動性とビームライフル、ビームサーベルを利用した、中／近距離の戦闘に適しているため、最も汎用性の高い形態といえる。宇宙空間はもちろん、重力下、水中での戦闘の主力にもなりえる機体である。



MATERIAL



強襲機動特装艦 アークエンジェル

地球連合軍がガンダムと同時に建造した新機軸の戦闘艦。本格的なロールアウト前に出撃してしまったが、本来はMS運用のシミュレーションや陽電子破壊砲「ロー・エンゲリン」、225センチ2連装高エネルギー収束火線砲「ゴッドフリートMK.71」など、特殊兵器の実戦試験等を行うための実験艦である。

※この商品には、HGエールストライクガンダムが1体入っています。

ヘリオポリスにおけるザフト軍のガンダム奪取作戦に巻き込まれ、はからずもストライクガンダムのパイロットになってしまったコーディネーターの少年。親友、アスラン・ザラとの、望まぬ戦いに身を投じることになる。

キラ・ヤマト



illustrated by MORISHITA NAOCHIKA