

© 創通・サンライズ

HG
GUNDAM 00



MSJ-06II-ET
TIEREN Space Commander Type

1/144 SCALE MODEL HG GUNDAM 00-16
ティエレン宇宙指揮官型

●写真はイメージです。

10 PC-123プラス⑩

A23 (向きに注意) (向きに注意)
G7 G8

A24 (後に軸む)
B27 大きい 小さい
B11 (下から見た図)

11

10 で作った腰部
9 で作った左脚
8 で作った右脚

12

G30 (両側取り付け)
モノアイの可動
B29 ※手首は外しておきます。

6
11

13

H17 H15
H16
2 で作った 200mm×25口径長 滑腔砲 (宇宙型)
H13 H12
H9 H10
H18 H19

リード線
※穴の大きい方

14

※バンダイプラモデル アクションベース2 (別売り) 差し込み用 (丸型) BA4-A9



軌道エレベーターを建設中であった「太陽光紛争」時、人類革新連盟では、他軍に比べ宇宙型MSの開発で後れを取っていた。それまで使用されていた宇宙用小型MAのMAJ-S08「シャオショウ」に変わって登場したのが、宇宙用量産MS「ティエレン宇宙型」である。指揮官型は、通信および情報処理能力が高められているが、基本的な性能面では一般機と大きく変わる部分はない。人革軍モビルスーツ部隊は、一個小隊三機で構成され、三個小隊九機に指揮官機一機を加えた十機での活動を基本としている。この部隊構成は地上、宇宙で変わることが無く、指揮官型は、ティエレンの各地形に対応型すべてに存在する。「ロシアの荒熊」ことセルゲイ・スミルノフ中佐が指揮した「ガンダム面襲作戦」においては、セルゲイ自らティエレン宇宙指揮官型に搭乗して、最前線で指揮を行った。この時、部隊各機には、追加装備として「カーボンネット発射装置」、「カーボンワイヤー発射装置」、「ジェル発射管」など特殊装備も使用された。



PILOT
セルゲイ・スミルノフ
SERGEI SMIRNOV

太陽光紛争時、宇宙での戦闘において負傷した指揮官に代わって、急速指揮した作戦で部隊を勝利に導き、若くして一躍、人革軍のエースとなった。以後、数十年が経過し、多くの武勲をあげた「最前線に立つ」ことを希望し、常に指揮官型機体で自ら戦場に出づける。部下からの信望も厚く、人革軍において最も頼れる指揮官の一人。

1 200mm × 25 CALIBER
SMOOTH-BORE GUN (SPACE TYPE)

2 30mm MACHINE GUN

3 SHIELD

4 SPECIAL EQUIPMENT

4 SPECIAL EQUIPMENT

 **ティエレン宇宙指揮官型** 型式番号: MSJ-06II-ET
頭頂高: 18.3m / 本体重量: 131.6t
武装: 200mm × 25口径長滑腔砲 (宇宙型)
30mm機銃

『次弾までタイムラグがあるのは承知している!』

WEAPONS 指揮官型はティエレンの各地形 対応型すべてに存在し、通信、情報処理能力が高められている。

1 200mm × 25口径長滑腔砲 (宇宙型)
ティエレンの主武装である200mm × 25口径長滑腔砲を宇宙用にカスタマイズしたもの。地上用との大きな違いは、砲身に装着されている二枚の放熱板。これは超硬質のカーボン素材で作られており、ブレードとしても機能する。弾頭は「徹甲弾」、「離脱装弾筒付翼安定徹甲弾」、「榴弾」、「対空散弾」、「照明弾」、「ロケットアシスト弾」等、様々な種類が用意されており、幅広い作戦に対応可能となっている。

2 30mm機銃
左胸に内蔵された機銃砲。実体弾を発射する。口径が小さく威力は弱いが、連射が可能であるため、対人制圧や、対空射撃などに使用される。また、MS戦においても敵の破壊は無理でも牽制などに使用可能である。主力武装ではないが、広い用途を持ち、ティエレンの持つ汎用性を高めるひとつの要素となっている。

3 シールド
指揮官型の両肩に装備されたシールドは、防御に使用されるだけでなく、それ自体が大型アンテナとしての機能を持っている。通信はもちろん、複合レーダーによる戦況把握など指揮官型に必要な機能の多くを担う。

4 捕獲用特殊武装

カーボンワイヤー発射装置
ロケット推進式のアンカー。Eカーボン製のワイヤーでつながれており、モビルスーツで引っ張ることが出来る。

カーボンネット
発射後、先端が四機のロケットを持つ網にかわる。網はEカーボン製で高い強度を持ち、標的にからまり自由を奪う。

ジェル発射管
発射管から発射された弾は、標的に接近後、ジェルを照射。ジェルは敵の関節など可動部に付着した直後に硬化する。

セルゲイ・スミルノフ機



セルゲイ・スミルノフ。
通称、「ロシアの狂熊」。
その名からは力任せな印象を受けるが、実際の彼の指揮は考え抜かれた知的な作戦がほとんどである。

SPECIAL MARKING SEAL



左肩シールド
●写真の位置を参考に、お好きなシールを貼ってください。

●本体ブルー部		●関節、武器等ダークグレー部		●胸部等オレンジ部		●脚部タンクグレー部		●武器ホワイト部		●武器ライトグレー部		●各部ピンク部		●頭部グリーン	
インディブルー (70%)	+ホワイト (15%)	ミッドナイトブルー (60%)	+ホワイト (20%)	オレンジ (55%)	+ホワイト (30%)	ニュートラルグレー (95%)	+ブラック (5%)	ホワイト (70%)	+ピンク (20%)	ホワイト (50%)	+ピンク (20%)	ピンク (100%)		デイトナグリーン (60%)	+コバルトブルー (20%)
+レッド (15%)	+ブラック (少量)	+ミディアムブルー (20%)		+イエロー (10%)	+ブラック (5%)			+ミディアムブルー (10%)		+ブラック (15%)	+ミディアムブルー (15%)			+ホワイト (20%)	

●よりリアルに仕上げたい方は、左の基本色をご覧ください。
●塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
※カラー配合値は参考値であり、写真とカラーガイドの色は異なる場合があります。

COLOR
GUIDE

警告 (けいこ)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 生後18カ月未満のお子様には絶対に与えないでください。ひもなどで首を絞める危険があります。

注意 (ちゅうい)

- 縁部が鋭い箇所がありますので、注意してください。●先端が尖っている箇所がありますので、注意してください。●部品はきれいに切り取り、切り取ったあとのクズは捨ててください。●袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。



・塗装をするところ



・シールの番号



・デカールの番号



・反対側に取り付けるパーツ



・両側に関しパーツを取り付ける



・向きに注意して取り付ける



・ビスの締めすぎに注意



・切り取る場所



・部品を数値の個数作ります



・先に組み立てます



・後に組み立てます



・最後に合わせて回転させます



・どちらかを選んで取り付ける




・反対側も同じように動かします


パーツリスト

(×印は使用しないパーツです。)


Aパーツ (スチロール樹脂: PS)




Bパーツ (スチロール樹脂: PS)




Gパーツ (スチロール樹脂: PS)



Hパーツ (スチロール樹脂: PS)



<PC-123プラス> (ポリエチレン: PE)



<PC-300> (ポリエチレン: PE)



- シール.....1
- マーキングシール.....1
- リード線.....1 (塩化ビニル樹脂: PVC)


《組み立てる時の注意》

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。
- 塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。

1

(1)


PC-123プラス F



※PC-123プラス F は平らな面が外側にくるようにまっすぐに差し込みます。


1

(2)




1

(4)




1

(5)




2

(1)




3

(1)




1

(3)




1

(6)




2

(2)




3

(1)




1

(7)



3

(2)



3

(3)

