

HG
GUNDAM 00

機動戦士
ガンダム 00
MOBILE SUIT GUNDAM

GN ARMSTRON TYPE-D + GUNDAM DYNAMES

1/144 SCALE MODEL HG GUNDAM 00-21 GNアームストロング TYPE-D + ガンダムデュナメス

BANDAI 2008 MADE IN JAPAN この商品には、HG GNアームストロング TYPE-D + ガンダムデュナメスが1セット入っています。写真の完成品は塗装してあります。

**BAN
DAI**

0155747

GN ARMS TYPE-D +GUNDAM DYNAMES ARMAMENTS

1 大型ミサイルコンテナ 機体左側に装備されたGNミサイルを多数搭載したコンテナ。あらかじめGN粒子をチャージされたミサイルは、高い破壊力を持つ。敵艦隊の内部に潜入してからの一斉射撃で、大きな戦果を上げることが出来る。

2 GNツインライフル 機体右側に装備された砲。航行時には二つ折りにされており、使用時には二連装のツインライフルへと変形する。本体上部の大型GNキャノンより威力は落ちるが、遠距離の標的に対して高い命中精度を誇る。

3 大型GNキャノン 上部に2基装備。GNアームズの主武装であり、その威力はヴァーチェのGNバズーカに匹敵する。大量のGN粒子を消費するため、ガンダムと合体したGNアーマー状態にならないと真の能力を発揮することが出来ない。最終戦でロックオンは、大型GNキャノンにコントローラーを直接つないで狙撃した。



1 GNスナイパーライフル デュナメス専用の遠距離狙撃用のライフル。連射機能は低いが、強力なセンサーと運動することで、超長距離での狙撃が可能となっている。敵の索敵エリア外から攻撃することが可能。打ち出されたGNビームは、一撃で敵MSを破壊する。

2 GNフルシールド 通常のGNシールドに加え、大型のGNシールドを追加した完全防御装備。左右のシールドを前面に展開する際は、動きに制限が出るものの、絶対的な防御力を実現する。GNフルシールドは、広範囲に可動し、そのコントロールはハロが担当する。

3 GNビームピストル 専用ホルスターを脚部にマウントし装備される。GNスナイパーライフルが大きな武器であり、小回りや連射が効かないのに対し、こちらは、小型であり、連射も可能である。中距離で多数の敵を相手にする場合などに適している。威力はGNスナイパーライフルより劣るものの、対MS火器として十分な威力を持つ。

4 GNビームサーベル 射撃戦に特化しているデュナメスにとって、唯一の格闘戦武器。腰の後ろに収納されている。他のガンダムのビームサーベルと同等の能力を持つ。

GUNDAM DYNAMES PILOT

ロックオン・ストラトス LOCKON STRATOS

ソレスタルビーイングに所属するガンダムマイスター。超一流の射撃技術を持つ。年齢は24歳。ガンダムマイスターの中では最年長であり、面倒見の良い性格とあまってチームのリーダー的存在となっている。テロによって家族を失った過去を持ち、その経験から「武力による紛争の根絶」を掲げるソレスタルビーイングの理念に共感し、参加を決意した。国連軍との最終決戦では、片目を負傷したまま出撃し、デュナメスのGNアーマーで、家族の敵(かたき)であるサーシェスと死闘を演じる。



はじめにお読みください

組み立て前の基本説明

本商品をお買い上げいただきありがとうございます。

どんな道具が必要なんだろう？



この3つがあれば、GNアームズ TYPE-D+ガンダムデュナメスは組み立てられるわよ！



〈ニッパー（プラスチック用）〉

・パーツをランナーから切りはなしてゲートを切り取るのに使います。



〈ピンセット〉

・小さい部品を取り付けたりシールを貼るのに便利です。



〈+（プラス）ドライバー〉

・ビスを締める時に使います。

※この商品には、ニッパーやピンセット、ドライバーは入っていないので、別にご用意ください。

えっ！これだけでいいんだ！？



説明書の見かた



でも説明書に描いてあるパーツを見つけるの大変そうだな～

簡単に見つける方法があるわ、説明書のパーツに書いてある数字はパーツの番号なのよ！


たとえば、A15はプレートにAがあるランナーを選んで、

その中から15番を見つければOKよ。説明書とパーツをよく見くらべてみてね！！




ガンダムデュナメスの組み


1
(1)



A3 ※きれいに切り取ります。




プレート



パーツ番号

ドライバーの選び方

※ビスに合ったドライバーをご使用ください。サイズの合わないドライバーを使用するとビスを破損してしまう場合があります。



パーツを切り取ろう！




パーツを切りとるのは、むずかしいのかな？


そんなことないわ、下の3つの手順で簡単に切りとれるのよ！



①まず、パーツから少しはなれた位置にニッパーの刃を入れて切りとります。



②パーツを切りはなして持ちやすくなったところでパーツをきれいにしよう！




③ニッパーの刃をパーツに密着させてゲートを切りとれば、できあがり！！



これなら僕にもできそうだね！！

説明書をよく読んで完成させよう！！



《頭部》

2

《右腕》

4:5

4:6

《左腕》

3

《GNスナイパーライフル》

11

《腰部》

1

《ボディ》

8:9

《右脚》

8:10

《左脚》

△ 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

△ 注意 (ちゅうい)


●縁部が鋭い箇所がありますので、注意してください。●先端が尖っている箇所がありますので、注意してください。●部品はきれいに切り取り、切り取ったあとのクズは捨ててください。●袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。

《組み立てる時の注意》


- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。
- 塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
- このキットの組み立てには+ (プラス) ドライバーを使いますので別にご用意ください。
- ABS部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はおすすめできません。

ガンダムデュナメス パーツリスト (×印は使用しないパーツです。)


Aパーツ (スチロール樹脂: PS)



Bパーツ (スチロール樹脂: PS)




Cパーツ (ABS樹脂: ABS)



Dパーツ
(合成ゴム: TPE)




〈PC-123〉
(ポリエチレン: PE)




GNアームズ パーツリスト (×印は使用しないパーツです。)


Fパーツ (スチロール樹脂: PS)




Gパーツ (×2)
(スチロール樹脂: PS)




Hパーツ (×2)
(スチロール樹脂: PS)




Iパーツ (×2)
(スチロール樹脂: PS)




Jパーツ (×2)
(スチロール樹脂: PS)




Kパーツ
(スチロール樹脂: PS)




Lパーツ (×2)
(スチロール樹脂: PS)




Mパーツ (スチロール樹脂: PS)




Nパーツ (ABS樹脂: ABS)




Oパーツ (スチロール樹脂: PS)




Pパーツ (スチロール樹脂: PS)




Qパーツ (スチロール樹脂: PS)



Rパーツ (スチロール樹脂: PS)



〈PC-121〉
(ポリエチレン: PE)



●シール.....1 ●ピ ス.....2

ガンダムデュナメスの組み立て

1
<1>

1
<2>

1
<3>

2
<1>

2
<2>

3







4
×2

5
<1>

5
<2>



5
<3>

6
<1>





11

(1)




※B10は、切り離して取り付けることもできます。




11x2

(2)




※きれいに切り取ります。

11(3)



12


(1)



カメラアイの可動




12(2)



※ライフルを手首から外しておきます。


13

(1)




13

(2)




14

(1)




14

(2)




GNアームズの組み立て



1
1




1
2




1
3




1
4




1
5




1
6




2x2
(1)




2x2
(2)




2x2
(3)




2x2
(4)




2x2
(5)




2x2
(6)





2x2
(7)




2 **x2**
(8)





3
(1)




3
(2)




3
(3)




3
(4)




4 x2




5
(1)




5
(2)



5
(3)



5
(4)




※組立図中の
記号説明


x2 部品を数値の
個数作ります

先に
組み立てる


5
(5)




5
(6)




6
(1)




6
(2)










6
(3)




6
(4)






8
(1)



8
(2)




した
く下から見た図


1

前
↑

9
(1) x2



9
(2) x2




※組み立て中の
このステップの
記号説明

x2 部品を数個の
個数作ります


! 向きに注意して
組み立てる

! 後から
組み立てる


10
(1)




〈下から見た図〉




9
(1)




9
(2)




10
(2)




11
(1)



〈下から見た図〉




9
(2)



9
(1)

11
(2)



※組立途中の
記号説明


！ 向きに注意して
組み立てる

シール
の番号

後から
組み立てる


反対側に取り
付けるパーツ

12




13

(1)




13

(2)




1



GNアーマー形態への変形



したみす
下から見た図




2




3

(1)




3

(2)




3

(4)




3

(3)




3




(5)



3

(6)








※バンダイプラモデルアクションベース2 (別売り)を差し込み用 (丸型) BA4-A9を使用してディスプレイできます。





B

※R10は好みの場所に飾ってください。



B



※ミサイルハッチの開閉はこのレバーで行います。

GN ARMS
TYPE-DGNアームズ
TYPE-D

型式番号:GNR-001D

全長:47.0m

全幅:36.9m

全高:15.3m

武装:

大型ミサイルコンテナ

GNツインライフル

大型GNキャノン

GNアームズ形態

ソレスタルビーイングが開発したガンダムの強化支援メカ。プロレマイオスのコンテナにかり、装備される強襲用コンテナの後部が分離しGNアームズとなる。これとガンダムが合体した形態はGNアーマーと呼ばれる。本機はエクシア用のタイプEとデュナメス用のタイプDの二機のみが完成し、実戦に参加した。デュナメス用のタイプDは、艦隊戦を想定した砲撃重視の装備であり、タイプEのような格闘戦用の装備を持たない。またGNアームズは、単独でも戦闘が可能だが、GNドライブを持たないため、継続した戦闘を行うためにはガンダムと合体し、GNアーマーとなる必要がある。タイプDでは、出撃時からデュナメスと合体した形で運用され、GNアームズのコントロールもデュナメス側で行われた。国連軍との最終決戦では、敵艦隊に対し大ダメージを与えることに成功したものの、サーシェスの駆るスローネツヴァイとの戦闘により破壊されてしまう。

GUNDAM DYNAMES

ガンダムデュナメス

型式番号:GN-002

全高:18.2m / 重量:59.1t

武装:GNスナイパーライフル/GNビームサーベル
GNビームピストル/GNシールド/GNフルシールド

ソレスタルビーイングの所有するガンダムの一機。デュナメスは、射撃戦を想定した機体であり、標準装備のGNスナイパーライフルに加え、ミッションに合わせた多くの銃が存在している。一方で、格闘戦用の武器はほとんどない。武装は、遠距離からの狙撃、もしくは敵に接近された時の近距離戦用のGNビームピストルや、攻撃回避用の弾幕などに重点が置かれている。コクピット内でもライフル型の専用コントローラーを使用して、射撃操作が行われる。このコントローラーは、緊急時には武装に直接つないで操作することも可能だ。また、シールド操作など一部の操作は、コクピットに同乗しているハロが担当している。



GNアーマー形態:FRONT

各部スラスター



グラビカルアンテナ



GNドライブ接続部



脚部マウントラッチ



GNアーマー形態:REAR

COLOR GUIDE

- よりリアルに仕上げたい方は、下の基本色をご覧ください。
- 塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
- ※ABS部分への塗装は破壊する恐れがありますので、塗装はお勧めできません。
- ※カラー配合値は参考値であり、写真とカラーガイドの色は異なる場合があります。

●GNアームズ、デュナメスホワイト部

ホワイト(100%)
+ネービーブルー(少量)

●GNアームズ本体等ブルー部

コバルトブルー(40%)
+ホワイト(35%)
+ミディウムブルー(20%)
+モンザレッド(5%)

●GNアームズ武器等グレー部

ニュートラルグレー(95%)
+ブラック(5%)

●デュナメスシールド等グリーン部

ディナグリーン(80%)
+ニュートラルグレー(15%)
+ネービーブルー(5%)

●デュナメスアンテナ等イエロー部

イエロー(80%)
+ホワイト(30%)
+オレンジ(10%)

●デュナメス足等レッド部

モンザレッド(100%)

●デュナメス胸等グレー部

ニュートラルグレー(80%)
+ブラック(20%)

●デュナメス脚等ライトパープル部

ホワイト(90%)
+パープル(15%)
+スカイブルー(5%)

●デュナメス目等ブルー部

スカイブルー(100%)

●デュナメス胸部中央等ダークグリーン部

ネービーブルー(80%)
+ディナグリーン(20%)

●ロックオングリーン部

ディナグリーン(80%)
+ダークグリーン(20%)

●ロックオンブルー部

インディブルー(65%)
+ディナグリーン(35%)

●ロックオングレー部

ニュートラルグレー(80%)
+ブラック(20%)

●ロックオンバルド等ダークグリーン部

ダークグリーン(100%)

●ロックオンパイザー等ライトパープル部

パープル(60%)
+ホワイト(40%)