

8

(7)

A6

8

(6)

C11

ダナジンの完成!

かんせい

9

(1)

6

つく

みぞあし

で作った右脚

8

つく

ようぶ

で作った腰部

C6

7

つく

ひだりあし

で作った左脚

9

(2)

5

9

(1)

※バンダイプラモデル
アクションベース 2
(別売り)差し込み用
(丸型)BA4-A⑨

9

(3)

C33

A19

A16

PC-7

C23

A14

PC-7

9

(4)

9

(2)

9

(3)

A17

PC-7

A18

C32

A16

C22

PC-7

変形

1

B12

B11

2

両脚動かす

※ヒザから
下を前へ
動かします。

※つま先を
動かします。

※足を後ろに
動かします。

3

※首を縮めます。

※バンダイプラモデルアクション
ベース 2 (別売り)差し込み用
(丸型)BA4-A⑨



GUNDAM.INFO Search
www.gundam.info
バンダイホビーサイト | www.bandai-hobby.net/
These are not for sale. They are under customer's responsibility.
ホームページにアクセスする際の通信費はお客様の責任となります。

HG

GUNDAM AGE

機動戦士

ガンダム AGE

MOBILE SUIT GUNDAM AGE

22

1/144 SCALE MODEL HG DANAZINE

ダナジン

DANAZINE

[ovv-af]

ダナジン

フェザール・イゼルカント

ヴェイガン

火星圏のコロニー国家
ヴェイガンが開発した量産型MS

MS形態

失敗に終わったと見られていた宇宙要塞ダウネスによる優越作戦の裏で、ヴェイガンは地球上に工作員を降下させることに成功していた。20数年後、再び地球への大規模な優越作戦を開始した際、地上で勢力を拡大していた工作員たちも一斉に蜂起。ヴェイガンの指導者イゼルカントの過大な計画は、最終段階を迎えつつあった。

地球への直接優越を前提に設計された機体であり、従来のいわゆる“人型”から大きくかけ離れたそのフォルムは、自然環境ならではの過酷な地形に対する踏破能力に特化した結果である。一世代前のMSドクトリンではオミットされた飛行形態への変形機構も復活し、重力下における航続距離も飛躍的に向上している。純粋な恐竜のような見た目に反して俊敏な動作が可能で、対MS戦においては目覚ましい戦果を挙げている。生産性の問題から内蔵火器は数世代前のものが改良して装備されているにとどまり、地上戦においては中距離支援型の機体とともに投入されることが多い。

0175719

BANDAI

ARMAMENTS

FRONT

ダナジシ

武装:ビームバルカン/ビームサーベル/ビームシューター/ダナジンスピナー/ダナジシキャノン
※劇中の設定です。



▲フリット・アスノ

ガンダムAGE-1のパイロットにして、地球連邦軍総司令部ビッグリングの指令を務めた英雄。孫のキオと共に、長きにわたるヴェイガンとの戦いに終止符を打とうとする。

REAR

キオ・アスノ
ガンダムAGE-3ノーマル

ガンダムAGE-3のパイロットとして、ヴェイガンとの戦いの最前線に立つこととなる少年。AGE-3ノーマルは合体変形機構を備え、絶大な火力を誇るシグマシスライフルを装備する第三世代のガンダム。

ヴェイガンによる地球軌道上への侵攻作戦より20年余り。

キオ・アスノは同時多発的に開始されたヴェイガンの地球上への攻撃に巻き込まれ、ガンダムAGE-3ノーマルに乗り込むことになる。連邦軍が苦戦する中、戦艦ディーヴァとAGEシステムの援護を受けて、AGE-3はヴェイガンの軍勢を退けることに成功するのだった。

EARTH FEDERATION FORCES

地球連邦軍の機体



ガンダムAGE-3ノーマル



ガンダムAGE-3オービタル



ガンダムAGE-3フォートレス

MECHANISM



首関節は引き出し式の構造を採用。



肩関節はボールジョイントにより広範囲なスイングを実現。



首、腰にボールジョイントを採用し、恐竜のような躍動感あるポーズを取る事が可能。

ダナジンスピナーは2軸関節の構造により、立体的に可動させることができる。

WEAPON

ビームシューター/ビームバルカン



顎のビームシューターと掌のビームバルカンも精密に再現。



ダナジンスピナー



接近戦闘用の兵器であるダナジンスピナーもシャープに造形。

ダナジシキャノン



腰部周りの形状は立体的に表現され、砲口部分はグリーンのポリシールで再現。

CHIRARGA



ギラーガ

ゼハート・ガレット専用機。近接戦闘用のギラーガスピア、胸部にビームバスターを装備している。

COLOR GUIDE

※よりリアルに仕上げるためには、下の基本色をご覧ください。※塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。※カラー配合は参考値であり、画像とカラーガイドの色は異なる場合があります。

本体等 グリーン部

RLMグレー02(45%)+グリーン(30%)+オリーブグレー(25%)

腕等 ダークグレー部

ブラック(70%)+ホワイト(30%)

カメラアイ等 メタリックグリーン部

シルバー(100%)の上からクリアグリーン(100%)

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●緑部が鋭い箇所がありますので、注意してください。●先端が尖っている箇所がありますので、注意してください。●部品はきれいに切り取り、切り取ったあとのクズは捨ててください。●袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。

《組み立てる時の注意》 ●組み立てる前に説明書をよく読みましょう。●部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。●塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。



・塗装をするところ



・シールの番号



・デカールの番号



・反対側に取り付けるパーツ



・両側に同じパーツを取り付ける



・向きに注意して取り付ける



・ビスの締めすぎに注意



・切り取る場所



・部品を数値の個数作ります



・先に組み立てます



・後に組み立てます



・数値に合わせて回転させます




・どちらかを選んで取り付ける




・反対側も同じように動かします

パーツリスト (X印は使用しないパーツです。)

Aパーツ (スチロール樹脂: PS)




Bパーツ (スチロール樹脂: PS)




Cパーツ (スチロール樹脂: PS)



Dパーツ (スチロール樹脂: PS)



Eパーツ (スチロール樹脂: PS)



〈PC-7〉(×2)
(ポリエチレン: PE)







〈PC-001A〉
(ポリエチレン: PE)




●シール...1


ボディの組立







頭部の組立



右腕の組立



上半身の完成！
左腕の組立



右腕の組立

