



協力：ホビージャパン/マックスファクトリー

ジオン公国軍指揮官用モビルスーツ
MS-06S「ザクⅡ」
1/100スケール
マスターグレードモデル

MS-06S ZAKUⅡ
ZEON DUKEDOM CUSTOMIZE MOBILE SUIT



MOBILE SUIT
MS-06S

ZAKU-Ⅱ

ZEON DUKEDOM CUSTOMIZE
MOBILE SUIT




MG
MASTER GRADE

BANDAI 1996 MADE IN JAPAN

ジオン公国軍指揮官用モビルスーツ
MS-06S「ザクⅡ」
1/100スケール
マスターグレードモデル

**BAN
DAI**



MS-06S
ZAKU II

ジオン公国が開発したMS(モビルスーツ)は、非常に短期間のうちに、既存の兵器体系を塗り替えてしまった。それは、あらゆる作業に投入できるという汎用性もさることながら、機動兵器としての圧倒的な優秀さが、一年戦争という歴史の変換期に、時勢を得て登場したという共時性も無視することはできないだろう。無論、これらの機体を駆るパイロットたちの技能も無視できないことは言うまでもないが、いかなる技術も、それを扱う人間がいなければ活用されることがないように、彼らもまた、MSという時代を象徴する兵器の出現なしには、その存在を世に知らしめることはなかっただろう。



ミノフスキー物理学を応用した小型核融合炉の開発成功を受けて、ミノフスキー粒子散布による電子戦の無効化を想定した公国軍技術部は、宇宙ボットをもととして新兵器の開発を開始した。宇宙用の作業機器としての実用性を前面に押し出しつつ、公国はその技術を蓄積していった。そして、0073年の第1号機(MS-01の形式ナンバーおよびモビルスーツという呼称を初めて与えられたのもこの機体)の完成を期に、MSは実質的な兵器としての進化を始めた。年内にはMSに搭載可能なサイズの核融合炉も開発され、宇宙世紀0074年2月には、MS-05が完成し「ザク」という呼称を与えられている。

ジオン公国はザクの成功によって新たな戦術を手に入れ、それはまた新たな戦略を生んでいった。完成間もない数十機のMS-05は、まずパイロットの養成に供され、その後一個師団を編成するのに十分な機体数が生産されたという。実際、機動教導大隊の編成もこの時期だったと示す資料もある。機動兵器による部隊の成立は、宇宙時代の転換をも意味していた。そしてMSは、0076年から始まった局地戦用MS開発計画によって、新たな進化を始めることとなった。

MS-06は、0078年1月からAタイプの量産が始まったが、並行して各種のバリエーションも開発されていた。ちなみに、Aタイプの量産はかなり早い時期に終了し、生産の中心はC型を経て、より実戦的なF型へ移行していった。

「赤い彗星のシャア」が駆ったことで一年戦争初期の傑作機として知られるMS-06Sは、基本的にはMS-06ザクIIのバリエーションとして認識されている。操作性を重視したF型に比べ、大幅な機動性向上が計られている反面、かなり扱いにくい機体となっているらしい。外観上は、F型とほとんど変わっていないように見受けられるが、内装される各種部品は特殊なものが多く、一年戦争中〜後期に活躍した高機動型のR系の機体に移行する寸前の機体であるということもできる。

一年戦争が本格化する以前の「ザク」は、機能よりも生産性の向上を重視する傾向があったため、エクステリアの大規模な変更は実行しにくく、S型はその制約の中でチューンされた次世代機との中間に位置する機体であると言える。実際には、0076年に局地戦用MSの開発が開始された時点で試案が提出されていた高機動のR型の設計思想に基づいた機体をF型の設備で生産するという、先行試作型とも呼べる機体であり、機動性向上のための技術開発の実戦投入試験機としての側面を持つ機体なのである。カタログデータとしては、バーニアスラスターの出力向上が計られているだけといわれるが、実際にはそれだけでも非常に困難な技術的課題が山積していることは言うまでもないだろう。



Full Open
Mode

MS-06Sは、0078年1月から06A型の量産が始まった時期より少し遅れて生産が開始された。当時の公国の事情としては、大規模な戦略を展開するにあたって、一機でも多くのザクを必要としていたからだ。

だからといって高性能機の開発が頓挫していたわけではない。機能向上を求める声はベテランパイロットを中心に広がっていたし、技術陣も高性能機の開発を提言していた。首脳陣もまた、その必要性を感じていたのである。0075年の5月以降、05系の生産がA型からB型に移行したのも、パイロットの技能を活かすための性能向上を実現するためであったし、MSの戦略的な価値を高めるためにもさらなる高性能化は必須だったのである。

実際問題として、生産性を維持しつつ性能も向上させるという困難な課題を解決するため、公国軍の技術陣は画期的な方法を採用した。それは、標準的な機体の生産と並行して試作機を開発するという方法であった。公国軍はよく場当たり的な改造機をその都度調達していたように言われることもあるが、実際の開発計画は常に見先性を持っていたことがこれで明らかとなるだろう。

0076年に開始された局地戦用MSの開発は、あらゆる環境に対応するために無数のシミュレーションを展開した。この時期の技術開発や理論の積み重ねが06系の機体を開発する上での土壌となっていった。そして、標準的な機体を基本として、あらゆる戦路に対応可能な汎用性を持つ機体設計(戦術のみならず、開発計画におけるベースとしても使用可能な設計)を行う必要があることが判明したのである。MS-06ザクIIは、その要請に応じて開発された機体なのだ。

例えば、06系の特徴である「動力伝達パイプの露出」だが、これが露出しているということは、それらの整備性が向上していると言うことであり、ひいては周辺機器の換装も容易であることを示している。そしてS型は、このタイプ(いわゆるF型)を基本として、最大限の性能向上を行った機体なのである。

S型の実戦配備は0078年の後半に集中しており、主に指揮官クラスの練度の高いパイロットを対象として配備されていった。最終的な生産数は百機程度と言われ、機動的には0078年1月の開戦当初からルウム戦役、南極条約締結までの期間に目覚ましい成果をあげている。


F型をベースとして徹底的な機能向上を行ったS型は、背部や脚部のバーニアスラスターなどに新設計のユニットを採用していたため、必要とされるプロペラントが増加しており、その空間を確保するため、各種のオート機能などを統括制御する各部パーツが排除されている。

無論、それに代わる装置と置換されているため稼働に支障はなく、逆に、熟練者には不要な多くのリミッターをオフラインにできたことで、極端に言えば機体の構造限界まで機能させることができるようになったわけで、十分な技能を持った者たちにはすこぶる評判が良かったという。


また、プロペラント量が増加したということは、同じ時間ならばより強く、同じ出力ならばより長く稼働することが可能となったわけで、スペックデータはおおよそ30%程度の改善であるにもかかわらず、俗に「通常の3倍のスピード」などと言われるほどの性能向上があったことは周知の事実である。無論、これは機体の機能限界までの性能を引き出すことができる熟練者が搭乗している場合のことであって、初心者がこのS型に乗ったとしても、「3倍」はおろか、まともな作戦行動すら行うことができなかっただろう。

さらに副次的な効果として、自重が減って軽量化されたため、稼働時間内のトータルなパワーウエイトレシオが飛躍的に向上することにもなった。無論、これはS型に採用されている装甲材の組成や構造が、F型と同じ外観であっても、より改善されていることが要因のひとつであることは言うまでもない。

MS-06Sは、確かに高性能な機体ではあったが、F型エクステリアを流用したままの機能向上は限界に達しており、稼働時間の短さが指摘されるようになっていったのもまた事実である。しかし、生産設備をF型と併用したままこのような画期的な機体を生産できたことは、公国軍や協賛メーカーの自信となり、実際、S型の成功が、後のR型や、ひいてはMS-14などの後継機へと続く高性能MS開発の契機となったことは紛れもない事実なのである。





MS-06S ZAKU II



- | | | | | |
|---------------|---------------|----------------|---------------|-------------|
| ①モノアイカメラ | ⑧メインパワーサプライヤー | ⑮メンテナンスハッチ | ⑳ニージョイントアーマー | ㉓サイトスコープ |
| ②マルチブレードアンテナ | ⑨マルチブルノズル | ⑯シールドジョイント | ㉔レッグアーマー | ㉔フォアグリップ |
| ③ヘッドパワーサプライヤー | ⑩エルボージョイント | ⑰マウントラッチ | ㉔フットジョイントアーマー | ㉔ストック |
| ④ショルダーアーマー | ⑪マニピュレーター | ⑱メインスラスタ | ㉔グレネード | ㉔ヒートブレード |
| ⑤シールド | ⑫サイドアーマー | ⑲サブスラスタ | ㉔セーフティラッチ | ㉔パワーサプライヤー |
| ⑥フロントパネル | ⑬フロントアーマー | ㉔オプションラッチ | ㉔トリガー | ㉔デンボラリーグリップ |
| ⑦コクピットハッチ | ⑭リアアーマー | ㉔レガースパワーサプライヤー | ㉔ドラムマガジン | |

注) この機体は、ルウム戦役投入以前の時点での状態であり、ロールアウト直後の機体に標準装備を施したものです。また、下の装備は、必ずしもこの機体専用のものではありません。

WEAPONS



宇宙世紀79年。宇宙植民都市サイド3はジオン公国を名乗り、地球連邦政府に独立戦争を挑んできた。公国軍は巨大な人型兵器MS(モビルスーツ)を投入し、宣戦布告と同時に地球周辺のラグランジュポイントに浮かぶ7つの宇宙植民都市のうち、サイド1、2、4、を襲撃した。さらに「フリティッシュ作戦」と呼ばれるコロニー落としを敢行し、地球にも甚大な被害をもたらした(この戦いを「一週間戦争」と呼ぶ)。

MSは、このコロニー落としのための作業でも活躍した。コロニーの軌道を変更するための核パルスエンジンの取り付けや周辺空域の防衛、さらに、作業艦艇の護衛など、その汎用性を遺憾なく発揮したのである。

その後、サイド5の宙域において、後に「ルウム戦役」と呼ばれる連邦艦隊との大規模な空間戦が行われたが、ミノフスキー粒子が散布された空間ではレーダーなどによる電子戦が不可能となってしまうため、大艦巨砲主義に陥り、電子戦以外の戦術を想定していなかった連邦軍の宇宙艦隊は次々と葬り去られていった。この時代の宇宙世紀においては、目視戦闘が可能なMSが圧倒的に有利だったのである。

連邦軍はこの戦闘によって、ようやくMSの脅威をはっきりと認識した。さらに、MSという兵器の登場は、マンパワーが戦闘を左右する時代が再び訪れたことを告げるものだったのである。

MSは、ボタンの押し合いだったこの時代の戦争に、エースパイロットという古式ゆかしい存在を呼び戻し、クローズアップしたのだ。



特に大規模な艦隊戦となった「ルウム戦役」においては、5隻の戦艦を瞬時に撃沈した「赤い彗星のシャア」や、連邦軍宇宙艦隊指令レビル将軍を捕虜とした「黒い三連星」などが敵味方問わず注目を集め、MSの兵器としての性能の評価はもとより、作戦室のひな壇で指図するだけの指揮官ではなく、最前線で愛機を駆る「英雄」が復権を果たしたのだということもできるだろう。

まさしく「ザク」は、時代を象徴する兵器であり、そして時代を塗り替えた「英雄」そのものだった。その中でもいっそう強く、綺羅星のごとき光を放っているのが、開戦当初、数多くのエースパイロットが駆って戦場を駆け抜けたMS-06Sなのである。

HEAD PARTS

ZA-H06/S.U305

MS-06Sには、基本的にF型と同等のヘッドモジュールが使用されているが、指揮官機としての通信機能や索敵能力などの向上のため、アンテナ基部の構造などに変更が加えられている。






MS-06Sの頭部は、モノアイによる外部映像認識装置と、各種の複合センサーによって構成されている。モノアイは公国製MSの特徴ともいえる端で、いわゆる光学的な撮像能力だけでなく、広範囲の電磁波を感知できる上、アクティブセンサーとしても使うことができる。また、機能的にはレーザー通信のための送受信システムも組み込まれている。この端末を開発したグラモニカ社は、もともとカメラや光学ディスクのピックアップのメーカーで、一年戦争後はアナハイム傘下の家電ブランドとなっている。

MOBILE ARM UNIT

ZA-A06/S.U8.3

MS-06Sの腕部モジュールは、装甲材以外はすべてF型のパーツを流用している。ザクの持つ圧倒的な汎用性は、このモジュールがなければ実現されることはなかっただろう。



ザクの各関節部分に採用される駆動装置は、流体内パルスシステムと呼ばれる。これは炉心で精製されるエネルギーをパルスコンバーターでパルス状の圧力に変換し、それを数千本の極超微細管によって流体パイプに導き、関節駆動用のロータリーシリンダーに極超音速で伝達するという小型軽量のシステムである。

さらに、S型のマニピュレーターに装備される触覚センサーは、一説には、熟練者なら卵を潰さずに割ることができたとされているほどの精度とフィードバック能力を持っているらしい。

このセンサーユニットの開発には、医療機器メーカーのオスカログ精工が技術提供していたとされている。

注意

必ずお読みください





- この商品の対象年齢は15才以上です。鋭い部品がありますので、安全上15才未満には適しません。
- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- ビニール袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息するおそれがあります。
- 小さなお子様のいるご家庭では、お子様の手の届かないところに保管し、お子様には絶対に与えないでください。
- 接着剤は、閉めきった部屋では使用しないでください。中毒になる危険があります。

このキットには接着剤が入っておりません。ディテールアップパーツを接着する場合にはプラスチックモデル専用接着剤を別にお買い求めください。


〈組み立てる時の注意〉

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取ってください。切り取った後のクズは捨ててください。
- 部品の加工の際の刃物、工具、塗料、接着剤などのご使用にあたっては、それぞれの取扱説明書をよく読んで、正しく使用してください。
- 部品の中には、やむをえず、とがったところがあるものもありますが、気をつけて組み立ててください。
- 塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。


■アンテナ 〈選択式です〉




1 Head




2 Shoulder



3 Manipulator



4 Arm



※右手も同じように取付ます。

RED COMET

1年戦争劈頭、ルウム戦役と呼ばれる艦隊戦に於いてモビルスーツを主戦力とするジオン公国宇宙軍は、旧態依然とした艦隊主義の連邦軍に対し寡兵をもって壊滅的な打撃を与える事に成功した。大戦初期にジオンは多くのエースパイロットを輩出したが、中でも同戦役で瞬時に5隻のマゼラン級戦艦を撃沈したシャア・アズナブル少佐は「赤い彗星」と呼ばれ、彼の駆るザクは量産機でもあるF型の3倍のスピードを持つと連邦軍将兵から恐れられた。

FIRST CONTACT

サイド7宙域で連邦軍の未確認艦に遭遇したシャア少佐は連邦のMSの存在を知り自ら出撃する。初めて目にする連邦の白いMSはビームライフルを標準装備し、ザクのポテンシャルを遥かに凌ぐ機体であった。このMSを操縦する未熟なパイロットが白い機体と共に終生のライバルとなるアムロ・レイであった。

REVENGE

ザビ家の陰謀により父を失ったシャアはザビ家の懐に入ることで復讐の機会を狙っていた。ホワイトベースを追い地球に降下したシャアは、士官学校時代の友人ガルマ・ザビ大佐を助勢するかに見せかけ裏を仕掛ける。ホワイトベースの攻撃を受け火球と化し墜落して行くガルマを見つめるシャアの目には復讐の第一幕を成し得た喜びの色はなく、少佐の言と伝えられる「空しさすら覚えた」という一言は少佐の偽らざる心境であったと思われる。



MARKING

右シールドには特殊印刷でマークを印刷。塗装する方には同デザインのガンダムデカールをセット。部隊番号、注意書き等のマーキングを要望の高いガンダムデカールで再現しました。



DETAIL UP

1/100MS-06S ザクII をさらにリアルに仕上げたい方は、付属のC 9 C 19 とC 20 を写真を参考にして接着してください。

ディテールアップ用のパーツを接着するにあいには、接着剤の付けすぎに注意してください。

PAINTING

※よりリアルに仕上げたいかたは、下の基本色をご覧ください。

※塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。

	脚、腕、頭部などの塗装色。 ホワイト(50%)＋レッド(25%)＋イエロー(25%)
	腰や胸の両側などの塗装色。 レッドブラウン
	胸中央部や足などの塗装色。 ブラック(70%)＋ホワイト(30%)
	各部アーマーの裏側などの塗装色。 艶消し黒
	ザクマシンガンなどの塗装色。 黒鉄色
	ヒートホークのグリップ パープル(80%)＋ホワイト(20%)

ノーマル状態完成写真



フルオープン状態



ディテールアップ 完成写真



▶ 頭部のモノアイ基部等のメカニックを再現。
▶ 動力パイプは密巻きスプリングとパイプパーツを使い、リアルに再現。



▶ 推力強化に伴い大型化されたバーニアノズル部分を再現。
▶ AMBACシステムの補助用バーニアを再現。

LEG PARTS

ZA-L06/S.U10.8


MSは、人体の構造を模倣することで広範な汎用性を獲得した。ザクIIの完成は、そのひとつの回答であったといえる。そのOSは連邦のMSにも多大な影響を与え、全てのMSの根幹をなしている。

足部バーニア




MS-06SとMS-06Fの大きな違いのひとつが、脚部バーニアスラスターの増設と、それに伴う脚部の内部構造の改変である。F型においてコントロールのオート化のための部品などに割いていた脚部の内部容積を、高出力化したスラスターとプロペラントタンクとに換装したのである。これによって、AMBAC(能動的質量移動による姿勢制御)MSの四肢を活用して、燃料消費

腰部マウントラッチ



を節減するシステム)の自動制御が多少、扱いにくくなったものの、逆に任意による制御がしやすくなった。また、ジェネレーターなどの総合出力が向上したことで、機体全体の運動性も改善されている。つまり、姿勢制御の演算に必要な手続きをパスして、パイロットが任意に機体のレスポンスを調整できるようになったのである。




BODY MODULE



ZA-B06/S14-MYFG-M5ESX

MS-06SとMS-06Fのもっとも大きな差異は、ボディモジュールに集約されている。バーニアスラスターは一基につき30%程出力が向上し、ジェネレーターもチューンナップされている。つまり、運動性能を左右する動力系が強化されたということは、空間戦闘における機動性および、格闘、白兵能力も向上したということなのだ。

背部ランドセル




メインスラスターユニット



一年戦争中期までに生産された06系の機体のコクピットは、基本的にすべて同じユニットが流用されている。上図のようにフロントパネルが全開することはかなり希で、通常の乗降は左側のハッチから行い、右側の定位までシートが移動して稼働状態になる。また、緊急時のシートイジェクションは、パネル全面を機裂ボルトで排除した後に実行される。

S型の機体の特徴は、バーニアノズルの大型化と、メインスラスターの高出力化である。実際には、装甲材の換装なども行われているのだが、いずれにしても外観からその差異を見極めるのはかなり困難でもある。


M&Y公社とZEONIC社が共同開発したMYFG-M5ESX型核融合ジェネレーターを二基搭載する。メインスラスターはF型と比較して、ほぼ同サイズでありながら30%増の出力を誇る。また、ジェネレーターそのものも5%程度の軽量化に成功しており、全体的なパワーウェイトレシオの向上に貢献している。



[使用材質] <成形品> (スチロール樹脂: PS)、(ポリエチレン: PE)、<ポリキャップ> (ポリエチレン: PE)


パーツリスト

A1パーツ




● A12・13・14・15は使いません。


A2パーツ




Bパーツ B10は使いません。




Cパーツ




Sパーツ



Hパーツ





Eパーツ (E1、2は2コずつ予備です。)

スプリング細……2本 シール……2種 ガンダムデカール……1枚
スプリング短……2本 スプリング長……2本




ポリキャップ部品 (PC1は使いません。)

Gパーツ

10 Final Construction
(完成)

■動力パイプ 左 右も同様に作ります。

E1 ※12個通します。



・完成品をよりリアルに仕上げたいかたは、9ページの完成写真を見て、ディテールアップパーツC9、C10、C11を接着してください。

※あまったシールや、ガンダムデカールは好きな所に、はってください。

※S20は、お好みの場所にかざってください。



ガンダムデカールE

ガンダムデカールF

ガンダムデカールG

ガンダムデカールH

ガンダムデカールI

ガンダムデカールJ

ガンダムデカールK

ガンダムデカールL

ガンダムデカールM

ガンダムデカールN

ガンダムデカールO

ガンダムデカールP

ガンダムデカールQ

ガンダムデカールR

ガンダムデカールS

ガンダムデカールT

ガンダムデカールU

ガンダムデカールV

ガンダムデカールW

ガンダムデカールX

ガンダムデカールY

ガンダムデカールZ

ガンダムデカールAA

ガンダムデカールAB

ガンダムデカールAC

ガンダムデカールAD

ガンダムデカールAE

ガンダムデカールAF

ガンダムデカールAG

ガンダムデカールAH

ガンダムデカールAI

ガンダムデカールAJ

ガンダムデカールAK

ガンダムデカールAL

ガンダムデカールAM

ガンダムデカールAN

ガンダムデカールAO

ガンダムデカールAP

ガンダムデカールAQ

ガンダムデカールAR

ガンダムデカールAS

ガンダムデカールAT

ガンダムデカールAU

ガンダムデカールAV

ガンダムデカールAW

ガンダムデカールAX

ガンダムデカールAY

ガンダムデカールAZ

ガンダムデカールBA

ガンダムデカールBB

ガンダムデカールBC

ガンダムデカールBD

ガンダムデカールBE

ガンダムデカールBF

ガンダムデカールBG

ガンダムデカールBH

ガンダムデカールBI

ガンダムデカールBJ

ガンダムデカールBK

ガンダムデカールBL

ガンダムデカールBM

ガンダムデカールBN

ガンダムデカールBO

ガンダムデカールBP

ガンダムデカールBQ

ガンダムデカールBR

ガンダムデカールBS

ガンダムデカールBT

ガンダムデカールBU

ガンダムデカールBV

ガンダムデカールBW

ガンダムデカールBX

ガンダムデカールBY

ガンダムデカールBZ

ガンダムデカールCA

ガンダムデカールCB

ガンダムデカールCC

ガンダムデカールCD

ガンダムデカールCE

ガンダムデカールCF

ガンダムデカールCG

ガンダムデカールCH

ガンダムデカールCI

ガンダムデカールCJ

ガンダムデカールCK

ガンダムデカールCL

ガンダムデカールCM

ガンダムデカールCN

ガンダムデカールCO

ガンダムデカールCP

ガンダムデカールCQ

ガンダムデカールCR

ガンダムデカールCS

ガンダムデカールCT

ガンダムデカールCU

ガンダムデカールCV

ガンダムデカールCW

ガンダムデカールCX

ガンダムデカールCY

ガンダムデカールCZ

ガンダムデカールDA

ガンダムデカールDB

ガンダムデカールDC

ガンダムデカールDD

ガンダムデカールDE

ガンダムデカールDF

ガンダムデカールDG

ガンダムデカールDH

ガンダムデカールDI

ガンダムデカールDJ

ガンダムデカールDK

ガンダムデカールDL

ガンダムデカールDM

ガンダムデカールDN

ガンダムデカールDO

ガンダムデカールDP

ガンダムデカールDQ

ガンダムデカールDR

ガンダムデカールDS

ガンダムデカールDT

ガンダムデカールDU

ガンダムデカールDV

ガンダムデカールDW

ガンダムデカールDX

ガンダムデカールDY

ガンダムデカールDZ

ガンダムデカールEA

ガンダムデカールEB

ガンダムデカールEC

ガンダムデカールED

ガンダムデカールEE

ガンダムデカールEF

ガンダムデカールEG

ガンダムデカールEH

ガンダムデカールEI

ガンダムデカールEJ

ガンダムデカールEK

ガンダムデカールEL

ガンダムデカールEM

ガンダムデカールEN

ガンダムデカールEO

ガンダムデカールEP

ガンダムデカールEQ

ガンダムデカールER

ガンダムデカールES

ガンダムデカールET

ガンダムデカールEU

ガンダムデカールEV

ガンダムデカールEW

ガンダムデカールEX

ガンダムデカールEY

ガンダムデカールEZ

ガンダムデカールFA

ガンダムデカールFB

ガンダムデカールFC

ガンダムデカールFD

ガンダムデカールFE

ガンダムデカールFF

ガンダムデカールFG

ガンダムデカールFH

ガンダムデカールFI

ガンダムデカールFJ

ガンダムデカールFK

ガンダムデカールFL

ガンダムデカールFM

ガンダムデカールFN

ガンダムデカールFO

ガンダムデカールFP

ガンダムデカールFQ

ガンダムデカールFR

ガンダムデカールFS

ガンダムデカールFT

ガンダムデカールFU

ガンダムデカールFV

ガンダムデカールFW

ガンダムデカールFX

ガンダムデカールFY

ガンダムデカールFZ

ガンダムデカールGA

ガンダムデカールGB

ガンダムデカールGC

ガンダムデカールGD

ガンダムデカールGE

ガンダムデカールGF

ガンダムデカールGG

ガンダムデカールGH

ガンダムデカールGI

ガンダムデカールGJ

ガンダムデカールGK

ガンダムデカールGL

ガンダムデカールGM

ガンダムデカールGN

ガンダムデカールGO

ガンダムデカールGP

ガンダムデカールGQ

ガンダムデカールGR

ガンダムデカールGS

ガンダムデカールGT

ガンダムデカールGU

ガンダムデカールGV

ガンダムデカールGW

ガンダムデカールGX

ガンダムデカールGY

ガンダムデカールGZ

ガンダムデカールHA

ガンダムデカールHB

ガンダムデカールHC

ガンダムデカールHD

ガンダムデカールHE

ガンダムデカールHF

ガンダムデカールHG

ガンダムデカールHH

ガンダムデカールHI

ガンダムデカールHJ

ガンダムデカールHK

ガンダムデカールHL

ガンダムデカールHM

ガンダムデカールHN

ガンダムデカールHO

ガンダムデカールHP

ガンダムデカールHQ

ガンダムデカールHR

ガンダムデカールHS

ガンダムデカールHT

ガンダムデカールHU

ガンダムデカールHV

ガンダムデカールHW

ガンダムデカールHX

ガンダムデカールHY

ガンダムデカールHZ

ガンダムデカールIA

ガンダムデカールIB

ガンダムデカールIC

ガンダムデカールID

ガンダムデカールIE

ガンダムデカールIF

ガンダムデカールIG

ガンダムデカールIH

ガンダムデカールII

ガンダムデカールIJ

ガンダムデカールIK

ガンダムデカールIL

ガンダムデカールIM

ガンダムデカールIN

ガンダムデカールIO

ガンダムデカールIP

ガンダムデカールIQ

ガンダムデカールIR

ガンダムデカールIS

ガンダムデカールIT

ガンダムデカールIU

ガンダムデカールIV

ガンダムデカールIW

ガンダムデカールIX

ガンダムデカールIY

ガンダムデカールIZ

ガンダムデカールJA

ガンダムデカールJB

ガンダムデカールJC

ガンダムデカールJD

ガンダムデカールJE

ガンダムデカールJF

ガンダムデカールJG

ガンダムデカールJH

ガンダムデカールJI

ガンダムデカールJJ

ガンダムデカールJK

ガンダムデカールJL

ガンダムデカールJM

ガンダムデカールJN

ガンダムデカールJO

ガンダムデカールJP

ガンダムデカールJQ

ガンダムデカールJR

ガンダムデカールJS

ガンダムデカールJT

ガンダムデカールJU