



協力：ホビージャパン/マックスファクトリー

ジオン公国軍汎用モビルスーツ
MS-06F/J「ザクⅡ」
1/100スケール
マスターグレードモデル


MS-06F/J ZAKU II
ZEON DUKEDOM MASS PRODUCTIVE MOBILE SUIT



MOBILE SUIT
MS-06F/J

ZAKU-II

ZEON DUKEDOM MASS PRODUCTIVE
MOBILE SUIT




MG
MASTER GRADE

ジオン公国軍汎用モビルスーツ
MS-06F/J「ザクⅡ」
1/100スケール
マスターグレードモデル

BANDAI 1995 MADE IN JAPAN

**BAN
DAI**

F-TYPE



MS-06F/ZAKU II

宇宙世紀0069年8月15日。サイド3=ジオン共和国は公国制の施行を宣言し、ザビ家による独裁体制に移行した。その同年、同国の物理学者T・Y・ミノフスキーによってミノフスキー粒子の存在が実証され、彼の提唱する物理理論に基づく技術体系が誕生した。

翌0070年3月。M粒子散布に伴う電波障害などの特殊効果の検証実験に成功した公国軍は、同年5月にメガ粒子砲を完成させ、翌0071年。M粒子散布下における新兵器の開発に着手した。

M粒子は、静止質量がほとんどゼロで、正か負の電荷を持ち、目に見えないフィールドを形成する。そして、そのフィールドを伝わろうとする電磁波のうち、ある範囲の波長域の電磁波を著しく減衰させる。さらに濃度によっては、超LSIなどの集積回路に機能障害を引き起こす。そのため、レーダーによる長距離探査や索敵、通信などが阻害され、遠隔操作や高度なナビゲーションシステムなどによる「いわゆる近代的な電子戦」は、コスト、サイズ、重量などの面で不可能になってしまう。公国軍は、このような環境下において有効な兵器の開発を模索した。そして開発されたのがMS(モビルスーツ)であった。

MSの開発は、宇宙ポッドを基として始まったという説と宇宙戦闘艇の開発途上で計画が変更されたという説がある。だがしかし、どちらにしても、MSはボディに四肢を付けることで作業効率が向上し、姿勢制御の際に消費する膨大な量のプロペラントを節減し、宇宙空間において圧倒的な機動性と運動性、さらに汎用性を獲得できることができた。当初は不可能とされていた複数の要求に応えることが可能となったのだ。さらにM粒子が散布された空間では、目視による戦闘が不可避となる。人間の形を模したMSは、近接戦闘にも非常に柔軟に対応できた。まさに公国軍にとって理想的な兵器だったのだ。

MSがほぼ現在に近い形を獲得したのは、研究の開始から2年後の0073年で、MSの名を冠されるのもこの年であった。さらに何度かの改良を重ね、年内にはミノフスキー型超小型反応炉の搭載も完了し、翌0074年2月。MS-05が完成。「ザク」と命名された。ザクは0075年5月までに30機ほどが量産され、パイロットの養成や戦術の研究が行われた。それ以降改良を加え、実戦仕様機とされるタイプをB型とし、実戦部隊の編成もB型によって行われている。そして、それまでに量産された初期のタイプは、A型として区別されている。


MS-05は優秀な機体であったが、各種の戦術や部隊編成、また、大隊規模の作戦行動における稼働時間など、様々な問題も表面化していった。量産はA、B型あわせて約800機を超えた時点で終了し、地球侵攻を想定した局地戦用MSの開発計画が立案され、並行してザクの更なる高性能化が模索され始めた。そして誕生したのがMS-06 ザクIIである。

MS-06は、MS-05の量産によって得られた技術的な蓄積と、0076年に始まった局地戦用MSの開発計画における「想定されるあらゆる環境」に対応するためのシミュレーションを経て、「MSが持つべき汎用性の拡大」を主眼において開発された。今後の戦略において、公国軍が必要とする多様な作戦行動に沿ったスペックを達成するため、MS開発の体制は刷新され、機体設計も抜本的に見直されることとなった。


この時点で機体の開発コードは更新され、新たな「標準機」の開発が始まった(一説には、高騰する開発費の折り合いをつけるため、別の兵器の予算枠を割譲されたというものもある)。そしてMS-06は、名実共に公国軍の主力MSとなり、「ザク」の名を世界に知らしめる名機として誕生するのである。

この時期に提出された多種多様な「広範な汎用性を持つMS」と「局地戦用MS」の概念は、その後に開発されるMSのあらゆる方向性を、ほぼ完璧に予測していたともいわれている。

F-TYPE



F-TYPE



Full Open Mode

MS-06ザクIIは、0078年1月から量産が始まった。最も初期の機体であるA型は、ショルダーアーマーのスパイクが採用されておらず、生産はかなり早い段階でC型に移行している。そして、反応炉の性能向上と動力伝達パイプの歩留まりが安定したことにより、「ザク」の生産の主流は、実質的な標準機であるF型に移行した。この時期以降、多少のパーツ更新などをのぞいて、公国軍のMS生産施設は、ほぼ全てがF型の生産に振り向けられている。また、量産体制の拡充によって戦略の選択肢が拡大し、地球侵攻を想定した機体の生産も決定したのである。

F型に求められていた汎用性は、無重量空間での標準的な機動性とコロニー内での標準的な運動性。そして、地上での標準的な稼働と走破性である。そのため、すべての環境において一長一短であり、いずれかの機能が別の機能を阻害しているという側面も否定できなかった。つまり、逆に言えば、運用条件を限定することで、能力向上を行うのはさほど難しいことではなかったのだ。

開発当初から局地戦用MSの開発ノウハウが盛り込まれていたMS-06は、量産ラインに多少手を加えることでいくつかのバリエーションを生み出すことが可能だった。また、技術発展を見越した形で、主動力炉の換装が容易なように動力伝達系が独立して設計されていたからこそ、C型からF型への移行がスムーズに行えたのである。

S型は、空間戦闘能力は向上しているものの、地上での性能は標準的なF型を超えるものではなかったし、大幅なプロペラントの増加は重力下ではデッドウェイトとなっていた。むしろ、確かに高機動ではあったが、稼働時間が制限されてしまっていた。つまり、複数の環境に対応できるという「汎用性」は、特定の環境での稼働効率を著しく低下させる足枷ともなりうるのである。

地球侵攻作戦が現実的な選択肢として戦略に織り込まれたことで、空間戦闘を想定しない、純地上装備の陸戦用MSが必要とされた。本格的な地上用MSの設計は進行していたが、まずF型の量産が優先されていたという事情があったし、現地でのデータが収集できないことには、本格的な専用機の生産が行えるはずもなかった。シミュレーションによって重力下での稼働想定は可能だったが、それはあくまでもF型を基準とした仮想値でしかなかったのである。つまり、全てが仮定に基づいた理論値であり、F型の実働条件やパーツの改変を行う程度のデータを得るのが精いっぱいだったのである。

ただし、コロニー内での稼働実験によって「重力下」という環境はある程度判明していたし、地球環境の天候シミュレーションも十二分に行えたのである。逆に言えば、MS-05以来の膨大な実働データによって、F型から空間戦闘用の装備を取り除き、プロペラントからは酸化剤を節減し、主動力炉の冷却などの問題点を解決できれば、F型の量産設備で地上型の生産が可能であることが明らかになっていた。そして、少なくとも0078年10月に国家総動員令が発令される頃には、80機程度のJ型の生産が完了していたと言われている。


J型は、F型の改装机であり、大きな改造は行われていないような印象があるが、実際には反応炉からの動力の取り回しや空冷構造の採用などによって、反応炉まわりの基本構造が異なっている。ただしこれ以外は、重力下でデッドウェイトとなる各種装備を取り除いた上、オプション装着用のハードポイントを脚部に増設しているだけである。つまり、これだけの改装で、F型は陸戦用MSとして生まれ変わったのである。これはまた別の意味でMS-06Fの持つ「汎用性」を実証しているとも言えるだろう。

そしてF型は、後のMS開発のテストベッドとしてもMSの発展に寄与している。それらは様々な実働データが蓄積されるにつれて多様な形状の変化を生み、砂漠戦用のD型、水陸両用のM型など、無数のバリエーションを生み出している。



ちなみに、公国の生産工場では、いわゆるライセンス生産的に多数の企業が関わっているため、同型の機体のパーツであっても、担当する技術士官の設計思想の違いなどから、別のハウジングが行われたりするような事例が起きていた(例としては、生産工場の違いによって肩部のシールドやスパイクアーマーの設置を肩の脇にするか上にするかなどのささいな、しかし大きな違いなども生じている)。また、地上戦やコロニー内戦闘を想定した結果、大気内の塵埃(ダスト)侵入や装甲の間隙を可能な限り減らすため、腰部の装甲に軟質構造材(いわゆるラバー系耐熱装甲)を採用したバージョンなども造られたらしい。

ともあれ、MS-06系の機体が一年戦争終結までの間に3000機を大きく上回る程量産された事実が、この機体が優秀であることの何よりの証明であることは間違いないだろう。この機体こそが、宇宙世紀の歴史を変えたのである。

J-TYPE




MS-06F ZAKU II



- | | | | | |
|---------------|---------------|----------------|---------------|------------|
| ①モノアイカメラ | ⑧メインパワーサプライヤー | ⑮ハードポイント(J型) | ⑳ニージョイントアーマー | ㉔サイトスコープ |
| ②メンテナンスハッチ | ⑨マルチブルノズル | ⑯シールドマウント | ㉕レッグアーマー | ㉕フォアグリップ |
| ③ヘッドパワーサプライヤー | ⑩エルボージョイント | ⑰マウントラッチ | ㉖フットジョイントアーマー | ㉖ストック |
| ④ショルダーアーマー | ⑪マニピュレーター | ⑱メインスラスタ | ㉗グリップ | ㉗ヒートブレード |
| ⑤シールド | ⑫サイドアーマー | ⑲サブスラスタ(F型) | ㉘インジェクションポート | ㉘パワーサプライヤー |
| ⑥フロントパネル | ⑬フロントアーマー | ㉚オプションラッチ | ㉚トリガー | ㉚ストラップ |
| ⑦コクピットハッチ | ⑭リアアーマー | ㉛レガースパワーサプライヤー | ㉛マガジン | ㉛クラッカーキャリア |

注) この機体各部解説は、0078年9月下旬にZEONIC社のズムシティ工廠でロールアウトしたF型と、同じ時期にマハル工廠でロールアウトしたJ型の標準装備を基準としたものです。

WEAPONS



宇宙世紀79年。宇宙植民都市サイド3はジオン公国を名乗り、地球連邦政府に独立戦争を挑んできた。公国軍は巨大な人型兵器MS(モビルスーツ)を投入し、宣戦布告と同時に地球周辺のラグランジュポイントに浮かぶ7つの宇宙植民都市のうち、サイド1、2、4を襲撃した。さらに「プリティッシュ作戦」と呼ばれるコロニー落としを敢行し、地球にも甚大な被害をもたらした(この戦闘を「一週間戦争」と呼ぶ)。

MSは、このコロニー落としのための作業でも活躍した。コロニーの軌道を変更するための核パルスエンジンの取り付けや周辺空域の防衛、さらに、作業艦艇の護衛など、その汎用性を遺憾なく発揮したのである。

その後、サイド5の宙域において、後に「ルウム戦役」と呼ばれる連邦艦隊との大規模な空間戦闘が行われたが、ミノフスキー粒子が散布された空間ではレーダーなどによる電子戦が不可能になってしまうため、大艦巨砲主義に陥り、電子戦以外の戦術を想定していなかった連邦軍の宇宙艦隊は次々と葬り去られていった。この時代の宇宙世紀においては、目視戦闘が可能なMSが圧倒的に有利だったのである。

当時の連邦とジオン公国の国力の差は歴然としていた。連邦軍の将官たちは、僚艦がザクの襲撃によって轟沈するのを目撃するまで、公国が本気で戦争を挑んで来るとは露ほども考えていなかった。

公国軍が圧倒的な彼我の戦力差をものともせず戦争に踏み切ったのは、ザクの量産成功があったためであることは万人が認めるところである。ザクを戦術に組み込んだことで、宇宙時代の戦争は、文字どおりドラスティックな変貌を遂げ、「ミノフスキー粒子散布下」という新時代の戦場において、圧倒的な物量の差を覆すことを可能としたのだ。




この戦争は、宇宙時代にくすぶっていた数々の矛盾や問題点を白日のもとに暴き出し、全人類に突きつけた。そして、宇宙植民者と地球に居続ける人との間の確執や軋轢を決定的なものとした。この対立は、この後の時代の潜在的な火種となり続け、「ジオン」の名と共に、永遠に語り継がれることになるのである。

「ザク」という巨大な鉄の兵士は、その圧倒的な力で、大きな波乱と共に、新たな時代の扉をこじ開けたのである。

HEAD PARTS

ZA-H06/F.U372
ZA-H06/J.U011

MS-06Jには、基本的にF型と同等のヘッドモジュールが使用されているが、地球上での稼働を想定して、各部のシーリングやメインテナンスハッチのロック機構が変更されている。



MS-06Fの頭部は、モノアイによる外部映像認識装置と、各種の複合センサーによって構成されており、もっとも標準的なユニットとなっている。

J型のモノアイは、受光部の半導体端と計測系のソフトが刷新されており、赤外線センサーの精度も向上している。これは、宇宙空間やコロニー内で

はさほど問題にならない「大気層」の存在に対応した改造である。


このユニットの部品は、グラモニカ社製のメインフレームに、カノム精機の光学装置とフェリベ社のセンサーを組み合わせて搭載してある。

MOBILE ARM UNIT

ZA-A06/F.U6.4/J.C

MS-06Jの腕部モジュールは、基本的にすべてF型のパーツを流用している。ただし、マニピュレーターのシーリングのため、関節部が軟質素材でコーティングされている。

ショルダーアーマー




肩部構造



ザクの各関節部分に採用される駆動装置は、流体内パルスシステムと呼ばれる。これは炉心で生成されるエネルギーをパルスコンバーターでパルス状の圧力に変換し、それを数千本の極超微細管によって流体パイプに導き、関節駆動用のロータリーシリンダーに極超音速で伝達するという小型軽量のシステムである。

MSのマニピュレーターは、F型の生産が本格化するまでは部品供給の問題から幾つかのバージョンが存在している。

J型のマニピュレーターは、シーリングの改善などのほかに「携帯するオプションには、常に1Gの重力負荷がかかっている」という条件に対応したソフトウェアが新たにインストールされている。

注意
必ずお読みください






- この商品の対象年齢は15才以上です。〈鋭い部品がありますので、安全上15才未満には適しません〉
- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- ビニール袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息するおそれがあります。
- 小さなお子様のいるご家庭では、お子様の手の届かないところに保管し、お子様には絶対に与えないでください。
- 接着剤は、閉めきった部屋では使用しないでください。中毒になる危険があります。

このキットには接着剤は入っておりません。ディテールアップパーツを接着する場合にはプラスチックモデル専用接着剤を別にお買い求めください。

〈組み立てる時の注意〉


- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取ってください。切り取った後のクズは捨ててください。
- 部品の加工の際の刃物、工具、塗料、接着剤などのご使用にあたっては、それぞれの取扱説明書をよく読んで、正しく使用してください。
- 部品の中には、やむをえず、とがったところがあるものもありますが、気をつけて組み立ててください。
- 塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
- 組み立てのキツイ部分は、メッキ部分をはがして組み立ててください。

■アンテナ 〈選択式です〉




1 Head

〈頭〉




2 Shoulder

〈肩〉




3 Manipulator

〈手〉



4 Arm

〈腕〉





MOBILE SUIT

ジオンの「戦術汎用宇宙兵器開発計画」はMS-05ザクを経て、完全戦闘型MS-06ザクⅡの完成により結実する。ザクⅡの3番目のモデルF型はそれまでのMS開発ノウハウの全てをつぎ込んだ傑作機として、ジオン、連邦を問わず後の兵器体系自体を塗り替える事となる。国力に於いて圧倒的な差をつけられていたジオンが連邦に抗し得た最大の要因は、本機の大量実戦配備と、練度の高いパイロットによる艦隊決戦に替わる新しい戦術によるところが大きい。

VARIATION TYPE

ジオンはブリティッシュ作戦により廃墟と化した北米を中心に地球上陸作戦を展開する。この時投入された機体はF型から派生したJ型であった。戦線拡大により、前線からの要望は後を絶たず、特に様々な気候風土を持つ地球の環境は汎用性の高いザクを恐竜的進化によるデッドエンドに追い込む事となる。それら大気圏内用MSのバリエーションはJ型を起点としているが、F型の宇宙空間での必要なシステムを取り去った本体は外観上F型と大きく変わる事はない。



TWILIGHT OF THE GOD

一年戦争序盤に連邦を圧倒したザクであったが、戦争の膠着化はその後のMS開発の方向性を大きく変化させてしまう。ジオンMS開発の方針はザクを基本形とするバリエーションタイプの開発に終始し、本来であれば実戦のデータから、より完成度の高い次期MS開発に移行すべき時間と国力をいたすらに消費する結果となった。ザクの次世代機ゲルグが実戦投入されたのは、戦局も極まった大戦末期であり、ア・バオア・クーの最終防衛ラインを守る主兵力となったのはすでに老兵と化したザクであった。傑作機と呼ばれた同機の悲劇がジオンの黄昏の姿を象徴している。

MARKING

右シールドには特殊印刷でマークを印刷。塗装する方には同デザインのガンダムデカールをセット。型式番号、注意書き等のマーキングを要望の高いガンダムデカールで再現しました。



DETAIL UP

1/100MS-06F/J ザクⅡをさらにリアルに仕上げたい方は、付属のC9 C19とC20を写真を参考にし、接着してください。

ディテールアップ用のパーツを接着するにあいには、接着剤の付けすぎに注意してください。

PAINTING

※よりリアルに仕上げたい方は、下の基本色をご覧ください。

※塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。

	脚、腕、頭部などの塗装色。 イエローグリーン+RLMグレー02 (少量)
	腰や胸の両側などの塗装色。 グリーン+RLMグレー02 (少量)
	胸中央部や足などの塗装色。 ブラック(70%)+ホワイト(30%)
	各部アーマーの裏側などの塗装色。 艶消し黒
	ザクマシンガンなどの塗装色。 黒鉄色
	ヒートホークのグリップ パープル(80%)+ホワイト(20%)

ノーマル状態完成写真

(フルオープン状態)



ディテールアップ 完成写真



◀ 頭部のモノアイ基部等のメカニクを再現。

▶ 動力パイプは密巻きスプリングとパイプパーツを使い、リアルに再現。



◀ F型は宇宙での推力確保のためのバーニアノズル。


▶ 大気圏内活動用のJ型のバーニアノズルを再現

LEG PARTS

ZA-L06/F.U8.2
ZA-L06/J.U2.3


MSは、人体の構造を模倣することで広範な汎用性を獲得した。ザクIIの完成は、そのひとつの回答であったといえる。そのOSは連邦のMSにも多大な影響を与え、全てのMSの根幹をなしている。

足部バーニア



MS-06FとMS-06Jの脚部は、生産時期の関係から基本的にほぼ同じ構造である。F型の脚部にはコントロールのオート化のためバランサーやポジショニングセンサーが装備されている。J型では、F型でサブスラスターに使用されていた空間には、陸戦用に新たに開発された対地センサーと、I/Oポート機能を併せ持つハードポイントが増設されている。

腰部マウントラッチ





F型には空間戦闘に不可欠なAMBACシステム(能動的質量移動による姿勢制御)が搭載されているが、J型ではオミットされている。ただし、足部にハウジングされたままのサブスラスターはメインスラスターと連動しており、必要な機動性は確保されている。また、このスラスターの有効性が、後の熱核ジェットホバー走行のヒントとなっている。

BODY MODULE

ZA-B06/F56-MYFG-M3ES
ZA-B06/J21-MYFG-M3ESJ

MS-06FとMS-06Jのもっとも大きな差異は、主動力炉周辺の冷却機構である。ジェネレータのスペックなどはほとんど変わらないが、J型はインテークの内部構造やフィルター、燃焼室が換装されており、冷却や排熱などに大気を有効利用している。そのため、地上での稼働時間が、F型やS型と比べても格段に延長されている。

一年戦争中期までに生産された06系の機体のコクピットは、基本的にすべて同じユニットが流用されている。ただし、J型に採用されているインジェクションシートはF型のものとは規格が異なり、緊急時のシートインジェクション方式は、重力下での使用を考慮したものとなっている。




F型の機体は、その後の全てのMSの基本となるものだが、F型のコンポーネントが完成するまでには様々な試行錯誤が行われている。

まず、MS-04に小型核融合炉が搭載されてからF型に至るまで、足かけ5年の期間が必要とされていたのだ。そして、MS-05A、B、MS-06A、Cを経てF型に至り、MSはようやく完成を見たともいえるのである。

その間、主動力炉も格段の進歩を遂げていった。そして、主にF型に搭載されているM&Y公社とZEONIC社が共同開発した、MYFG-M-ES系の核融合ジェネレーターは非常に優秀で、


基本的には周辺機器を交換するだけでザクが戦場とするあらゆる環境に適応して見せたのである。むしろ、J型に搭載されるJ21-M3ESJ型も同じ系統である。



OPTION


SIDE ARMOR PORT
REAR ARMOR PORT
HEARD PORT (J-Type)

ザクの優秀さは、その汎用性の高さにある。それは基本的に、あらゆる戦術に対応できる柔軟な設計思想を持っていたからだということができる。特に06系の機体は、05系の運用によって蓄積された経験から導かれた確かな実用性を伴っている。



F-TYPE

F型とJ型は、運用目的がかなり異なっている。しかし、根本的な戦術概念はほとんど変わらない。「ザク」の汎用性の高さはいままら言うまでもないが、MSが登場するまで、攻撃、迎撃、防衛、白兵、さらには付設、散布、索敵、運搬など、「輸送」以外のほとんどの戦術に対応可能な兵器など存在し得なかったのである。MSはまさに、時代を変えたのだ。



J-TYPE

J型の完成によって、公国軍の地球進攻は現実のものとなり、爆撃と同時に降下、制圧をおこなうなど、MSはあらゆる局面で威力を発揮し、既存の兵器体系は過去の遺物となってしまった。M粒子散布による電磁波妨害効果は地上でも有効であり、なによりも、巨大な人型兵器は、物質的な面以上に、地上に住む人々を蹂躪し尽くしたのだ。

WEAPONS

H&L-SB25K/280mmA-P
HEAT HAWK Type5
ZMP-50D/120mm
MMP-80/90mmVer.8
Zi-Me/Triple Missile Pod Mk.Ⅱ
MIP-B6(cracker)

ジオン公国がMSのために開発した携行武装は非常に多岐にわたる。それは、単純に人間が使う武器をスケールアップしただけのようにも見えるが、そのために必要とされる技術は見た目ほど簡単ではない。

ザクが使用する大型火器のひとつ。開戦当初は核弾頭の射出にも使用されたが、南極条約締結後は通常弾頭を装備していた。



近接戦闘用の多弾頭手榴弾。クラッカーと俗称される。



MSの白兵戦用の武器。ブレード部分が赤熱化し、敵の機体を溶断する。



一年戦争後期に使用されたMS用マシンガン。90mm実体弾を射出する。



通称ザクマシンガンと呼ばれる公国軍のMS用マシンガン。新旧ザクのもっとも一般的な携行武装で、一年戦争の初期に多用された。

