



協力：ホビージャパン



ジオン公国軍 汎用モビルスーツ  
MS-14A「量産型ゲルググ」  
1/100SCALE  
マスターグレードモデル


**MS-14A GELGOOG**  
ZION GENERAL PURPOSETYPE MASS PRODUCTION MOBILE SUIT



MOBILE SUIT  
MS-14A

**GELGOOG**

ZION GENERAL PURPOSETYPE  
MASS PRODUCTION MOBILE SUIT




BANDAI 1997 MADE IN JAPAN

ジオン公国軍 汎用モビルスーツ  
MS-14A「量産型ゲルググ」  
1/100SCALE  
マスターグレードモデル





## FRONT VIEW




ザクの有用性と局地戦用MSの開発、実戦投入によって戦線を維持してきた公国軍にあって、次期主力MSの目処が立ったのは一年戦争末期のことであった。ゲルググは、ザクの後継機として、また、公国軍におけるMSの新たな標準機として開発された機体である。開発の前提として、ビーム兵器の搭載が検討され、その稼働に対応した高出力のジェネレーターと、高い近接戦闘能力を有している。つまり、公国軍において本格的にMS戦闘を想定した初めての機体であり、近接戦闘、白兵戦闘能力に加え、ビーム兵器の標準装備によって、長距離戦闘にも対応する事が可能である。何よりも、携帯するビーム兵器の威力は絶大であり、戦艦並みの破壊力をこの機体にもたらしめている。その総合能力は一年戦争期間中に量産されたMSの中では最高の完成度を持つ機体であると評価されている。ゲルググの名を冠する機体は、まずYMS-14として25機の先行量産型がロールアウトし、直ちに前線に配備された。そして充分な完熟訓練の猶予もなく、パイロットたちは新鋭機を駆って実戦の中で稼働データを本国に送り続けた。その稼働に際しては、構造上の大きな問題もなく、部分的な改修やレイアウトの整理といった、量産に移行するための多少の見直しをもって、YMS-14はMS-14という形式番号とともに生産ラインに乗せられた。当時、連邦軍との主戦場は地球上から宇宙に移っており、ゲルググの生産及び配備は急務となっていた。ジオン本国、グラナダを始めとし、各地に点在するMS工廠のラインは、ほとんどすべてがゲルググの生産に切り替えられた。しかし、結局は予定された定数を満たすことは叶わず、ゲルググが戦略レベルで大量に参戦できたのは、一年戦争における最後の攻防となった宇宙要塞ア・バオア・クー戦においてであり、多くの機体が学徒動員兵などの未熟なパイロットによって運用されたため、同機は確たる戦果を挙げるには至らなかった。それでも、その基本性能は、一説によれば「ガンダム」をも凌駕しているとされ、優秀なパイロットのもとに適性に配備されていたれば

あるいは、ルウム戦役に至る戦闘において、公国軍がベテランパイロットの多くを喪失していなければ、一年戦争の結末は異なったものになっていただろうとも言われている。

ゲルググの量産が遅れた大きな要因は、ビーム兵器の小型化が難航していたためであった。連邦軍が開発した「ビームライフル」に代表される「エネルギーCAPシステム」は、メガ粒子を縮退寸前の状態で保持するという非常に特殊な技術であり、連邦の巨大な工業力や技術力を背景として成立し得たテクノロジーであった。ビーム兵器そのものの技術差はほとんど存在しなかったが、公国軍のMSは、基本的に「戦艦並みのビーム兵器」を付帯することは当初から放棄していた。なぜなら、強大な破壊力の携帯そのものは、核兵器によって実現されていたし、MS同士の戦闘自体、想定されてはいなかったからである。しかし「核兵器」の使用は「南極条約」によって封じられてしまい、連邦軍は、公国軍の予想をはるかに上回る性能のMS「ガンダム」を開発、投入してきた。公国軍にしても、機動兵器とビーム兵器の運用を完全に断絶させていたわけではなかったが、いわゆる「ビーム兵器の小型化」は、MSクラスの開発技術そのものとは違う物であったし、膨大な基礎研究期間が必要となるため、MSそのものの量産が優先されていた当時の状況から「MSとビーム兵器の融合」の発想はほとんどが棄却されていたのである。また、ビーム兵器の搭載を前提とした機動兵器は、おおむねMAの開発計画に統合されていたのも要因のひとつだと言えるだろう。ゲルググの先行量産型がロールアウトしたのは10月に入ってからだが、ビーム兵器の生産ラインが実働し始めたのは11月下旬だったと言われている。この期間内に懸案通りのビーム兵器を装備できた機体は少なく、善後策として、急速、MA（モビルアーマー）用のデバイスを転用したC型バックなどが開発されたのである。ともあれ、ゲルググの開発が成功したことによって、公国軍は連邦軍と互角以上の戦力を投入することが可能となった。そして、MS-14の開発が完了した段階で、各地のMS生産設備の多くがMS-14の生産に振り替えられることが決定していた。そのため、各地の工廠では生産が可能なパーツから先行して生産されており、このことから、MS-14は、公国軍の次世代主力MSとして、多大な期待を担って開発されていたことが判る。

## MS-14A GELGOOG

### REAR VIEW



MS-14ゲルググは、まず量産先行機として25機ほど生産された。それらはYMS-14とも呼ばれO6R系の機体がそうだったように、いわゆる各部隊のエースパイロットのもとに配備された。25機のうち1機はシャア・アズナブル大佐に、他の機体の多くはエース部隊に配備されたと言われている。そして、実働データの収集が行われ、生産ラインにフィードバックされた。それに並行して生産性と機能向上のための若干の設計変更と共に、機能上の水準には幅が設けられることとなった。これは、ユニット毎に規定の性能が確保されていれば、生産拠点毎に独自の工法や生産工程を用いても構わないというもので、事実上の「ノックダウン生産」を容認するという通達であった。公国軍の各工廠は、ゲルググへのライン転換以前の資材も有しており、緊急増産体制の展開に際し、それらを有効利用すべく、この通達がなされたと思われる。つまり、例えばゲルググ以外の機体を想定して生産されていた資材や部品であっても一定以上の歩留まりと互換性が確保されてさえいれば、ゲルググの建造に充てても構わないというものであった。

そのため「ゲルググ」は、ビームライフルの搭載を見送ったCタイプや、分散して作られたパーツをベースとして独自の機体に組み上げた部隊などもあったため、開発が戦争末期であったにも関わらず、多くのバリエーションが存在することとなった。MS-15系の機体生産を予定していた工廠などは、スペック的に併用できるパーツを流用したり、独自のユニットを機体に盛り込んだりしている。さらに、MS-14とMS-15双方の長所を融合させ、公国軍の開発局からMS-17の開発コードとガルバルディという名称を与えられていたMSの開発計画などもあり、その機体のために部品の供給計画を先行して推進していた工廠もあった。

そのせいで、MS-17用の部品をもとに生産ラインを組んだMS-14系の機体なども何機種が存在することになった。それらは派生型としてのバリエーションタイプとは性質を異にしているが、ユニット毎に別の装備を持つ機体は多数存在する。つまり、生産拠点や配備された時期などによって、同一の機体であっても無数の仕様があると言っても過言ではないのである（ただし、終戦直前から直後にかけて機影が確認されているJG型や、後のデラース紛争において多数運用されていたF型系などの機体は、純然たる派生型として確認されている）。

## YMS-14



## MS-14B



## MS-14C



先行量産型の生産に前後して、いわゆるノーマル仕様のAタイプが83機、Bタイプが67機、Cタイプが15機生産されていたとされるものの、YMS-14に次いで生産されたのは、ビームライフルの開発の遅れなどの事情から、Cタイプがもっとも早かったと考えられている。また、厳密な意味で「MS-14A」と呼べる機体自体の仕様を特定しにくいことも事実である。これらの数値は、あくまでもいくつかの資料の平均値であり、終戦時122機分に相当するCタイプの未組み立てパーツが確認されたと記録された資料も存在するのである。


ゲルググの両腕に装備されている補助ジェットエンジンは、大気圏内でも運用されることを前提に装備されていた。実際、装備した状態でアフリカ戦線などに何機かは配備されたものの、そのほとんどは実働することなく、死蔵されたか連邦軍に接収されたといわれている。この装備は、コロニー内戦闘などである程度の有用性は認められたものの、空間戦闘においてはデッドウェイトとなるが多かったため、JG型、F型共に撤去され、A型においても、その生産後期には近接戦闘用に火器ユニットに換装されていた。また、Cタイプなどのように、小型のシールドのような補助装備に換装されたものも多い。

JG型およびF型などは、共に空間戦闘用にセッティングされている機体であり、リアスカートには三基のバーニアユニットが増設されていて、瞬間的な大推力による一撃離脱戦闘に効果を発揮する。これは、ゲルググタイプの後期生産型に共通して見られる特徴でもあり、公国軍においては終戦直前まで実働データのフィードバックが行われていたと考えることができる（実際、ゲルググの成功を受けて、他の機体の生産を行っていた工廠に対しても設計改善が命じられ、それ以降に生産された機体は「第二期生産型」と呼ばれている）。また、背部バックパックも独自のものが装備され、プロベラントタンクによる単機あたりの作戦行動時間の拡大が図られている。このランドセルは、いわゆる高機動型ゲルググ用に開発されたB型バックを再設計したものとも見られるが、その開発期間を考えると、別途開発中であつたものをセッティングし直し、ゲルググに充てたものともみるのが妥当だろう。

ゲルググは、誕生以来、一年戦争の終戦に至るまで最新鋭機であり続け、そしてその進化は戦後も続いて行ったのである。




MS-14A GELGOOG



- |                 |             |               |                  |
|-----------------|-------------|---------------|------------------|
| ①モノアイカメラ        | ⑩エルボージョイント  | ⑲サブスラスタ       | ⑳サイトスコープ         |
| ②エクストラスラスタ      | ⑪マニピュレーター   | ㉑バックパネル       | ㉒ターゲットセンサー       |
| ③ショルダージョイントアーマー | ⑫インテーク/ノズル  | ㉒レッグスカートアーマー  | ㉓データ/パワーサプライヤ    |
| ④ショルダーアーマー      | ⑬ダクト        | ㉒ニージョイントアーマー  | ㉒ビームバルバートユニット    |
| ⑤熱核ジェットユニット     | ⑭ハイブリッドセンサー | ㉒ニージョイント      | ㉒マルチビームジェネレーター   |
| ⑥スカートアーマー       | ⑮メンテナンスハッチ  | ㉒フットジョイントアーマー | ㉒フィックスドスラスタ      |
| ⑦コックピットハッチ      | ⑯オプションポート   | ㉒プロペラントタンク    | ㉒スコープマウント        |
| ⑧デタッチャブルホルダー    | ⑰エクストラポート   | ㉒ベクターズラスタ     | ㉒パレル             |
| ⑨マルチプルダクト       | ⑱メインスラスタ    | ㉒サイドスラスタ      | ㉒パワーコンデンサ        |
|                 |             |               | ㉒バイボット           |
|                 |             |               | ㉒グリップ            |
|                 |             |               | ㉒トリガー            |
|                 |             |               | ㉒マズル             |
|                 |             |               | ㉒イクストラフィックスドスラスタ |
|                 |             |               | ㉒シールド            |
|                 |             |               | ㉒エヴァポーションエリア     |
|                 |             |               | ㉒ビジョンスリット        |


注) この機体は、グラナダのドルバ工場で建造され、宇宙世紀0079年12月20日付けでア・バオア・クー守備隊に配備された機体です。ただし、ビームマシンガンは、L (ラグランジュ) 4方面監察師団キリング中將麾下の工場艦マンムットから転送されたものです。

ビームサーベル



ビームナギナタ

ビームマシンガン



シールド

B型バック

MS-14A GELGOOG

ZION GENERAL PURPOSE PRODUCTION MOBILE SUIT



宇宙世紀0079年。宇宙植民都市サイド3はジオン公国を名乗り、地球連邦政府に独立戦争を挑んできた。公国軍は巨大な人型の機動兵器MS (モビルスーツ) を投入し、宣戦布告と同時に地球周辺のラグランジュポイントに浮かぶ7つの宇宙植民都市のうち、サイド1、2、4を襲撃した。さらに「ブリティッシュ作戦」と呼ばれるコロニー落としを敢行し、地球にも甚大な被害をもたらした。その後、サイド5宙域で行われた「ルウム戦役」に至り、結果的に総人口の約半数を喪失させた両軍は、大量殺戮兵器 (主にNBC兵器) の使用禁止や捕虜の処遇などを取り決めた「南極条約」を締結し、戦争は長期化。膠着状態に陥っていた。戦局を打開すべく、連邦軍もMS「ガンダム」を開発。残存兵力を結集して、公国の支配地域において大規模な反抗作戦を展開した。実質的に地球上の公国軍勢力を一掃した「オデッサ作戦」や、連邦軍の本拠地を攻略すべく公国軍が展開した「ジャブロー攻略戦」などを経て、連邦軍はMSの量産に成功し、ジオン公国本国に攻めこまんとしていた。

地球上における戦力の瓦解に伴い、公国軍は本国と月面都市


グラナダ、そして宇宙要塞ア・バオア・クーとを結ぶ「絶対防衛ライン」を敷き、連邦軍の侵攻に備えた。そしてソロモン海戦を経て、連邦艦隊はア・バオア・クーの攻略を決定し、史上最大規模の宇宙艦隊戦が展開された。

この戦争における主力兵器は、言うまでもなくMSを始めとする機動兵器であり、その開発能力そのものが戦況の趨勢を左右するほどの存在となっていた。MS-14ゲルググが実際に投入されたのは戦争末期の約一ヶ月間だけだったため、戦局に与えた影響は微々たるものだった。しかしゲルググは、間違いなくこの期間に量産されたMSの内でもっとも優秀な機体であり、あと一ヶ月配備が早ければ、歴史を塗り替えていただろうと讃えられている。また、この機体には、開発当初から汎用性拡大のためにいくつかのバリエーションが存在しており、その先見性と機体完成度の高さは破格のもので、その上で最高水準の生産性も併せ持つ。MSはゲルググでひとつの到達点に達したとさえ言われている。その完成度の高さから、後のMSに与えた影響は計り知れないと言われている。



## HEAD UNIT

MS-14の頭部モジュールは、指揮官機並みの通信機能を持ち、高性能なセンサーの複合体となっている。また、ザクでは露出していた動力伝達パイプなどの各部品を内装としている。



MS-14A



MS-14B



MS-14C



C型の頭部は、YMS-14と同等の内部モジュールに、ソリッド化された外装を被せただけのもので、主な変更点は、補

助カメラの追加と、砲撃戦に対応した別規格のハイブリッドセンサーへの換装である。


B、C型に続いて量産された、いわゆるノーマル型と呼ばれるA型の頭部は、YMS-14などの実機から得られたデータをもとに、内装された動力パイプ周りの冷却構造やセンサー配置、頭部への被弾率を低下させるためのモノアイスリットのクリアランスなど、多少の構造変更が施されている。ただし、指揮官機と一般機の通信能力の違いの他、基本性能はほぼ同程度であり、生産性はむしろA型の方が優れている。

## ARM UNIT


肩部に装備されているショルダーアーマーは、関節の保護と同時にサブスラスターユニットとしても機能する。また、腕部に装備されている熱核ジェットユニットは、地上戦を想定した補助推進ユニットであり、コロニー内戦闘でも効果を発揮した。



## OPTION UNIT



大気圏内用補助ジェット



近接防御用ビームスポットガン

ゲルググの各関節部分に採用される駆動装置は、ザクと同程度の能力でさらに小型化、高速化されている。機体そのものの反応速度が改善されているため、機体の運動性も飛躍的に向上している。ただし、ビーム兵器へのエネルギー供給系統なども内装されているため、全体的なボリュームはほとんど変化していない。

また、腕部に装備される熱核ジェットユニットは、基本的には地上戦用の装備であり、コロニーなど大気が存在する無重量領域では有効ではあったが、空間戦闘においてはデッドウェイトであることに変わりはなく、宇宙空間での運用が確定している機体に対しては、補助的な追加武装や防御装備などが施されていった。



注意

必ずお読みください

- とがった部分がありますので、8才未満のお子さまには絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 接着剤を使用するときは、接着剤の注意書きをよく読んでご使用ください。

このキットには接着剤は入っておりません。ディテールアップパーツを接着する場合にはプラスチックモデル専用接着剤を別にお買い求めください。

■メインカメラ  
F 7

■頭基部  
B 28

■上腕・メカ部  
※2組作ります。

■ヒジ関節  
※2組作ります。

■前腕  
右

■前腕・腕カバー  
右

1 Head  
<頭>

■頭基部  
L 16 と L 17

2 Shoulder  
<肩>

■右肩ショルダーアーマー  
C 4

3 Manipulator  
<手>

■右手  
B 16

4 Arm  
<腕>

■上腕  
右

## 《組み立てる時の注意》

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。切り取った後のクズは捨ててください。
- 部品の中には、やむをえず、とがった所があるものもありますが、気をつけて組み立ててください。
- 塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。

※メインカメラの可動は、頭部外装パーツを取り外し、⊙ドライバー等で行ってください。



## FINAL PRODUCTION

ジオン公国最後の量産型MSであるMS-14Aゲルググ。その先行量産型が戦線に姿を現したのは実に終戦直前1カ月にも満たない時期であった。量産ラインからロールアウトしたての機体が戦場に送られた時、既に連邦軍の先鋒はジオン軍最終防衛線の一角を構成する宇宙要塞ア・バオア・クー宙域に達していた。1年に及ぶ戦争の帰趨は既に決まっていたが、起死回生を図るジオンは宇宙空母ドロスを要塞防衛の旗艦に、動員可能な機動兵器全てを投入し、まさに最後の防衛線を構築した。

## THE KEEP

戦況挽回の切り札として放たれたソーラ・レイにより艦隊の約半数を失った連邦軍ではあったが、連邦軍MS部隊はジオン内部の指揮系統の乱れに乗り混戦の中、要塞外壁にとりついた。戦線を寸断されたジオンに組織的な防戦態勢を維持する力は既に無く、孤立し点状の拠点での遭遇戦を繰り返すジオンMS部隊は各個撃破により劣勢を強いられ、橋頭堡を確保した連邦の侵攻部隊は要塞深部への突入を果たした。最終防衛の砦であったア・バオア・クーは既に断末魔に喘ぐジオンの墓標と化していた。



## LAST GUARDER

その機体性能においてガンダムをも凌ぐとさえ言われたゲルググではあったが、1年に及ぶ戦争で多くの歴戦のパイロットを失った防衛隊には最新鋭高性能機の能力を活かし得るだけの人材が決定的に不足していた。慣熟訓練も不足する状況下で新兵に駆られた多くのゲルググは首脳部の期待を満たす戦果を上げるには到底至らなかった。僅かに残ったエースパイロットによる戦果も戦況を覆すには至らず圧倒的な物量を盾とする連邦に対し防戦態勢は各所で破綻を来した。



## DETAIL UP

1/100 MS-14A量産型ゲルググをさらにリアルに仕上げたい方は、14ページを参考にして、ディテールアップパーツを接着してください。ディテールアップ用のパーツを接着する場合には、接着剤の付けすぎに注意してください。

## PAINTING

※よりリアルに仕上げたい方は、下の基本色をご覧ください。  
※塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。

|  |                                                             |
|--|-------------------------------------------------------------|
|  | 本体胸部部分などの塗装色。濃緑色 (2) (60%) + オリーブドラフ (2) (30%) + ホワイト (10%) |
|  | 腕、脚、頭部などの塗装色。ニュートラルグレー (70%) + ホワイト (20%) + グレーグリーン (10%)   |
|  | シールド外側やビームサーベルなどの塗装色。イエロー (70%) + オレンジイエロー (30%)            |
|  | 関節部分やバーニアなどの塗装色。ニュートラルグレー (80%) + ブラック (20%)                |
|  | 膝やビームライフルなどの塗装色。ジャーマングレー (50%) + ミッドナイトブルー (50%)            |
|  | シールドの塗装色。ネービーブルー (70%) + ブルー (30%)                          |

## MAINTENANCE MODE



◀ 頭部のモノアイ基部等のメカニズムを再現。  
▶ 動力パイプはメッシュバターンのパイプパーツを使い、リアルに再現。











◀ B型装備 (MS-14B) のバックパックや脚部バーニアノズル等の動力部をリアルに再現。

## MARKING

シールドには特殊印刷で、マークを印刷。機体各部をリアルに再現するマーキングシールをセット。塗装する方には、形式番号等のマーキングを要望の高いガンダムデカールで再現しました。








## LEG PARTS



06R系の直系ともいえるゲルググは、R系と同様、脚部全体を巨大なバーニアスラスタユニットと考えている。また、06R-2型での実働データをもととして、さらなる高性能化が計られている。

ゲルググの脚部に装備されるバーニアスラスタユニットは、当初、MS-11用に開発されていたZIONIC社製部品がそのまま流用される予定だったが、実際にはそのユニットは06R-2型に使用されてから機体の完成までの間に改良が加えられることになった。スラスタ総推力の向上のため、腰部スカートアーマーに09R系のZIMMAD社製バーニアのノウハウの採用が決定し、改めて共同開発されることとなった。このことから、ゲルググは事実上、公国軍のMS開発のノウハウを総動員して開発されたMSだといえることができる。



## BODY MODULE

ゲルググのボディモジュールは、ザクと比較してコクピットブロックと主動力炉の配置などが抜本的に見直されている。また、水陸両用MSなどに採用されていた機種をベースとするジェネレータはA型用に新造されることとなり、冷却装置の刷新とあいまって、さらに安定した高出力稼働が可能となっている。




コクピットブロック

ゲルググの基本構造は、連邦製のRXタイプのMSに倣い、ボディモジュールを大きく三つのブロックに分割している。これは機体の運動性を高めるためにも有効であったが、実際には、パイロットの生存性を高めるために採用された構造であった。さらにこの分割構造は、生産性や整備性の面からも歓迎された。

この構造によって、ゲルググは各部位ごとに生産拠点を分散させることが可能となり“工業製品”としても非常に優秀なものとなったのである。さらに、各部位が独立しているが全体が有機的に運動できる設計であったため、各パーツごとの改修や改造なども、既存の機体に比べて飛躍的に簡便となったのである。



**MS-14A** バーニア増設タイプ



ゲルググは非常にシステマティックな設計思想に基づいて開発されていた。身近な例で言えば、レンズや照明装置と完璧にリンクする一眼レフカメラなどに比定できるだろう。言わば「ゲルググ」という工業製品は、装甲一枚に至るまで徹底的にデータリンクしたコンポーネントデバイスなのである。

だからこそ、戦争末期の一月月にも満たない期間で、機体毎に異なる実働データのフィードバックを集積することが可能となり、多数の派生型やマイナーチェンジが生み出されたのである。特に、リアスカートアーマーにスラスターを追加装備したタイプは、第二期生産型以降の標準となり、その基本構造は、JG型やF型を始め、後に開発される多数の機体にも継承されることとなる。

## WEAPONS



ビームマシンガン。パルス状のビームベレット弾を連続して射出する。戦争末期に開発され、主にJG型が携帯することが多かった。





ゲルググ専用のビームサーベルユニット。両端からのビーム生成が可能で、薙刀（ハルバート）状のビームを形成することもできる。





ゲルググ専用のシールド。特殊なコーティングが施されているため、実体弾のみならずビーム兵器にもある程度耐えることができる。


ゲルググは、基本的な規格さえ適合すれば、その部品単位で瞬時にアイデンティファイすることが可能であった。つまり、ザクの改造や追加武装のように、その度ごとに稼働ソフトのアップデートやパワーサプライの微調整などを行う必要がなかったのだ。




ゲルググはビーム兵器の標準装備を前提として開発された。しかしビームライフルそのものの安定供給が可能となったのは、終戦に至るわずか2週間に過ぎないとも言われている。そのため部隊や工廠、あるいは師団単位で独自の武装も開発されていたという。そしてこの機体は、それらを十分に駆使したのだ。




## 8 Body




## 9 Waist



■肩関節  
※2組作ります。




■コクビット F⑦



## 10 Seal


下の図を見て、ガンダムデカールやシールのはる位置を確認してください。

余ったシールやガンダムデカールは、好きな所にはってください。







パーツリスト Aパーツ (02 23 26 27 は使いません。)




Cパーツ (2枚)



Dパーツ (2枚)




Fパーツ (06 は使いません。)




PC-111 (2枚)  
A...5個 B...4個 D...1個 F...2個  
H...2個 I...2個 J...2個は使いません。  
マーキングシール...1枚 ガンダムデカール...1枚  
メッシュパイプ...2本 ラバーパーツ...1個


Bパーツ




Eパーツ (01 02 03 は使いません。)




Gパーツ




Lパーツ




Hパーツ



Jパーツ



## Final Construction



■バーニア  
※2組作ります。  
D19  
P.C.G  
D11  
■ラバーパーツ  
※図のように不要部分をカットします。  
■バックパック  
B9とB10  
■バーニア  
■バーニア  
■バックパックの完成  
D15  
B20  
B24  
B21  
D15  
B23  
■デタッチャブルホルダー  
G3  
G4  
■グレードアップパーツ  
D25(両側)  
D25(両側)  
D25  
D1(両側)  
・完成品をよりリアルに仕上げたいかは、ディテールアップパーツD1、D25を装着してください。(上の図は一例です。)  
※あまったシールや、ガンダムデカールは好きなところに、はってください。  
※A24は、お好みの場所にかざってください。