



協力：ホビージャパン



地球連邦軍特殊部隊(ティターンズ)
試作型モビルスーツ
RX-178「ガンダム Mk-II」
1/100 スケール マスターグレードモデル

RX-178 GUNDAM Mk-II
TITANS PROTOTYPE MOBILE SUIT



MOBILE SUIT
RX-178

GUNDAM Mk-II


TITANS
PROTOTYPE MOBILE SUIT



BANDAI 1998 MADE IN JAPAN

地球連邦軍特殊部隊(ティターンズ)
試作型モビルスーツ
RX-178「ガンダム Mk-II」
1/100 スケール マスターグレードモデル






RX-178 Gundam Mk-IIは、『ガンダム開発計画』とは全く別系統の開発経路を辿っているため、連邦系のテクノロジーに偏向している。それは、機体の開発を推進していたティターンズの方針が大きな要因であった。ティターンズの総帥であるジャミトフ・ハイマン大將は“地球至上主義者”であり、ティターンズという組織自体が生粋の地球出身者のみによって構成されていた。ガンダムMk-IIは、対外的にはティターンズのフラッグシップMSとなる予定で開発されており、宇宙世紀における“地球人”の優位性を喧伝するためにも、純粋に地球出身者のみによって開発される必要があったのである。

秘密兵器を喧伝するというのも不自然だが、実は、『ガンダム開発計画』の隠蔽に完璧を期すため、“3種類のガンダム”を、ある程度のクリアランスで公表する必要がティターンズにはあったと言われている。つまり、ティターンズの発足自体、GPシリーズの存在を隠蔽することを条件のひとつとしていたらしいのだ。そしてジャミトフは、これを様々な局面で政治的なカードとして使ったらしく、逆に言えば、ティターンズが備える数々の特権は、そうとも考えなければ不可解なものなのだ。

ガンダムMk-IIが新型機であり、画期的な新技術を数多く内包しているにも関わらず、その設計が中途段階であるといわれ、開発者自身が「旧型機」呼ばわりし、改良の余地を残したものとなっているのは、そのために完成を急いだからだといわれているのである。

RX-178 GUNDAM Mk-II




Conceptual illustration : Hajime-Katoki

U.C.0081年10月13日。連邦議会において、戦後処理の一環として『連邦軍再建計画』が可決された。これは、ジオン公国との戦争によって疲弊、消耗した軍組織の再編と喪失した戦力や施設の復旧、MSの出現によって改革を余儀なくされた戦略、戦術の再構成を含んでいた。当然、人員の削減や人事異動も大規模に実施された（実質的には、戦闘中の緊急人事や臨時担当官を正式に任官、追認するという側面が強かったと言われている）。それに伴って各軍事拠点の再編も実施された。そしてさらに、相当規模の公国軍残党が潜在する事実に対する保険として『ガンダム開発計画』が極秘裡に推進された。この計画は、公国軍との技術格差を是正し、連邦軍による安全保障体制を磐石のものとするための布石として計画されたものだったが、0083年に起きた“デラーズ紛争”のため、連邦軍が核装備の兵器を開発していたというスキャンダルと、戦後最大規模のコロニー墜落事故の真相と共に、『デラーズ紛争』に関わる機密事項として公式記録から抹消され、計画そのものが放棄された。そして、この計画によって開発された関連技術も、そのほとんどが軍事機密として封印されてしまい、ある時点まで転用も援用も不可能となったのである。実際には『ガンダム開発計画』自体が正規の予算を獲得していたものではなかったため、査察が入るようなことはなかったものの、紛争に乗じて連邦軍内部の軍閥闘争が激化し、その帰結として、ティターンズ設立の直接的な要因となった。

『ガンダム開発計画』の挫折は、連邦軍内部に秘密兵器開発の民間委託という方針の危機管理や情報統制上の問題点があることを露呈させてしまったのである。

無論、量産機の生産などの民間委託はある程度継続されたが、0083年以降からある時期まで、MSの新規開発は基本的に連邦軍主導で行われるようになった。



MOVABLE FRAME


ガンダムMk-IIは、連邦軍によって継続的に研究開発されていたRX-78ガンダムの実質的な後継機である。一年戦争に前後して組織された『V作戦』関連の主要技術者は、公国軍の特務部隊によるサイド7襲撃によって“ガンダムタイプ”の開発責任者であった技術士官のテム・レイ大尉を始めとして多くが失われていたが、戦中から戦後にかけて、ジャブローを中心としてジム系の機体の量産や改良のために稼働していた部署は現存していた。ティターンズは、0083年の設立直後から、それらに従事していた人員をほとんどそのまま抱え込む形で組織ごと継承し、“ガンダム”の後継機の開発を推進させていた。なぜなら連邦軍本隊は、戦力維持の方策として公国軍から接収した資材や施設を活用し、もっとも効率的で合理的な手段で軍備を拡充させていたからである。ティターンズは、連邦軍にMS用の部品を供給していた企業とも、連邦軍とは別枠で契約を交わし、軍の防衛計画とは一線を画した武器調達を実施していた。

ただし、その体制が確立されるのは数年後のことであり、それまでの期間、ティターンズの主力兵器として供給されていたのは、ジムの改良型であるジムII（グリプス仕様）や連邦製のザクとも呼べるハイザックなどであった。それ以前にティターンズの専用機として象徴的に投入されていたジムクゥエルは、確かに高性能な機体ではあったが、連邦軍のエリート部隊であるティターンズの象徴とするには役不足でもあった。一年戦争で勇名を馳せた“ガンダム”の名を冠する機体の保有は、ティターンズにとって、是が非でも達成しなければならない課題だった。つまり、ガンダムMk-IIの開発には、

ティターンズの面々がかかっていたのである。

ティターンズは、自らの本拠地として、サイド7（グリーンオアシス）の1バンチコロニー「グリーン・ノア」を軍事要塞化し、0085年には“ジオン共和国”から徴発した2基の密閉型コロニーを連結して「グリプス」と呼ばれるコロニーを建造した。その内壁はすべて重工業施設で占められており、宇宙艦艇やMSなどの開発を行う工廠として機能していた。さらにグリプスは、一年戦争後に制定された旧公国軍の開発拠点を含むMS生産拠点のひとつに数えられており、ティターンズの擁する権勢の一端を窺うことができる。ガンダムMk-IIなどの3桁の機体番号のうち上の2桁は、その開発拠点を表す番号で、17はグリプスで開発されたことを表している。

RX-178 Gundam Mk-IIのもっとも大きな特徴は、“ムーバブル・フレーム”を本格的に採用した初めての機体だということである。ムーバブル・フレームとは、まさしくMSを人体に見立てたもので、概念的には人間の骨格と筋肉そのものであると言っている。このフレームには、MSの稼働に必要な燃料系と電送系、駆動系が内蔵されており、可動のための基本構造を、装甲や武装とは独立して構成することで、駆動効率を優先した設計が可能となり、運動性が飛躍的に向上した。また、機体内での回路の取り回しやエネルギー伝達経路なども並行して改善されたため、メンテナンスや武装、装甲の換装なども圧倒的に簡便となったのである。この構造の採用によって、ガンダムMk-IIは、MSという工業製品を、もっともソリッドな形で創出したと言っている。そしてさらにこの機体は、高度な汎用性と計り知れないポテンシャルを持っていた。ただし、その恩恵に浴するのにはティターンズではなかったのだが……。



Mechanism illustration : BEE-CRAFT



宇宙世紀

U.C.0083年12月4日。ジオン公国軍の残党狩りを主任務とする特務部隊ティターンズが結成された。連邦軍の財務担当高官であったジャミトフ・ハイマン准将を総帥とするこの組織は、地球至上主義を掲げ、連邦軍という権力体制の中に、もうひとつ別の権力基盤を創り上げた。そして、スペースノイド排斥の急先鋒であるバスク・オム大佐を組織の総指揮官に据え、エリート集団として急速に台頭していった。

そして0085年7月31日。ティターンズの発言力を一挙に増大させる『30パンチ事件』と呼ばれる大虐殺事件が発生した。その日、サイド1の30パンチにおいて、反地球連邦政府運動の集会が開催されていた。それに伴い、各地でデモやサボタージュが散発したため、対応に苦慮した連邦の駐留軍は、大規模な暴動に発展することを恐れ、ティターンズに暴徒の鎮圧を要請した。

要請を受けたティターンズは、一切の警告も通知もなく、コロ


ニー内部に毒ガスを注入し、30パンチの市民300万人すべてを皆殺しにした。しかし、この事件は報道管制を受け、真相が公表されることはなかった。

この事件以降ティターンズはさらなる権勢の拡大を達成するが、その一方で真相を知るものが中心となり、反地球連邦政府運動を急速に結束させていくことになる。それが反地球連邦政府組織『エウゴ』である。

連邦軍の准将ブレックス・フォーラの提唱によって成立したエウゴは、着実に勢力を拡大し、小規模な妨害工作やゲリラ活動を展開していった。

そして0087年03月2日。エウゴはグリーン・ノア1においてティターンズが独自に開発していた試作MSを強奪し、ティターンズへの宣戦布告とした。そしてこの戦闘は“グリプス戦争”へと発展するのである。


RX-178 GUNDAM Mk-II




- | | | | | |
|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|
| ①メインカメラ | ⑨インテーク/ダクト | ⑬リアアーマー | ⑮マニピュレーター | ⑲ダクト |
| ②無段階方位/通信用ブレードアンテナ | ⑩シールドマウントラッチ | ⑭ニアアーマー/スライドカバー | ⑯ショックアブソーバー | ⑳トリガー |
| ③オプションラッチ | ⑪メインスラスタ | ⑮フローティングアーマー | ⑰アングルサポートユニット | ㉑グリップ |
| ④デュアルセンサー | ⑫サブスラスタ | ⑯リアカメラ/センサー | ⑰ショルダーレスト | ㉒フォアグリップ |
| ⑤サブセンサー | ⑬フレキシブルバーニアスラスタ | ㉑サポートスラスタ | ㉒スイッチ | ㉓センサー |
| ⑥ショルダーバーニアスラスタ | ⑭ビームサーベル | ㉒リバーススラスタ | ㉓エネルギーバック | ㉔リリーススイッチ |
| ⑦コクピットアッパーハッチ | ⑮フロントアーマー | ㉓オプションマウントラッチ | ㉔カートリッジ | ㉕給弾ベルト |
| ⑧コクピットボトムハッチ | ⑯サイドアーマー | ㉔バズーカラック | ㉕ラッチ | ㉖マガジン/バズーカユニット |

注) この機体は、U.C.0087年3月に前後する期間、グリプス内でトライアルを行っていた状態のものです。試作は3機存在しました。後にエウゴによって強奪され、全面改装されました。


■ BEAM RIFLE




■ HYPER BAZOOKA




■ BEAM SABER



■ VULCAN POD




■ SHIELD




パーツリスト

[使用材質]<成形品>(スチロール樹脂:PS)、(ABS樹脂:ABS)、<ポリキャップ>(ポリエチレン:PE)
<チューブ>(PET樹脂:PET)


Aパーツ




Bパーツ




Cパーツ




Fパーツ




Gパーツ




Dパーツ



Eパーツ




H1パーツ



H2パーツ




I1パーツ




I2パーツ




Jパーツ



Kパーツ



PC-122



カラーシール……………1枚
マーキングシール…1枚
ガンダムデカール…1枚
チューブ……………1本

注意


必ずお読みください

- この商品の対象年齢は15才以上です。〈鋭い部品がありますので、安全上15才未満には適しません。〉
- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ビニール袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 小さなお子様のいるご家庭では、お子様の手の届かないところへ保管し、お子様には絶対に与えないでください。

〈組み立てる時の注意〉

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。切り取った後のクズは捨ててください。
- 部品の加工の際の刃物、工具、塗料、接着剤などのご使用にあたっては、それぞれの取扱説明書をよく読んで正しく使用してください。
- 部品の中には、やむをえず、とがった所があるものもありますが、気を付けて組み立ててください。
- 塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
- ※ABS部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はおすすめできません。

■アンテナ




■肩部・スラスター



■肩・基部



■右上腕




■左上腕




■右前腕




■左前腕



■センターアーマー




■リアアーマー



1 Head

〈頭〉



2 Shoulder

〈肩〉

■右肩



3 Manipulator

〈手〉

■右手




■左手



4 Arm

〈腕〉

■右前腕




■右腕



■左前腕



■左腕



5 Waist

〈腰〉

■腰部



TITAN'S GUNDAM

宇宙世紀0087年。ティターンズが拠点とする、かつてのサイド7、グリーンノア2コロニー「グリプス」では、新たにロールアウトされたRX-178ガンダムMk-IIのトライアルが行われていた。ジムクゥエルと同じ「ティターンズカラー」に塗装された「黒いガンダム」がコロニーの広大な空間を駆ける。しかし、その機影は、反地球連邦組織エゥーゴによって察知されていた……。



A.E.U.G.

エゥーゴがグリプスを襲撃した。3機のリック・ディアスがコロニーに侵入し、グリプスの防衛隊と戦闘を繰り広げるなか、カミーユは出撃前のガンダムMk-II3号機に乗り込むと、先刻彼を執拗に尋問した軍警に踊りかかっていった。リック・ディアスを撃つクワトロ大尉は、カミーユが敵ではないと判断し、カミーユもまた、エゥーゴの味方である証として、別のMk-IIを奪ってみせるのだった。

HOSTAGE

グリプスに残されたガンダムMk-II1号機が、白旗を掲げてアーガマに投降してきた。パイロットのエマ中尉はティターンズの指揮官バスク・オムの親書を携えていた。その内容はカミーユの両腕を人質として強奪したMk-IIを引き渡せという卑劣なものであった。

MARKING

機体各部をリアルに再現するマーキングシールをセット。塗装する方には、形式番号等のマーキングを要望の高いガンダムデカールで再現しました。



WEAPON



- ▲ センサー部分の可動と、エネルギーバックの脱着を再現した、ビームライフル。
- ▲ シールドは、伸縮構造を再現。
- ▲ ハイパーバズーカのマガジンは、脱着可能。

PAINTING

※よりリアルに仕上げたい方は、下の基本色をご覧ください。
※塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
●ABS樹脂部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はおすすめできません。

本体腕・脚部分などの塗装色。	インディブルー(30%)+コバルトブルー(40%)+レッド(15%)+グレー(15%)
本体胸などの塗装色。	ネイビーブルー(60%)+ブルー(20%)+レッド(20%)
内部メカ関節などの塗装色。	ミディアムブルー(60%)+ブルー(20%)+レッド(10%)+ホワイト(10%)
コクピットハッチなどの塗装色。	モンザレッド(100%)
本体インテークなどの塗装色。	オレンジイエロー(60%)+イエロー(40%)
シールド裏、足首アクチュエーターなどの塗装色。	グレー(50%)+ブラック(30%)+ブルー(10%)+レッド(10%)



REAR VIEW





FRONT VIEW



◀ コクピットハッチの開閉ギミック。

▶ リニアシートを含む、コクピット内部のディテールをリアルに再現。


◀ 脚部の内部骨格、(ムーバブルフレーム)には、ダンパ一部分のスライドアクション等のギミックを再現。装甲の脱着が可能。



HEAD UNIT

HU-0178 Serial000013

RX-178に搭載される光学端末は、RX-78とほぼ同じもので、年次更新によって基本性能が向上している以外はほとんど同等品である。無論、360°モニターに対応するため、副次的な機能が追加されている。




RX-178の頭部の構造は基本的にRX-78と同等だが、ムーバブル・フレームを統合管理するプロセッサーフレームが追加装備されているため、頭部の武装はバルカンポッドによるオプション装備となっている。

RX-178のメインコンピュータは、コクピット周りに配置されており、頭部のコ・プロセッサーフレームは、もともとムーバブル・フレームの稼働に対応した設計が施されていた。そしてこの頭部ユニットのコ・プロセッサーは、ムーバブル・フレームからはフローティングして装着されている装甲のコンディショニングモニターや火器管制などを行っている。これは、バルカンポッドの制御などにも都合が良く、このコンセプトは後のバーザムなどの量産機にも採用されている。



ARM UNIT


RX-78と異なり、RX-178の腕部にはビーム兵器を稼働させるほどのエネルギーサプライケーブルは内蔵されていない。これは、複雑な腕部構造内に消費率が高い部品を内蔵するべきではないという判断と、連邦独自のエネルギーCAP技術の進展を見越したため可能となった構造で、この機体に装備される武装のほとんどは基本的にそれぞれの武装が独自にエネルギー源を搭載していることが前提とされているためである。








RX-178が装備するムーバブル・フレームは、まさに人体を模した物であり、各関節にかかる負担を全身に分散させる機能も持っていたとされる。無論、腕部に装備されるアクチュエータは腕部を稼働させるための物だが、重力下であれば、その荷重に応じて全身でバランスを取り、無重量空間においても、より効率的なAMBAC機動を可能としているという。そしてその圧倒的な自由度を確保できているのも、ムーバブル・フレームの採用によるものであるという。

COCKPIT

RX-178のコクピットは、一年戦争末期に提案された球形コクピットのコンセプトを継承し、リニアシートなどの搭載によって、更なる機能強化と“居住性の改善”が施されている。実際には、ハイザックのコクピットの改良型だが、以後の機体の標準装備となる規格品のコクピットブロックと基本的な機能はほとんど同じである。非常時には爆裂ボルトを作動させ、コクピットブロックそのものを脱出ポッドとして射出することも可能。また、規格に適合するノーマルスーツを着用していれば、シートベルトは必要ない。




RX-178のコクピットは、後に連邦製MSのほとんどに標準装備されるコクピットと同等の構造、機能を持っている。また、360°全天周囲モニターシステムとリニアシートを内蔵した脱出ポッドとしても機能する。




10 Weapons

〈武器〉




11 Final Construction-1

〈完成-1〉



12 Final Construction-2

〈完成-2〉



Seal

〈シール〉

