




協力：ホビージャパン



反地球連邦政府組織（エウーゴ）
可変分離型試作モビルスーツ
FA-010S「フルアーマーダブルゼータガンダム」
1/100 スケール マスターグレードモデル

FA-010S FULL ARMOR ZZ GUNDAM
A.E.U.G. MULTIPURPOSE PROTOTYPE TRANSFORMABLE MOBILE SUIT



MOBILE SUIT
FA-010S

FULL ARMOR ZZ GUNDAM

A.E.U.G. MULTIPURPOSE PROTOTYPE
TRANSFORMABLE MOBILE SUIT



BANDAI 2000 MADE IN JAPAN

反地球連邦政府組織（エウーゴ）
可変分離型試作モビルスーツ
FA-010S「フルアーマーダブルゼータガンダム」
1/100 スケール マスターグレードモデル



FA-010S FULL ZZ GUNDAM

U.C.0087年。エゥーゴが推進した「Z（ゼータ）プロジェクト」によって誕生したZZ（ダブルゼータ）ガンダムは、最強の機体と呼べるスペックを達成したものの、問題が皆無だったわけではない。もともと、当時のMSの開発状況は混沌としており、多種多様なコンセプトが乱立していた。そのため、MSの開発とは、本来なら相反する要素を比較検討してすり合わせ、その“落とし所”を模索する作業となっていたのである。



ZZガンダムは、その最先端を疾走していたMSである。性能の要求値はインフレーションを起こし、多機能化や武装の強化はもとより、ジェネレーターの高出力化に伴って、MSの機体そのものは恐竜的に巨大化していった。ZZガンダムは、それらのファクターを高いレベルで、しかし、危ういバランスで成立させていた機体でもあったのである。当時最強クラスの強力なMSとして完成したものの、2機のコア・ファイターは、MS形態時に余剰パーツとなる上、ドッキングの際の接合面が構造的に脆弱だった。当時のエゥーゴにとって、分離変形機能による戦術の選択肢の拡大は確かに有効ではあったが、MS単体としての機能考えた場合、ZZガンダムはシステムとして複雑になりすぎたともいえる。また、最大出力での稼働時間も短く、整備性も劣悪だった。それらの問題を解決するために考えられたのが、オプションとしての追加装甲システムである。これはZZガンダムの持つ“MSとしてのポテンシャル”を最大限に発揮させるための“有るべき”スタイルでもあったのである。

ZZガンダムの“FA（フルアーマー）化”は開発当初から設計に盛り込まれていた。なぜならこの機体は“RX-78ガンダムの復活”をコンセプトとしており、システムとしての“ガンダム”をリファインするという目的も持っていたからである。単騎によるガンダム（Gメカなどのオプション兵装を含む）の再現を指標としていたZZガンダムにとって、いわゆる“フルアーマーオペレーション”も当然、再現すべきファクターだったのである。

ガンダムのFA化は、FSWSと呼ばれるコードネームに基づく一年戦争時における連邦軍の極秘計画だったが、装甲や武装の追加による機能向上は、一年戦争以降のMS開発者にとって既に至極スタンダードな手法ともなっていた。機体そのもののブロック化によって、ZZガンダムは当初から非常にシステムティックな構造が採用されていたため、運用方針による仕様変更なども当初から設計に盛り込まれており、非変形のバージョンも検討されていたのである。と言うより、単機能のMSとしての運用に限定すれば、ある意味でFA化された状態こそがZZガンダムの完成形だったとも言えるだろう。その完成形のみを指標とし、変形機構や頭部ハイメガキャノンなどをオミットしたFAZZ（ファッツ）と呼ばれる機体も開発され、数機が同時期に実戦投入されている。

ZZガンダムに供給された追加装甲および武装はFAZZの運用結果からのフィードバックを受け、さらに改良されたプランに基づいて開発された。その際、ZZガンダム本体の改良も懸案となり、コードナンバーも便宜的にMSZ-010Sへと変更されている。これは言わば空間戦闘への特化を含む改装で、その変更箇所は、既存の機体なら改造に数日を要する規模のものだったのだが、ZZガンダムにおいては基本的には各部のブロックを換装するのみであった。実際、ネル・アーガマで行われたフルアーマーZZガンダムへの改装は、メンテナンスと並行で数時間の内に完了していたと言われている。これはハマーンに謀反したグレミー軍が擁するクィン・マンサとの決戦仕様であるとされているが、それまでの戦闘で消耗した本体のオーバーホールも兼ねていたらしい。

FA化に伴って本体そのものに施された改装は、バックバックエンジンの増加やミサイルポッドの大型化に加え、スカートアーマーの追加、換装と、足部クローの交換などである。これらの仕様変更は対クィン・マンサ戦においてのみ採用され、ハマーン・カーンとの決戦時には“ほとんど”本来の仕様に戻元されていたようだ。




Conceptual Illustration : Hajime-Katoki

パーツリスト


Aパーツ

(スチロール樹脂：PS)




Bパーツ

(スチロール樹脂：PS)




Cパーツ

(スチロール樹脂：PS)



Dパーツ

(スチロール樹脂：PS)



Eパーツ (×2)

(スチロール樹脂：PS)



Fパーツ

(スチロール樹脂：PS)



Gパーツ (×2)

(ABS樹脂：ABS)




Hパーツ (×2)

(スチロール樹脂：PS)



Iパーツ (×2)

(スチロール樹脂：PS)




Jパーツ (×2)

(スチロール樹脂：PS)



Kパーツ

(ABS樹脂：ABS)



Mパーツ

(ポリエチレン：PE)




Mパーツ

(ポリエチレン：PE)




Oパーツ


(スチロール樹脂：PS)




Pパーツ
(スチロール樹脂: PS)




Qパーツ
(スチロール樹脂: PS)




Rパーツ
(スチロール樹脂: PS)




Sパーツ
(スチロール樹脂: PS)




Tパーツ (× 2)
(スチロール樹脂: PS)




Uパーツ (× 2)
(スチロール樹脂: PS)




Wパーツ (× 2)
(スチロール樹脂: PS)



Vパーツ
(スチロール樹脂: PS)





L 1パーツ
(スチロール樹脂: PS)



カラーシール.....1枚
マーキングシール.....1枚
ガンダムデカール.....1枚
ビス.....4個
ワッシャー.....4個
ビニールチューブ.....1本
(ポリエチレン: PE)
メッシュパイプ.....1本
(PET樹脂: PET)
リード線.....1本
(塩化ビニル樹脂: PVC)
リボンケーブル.....1本
(塩化ビニル樹脂: PVC)


FA-010S FULL ZZ GUNDAM




- | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------|
| ① ハイメガキャノン | ⑨ インテーク/ダクト | ⑰ リアウイングアーマー | ⑳ スタビライザー | ㉓ コックピット |
| ② デュアルカメラ/センサー | ⑩ ショルダースラスタアーマー | ⑱ レガースアーマー | ㉔ マルチセンサーアレイ | ㉕ ナロウレンジセンサー |
| ③ ミサイルポッド | ⑪ メインスラスタ | ⑲ エディショナルアーマー | ㉖ サブマヌーバノズル | ㉗ ランディングギア |
| ④ フォールディングアンテナ | ⑫ サブスラスタ | ⑳ フィールドジェネレーター | ㉘ ニージョイントアーマー | ㉙ パレル |
| ⑤ マルチロッドアンテナ | ⑬ スプレーミサイルランチャー | ㉑ ダクト | ㉚ データリンクケーブル | ㉛ トリガー |
| ⑥ 60mmバルカン | ⑭ エネルギーストライカー | ㉒ ライフルコネクター | ㉜ マズル | ㉝ グリップ |
| ⑦ 90mmバルカン | ⑮ フロントアーマー | ㉓ マニピュレーター | ㉞ パーティカルスタビライザー | ㉟ オプティカルセンサー |
| ⑧ ハイパービームサーベル/ビームキャノン | ⑯ サイドウイングアーマー | ㉔ フォールディンググリップガード | ㉞ マイクロミサイルランチャー | ㊱ エネルギーターミナル |

注) この機体は、U.C.0089年1月16日から17日にかけて行われた戦闘中、対クィン・マンサ戦において運用された“フルアーマーZZガンダム”と呼ばれるバージョンにオプションを追加したものです。

■ HYPER MEGA CANNON



■ CORE FIGHTER



注意

必ずお読みください








- この商品の対象年齢は15才以上です。〈鋭い部品がありますので、安全上15才未満には適しません。〉
- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ビニール袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息するおそれがあります。
- 小さなお子様のいるご家庭では、お子様の手の届かないところへ保管し、お子様には絶対に与えないでください。

※このキットの組み立てには+（プラス）ドライバーを使いますので別に用意ください。



〈組み立てる時の注意〉

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。切り取った後のクズは捨ててください。
- 部品の加工の際の刃物、工具、塗料、接着剤などのご使用にあたっては、それぞれの取扱説明書をよく読んで正しく使用してください。
- 部品の中には、やむをえず、とがった所があるものもありますが、気をつけて組み立ててください。
- 塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
- ※ABS部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はおすすめできません。



HYPER MEGA CANNON

いわゆる強化型ZZガンダムの主武器として考えられていたもので、当時の標準的な戦艦の主砲並みの威力を持つ。Gフォートレス形態時にも出力の制限はあるものの使用可能であり、追加装甲とのマッチングも充分考えられていた。

グリプス戦争の期間中、MSの携行武装は飛躍的に威力を増していった。その代表的なものが、Zガンダムなどが運用したハイパー・メガ・ランチャーなどに代表される大型兵器である。このハイパー・メガ・キャノン、頭部ハイメガキャノンの約60%増しの出力を持ち、当時のネオ・ジオンの重武装MSの火力に十二

BODY ARMOR


MSZ-010の最大の特徴であり、かつ最大のウィークポイントだったのがドッキング部位の構造的脆弱さだった。ボディーマーは、それを改善するのみならず、更に機能強化を図るためのユニットでもあった。

ZZガンダムのボディユニットが構造的に脆弱であることは、この機体の開発当初から織り込み済みであった。それぞれの最終装甲は十分に強力ではあったが、ダブルタイプの工業製品の接合面が消耗しやすいのは自明のことである。ZZガンダムは、戦術的な広範さを獲得するため、敢えてこの構造を採用していた。しかし、ネオ・ジオン製のMSに搭載される火力の出力向上のペースは凄まじく、具体的な対抗策を講じる必要が生まれたのである。ZZガンダムのFA化において重視されたのは、追加装甲による乾重量の増加があっても機動力を損なわないことであった。装甲そのものは基本的にガンダリウムコンポジットを多用したスペースド・アーマーとなっており、その空間そのものもマイクロミサイルポッドやプロペラントタンク、またはスラスターなどに有効利用されている。腹部には本体の頭部とほぼ同出力のハイメガキャノンが装備されているが、威力も消耗度もほぼ同等で、一度の戦闘で一回の使用が限界であるとされている。また、胸部には左右で計20発のマイクロミサイルとセンサーおよび、高出力ビーム兵器への対抗策として、短時間であれば胸部前面にフィールドを展開することも可能となっているらしい。



ARM ARMOR

MSZ-010の腕部と脚部は、複数の要求を満たすための試行錯誤が結実した完成度の高いモジュールであると同時にネックでもあった。可変MSをFA化するという、本末転倒な方針がもっとも顕著な部位でもある。

MSZ-010のFA化に際し、腕部は兵器のプラットフォームとして、脚部は多くの空間戦闘用MSと同様に巨大なベクターノズルとして単機能化されることとなった。脚部の追加装甲は構造的にスラスターとプロペラントのコンフォーマブルタンクを内蔵したスペースドアーマーとして固定され、本体の可動部分を保護するようにデザインされている。腕部はウイングシールドが基部ごとミサイルポッドやダブルビーム・ライフルのジョイントと換装され、肩部にもミサイルポッドと追加スラスターが装備されている。さらに、ショルダーズラスターアーマーそのものがさらに高出力なものに交換されている。特筆すべきなのは、これらの装備を追加したにも関わらず、腕部も脚部も通常と同様のスペックを発揮していることである。つまり、慣性重量が増加している分、各部のレスポンスは低下してしまうはずだが、フルアーマーZZガンダムの運動性は、いわゆるノーマル状態とほとんど変化がなかったと言われている。これは、単にZZガンダムの性能そのものの問題ではなく、何らかの制御デバイスが搭載されたためではないかとされており、準サイコミュ装置のひとつである「バイオセンサー」が最有力視されている。そのデバイスによって機体のレスポンスが向上することはMSZ-006Zガンダムでも確認されており、その後継機である本機にも同様のデバイスが機体各所に分散配置されているらしい。それが、ハマーンとの最終決戦において発動し、ハイメガキャノンのリミッターのオフラインやシステムダウン後のドッキングを可能にしたとも言われているが、詳細は不明である。



分に拮抗し得る兵器であった。しかも、数秒のインターバルで連射も可能であったという。FA-010SフルアーマーZZガンダムのオプションとして採用されたハイパー・メガ・キャノンは、FA-010B（通称ファッツ）の主武装であり、その威力は折り紙つきであった（ファッツの場合、頭部と腹部のハイメガキャノンはダミーだったのだから当然とも言えるが）。しかし、アーガンに（後にはネル・アーガンに）配備された機体が実戦においてこの武装を使用したかどうかは定かではない。




Mechanism illustration : BEE-CRAFT



AM RIFLE

ダブルビーム・ライフルは、FA時、腕部の固定武装とフルアーマーZZガンダムがFSWS構想の衣装とも言えるだろう。


ダブルビーム・ライフルは、メガ・バズーカ・ラミィから連射も可能である。これは、このライフルに内蔵している、オートマチック・システムのため、最大で200発まで連射が可能とされている。




16






17





18 x2




19 x2




20 x2




21 x2




22 x2





23 x2




24 x2




25 x2




25 x2




26 x2



27



28



HYPER MEGA CANNON

宇宙世紀0088年初頭。ラビアンローズではZプロジェクトによって開発されたZZガンダムのトライアルが行われていた。変形機構に問題を抱えていた同機は、まずMSモードにおける機能試験を優先させることで、スケジュールの圧縮を図ろうとしていた。それに並行して、非変形型のFA-010Bの主武装となる予定のハイパー・メガ・キャノンの稼働試験を行い、逆にMSZ-010のスペックをも検証していたのである。その結果、ZZガンダムは予想以上の性能を発揮した。そして「ZZガンダム」は、FA状態のままで十分な性能を発揮することが証明された。さらにその結果を受けて、いわゆるフルスペックの機体開発も加速されることとなったのである。



FULL ARMOR ZZ GUNDAM MAXIMUM SPEED

クイン・マンサの驚異的な火力に対抗するためには、可能な手段は全て講じなければならぬ。その解答がフルアーマーZZガンダムであった。ジュードは「こんなゴテゴテしたもの……」と言いつつも、クルーの不眠不休の努力に報いるため、再びアクシズへと向かう!! その圧倒的な加速性能は、既存のMSを全て凌駕するものであったといっても過言ではない。フルアーマー化されたZZガンダムは、まさに最強のMSとして生まれ変わったのだ。途中、ラカンの駆るドーベン・ウルフを一蹴したジュードは、クイン・マンサを追ってアクシズへと突入する。果たして!!

MAINTENANCE and MORE

宇宙世紀0089年2月16日。アクシズをめぐるハマーン艦隊とグレミー艦隊の戦いは混迷を極めていた。アクシズに温存されていた兵力を掌握したグレミー艦隊は攻勢を強めている。ネオ・ジオンの内戦とも言えるこの戦闘への介入を決定したアーガン部隊だったが、量産型キュベレイの大量投入やブルツァの駆るクイン・マンサの出現など、圧倒的な戦力の前に体勢を立て直さざるを得ない。そのわずかな時間を縫って、アストナージを始めとするネル・アーガマのメカニックたちは、メンテナンスと機能強化を同時に行うため、かねてより準備していたパーツを使い、ZZガンダムのフルアーマー化を敢行することにした。それは大きな賭けでもあった……。



WEAPONS



▲フルアーマーダブルゼータMS時の全高よりも長いハイパー・メガ・キャノンをはじめ巨大な各武装をセット。

PAINTING

※よりリアルに仕上げたい場合は、下の基本色をご確認ください。

※塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。

●ABS樹脂部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はおすすめできません。

本体、アーマー部などの塗装色。
ホワイト(100%) + ブラック少量

胸、腕、アーマー部などの塗装色。
インディブルー(100%) + レッド少量

つま先、バーニア内部の塗装色。
モンザレッド(100%)

アンテナ・インテークなどの塗装色。
イエロー(70%) + オレンジイエロー(30%)

バックパックの塗装色。
ミッドナイトブルー(50%) + ブルー(30%) + レッド(10%) + ホワイト(10%)

キャノン砲の塗装色。
ミッドナイトブルー(100%) + パープル少量

ベルト、キャノン砲ジョイント部の塗装色。
黒鉄色(60%) + ブラック(40%)



REAR VIEW



FRONT VIEW













◀コア・ブロックへの変形ギミックを再現したコア・ファイターが1機装備。ランディング・ギアを装着可能。(※コア・ブロックは、変形ギミック付を含めて2セットあります。)













▲新たに追加された増加装甲には、センサー等のディテールをはじめ、胸部カバー内にミサイルを装備。




▲左腕部に装着される増加装甲には、ハッチ開閉式のミサイルポッドを再現。







49




50



51




52




18



54




55




56




57



58




59




19


63





60







61



62



67




Seal

<シール>

下の図を見て、ガンダムデカールやシールのはり位置を確認してください。

ガンダムデカールのはりかた。

- 1.転写するマークを大まかに切ります。
- 2.転写する場所に軽く押さえ、
ボールペン等の先の丸い物で
上から軽くこすりつけます。
- 3.シート部分を静かにはがし、
転写していない部分があれば、もう一度
転写していない部分をこすります。



※余ったマーキングシールやガンダムデカールは好きな所にはってください。