



協力：ホビージャパン



ジオン公国軍
量産型モビルスーツ
MS-05B「ザクI」ランバ・ラル専用機
1/100 スケール
マスターグレードモデル

MS-05B ZAKU I
PRINCIPALITY OF ZEON RAMBA RAL'S CUSTOMIZE MOBILE SUIT



MOBILE SUIT
MS-05B

ZAKU-I

PRINCIPALITY OF ZEON
RAMBA RAL'S CUSTOMIZE MOBILE SUIT













BANDAI 2000 MADE IN JAPAN

ジオン公国軍
量産型モビルスーツ
MS-05B「ザクI」ランバ・ラル専用機
1/100 スケール
マスターグレードモデル




パーツリスト

Aパーツ
(スチロール樹脂：PS)Cパーツ
(スチロール樹脂：PS)Lパーツ
(スチロール樹脂：PS)Dパーツ
(スチロール樹脂：PS)Hパーツ
(スチロール樹脂：PS)Nパーツ
(スチロール樹脂：PS)O1パーツ
(スチロール樹脂：PS)P1パーツ
(スチロール樹脂：PS)P2パーツ
(スチロール樹脂：PS)PC-15
(ポリエチレン：PE)PC-111
(ポリエチレン：PE)マーキングシール…1枚
ガンダムデカール…1枚Mパーツ
(スチロール樹脂：PS)O2パーツ
(スチロール樹脂：PS)X1パーツ
(スチロール樹脂：PS)

量産されたMS-05のうち、実戦仕様量産機を原型とする初期先行試作量産型はAタイプと呼ばれ、27機ほどが生産された。そして、数次にわたる訓練運用と実戦投入を経て、それらの実働データをもとに各部の手直しが施され、改良型のBタイプが793機生産されている。最終的にMS-05（通称「ザクI」あるいは「旧ザク」）は、計820機ほどが生産され、その多くが教導機動大隊の編成や初期の戦闘において使用されている。そして、同年7月には、MSとの連携および地球進攻作戦への投入を前提とした軽巡洋艦ムサイの一番艦が就航し、公国軍の兵器体系が、実質的にMSの運用を前提とするものに転換されたことを物語っている。

MS-05は十分に優秀な機体であったが、各種の戦術や部隊編成、大隊規模の作戦行動における稼働時間など、様々な問題も表面化していた。これらは主にボディ内部の容積率の問題から、動力系の機能向上が限界に達していたためと言われ、性能を維持あるいは更新しつつ、生産性や整備性の一層の向上が求められていったのである。

こうしてMS-05の生産はA、B型あわせて約800機を超えた時点で終了し、更なる高性能化を目標にMS-06「ザクII」が開発された。この時点で、公国軍の主力兵器の座はMS-06に禅譲されたが、それはMS-05の量産によって得られた技術的蓄積があればこそであり、その意味で、MS-05こそが、実質的なMSの祖であるといえることができるだろう。それは、公国軍の台所事情を別にしても、この機体が生産終了後も十分に稼働していたという事実が、この機体の優秀さを十二分に証明している。




Conceptual illustration : BEE-CRAFT

MS-05B ZAKU I

U.C.0071年。公国軍は、ミノフスキー粒子が散布された環境下における新兵器の開発に着手した。ミノフスキー粒子が散布された空間では、ある範囲の波長域の電磁波が著しく減衰する。さらに、その濃度によっては、超LSIなどの集積回路に機能障害を引き起こす。そのため、レーダーによる長距離探査や索敵、通信などが阻害され、無線による遠隔操作や高度なナビゲーションシステムなどによる、いわゆる「近代的な電子戦」は、コスト、サイズ、重量などの面で不可能となってしまう。このような環境下において、最も有効な兵器として開発されたのがMS（モビルスーツ）なのである。

MSが現在に近い形を獲得したのは、研究の開始から2年後で、MSと名付けられたのもこの年であった。まず、外部制御、外部動力による稼働試験機MS-01が造られ、続いて制御機内装による稼働試験機MS-02が造られた。そして、短時間ながら独立稼働可能な試験機MS-03を経て、ミノフスキー超小型反応炉搭載の稼働試験機MS-04が完成し、実戦投入の目途が立った。それからさらに改良を重ねられ、0074年2月。MS-05が完成。「ザク」と命名された。この機体は、それまで機体外に設けられていた動力/制御関連の機器を全て内装としており、同年5月には実戦仕様量産機がロールアウトするに至った。こうして、史上初の巨大な人型兵器が宇宙世紀に産声を上げたのである。

MS-05B ZAKU I



- ①モノアイカメラ

②マルチブレードアンテナ

③プロテクティブビーム

④ショルダーアーマー

⑤アームジョイント

⑥フロントパネル

⑦コクピットハッチ

⑧サイアーマー

⑨ダクト

⑩エルボージョイント

⑪マニピュレーター

⑫サイドスカートアーマー

⑬フロントスカートアーマー

⑭リアスカートアーマー

⑮メンテナンスハッチ

⑯バックパック

⑰マウントラッチ

⑱メインスラスター

⑲イジェクションポート

⑳オプションラッチ

㉑ニージョイント

㉒ニージョイントアーマー

㉓レッグアーマー

㉔アングルジョイントアーマー

㉕グリップ

㉖トリガーガード

㉗トリガー

㉘ドラムマガジン

㉙サイトスコープ


㉚フォアグリップ

㉛ストック

㉜ヒートブレード

㉝パワーサプライヤー

㉞マズル
- 注) この機体は、B型に分類される機体群のうち、U.C.0076年12月に生産されたバージョンで、局地戦用MS開発に並行して開発された陸戦用のデバイスなどがいくつか試験的に装備されている。



⚠ 注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。

●小さな部品がありますので、小さなお子様が悪く飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。

●ビニール袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。

●尖った部分や鋭い部分がありますので、取り扱いや保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。

●接着剤は、閉めきった室内では使用しないでください。中毒になる危険があります。

●組み立てる前に説明書をよく読みましょう。

●部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。切り取った後のクズは捨ててください。

●部品の加工の際の刃物、工具、塗料、接着剤などのご使用にあたっては、それぞれの取扱説明書をよく読んで正しく使用してください。

●塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。

●尖った先端や薄い縁端部に触れながらの組み立てには十分ご注意ください。

このキットには、接着剤が入っておりません。プラスチックモデル専用接着剤を別にお買い求めください。

✂

・接着をするところの線

✂

・切り取る場所

ア

・シールの番号

×2

・部品を数値の個数作ります

A

・テカールの番号

○

・先に組み立てます

↔

・反対側に取り付けるパーツ

↕

・後に組み立てます

↕

・両側に同じパーツを取り付ける

180°

・数値に合わせて回転させます

!

・向きに注意して取り付け

△

・どちらかを選んで取り付け

1

L17

P.C-111A

L18

D15

P.C-111A

L1

H17

L2

2

M6

P.C-111D

M7

3

D14

L7

L23

P.C-111E

P.C-111B

L24

P1

4

L12

H5

L9

H1

C15

5

2

1

3

4

L16











H9

L16

H7

4

5





ENORMOUS HEAT HAWK

U.C.0078年1月、公国軍は、MS-06Cの量産を開始した。しかし、当初その生産数は決して多くはなく、MS-05との混成部隊も少なかったと言う。この時期、公国軍は表立った大規模戦闘を避けていたものの、諜報活動やコロニー間の通商妨害および侵略などは積極的におこなっていたと言われている。実際、連邦政府との関係は極度の緊張状態にあり、MSはゲリラ的に運用される場合が多かったとされている。当然、遠方から襲撃されやすい武器の使用は極力避ける必要があった。ザクが戦闘において新撃用の武器を多用したのも、可能な限りの隠匿性を確保するためだったらしい。無論、それは「ゲリラ屋」をもって自認するランバ・ラルの部隊においても同様だっただろう。特に、彼が愛用した大型のヒートホークは、ドズル・ザビが参考にしたという噂もあるほどの実物だったと語り継がれている。



SORTIE

U.C.0075年7月、軽巡洋艦ムサイの一番艦が就航した。この船は、戦闘艦として十分な戦闘能力を持ちつつ、MSの運用を前提とする初の航空艦艇であった。数機のMSを積載し、補給やメンテナンスもこなすことができる上、単艦で数週間の小隊規模の作戦行動を可能としていたのである。ほぼ同時期にMS-05の量産も決定され、数日にわたるトライアルの結果も上々で、ムサイとザクのコンビネーションは、当初の予想を上回るものだった。そして0076年5月、公国軍は、極秘裡に教導機動大隊による演習を開始した。MSを駆るのは、それまで幾多の戦場で勇名を馳せたプロの男たちであった。



TRIUMPH

U.C.0079年1月8日、サイド1の工業コロニーに立てこもり抗戦を続ける連邦の駐留軍に対し、その施設を確保したい公国軍は、BC兵器を投入する訳にも行かず、ゲリラ部隊による制圧を図った。命令を受けたランバ・ラルは、多数の内火艇とミサイルで武装したコロニーの港湾を避け、ムサイを母として駐留軍を港湾に釘付けにし、高速で回転する地表面から直接シリンドラー内に侵入。港に陣取る駐留軍の背後から襲撃するという両面作戦で駐留軍を攪乱。コロニーの施設をほぼ無傷で制圧した。この作戦の成功により、ラルの「戦(いくさ)上手」としての評価は益々高まったとされ、ドズル自らが戦場視察の名目でそのコロニーで凱旋セレモニーを催し、ラルの戦功を讃えたと言われている。

MARKING WEAPONS



◀ 機体各部をリアルに再現するナンバー表記、注意書き等のマーキングシールをセット。形式番号等のマーキングを要望の高いガンダムデカールで再現しました。



▲ MS-05用マシンガンをはじめ、ヒートホーク、バズーカ、ザク・マシンガン等の各武装をセット。

Pilot Ramba Rai

パイロット、ランバ・ラルを1/20スケールのフィギュア(人形)で再現。




PAINTING

※よりリアルに仕上げたい場合は、下の基本色をご覧ください。

※塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。

	本体などの塗装色。 インディブルー(90%) + ホワイト(10%)
	胸、スカートなどの塗装色。 ガルクレー(50%) + ミディアムブルー(50%)
	ヒザ、かかと、コクピットなどの塗装色。 ミッドナイトブルー(100%)
	関節などの塗装色。 ニュートラルグレー(60%) + ネービーブルー(40%)
	ヒートホーク(柄の部分)の塗装色。 イエロー(80%) + ブラウン(15%) + ブラック(5%)
	ヒートホーク(刃の部分)の塗装色。 ホワイト(90%) + ニュートラルグレー(10%)




REAR VIEW



FRONT VIEW




◀ コクピットハッチの開閉ギミック、コクピット内部のディテールを再現。
▶ 背部ランドセル内部のメインスラスタユニット及びバーニアノズルをリアルに再現。




▶ 腰部マウントラッチを再現。ヒートホーク及びバズーカの着脱が可能。
◀ フットジョイントアーマーが可動。内部ダンパーのギミックも再現。


17




18




19




20




21



22





23



HEAD UNIT

ZA-H05B/S-U103

MS-05Bのヘッドモジュールは、MS稼働のための複合視認探知通信システムとして非常に洗練されている。通信機能の拡充のためブレードアンテナが増設されるのは、MS-05B以降である。



MS-05Bの頭部は、モノアイによる外部映像認識装置と、各種の複合センサーで構成されている。この構造は06型以降も踏襲されているが、この機体が開発された時期、モノアイを保護するカバー部分の強度が不足していたため、耐衝撃、耐弾性を向上させつつ、極力視界を確保するため、頭部正面にプロテクティブビームが設けられている。これは、機体が正対している方向ならば各部の補助カメラでもモニターできたので、それよりも走査端末として高性能のモノアイを、周辺状況の警戒に充てた方が賢明であるという判断によるものだ。

MOBILE ARM UNIT

ZA-A05B/S.U15.9

MSの腕部モジュールは、その戦闘能力を左右する部位でもある。武装に必要なエネルギーは増大することが予見され、大型のヒートホークなどはそれに対応する実験でもあった。


ザクの名関節の駆動装置はジェネレーターの炉心で発生するエネルギーを特殊なコンバーターでパルス状の圧力に変換し、それを数千本の極超微細管によって流体パイプに導き、関節駆動用のロータリーシリンダーに極超音速で伝達するという小型軽量のシステムで、流体内パルスシステムと呼ばれる。無論、マニピュレーターには高度なフィードバック機能が装備されており、モード変換によって戦闘にも精密工作作業にも使用できる。

ショルダーアーマーは本来肩関節の保護のためのものだが、艦艇や施設に対するタックルの有効性が確認され、耐衝撃構造が採用された。また、エンブレムやインシグニア表示にも活用されている。



LEG PARTS

ZA-L05B/S.U28.2

MSは人体の構造を模倣することで圧倒的な汎用性と走破性を獲得した。実際に重力下で稼働した05型は少ないが、地上における06系の隆盛を見れば、逆説的に05型の優秀さも証明されるのである。



MSの脚部は、その機動性の多くを担う非常に重要なパーツである。MSの汎用性は、この脚部によって達成されているといっても過言ではない。無重量空間ではAMBACユニットとして機能し、重力下では移動装置として破格の走破性を誇り、コロニー内の複雑なモーメント変化にも対応して見せた。“歩く”ことそのものの模倣は旧世紀に達成されていたものの、全高18mに及ぶ巨体を歩行させるために必要とされる技術研鑽は並大抵のものではない。MSの脚部は、その用途からは想像もできないほどデリケートなユニットであると同時に、もっとも酷使される部位でもあった。特に05系の機体は、流体パルスシステムを始めとする動力系の取り回しを機体内部に内装しているため、複雑な構造を持っている。



BODY UNIT

ZA-B05B/S08-MYFG-M2ES-VI

MS-05は、エネルギーシステム全般が完成間もない技術であったため、脚部および腕部、頭部への間接部分の内部構造に余裕がなく、ジェネレーターの機能向上や部品交換などが困難であった。そのため、生産された時期によってその形状に差異が認められる機体もある。


O5型の機体は当初、MSの開発当初からの参画企業であるZAS社が開発したZAS-MI8B型のジェネレーターを搭載していたが、O5B型の生産が始まるのと同様に、M&Y公社とZEONIC社が共同でほとんど同規格のMYFG-M2ES型ジェネレーターを開発した。それによって、公国軍製MSのジェネレーター調達は、一挙に開発競争の様相を呈したとされている。MS-05の量産開始から終了に至る期間までの間にジェネレーターが格段の進歩を遂げ、8種類に及ぶと言われるバリエーションが存在するのはそのためで、後に多くの企業参入によるOEM生産の起源ともなっている。

WEAPONS

H&L-SB21K/280mmA-N
HEAT HAWK Type-L2
ZMP-47D/120mm
ZMP-50B/120mm

MS-05は、初の実戦型MSである。

その兵器としての能力は未知数であり、どのような武装や戦術が有効であるかの模索も実戦投入と並行して行われていた。その途上で“人型”であることを汎用性として最大限に活用する各種の武装が開発されていった。




PILOT

RAMBA RAL「ランバ・ラル」

ランバ・ラルは、ザビ家の末弟ガルマの仇討ち部隊として、宇宙攻撃軍司令ドズルの勅命を受けて地球に降下し、ガンダムを擁するホワイトベース部隊と幾度にも渡って激闘を繰り広げた。彼はジオン公国宇宙攻撃軍に所属する歴戦の勇士で、一年戦争の勃発に前後する期間、各地でゲリラ戦を展開し、多くの戦果を上げており、その戦歴はMSの開発以前、共和国時代の国防隊まで遡るようだ。“青い巨星”の異名は、ブルーを基調とする塗装が施されたMS-05ザクに搭乗してからのものだと言われているが、詳細は不明である。彼の父であるジンバ・ラルは、ジオン・ダイクンの革命に参加した初期主要メンバーのひとりであったと言われ、ダイクン派とザビ派の対立が表沙汰になって後、ジオンの忘れ形見であるキャスバル、アルティシア兄妹をザビ派の追及から逃れさせるため、マス家の養子とする手はずを整えたという。しかし、ランバ・ラルはそういった政争に関わることをよしとせず、ひとりの戦士としての生涯を全うする道を選んだようだ。



32




Seal <シール>

ガンダムデカールのはりかた。


1. 転写するマークを大きめに切り取ります。
2. 転写する場所に軽く押さえ、ボールペン等の先の丸い物で上から軽くこすりつけます。
3. シート部分を静かにはがし、転写していない部分があれば、もう一度転写していない部分をこすります。

下の図を見て、ガンダムデカールやシールのはり位置を確認してください。




※余ったマーキングシールやガンダムデカールは好きな所にはってください。


29




28




27



30



31



※C9・C19・C20は好みの場所に接着してください。

※N2は好みの場所に飾ってください。