

ACTION




アクション REAR VIEW

リアビュー



DETAIL

ディテール



AMX-101E シュツルム・ガルス

U.C.0096.「ラプラスの箱」を巡る争乱は、遂に決戦を迎えた。——モビルスーツが人を模している意味。偉い学者連中がなんと言おうと、その中に居続けた男はこう考える。人間と同じ動きが出来るために作られているのだと。そういう意味ではこの《シュツルム・ガルス》こそ、長年さまざまな機体乗り継いできた彼にとって、きわめて“肌の合う”モビルスーツと言えた。自身が描く動態イメージを、速さだけでなく機械とは思えぬ柔らかな動きで再現してくれる。勿論、そのように仕上げてくれた機付長への感謝も忘れてはならないと、パイロットの男は取り付いた《木馬もどき》のカタバルト上で、自分を排除しようとする敵機からの攻撃をいなしながら思った。敵は狭み込むような形で、前後に一機ずつ。しかもその内の一機は、あろうことが自軍の《ギラ・ズール》である。『袖』を掻き消した腕には連邦の銃と盾、太股には似合わぬ識別用の黄帯。向こうにも乱逆する事情があるのだろうか、やはり気分が良いものではないと、男は溜息を吐いた。同士討ちを避けてか、相手は二機とも得物をビーム・サーベルに変え、背後の《ジムタイプ》が先に仕掛けてくる。——若いな、血気に逸ったか？ その思い切りは良いが、そんな機械仕掛けの動きでは。《シュツルム・ガルス》は、真に人が拡大したかのような生々しい拳動で、手にするスパイク・シールドを深々と構えた。

※画像はイメージです。



COLOR GUIDE

※よりリアルに仕上げたい方は、右の基本色をご覧ください。

※塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。

※カラー配合は参考値であり、画像とカラーガイドの色は異なる場合があります。

●関節等グレー部：

グレー(90%)
+ブラック(10%)

●本体等：

ホワイト(80%)
+ミディアムブルー(10%)
+すみれ色(10%)
+ブルー(少量)

●腰等ダークブルー部：

インディブルー(40%)
+ブルーグレー(40%)
+コバルトブルー(20%)

●パイプ等ライトグレー部：

ホワイト(70%)
+すみれ色(20%)
+ブラック(10%)

●つま先等レッド部：

モンザレッド(50%)
+あずき色(30%)
+ホワイト(20%)

●エングレーピング ホワイト部：

ホワイト(100%)
+ネービーブルー(少量)

●エングレーピング ブラック部：

ブラック(100%)

●チェーン・メイン イエロー部：

ライトブラウン(50%)
+オレンジイエロー(50%)

●モノアイ：

モンザレッド(100%)

AMX-101E SCHUZRUM-GALLUSS

NEO ZEON ASSAULT USE MOBILE SUIT

© 創通・サンライズ

MODEL NUMBER :
AMX-101E
TOTAL HEIGHT : 19.5m
WEIGHT : 24.9t
GENERATOR OUTPUT :
2,840kw
MATERIAL :
GUNDARIUM ALLOY
ARMAMENTS :
SPIKE SHIELD
MAGNET ANCHOR
CHAIN MINE



1/144 SCALE

HG
UNIVERSAL CENTURY

GUNDAM.INFO

Search

www.gundam.info

バンダイホビーサイト | www.bandai-hobby.net/
Fees accrued by your communication and connection to the internet are
under customer's responsibility.
ホームページにアクセスする際の通信料等はお客様の責任となります。

機動戦士
ガンダムユニコーン
MOBILE SUIT GUNDAM UNICORN

BAN
DAI

BANDAI 2014 MADE IN JAPAN

●画像の完成品は塗装してあります。

0191403

AMX-101E SCHUZRUM-GALLUSS

かつて存在した〈アクシズ〉のネオ・ジオンでは、地球進攻のためにさまざまなモビルスーツ開発を行った。AMX-101〈ガルスJ〉はそのうちの機で、陸戦を主体とした量産機である。〈ガルスJ〉の開発は地球圏から再びアクシズに参加した元ジオンの技術者たちが担当し、それまでの主力機であった〈ガザ〉シリーズ以上に旧ジオン系モビルスーツのコンセプトが色濃く込められた設計となった。そうして完成した〈ガルスJ〉は、中距離支援タイプのAMX-101K〈ガルスK〉などの派生機も後に生み出し、量産モビルスーツとして一定の評価を得ることとなる。AMX-101E〈シュツルム・ガルス〉は、この〈ガルスJ〉をベースに、「袖付き」と呼ばれるネオ・ジオン残党軍が開発した強襲用モビルスーツである。本機は拠点突破に重点をおいたカスタマイズが施されており、既存装甲の排除だけでなく、航行用推進器をAMX-102〈ズサ〉用の大型ブースター・ユニットをはじめとする外部推進ユニットに頼るなどの徹底した改修作業によって、ベース機体から実に50%以上の軽量化を果たしている。標準装備には携行兵器が設定されていないが、これは本機が他機種用兵器を流用することを前提としているためであり、作戦内容によっては武装ペイロードの許す限り、全身に武器を懸架しての出撃も可能なのだという。これらの改良内容は、裏を返せば搭載するパイロットのサバイバリティが著しく低下しているとも言え、〈シュツルム・ガルス〉はある意味で特攻兵器としての側面がきわめて強いのではないかと、指摘する識者も少なからず存在している。



脚部

徹底的な軽量化を求められた本機は、必要最低限の装甲しか残されていない。内部のムーバブル・フレームが露出した脚部などは、その最たるものであろう。



チェーン・メイン

ケンパファーも使用していた特殊兵器。強力な炸薬を内蔵する機雷をワイヤーで連結し、鎖のように遠心力を利用して対象に密着させる。それぞれの機雷は任意での爆破が可能。通常は重ねた状態で背面のフレームザックに収納しており、ザックごと取り外して携行する。



マグネット・アンカー

ベース機となったガルスJの肩前部ウエポンベイにはミサイル・ポッドが内蔵されていたが、本機では電磁吸着式のマグネット・アンカーへと差し替えられている。アンカーの射出だけでなく、吸着後に巻き上げることで、相手の拘束など、テクニカルな運用も可能。



SPEC

型式番号: AMX-101E
全高: 19.5m
本体重量: 24.9t
ジェネレーター出力: 2,840kw
装甲材質: ガンダリウム合金
武装: スパイク・シールド
マグネット・アンカー
チェーン・メイン

スパイク・シールド

本機にとって唯一とも言える専用兵器だが、その実はザクII用とギラード用のシールドをミキシングした加工品である。通常は肩部にマウントされており、格闘兵器として使用する際には、マウントアームが航行用グリップとして機能する。



※データは劇中の設定です。 ※一部の画像はバンダイプラモデルアクションベース2(別売り)を使用しています。

HGUC
シリーズラインナップ

※この商品には、「HGUC シュツルム・ガルス」が1体のみ入っています。

エピソード
episode 7で活躍するMS達をHGUCで確認せよ!!



クシャトリヤの現地改修機。独特なシルエットだが、機動力や白兵戦能力などが向上した。

機体の総合性能向上を目的に増加サイコフレーム兵器を追加した機体。

ユニコンガンダムの様々な武装等を装備した決戦用強化仕様。

「第一次ネオ・ジオン戦争」時に建造された、全身にミサイル・ランチャーを装備する機体。

「シナンジュ」をコアユニットとした100m超の拠点攻略用巨大モビルアーマー。

HGUC No. 179
クシャトリヤ・リベアード


HGUC No. 175
ユニコンガンダム2号機
パンシィ・ノルン(デストロイモード)

HGUC No. 178
フルアーマー・ユニコンガンダム
(デストロイモード)


HGUC No. 180
ズサ(ユニコンVer.)

HGUC No. 181
ネオ・ジオング


40




41




42




43



44



45



※画像の完成品は塗装してあります。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 生後18カ月未満のお子様には絶対に与えないでください。ひもなどで首を絞める危険があります。

注意 (ちゅうい)

- 縁部が鋭い箇所がありますので、注意してください。
- 先端が尖っている箇所がありますので、注意してください。
- 部品はきれいに切り取り、切り取ったあとのクズは捨ててください。
- 袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。

《組み立てる時の注意》


- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。
- 塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。

組み立て中に注意する箇所




パーツリスト (×印は使用しないパーツです。)


A1パーツ (スチロール樹脂:PS)




A2パーツ (スチロール樹脂:PS)




Bパーツ (×2) (スチロール樹脂:PS)




Cパーツ (スチロール樹脂:PS)




Dパーツ (スチロール樹脂:PS)



E1パーツ (スチロール樹脂:PS)



E2パーツ (スチロール樹脂:PS)



＜PC-001＞ (ポリエチレン:PE)



- ホイルシール……………1
- リード線 (黒) ……………1
(塩化ビニル樹脂: PVC)
- リード線 (グレー) ……………1
(塩化ビニル樹脂: PVC)

※部品はきれいに切り取り、向きや左右などイラストを良く見て組み立ててください。

