

ACTION

アクション REAR VIEW

リアビュー



サイコ・ジャマー（収納／展開状態）




※画像はバンダイプラモデルアクションベース2（別売り）を使用しています。

DETAIL

頭部可動（首）



インコム（クロー可動／リレー・インコム展開前）



背部コンテナ可動



脚部可動



ディテール

サイコ・ジャマー／インコム用スタンド



YAMS-132 ローゼン・ズール（エピソード7 Ver.）

宇宙世紀0096年。地球連邦軍とネオ・ジオン残党軍「袖付き」による「ラプラスの箱」を巡る戦いは、遂に決戦の時を迎えていた。

「味方ごと撃つのか……!?」《ユニコーンガンダム》を駆るバナー・リンクスは、自身を追う敵機の脅威を退けたのが他ならぬ「袖」を巻いた機体であったことに驚きを隠せなかったが、光条が放たれた方向にある紫の見知らぬ機体を確認して、どこか胸に落ちたような感覚を覚えた。その機体——《ローゼン・ズール》のパイロット、アンジェロ・ザウバーの声がコックピット内に響き渡る。「忠義面して、世界を滅茶苦茶にした戦争屋共……みんな汚らしい染みだッ!」紫色の巨体に備わる、それ自体が薔薇の蕾に似た背面のコンテナが開き、そこから多数の小さな薔薇が宙空へ断続的に放たれていく。サイコ・ジャマーと呼ばれるそれは、《ユニコーンガンダム》を中心とした多面体の陣形を組み、特に攻撃効果を与えるわけでもなく、小さな薔薇たちは一斉に妖しい光りを発生させた。「なんだ……うあッ! サイコミュが遮断されていく……!?」バナーは突然《ユニコーンガンダム》がその身を閉ざしていく様を、サイコ・ジャマーが形成した領域内にあることによって生じた現象であると直感的に理解した。「初めて会ったときから……気に食わなかった」力を失わせる光の牢獄へ、ゆっくりと《ローゼン・ズール》が近づき——ゆっくりと、そして高らかにアンジェロは宣告する。「しんじゃえよ、お前!!」

※画像はイメージです。

COLOR GUIDE

※よりリアルに仕上げたい方は、右の基本色をご覧ください。

※塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。

※カラー配合は参考値であり、画像とカラーガイドの色は異なる場合があります。

※ABS樹脂部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はお勧めできません。

●本体等ピンク部:

ホワイト(80%)
+ワインレッド(20%)
+コバルトブルー(少量)

●胴体等ダークブルー部:

インディブルー(80%)
+ブラック(20%)

●本体等パープル部:

あずき色(65%)
+ホワイト(30%)
+インディブルー(5%)

●関節部等:

グレー(100%)
+ココアブラウン(少量)

●動力パイプ等:

ココアブラウン(50%)
+イエロー(30%)
+ホワイト(20%)

●エングレーピング部:

ホワイト(100%)

●プロペラント・タンク等:

ホワイト(90%)
+ニュートラルグレー(10%)

YAMS-132 ROZEN ZULU (episode 7 Ver.)

NEO ZEON HYBRID PSYCOMMU MOBILE SUIT

MODEL NUMBER : YAMS-132
TOTAL HEIGHT : 22.5m
WEIGHT : 29.6t
GENERATOR OUTPUT :
4,950kw
MATERIAL :
TITANIUM ALLOY
AND CERAMICS
COMPOSITE
(GUNDALUM ALLOY)
ARMAMENTS :
INCOM
TRIPLE MEGA
PARTICLE CANNON
PSYCHO JAMMER
MEGA PARTICLE CANNON
I-FIELD GENERATOR
WIRED SHIELD UNIT

機動戦士
ガンダム
ユニコーン
MOBILE SUIT GUNDAM UNICORN



1/144 SCALE

HG
UNIVERSAL CENTURY

BANDAI 2014 MADE IN JAPAN

●画像の完成品は塗装してあります。

GUNDAM.INFO

Search

www.gundam.info

バンダイホビーサイト ▶ www.bandai-hobby.net/
Fees accrued by your communication and connection to the internet are
under customer's responsibility.
ホームページにアクセスする際の通信費等はお客様のご負担となります。

BANDAI

0192076

YAMS-132 ROZEN ZULU[episode 7 Ver.]

《ローゼン・ズール》はかつてアクシズのネオ・ジオンで運用されたAMX-103《ハンマ・ハンマ》のコンセプトを昇華させ、AMS-129《ギラ・ズール》をベースに開発した試作モビルスーツである。本機は当初からMSN-06S《シナンジュ》の予備パーツを流用することが設計段階で決定しており、コックピット・ブロック周辺に組み込まれたサイコフレームもそのまま採用されている。いわゆるサイコミュ搭載機ではあるが、本機は非ニュータイプ一般兵が搭乗することを前提とし、準サイコミュ装置も組み込んだサイコミュ技術のハイブリッド・タイプとして完成した。未だその全容が解明されていないサイコフレームにはニュータイプが発する感応波の送受信のみならず、一般人の微弱な脳波でも感知できる機能がおり、その特性を機体制御の向上という点に特化させ、攻撃面ではOSによる機械的な補助・再現が主となる準サイコミュ装置により、遠隔操作式の兵装運用をはじめとした総合的な火器管制を担当するのである。このように一般兵士が扱え、かつ単体戦闘力が高いサイコミュ搭載モビルスーツとは、まさしく《ハンマ・ハンマ》が当初の目的としながらも叶えきれなかった運用思想であり、現在の技術力でそれを成し遂げた本機は系列上《ギラ・ズール》系のバリエーション機体という位置づけながら、その異質な外見も含めて《ハンマ・ハンマ》の後継機体と表現してもならぬ差し支えはないだろう。そして、《ローゼン・ズール》はそれだけではなかった。背部コンテナに搭載された新開発の「サイコ・ジャマー」は、展開した領域の中で一切のサイコミュ機能を妨害する特殊デバイスであり、この装備こそが「袖付き」と呼ばれるネオ・ジオン残党軍にとって様々な意味を含んだ新型モビルスーツ、RX-0《ユニコーンガンダム》に対抗する為の「切り札」として機能するのである。

有線式シールド・ユニット

中央部に1フィールド・ジェネレーターを内蔵しており、フィールドによる防御機能だけではなく、周囲に配置する3門のメガ粒子砲をそれぞれ偏向させた拡散照射も可能。先の戦いで欠損した右腕を補修するために、装備案の一つであった有線式遠隔装置を内蔵したシールド・ユニットへと換装されている。

サイコ・ジャマー

背部コンテナに格納する、歯車のような形状をもった特殊デバイス。それ自体がサイコミュによって稼動するのではなく、機械的な複合誘導方式で対象の機体を中心とした陣形を自動的に組み、その領域内のサイコミュ機能を完全に遮断する。全身をサイコフレームで構成する対ユニコーンガンダム戦を想定した専用開発が行われている。

SPEC

形式番号: YAMS-132 全高: 22.5m 本体重量: 29.6t
ジェネレーター出力: 4,950kw
装甲材質: チタン合金セラミック複合材+一部ガンダリウム合金
武装: インコム 3連装メガ粒子砲 サイコ・ジャマー メガ粒子砲
1フィールド・ジェネレーター 有線式シールド・ユニット

インコム

一般兵士でも扱える準サイコミュ式遠隔兵装。3連メガ粒子砲を内蔵した前腕のインコム・ユニットを有線で操り、簡易的なオールレンジ攻撃を行う。方向転換時に使用するリレー・インコム(中継用のおもり)は3基連ねて収納する。

※画像はバンダイプラモデルアクションベース2(別売り)を使用しています。
※データは劇中の設定です。

HGUC

※この商品には、「HGUC ローゼン・ズール (エピソード 7 Ver.)」が1セット入っています。

エピソード episode 7で活躍するMS達をHGUCで確認せよ!!

ユニコーンガンダムの様々な武装等を装備した決戦用強化仕様。

HGUC No. 178
フルアーマー・ユニコーンガンダム
(デストロイモード)

「第一次ネオ・ジオン戦争」時に建造された、全身にミサイル・ランチャーを装備する機体。

HGUC No. 180
ズサ(ユニコーンVer.)

「シナンジュ」をコアユニットとした100m超の拠点攻略用巨大モビルアーマー。

HGUC No. 181
ネオ・ジオング

ゼータガンダムを大気圏内専用機に再設計した可変MS。大気圏内飛行に対応したWR形態が特徴。

HGUC No. 182
ゼータプラス(ユニコーンVer.)

ガルスJをベースに装甲を排除する等、徹底した改修を施した強襲用モビルスーツ。

HGUC No. 183
シュトルム・ガルス

△警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 生後18カ月未満のお子様には絶対に与えないでください。ひもなどで首を絞める危険があります。


△注意 (ちゅうい)

- 縁部が鋭い箇所がありますので、注意してください。
- 先端が尖っている箇所がありますので、注意してください。
- 部品はきれいに切り取り、切り取ったあとのクズは捨ててください。
- 袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。

《組み立てる時の注意》

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。
- 塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
- ABS部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はおすすめできません。

組み立て中に注意する箇所



・シールの番号
・反対側に取り付けるパーツ



両側に同じパーツを取り付ける



向きに注意して取り付ける



部品を数値の個数作ります



先に組み立てます



後に組み立てます



どちらかを選んで取り付ける



反対側も同じように動かします

パーツリスト

(×印は使用しないパーツです。)


Aパーツ

(スチロール樹脂: PS)




Bパーツ (×2)

(スチロール樹脂: PS)




D2パーツ

(スチロール樹脂: PS) (ABS樹脂: ABS)




Eパーツ (×2)

(ABS樹脂: ABS)




F1パーツ

(スチロール樹脂: PS)




F2パーツ

(スチロール樹脂: PS)



G1パーツ

(スチロール樹脂: PS)



G2パーツ

(スチロール樹脂: PS) (スチロール樹脂: PS) (スチロール樹脂: PS)




H1パーツ

(スチロール樹脂: PS)




H2パーツ

(スチロール樹脂: PS)



〈PC-132ABC〉
(ポリエチレン: PE)



●ホイルシール……………1






※[35]~[40]は1つつつ余ります。

●リード線……………4


(塩化ビニル樹脂: PVC)

※クリアパーツの中には、製造工程上気泡が入っているものがありますがご了承ください。


※部品はきれいに切り取り、向きや左右などイラストを良く見て組み立ててください。




32




33




34




35




37





36



38



39



※バンダイプラモデル
アクションベース2
(別売り)差し込み用
(丸型)BA4-A9に
対応しています。

40

C2

39

A18

向きをかえます。

41

D1

D2

PC9

B6

※切り取らないように注意してください。

(後に組む)

42

C2

A17

向きをかえます。

43

F2

F2

2個作る

44

42

45

45

46

C3

C1

6個作る

47

E1

E9

4個作る

※E10は2本付属しています。

48

46

E10

4個作る

1

A

2

E3

リード線

リード線

※リード線の先端を3mm曲げてくせを付け、図のようにします。

3mm

3

E4

※線がからまないように、①〜④の順に注意しながら通します。

②〜④は⑤の行程にあります。

4

B10

B8

※中央のリード線を通します。

5

4

※端に近づけて、リード線がからんでいないか確認します。

6

B10

B9

※4本通します。通す際は、1本ずつ通すと良いでしょう。

7

E7

E8

※4本通します。通す際は、1本ずつ通すと良いでしょう。

8

47

※画像の完成品は塗装してあります。

※画像はバンダイプラモデルアクションベース2（別売り）を使用しています。