



ジオン公国軍
量産型モビルスーツ
MS-06F-2「ザクⅡF2型」
1/100スケール マスターグレードモデル

MS-06F-2 ZAKUⅡ F2
PRINCIPALITY OF ZEON MASS PRODUCTIVE MOBILE SUIT



MOBILE SUIT
MS-06F-2

ZAKUⅡ F2

PRINCIPALITY OF ZEON MASS
PRODUCTIVE MOBILE SUIT




ジオン公国軍
量産型モビルスーツ
MS-06F-2「ザクⅡF2型」
1/100スケール マスターグレードモデル

BANDAI 2002 MADE IN JAPAN



0109464



MS-06F-2 ZAKU II F2


U.C.0073年、ジオン公国軍はMS（モビルスーツ）を開発した。MS-01からMS-04を経て実戦に耐え得る性能を獲得したMSは、U.C.0075年5月のMS-05ロールアウトによって完成を見た。“ザク”と名付けられたMS-05は、後に軍事行動、戦闘行為における戦略、戦術を根本的に塗り替えることとなる。U.C.0079年初頭、ジオン公国は地球連邦政府に対して独立戦争を挑み、30対1とも300対1ともいわれる国力の差を覆し、緒戦において連邦軍を降伏寸前にまで追い詰めた。MSの威力はそれほど大きく画期的なものだったのだ。その後、戦闘は膠着状態に陥るが、実戦で得られたデータを基に、MSは更なる機能向上と多様な適応進化・拡散を始める。無論、連邦軍も手をこまねいていたわけではなく、同年後半にはガンダムを始めとするMSの開発・量産に成功して攻勢を強め、最終的にはジオン公国の軍事拠点であった宇宙要塞ア・バオア・クーを陥落させた。その直後、公国の指導者であったザビ家一党を喪失したジオン公国は、国家体制をジオン共和国へと移行させ、連邦政府と終戦協定を締結した。それがU.C.0080年1月1日であったため、この戦争は後に“一年戦争”と呼ばれることになる。

“ザク”とはMS-05とMS-06系の機体のことで、05と06はそれぞれ「ザクⅠ」「ザクⅡ」と区別される。特にザクⅡは「旧ザク」と呼ばれ、一般に“ザク”と言えばザクⅡのことを指す。MS-06ザクは、一年戦争において名実共に公国軍の主力となったMSであり、グフやドム、ゲルググといった新型機の開発

以降も機能向上、設計改善などが加えられ、生産も継続されていたため、多数の機体バリエーションを持つに至った。なかでも“Fタイプ”は汎用性が高く、宇宙での空間戦闘を前提として開発された機体であり、各バリエーションの中でも最多の生産数を誇る。また、Fタイプから空間戦闘用の装備を除いたものは“Jタイプ”と呼ばれ、地上において重力下仕様機として運用された。無論、冷却システムや防塵対策などが施されていたが、短時間であればFタイプ仕様のままでも地上戦が可能だったのである。

“F2型”はFタイプの後期生産型で、実働データが反映された機体である。設計上の変更点は、当初より指摘されていた胸部装甲の強度改善に伴う仕様変更が大きなもので、外観上も他の同系機との最大の差異となっている。また、統合整備計画の実施と重複する期間に生産された機体もあり、コクピットや内装品、一部部材のスペックなど、F2型そのものにも第2期生産型と呼ばれる仕様違いが存在する。


F2型の基本コンセプトは、機体の軽量化とスラスター推力の向上などによる機動性の強化を行うことによって、ザクの基本スペックを“対MS戦闘”まで引き上げることを目的としていたと言われている（本格的な対MS戦闘を設計段階から想定した公国軍初のMSはグフである）。当時は新型機の開発などが急ピッチで進められていた時期でもあり、生産ラインの確保はかなり難航したようだが、資材の調達や工場の規模、生産能力などを鑑み、いくつかの生産拠点においてF2型が生産された。高性能機が生産が困難だからといってラインを遊ばせておく余裕などないのだから当然とも言えるが、その上で、連邦軍の量産機GMと互角以上の戦闘をこなす“F2型ザク”の量産に成功したのだから、この判断は正しかったと言えるだろう。ただし、実際の運用に関しては、公国軍の縦割り構造や補給路の寸断などから思うにまかせず、ソロモンやアフリカ戦線などの一部地域、あるいは一部宙域に偏った形でのみ配備された。戦後、連邦軍によって接収された機体も多く、訓練や演習のアグレッサーとして多用された。




Conceptual illustration : Hajime-Katoki

パーツリスト


Aパーツ
(スチロール樹脂：PS)




B1パーツ
(スチロール樹脂：PS)




B2パーツ
(スチロール樹脂：PS)



Cパーツ
(スチロール樹脂：PS)



Dパーツ
(スチロール樹脂：PS)



Parts name of
MS-06F-2 ZAKU II F2

Parts List

Head Unit


Arm &
Leg Unit

Body Unit

Weapons

Final Assembly


MS-06F-2 ZAKU II F2




- | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|---------------|------------|
| ①モノアイカメラ | ⑨コクピットハッチ | ⑰リアアーマー | ⑳レッグアーマー | ㉓フォアアーム |
| ②ブレードアンテナ | ⑩メインパワーサプライヤー | ⑱バズーカラック | ㉔フットジョイントアーマー | ㉔マズル |
| ③ヘッドパワーサプライヤー | ⑪マルチプルダクト | ㉒マウントラッチ | ㉕ニーパッド | ㉕ハンドグレナード |
| ④ショルダーアーマー | ⑫エルボージョイント | ㉑メインスラスター | ㉖グリップ | ㉖ウォーヘッド |
| ⑤スパイク | ⑬エルボージョイントアーマー | ㉑サブスラスター | ㉗トリガー | ㉗フィン |
| ⑥シールド | ⑭マニピュレーター | ㉒レガースパワーサプライヤー | ㉘マガジン | ㉘ロケットブースター |
| ⑦シールドジョイント | ⑮サイドアーマー | ㉑ニージョイント | ㉑サイトスコープ | ㉑ミサイルポッド |
| ⑧フロントパネル | ⑯フロントアーマー | ㉑ニージョイントアーマー | ㉑フォアグリップ | ㉑マウントベルト |

注) MS-06F-2のうち、一年戦争後にデラズ・フリートなどで使用されたものは、コクピットハッチが移設された第2期生産型の機体が多いとされ、同仕様の機体はグラナダ工廠で最も多く生産されていたとされている。ただし、どのような経路で調達されたかに関しては不明な部分が多い。


■ 280mm BAZOOKA




■ STURM FAUST




■ ROCKET BOOSTER




■ MMP-80 90mm MACHINE GUN




■ HAND GRENADE




■ MACHINE GUN MAGAZINE




■ MISSILE POD




Eパーツ (ABS樹脂: ABS)




Fパーツ (×2) (スチロール樹脂: PS)




Gパーツ (×2) (スチロール樹脂: PS)




Hパーツ (スチロール樹脂: PS)




MP2パーツ (スチロール樹脂: PS)



PC-125 (ポリエチレン: PE)



マーキングシール...1枚
ガンダムデカール...1枚
ビスTP2×5座付...3個+1個



△ 注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様がお誤りして飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- ビニール袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取り扱いや保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。




※このキットの組み立てには+（プラス）ドライバーをしますので別にご用意ください。

〈組み立てる時の注意〉

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。切り取った後のクズは捨ててください。
- 部品の加工の際の刃物、工具、塗料、接着剤などのご使用にあたっては、それぞれの取扱説明書をよく読んで正しく使用してください。
- 塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
- 尖った先端や薄い線端部に触れながらの組み立てには十分ご注意ください。
- ABS部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はおすすめできません。




※G10は下の図の様に切り取ります。




HEAD UNIT

MS-06F-2の頭部ユニットには、基本的にF型と同機能の部材が使用されているが、それまでの量産や他機種の開発によって得られたノウハウが盛り込まれているため、より信頼性が向上しているほか、性能の向上も計られている。




モノアイによる外部映像認識装置と、各種の複合センサーによって構成される構造はほとんど変わらないが、受光部の端末や計測系のソフトなどが刷新されており、赤外線センサーの精度などの向上もあって、対MS戦闘に対応した動態センサーや格闘時の状況把握能力が強化されている。スペック的にはグフクラスに匹敵する基本性能を持つが、あくまでザクの性能に合わせてチューンされたものであり、戦闘能力そのものが向上するわけではない。それでも、既存のザクが基本的に対MS戦闘を想定していなかったことを考えれば、F2型ザクはまったく新しい機体として生まれ変わったと言っても過言ではないのである。



ARM UNIT

MS-06F-2の腕部モジュールは、非常に汎用性が高く、また、更なる生産の効率化を計った設計変更が施されている。


当初の地球侵攻作戦においては、F型の稼働ソフトに「常に1Gの重力負荷がかかっている」という条件を機能拡張的に加えなければならなかったのだが、F2型には、J型の投入などで得られた実働データをもとに、基礎的な構造、またはソフトとして最初から重力下稼働に対応したセッティングが施されていたのである。つまり、F2型はほぼ無改造で重力下仕様機として運用できたのである。ただし、この改善策も生産に並行して行われていたため、F2型に採用されている腕部ユニットのすべてがこの機能を持っているわけではなく、いわゆる第2期生産型の量産が本格化するまでは、部品供給の問題などから、結局は幾つかのバージョンが存在するという結果を招いている。ただし、F2型の時点で公国系MSのマニピュレーターはほぼ完成の域に達していたといわれ、統合整備計画による設計刷新においても、マニピュレーターはほぼそのままの構造で規格を満たしていたと言われている。



LEG UNIT

MS-06F-2の脚部は、基本的にいわゆるF型とほぼ同等の構造を持っている。ただし、オートバランサーやポジショニングセンサーのほか、対地センサーや各種I/Oポートなども装備されている。


これは、いわばF型とJ型の機能を併せ持ったものであり、かつてはそれぞれ換装しなければならなかったものが、各部品の機能向上と部材の小型化、量産効果などによって可能となった




ものである。例えば、F型には空間戦闘に不可欠なAMBACシステム（能動的質量移動による姿勢制御）のためのセンサー類や脚部サブスラスター用のプロペラントタンクなどが、J型では軽量化などのためにオミットされていたのだが、F2型はそのままの状態地上戦を可能としている。これは、機体の軽量化と各部アクチュエーターの出力向上に加え、重力下でもスラスターを使用した高機動戦闘が有効であることや、廃熱などへの援用が可能であることが明らかとなったからである。無論、長期的な行軍や投入環境によっては細かい調整などが必要となることは言うまでもないが、ザクの環境適応能力は、数ヶ月の期間でここまで向上していたのである。

Mechanism illustration : BEE-CRAFT


4 x2




5 x2



6



7




8

BODY UNIT

F型とJ型のもっとも大きな差異は、主動力炉周辺の冷却機構であった。ジェネレーターのスペックなどはほとんど変わらないが、J型はインテークの内部構造やフィルター、燃焼室が換装されており、冷却や排熱などに大気を有効利用している。

そのため、地上での稼働時間が、F型やS型と比べても格段に延長されている。一年戦争中期までに生産された06系の機体のボディユニットは、基本的にすべて同じフレームが流用されており、異なる点と言えばイジェクションシートの規格程度であった。F型の機体は、その後の全てのMSの基本となるものだが、F2型はさらにその完成度や汎用性を高めることに成功しているのである。

まず、圧倒的な進歩を遂げた主動力炉関連の技術は、冷却機構の効率化と小型化を達成し、空冷機構と航宙用の構造を単一のコンポーネントで可能としている。無論、プロペラントの配合率の変更や稼働時間、最大戦闘出力の制限などは加わるものの、基本的には周辺機器の交換さえほとんど不要であったとされ、かつてザクが戦場としたあらゆる環境にさらなる適応をして見せたのである。これは、実戦投入によって得られた主動力炉稼働の最適化およびフェイルセーフ機器の充実などがあって初めて可能となったものであるという。その意味で、F2型ザクのボディユニットは、公国軍の熱核技術の成熟を体現する部位であると言えるだろう。



WEAPONS

MMP-80 90mmマシンガン

一年戦争後期に使用されたMS用マシンガンの初期型。90mm実体弾を射出する。



ハンドグレナード

近接戦闘用の手榴弾。使用時は柄が伸長し、より遠距離に投擲することができる。



280mmバズーカ

ザクが使用する大型火器のひとつ。開戦当初は核弾頭の射出にも使用されたが、南極条約締結後は通常弾頭を装備していた。



三連ミサイルポッド

脚部にマウントして使用する3連装のミサイルポッド。地上戦において多用されたが、宇宙空間での使用も不可能ではない。



シュツルムファウスト

一年戦争後期に多用された使い捨てのロケットランチャー。自動追尾装置などはなく、移動する標的に命中させるのは非常に難しいが、携帯用の武装としては強力。



9

SHOOT THE MOBILE SUIT

U.C.0083年11月5日。「淡の國」を出航したガトー艦隊は、同日7日、連邦軍が「コンペイトウ」と呼ぶソロモン近傍の作戦宙域に到着。ソロモンを窺う残骸集積域に待機、潜伏しその時を待つ。そして同月10日、アクシズの先遣艦隊が地球圏に帰還を果たし、ささやかな勝利を地球圏に残った勇者たちに贈る。はるか小惑星帯に離陸する同志との深い絆を確認したデラーズは、後顧の憂いなく旗艦グワデンを駆り、勇躍、艦隊を率いて「淡の國」を出航する。かくして「星の肩作戦」は着々と進行していった。そして同日午後1時。連邦軍は、一年戦争による中止以来4年ぶりとなる観艦式を挙げる。ソロモン宙域に無数の艦艇が集結していた。そのさなか、ガトー艦隊は行動を開始した。コンペイトウ周辺を哨戒する連邦軍の死角をつき、障害物に身を潜めていた艦艇から次々とMSが出撃して行く。すべては「星の肩」成就のために……!!



VERSUS

U.C.0083年11月12日。観艦式の襲撃は陽動に過ぎず、地球へのコロニー落としこそが「星の肩作戦」の真の目的であることが明かとなった。しかも、一連の争乱の影に連邦軍の一部高官とデラーズ・フリートの内通者による陰謀が進行していたのである。アルビオン隊は、叛乱同然でドック艦ラビアンローズからガンダム試作3号機を強奪し、地球へと進路を変えたコロニーと、それを防衛するデラーズ艦隊を追撃した。そして、先行したコウ・ウラキの駆るガンダム試作3号機デンドロビウムは、ガトーの駆るモビルアーマーAMX-002 ノイエ・ジールと戦端を開く。仇敵同志の熾烈な戦いが始まるものの、双方共にフィールドを装備しているため、実弾弾をも装備するデンドロビウムの優位は揺るがない。「少佐! ビーム主体のその機体では!」「邪魔をするな!!」ガトーの不利を見てとったザクの隊長機が提議をと気遣うが、デンドロビウムの放ったミサイルがザクごとノイエ・ジールを閃光に包み込む。果たして……!!

NIGHTMARE OF SOLOMON AGAIN


U.C.0083年11月10日。デラーズ・フリートのモビルスーツがソロモンの海原に次々と出撃して行く。ザクが、ドムが、ドラッツェがソロモンを目指し航路をたなびかせる。ガンダム試作2号機で出撃し、久方振りに同志らと皆(くつわ)を並べたアナベル・ガトーは、懐旧の念に駆られるでもなく、自艦の艦長に訴ねた。「グラードル! 出撃の信号弾はどうした!?」艦長は作戦の性格を考え難色を示すが、ガトーの意気に思い直すと、公国軍旧来のスタイルのまま「全艦出撃」の信号弾を打ち上げる。「感謝する……あとは往くのみ!!」その光芒を見つめながら、かつてのようにMSを駆り、自らの任務達成のため、戦場に馳せ参じよう道と道を急ぐ。……そして数刻の後、観艦式に参加していた艦艇の頭上に巨大な光が溢れ、閃いた。「星の肩」作戦は最終段階に突入した。



BACK EQUIPMENT MARKING WEAPONS

機体各部をリアルに再現するナンバー表記、注意書き等のマーキングシールをセット。形式番号等のマーキングを要望の高いガンダムデカールで再現しました。

280mmバズーカ、MMP-80 90mmマシンガンをはじめ、ザクⅡF2型の豊富な各武装をセット。



PAINTING

※よりリアルに仕上げたいかたは、下の基本色をご覧ください。
※塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
●このキットをよりリアルに塗装したい方は、(株)GSIクレオスより発売のガンダムカラー(MG「ザクⅡF2型」用、その他カラーセット)をお使いください。

頭部、腕部、脚部等の塗装色。

イエローグリーン(60%) + ホワイト(40%) + RLMグレー少量
※またはガンダムカラー グリーン10

胴体の塗装色。

グリーン(80%) + ホワイト(10%) + ブラック(10%)
+ RLMグレー少量 ※またはガンダムカラー グリーン11

関節部、武器等の塗装色。

ブラック(60%) + ホワイト(40%)

胸部、クツ等の塗装色。


ブラック(90%) + ホワイト(10%)
※またはガンダムカラー ファントムグレー

バーニア内部の塗装色。

レッド(100%)

バズーカスコップの塗装色。


蛍光ピンク(100%)




FRONT VIEW



REAR VIEW



▲肩関節は胴体から引き出す事により、広範囲な可動を実現。表情豊かなハンドパーツが付属。



▲脚部マウントラッチにはミサイルポッドを装着可能。シリンドラギミックを含む内部メカを再現。

