



地球連邦軍所属
量産型モビルスーツ
MS-06F-2「ザクⅡF2型 連邦軍仕様」
1/100 スケール マスターグレードモデル

MS-06F-2 ZAKUⅡ F2
E.F.S.F. MASS PRODUCTIVE MOBILE SUIT



BANDAI 2002 MADE IN JAPAN

地球連邦軍所属
量産型モビルスーツ
MS-06F-2「ザクⅡF2型 連邦軍仕様」
1/100スケール マスターグレードモデル




0113781




MOBILE SUIT
MS-06F-2

ZAKUⅡ F2

E.E.S.F. MASS PRODUCTIVE
MOBILE SUIT





MS-06F-2 ZAKU II F2

U.C.0079年、宇宙植民都市サイド3はジオン公国を名乗り、地球連邦政府に対して独立戦争を挑み、緒戦において連邦軍を降伏寸前にまで追い詰めた。MSの威力はそれほど大きく画期的なものだった。その後、MSは更なる機能向上と多様な適応進化・拡散を始め、既存の兵器体系を塗り替えた。同年後半には連邦軍もMSの開発・量産に成功して攻勢を強め、戦闘のさなか、指導者であったザビ家一党を喪失したジオン公国は、国家体制をジオン共和国へと移行させ、連邦政府と終戦協定を締結する。開戦から戦争終結までの期間がおよそ一年であったことから、この戦争は後に「一年戦争」と呼ばれることとなる。


戦後、連邦軍はMSを戦略戦術の中心に据え、それに対応した防衛計画および兵器開発に務めた。当然、人材育成にもMSを主力兵器として運用するためのカリキュラムが導入され、その習熟に、すべてのMSの基本であるザクが使用されることも多かった。

「ザク」とはMS-05とMS-06系の機体のことで、05と06はそれぞれ「ザクⅠ」「ザクⅡ」と区別される。特にザクⅠは「旧ザク」とも呼ばれ、一般に「ザク」と言えばザクⅡのことを指す。MS-06ザクは、一年戦争において名実共に公国軍の主力となったMSであり、グフやドム、ゲルググといった新型機の開発以降も機能向上、設計改善などが加えられ、生産も継続されていたため、多数の機体バリエーションを持つに至った。なかでも「Fタイプ」は汎用性が高く、宇宙での空間戦闘を前提として開発された機体であり、各バリエーションの中でも最多の生産

数を誇る。また、Fタイプから空間戦闘用の装備を除いたものは「Jタイプ」と呼ばれ、地上において重力下仕様機として運用された。無論、冷却システムや防塵対策などが施されていたが、短時間であればFタイプ仕様のままでも地上戦が可能だったのである。


「F2タイプ」はFタイプの後期生産型で、実働データが反映された機体である。設計上の変更点は、当初より指摘されていた胸部装甲の強度改善に伴う仕様変更が大ききもので、外観上も他の同系機との最大の差異となっている。また、統合整備計画の実施と重複する期間に生産された機体もあり、コクピットや内装品、一部部材のスペックなど、F2タイプそのものにも第2期生産型と呼ばれる仕様違いが存在する。

F2タイプの基本コンセプトは、機体の軽量化とスラスター推力の向上などによる機動性の強化を行うことによって、ザクの基本スペックを「対MS戦闘」まで引き上げることが目的としていたと言われている。それに加え、統合整備計画を経て仕様変更を受けた機体は、既存の機体と比べ操作が簡便で、新兵や学徒動員による兵士などにも歓迎された。このことは、トータルで見た場合の戦闘力向上にも貢献しているといえるだろう。ただし、実際の運用に関しては、公国軍の縦割り構造や補給路の寸断などから思うにまかせず、ソロモンやアフリカ戦線などの一部地域、あるいは一部宙域に偏った形でのみ配備されたため、十分な効用を発揮したとは言い難い側面もある。ところが、戦後、連邦軍によって接收されたことで、この機体が再評価されるようになった。前述したように、新兵に扱いやすいということは、教習や教練などの用途に最適であり、訓練や演習のアクセラレーターとして多用されたことからみても、ザクの運用は「現場のニーズ」を満たしていたと言える。無論、連邦軍のMSパイロットが公国製の機体に乗ることに関して異論も無いわけではなかったが、旧世紀以来、敵性兵器によるスコードロン編成などは伝統的に行われており、「敵を知るこそが兵法の基本である」という認識は、人類が宇宙に住むようになってからも普遍的なものだったようだ。



Conceptual illustration : Hajime-Karaki


MS-06F-2 ZAKU II F2




- | | | | | |
|----------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
| ① モノアイカメラ | ⑨ コクピットハッチ | ⑰ リアアーマー | ⑳ レッグアーマー | ㉓ ストック |
| ② ランドセル | ⑩ メインパワーサプライヤー | ⑱ バズーカラック | ㉔ フットジョイントアーマー | ㉔ マズル |
| ③ ヘッドパワーサプライヤー | ⑪ マルチプルダクト | ㉕ マウントラッチ | ㉕ ニーパッド | ㉕ ハンドグレナード |
| ④ ショルダーアーマー | ⑫ エルボージョイント | ㉖ メインスラスター | ㉖ グリップ | ㉖ ウォーヘッド |
| ⑤ スパイク | ⑬ エルボージョイントアーマー | ㉗ サブスラスター | ㉗ トリガー | ㉗ グレナードランチャー |
| ⑥ シールド | ⑭ マニピュレーター | ㉘ レガスパワーサプライヤー | ㉘ マガジン | ㉘ セーフティピン |
| ⑦ シールドジョイント | ⑮ サイドアーマー | ㉙ ニージョイント | ㉙ サイトスコープ | ㉙ ヒートブレード |
| ⑧ フロントパネル | ⑯ フロントアーマー | ㉚ ニージョイントアーマー | ㉚ フォアグリップ | ㉚ ダクト |

注) MS-06F-2は、一年戦争後期にグラナダ工廠で生産されていた機体で、戦後、連邦軍に接收されたものも多い。この機体は、U.C.0083年に前後して連邦軍トリントン基地に配備されていた機体で、MSの操縦教練や習熟、あるいは仮想敵機などとして運用されていたものである。


280mm ZAKU BAZOOKA




HEAT HAWK



MMP-78 120mm ZAKU MACHINE GUN



STURM FAUST




HAND GRENADE




パーツリスト


Aパーツ
(スチロール樹脂：PS)




B1パーツ
(スチロール樹脂：PS)




B2パーツ
(スチロール樹脂：PS)




Cパーツ
(スチロール樹脂：PS)




Dパーツ
(スチロール樹脂：PS)




Eパーツ
(ABS樹脂：ABS)




Gパーツ (×2)
(スチロール樹脂：PS)




PC-125
(ポリエチレン：PE)




Fパーツ (×2)
(スチロール樹脂：PS)




Iパーツ
(スチロール樹脂：PS)



MP2パーツ
(スチロール樹脂：PS)



カラーシール…1枚
マーキングシール…1枚
ガンダムデカール…1枚
ビスTP2×5座付…3個+1個



△ 注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- ビニール袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取り扱いや保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。
- 接着剤は、閉めきった室内では使用しないでください。中毒になる危険があります。

※このキットの組み立てには+（プラス）ドライバーをしますので別にご用意ください。

〈組み立てる時の注意〉

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。切り取った後のクズは捨ててください。
- 部品の加工の際の刃物、工具、塗料、接着剤などのご使用にあたっては、それぞれの取扱説明書をよく読んで正しく使用してください。
- 塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
- 尖った先端や薄い端部に触れながらの組み立てには十分ご注意ください。
- ABS部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はおすすめできません。

このキットには、接着剤は入っておりません。プラスチックモデル専用接着剤を別にお買い求めください。



・接着をするところの線



・シールの番号



・デカールの番号



・反対側に取り付けるパーツ



・両側に同じパーツを取り付ける



・向きに注意して取り付ける



・ビスの締めすぎに注意



・切り取る場所



・部品を数値の個数作ります



・先に組み立てます



・後に組み立てます



・数値に合わせて回転させます





・どちらかを選んで取り付ける







・反対側も同じように動かします




※G10は下の図の様に切り取ります。






1






2



1



G9



6


HEAD UNIT

MS-06F-2の頭部ユニットには、基本的にF型と同機能の部材が使用されているが、それまでの量産や他機種の開発によって得られたノウハウが盛り込まれており、より信頼性が向上し、性能の向上も計られている。



公国系MSの頭部ユニットの構造は、モノアイによる外部映像認識装置と、各種の複合センサーによって構成されるものと

んだが、新たな機種が開発されることに、受光部の端末や計測系のソフトなどが刷新されており、赤外線センサーの精度なども向上している。特にF2型は、対MS戦闘に対応した動態センサーや格闘時の状況把握能力が強化されている。既存のザクが、基本的に対MS戦闘を想定していなかったことを考えれば、このF2型のザクはまったく新しい機体として生まれ変わったと言っても過言ではないのである。これは、戦後に連邦軍が緊急に必要とするMSの要件をほぼ完璧に満たしている。また、前線や補給拠点などにおける“現地改修”や“現実的な運用”におけるハウトゥの蓄積にも役立っている。特に、アプリケーションアーモレベルでの装甲強化やレンズ、スコープなどのメンテナンスの簡便化などのテストヘッドとしても、F2型の運用は非常に有益であった。




ARM UNIT

効率化を計った設計変更が施されており、その自由度は人体の挙動をほぼ完璧にトレースすることが可能である。

ザクⅡF2型には、J型の投入などで得られた実働データをもとに、基礎的な構造、またはソフトとして最初から重力下稼働に対応したセッティングが施されている。つまり、F2型はほぼ無改造で重力下仕様機として運用できたのである。ただし、F2型に採用されている腕部ユニットのすべてがこの機能を持っているわけではなく、いわゆる第2期生産型の量産が本格化するまでは、部品供給の問題などから、結局は幾つかのバージョンが存在するという結果を招いている。連邦軍はこれらの差異を解析することで、F2型の時点でほぼ完成の域に達していたといわれる公国系MSのマニピュレーター技術を習得することができたのである。そのため、連邦系と公国系の機体の構造それぞれに最適化されたソフトを開発することが可能となった。加えて、ザクなどの公国系MSの運用を通じ、流体バースモーターとフィールドモーターそれぞれの長所短所を実地に検証することが可能となり、MSの基礎技術の解明や応用、共用した際の利点と弱点も明らかとなった。この膨大な蓄積は、後のハイザックやいくつかの試作機に活用されることとなる。


MS-06F-2の腕部モジュールは、非常に汎用性が高く、また、更なる生産の



120mm MACHINE GUN

MMP-78タイプのマシンガンは、通称“ザク・マシンガン”と呼ばれ、新旧ザクのもっとも一般的な携行武装である。一年戦争の初期に多用された前期型と、グレネードランチャーを備えた後期型がある。

公国軍のMS用マシンガンは、旧ザクの兵装として開発された横付けドラムマガジン型のZMP-47Dを雛型とし、もっとも有名なトップローディング方式のZMP-50B型およびD型に至り、製品としてほぼ完成された。ところが、開発メーカーの量産体勢がザクほどには整備されていなかったため、善後策としてOEMで



量産を請け負っていた企業が主要製造元となった。そのため形式がMMP-78と改められたものも並行して供給されている。その後、MMP-78タイプは独自の発展を遂げ、ヘリカ

ルローディングマガジンへの対応や、前線における整備性向上などのため、消耗率の異なるパーツ単位で部品交換可能なよう構造が刷新されている。これが後期型と呼ばれるタイプの

MMP-78型のザク・マシンガンで、機関部やストック、スライドやデトネーターなどが、小規模の工場レベルの、起重機が数台ある程度の施設で整備可能となったのである。これらの措置は、補給路が伸び切った地上


部隊などに歓迎されたが、そのための兵站の整備途上で終戦を迎えたため、必ずしも有効に機能したとは言えない。とはいえ、

一年戦争後期において、MSも含め、整備性や調達などのシステムが改善された

ことが、戦後の状況を決定付けた側面は否定できない。つまり、公国軍の残党が長期にわたって戦力を維持できたのも、こういった地道なスクラップアンドビルドがあったからこそなのである。

Mechanism illustration : BEE-CRAFT

7



BODY UNIT

ザクⅡF型の機体は、その後の公国製MSの基本となるものだが、F2型はさらにその完成度や汎用性を高めることに成功している。これは、連邦製のジムとの決定的な違いであると言えるだろう。

一年戦争中期までに生産された06系の機体のボディユニットは、基本的にすべて同じフレームが流用されており、異なる点と言えばイジェクションシートの規格程度であった。F2型において顕著なのは、圧倒的な進歩を遂げた主動力炉関連の技術に加え、冷却機構の高効率化と小型化が達成されていることである。加えて、空冷機構と航宙用の構造を単一のコンポーネントで可能としている。無論、プロペラントの配合率の変更や稼働時間、最大戦闘出力の制限などは加わるものの、基本的には周辺機器の交換さえほとんど不要であったとされ、かつてザクが戦場としたあらゆる環境にさらなる適応をして見せたのである。ジムの場合、投入環境によって、中枢のコアモジュールを選択する必要があったのだが、F2ザクは、それを換装することなく対応しているのである。これは、実戦投入によって得られた主動力炉稼働の最適化およびフェイルセーフ機器の充実などがあって初めて可能となったものであるという。その意味で、F2ザクのボディユニットは、公国軍の熱核技術の成熟を体現する部位であると言えるだろう。このF2ザクを運用することで、連邦軍にとっても得るものが多いのは言うまでもないことだが、本来のエクステリアを維持したまま、オペレーションからナビゲーション、送受信システムなどのインテリアを連邦仕様に変更する際など、設計思想や運用目的による違いはそれなりに多かったものの、学ぶべき点が多々あったこともまた事実だろう。



WEAPONS

ザクⅡF2型に採用されている武装のほとんどは、実戦に投入されてからの改修を経て、設計に反映されたものがほとんどである。



SIMULATED BATTLE

U.C.0083年10月13日。コロニーの残骸が林立する演習場に爆音が響きわたる。F2型ザクの3機編隊が1機のパワード・ジムを追っている。旧式をあてがわれたコウ・ウラキ、チャック・キース、ラバン・カークスの3人は、最新鋭の追加ジェットを装備して機動力が強化されたパワード・ジムについていくのがやっとだった。「このザクめ、なんて動きがにぶんだ！」コウの機体は次々と赤いバインツの弾痕を増やしながら、それでもフォーメーションを組み、パワード・ジムを追う。幾たびかの応酬の後、残骸の途中で挟撃しようと待ち伏せるカークス。しかし、カークスは軽々と飛び越され、キースのF2ザクは、パワード・ジムを追って残骸の「屋上」に乗り上げる。か、その「天井」を踏み抜き、墜落してしまった。「キース、当分そこに待機してる。そのうち回収してやる」「りょ、了解」新米どもの戦いを監督していたサウス・バニング大尉は、ディック・アレン中尉にパワード・ジムの出力全開を指示し、模擬戦の続行を命じる。しかし、この時誰もが、この平和が「仮初めのものだ」とは知らなかったのだ……。



ZEON RESURRECTION

U.C.0083年10月13日夜半。ジオン残党を名乗る男がアルビオンのMSハンガーから核弾頭を装備したままのガンダム試作2号機を強奪した。それと同時に、待機していたジオン残党の別動隊が基地への攻撃を開始。遠距離から多弾頭弾が降り注ぎ、横合いからMSが襲いかかる。あちこちから火の手が上がり、基地司令のマーネリ准将は砲弾の直撃を受けて戦死。トリントン基地は大混乱に陥る。「ジオンだ？ あいつらまた戦争をやる気なのか？ 何人やれば気が済むんだ！」砲撃の至近弾にもひるまず、F2ザクで出撃するラバン・カークスに、ホバーで疾駆するドム・トロローベンが迫る。一瞬の後、カークスのザクはドムのビート・サーベルに両断されていた。格納庫の扉一枚へたてた向こうで、生死を賭けた戦いが繰り広げられていた。F2ザクに乗るキースも、初めて体験する実戦の前に、ただ呆然と立ちすくんでいた。



ENDLESS CHASE

U.C.0083年10月14日未明。試作2号機は闇夜に紛れ逃走してしまった。未明までに体勢を立て直したトリントン基地からは、2号機捜索のため増援のMS部隊が出撃するものの、ジオン残党は折からの濃霧に紛れ、一機また一機と捜索隊のMSを倒していく。かくして、パワード・ジムのアレンをも失い、残った捜索隊はコウの乗る1号機、キースのザク、そしてバニング大尉のジム改だけになってしまった。未明に海岸線に達した2号機とザメル、ドム・トロローベンを擁するジオン残党は、複雑な地形を利用してコウたちに襲いかかる。出合頭に頭部を落とされるキースのF2ザク。しかし、バニングの叱咤で奮起したキースは、ドム・トロローベンの必殺の一撃をなんとかかわし、ビート・サーベルでその肩口から切りつけて仕留め、図らずもカークスとアレンの仇を討ったのであった。しかし、2号機は回収艇に逃れ、朝もやの中、海原へ姿を消してしまった……。

BACK EQUIPMENT MARKING WEAPONS



PAINTING

※よりリアルに仕上げたい方は、下の基本色をご覧ください。
※塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
●このキットをよりリアルに塗装したい方は、(株)GSIクレオスより発売のガンダムカラー(MG「ザクII F2型 連邦軍仕様」用、その他カラーセット)をお使いください。
●ABS樹脂部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はおすすめできません。

- 本体色の塗装色。
セールカラー(75%) + ホワイト(25%)
※またはガンダムカラー ホワイト11
- 胸側面、足等の塗装色。
ミッドナイトブルー(50%) + コバルトブルー(30%)
+ ブルー(20%) ※またはガンダムカラー グレー12
- 関節、武器等の塗装色。
軍艦色(100%)
※またはガンダムカラー グレー18
- ノズルの内側の塗装色。
レッド(100%)
- モノアイ等の塗装色。
蛍光ピンク(100%)



FRONT VIEW



REAR VIEW










▲ 肩関節は胴体から引き出す事により、広範囲な可動を実現。




▲ シリンダーギミックを含む内部メカを再現。

▲ 表情豊かなハンドパーツが付属。




18


※アップリケアーマー
(C24~C26)は
選択式です。



19




20




14


21




22



23



24






15

Parts Name	Parts List	Head Unit	Arm & Leg Unit	Body Unit	Weapons	Final Assemble
25	22	26	27	28	29	30
24	PCD	25	26	27	28	29
23	PCD	25	26	27	28	29
22	PCD	25	26	27	28	29
21	PCD	25	26	27	28	29
20	PCD	25	26	27	28	29
19	PCD	25	26	27	28	29
18	PCD	25	26	27	28	29
17	PCD	25	26	27	28	29
16	PCD	25	26	27	28	29
15	PCD	25	26	27	28	29
14	PCD	25	26	27	28	29
13	PCD	25	26	27	28	29
12	PCD	25	26	27	28	29
11	PCD	25	26	27	28	29
10	PCD	25	26	27	28	29
9	PCD	25	26	27	28	29
8	PCD	25	26	27	28	29
7	PCD	25	26	27	28	29
6	PCD	25	26	27	28	29
5	PCD	25	26	27	28	29
4	PCD	25	26	27	28	29
3	PCD	25	26	27	28	29
2	PCD	25	26	27	28	29
1	PCD	25	26	27	28	29

Parts Name	Parts List	Head Unit	Arm & Leg Unit	Body Unit	Weapons	Final Assemble
32	33	34	35	36	37	38
31	32	33	34	35	36	37
30	31	32	33	34	35	36
29	30	31	32	33	34	35
28	29	30	31	32	33	34
27	28	29	30	31	32	33
26	27	28	29	30	31	32
25	26	27	28	29	30	31
24	25	26	27	28	29	30
23	24	25	26	27	28	29
22	23	24	25	26	27	28
21	22	23	24	25	26	27
20	21	22	23	24	25	26
19	20	21	22	23	24	25
18	19	20	21	22	23	24
17	18	19	20	21	22	23
16	17	18	19	20	21	22
15	16	17	18	19	20	21
14	15	16	17	18	19	20
13	14	15	16	17	18	19
12	13	14	15	16	17	18
11	12	13	14	15	16	17
10	11	12	13	14	15	16
9	10	11	12	13	14	15
8	9	10	11	12	13	14
7	8	9	10	11	12	13
6	7	8	9	10	11	12
5	6	7	8	9	10	11
4	5	6	7	8	9	10
3	4	5	6	7	8	9
2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7

37



18

Seal

〈シール〉


下の図を見て、ガンダムデカールやシールのはる位置を確認してください。

ガンダムデカールのはりかた。

1. 転写するマークを大きめに切り取ります。
2. 転写する場所に軽く押さえ、ボールペン等の先の丸い物で上から軽くこすりつけます。
3. シート部分を静かにはがし、転写していない部分があれば、もう一度転写していない部分をこすり取ります。



マーキングシール(5)又はガンダムデカール(A)




マーキングシール(7)

マーキングシール(2)又はマーキングシール(3)


マーキングシール(5)(反対側も同様)

マーキングシール(7)(反対側も同様)

マーキングシール(2)又はガンダムデカール(B)



マーキングシール(5)



マーキングシール(5)

マーキングシール(5)

マーキングシール(5)

マーキングシール(5)

※ 余ったマーキングシールやガンダムデカールは好きな所にはってください。

19