



MG
MASTER GRADE

ネオ・ジオン軍
ニュータイプ専用モビルスーツ
AMX-004-3
「キューベレイMk-II (プルツァ専用機)」
1/100スケール マスターグレードモデル


AMX-004-3 QUBELEY Mk-II
NEO ZEON PROTOTYPE MOBILE SUIT FOR NEWTYPE



MOBILE SUIT
AMX-004-3

QUBELEY Mk-II

NEO ZEON PROTOTYPE
MOBILE SUIT FOR NEWTYPE



BANDAI SPIRITS 2004 MADE IN JAPAN

ネオ・ジオン軍
ニュータイプ専用モビルスーツ
AMX-004-3「キューベレイMk-II (プルツァ専用機)」
1/100スケール
マスターグレードモデル



5063193

PAINTING

※よりリアルに仕上げたい方は、下の基本色をご覧下さい。
※塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。

	肌 フレッシュ(90%) + ピンク(10%)
	髪の色 オレンジ(30%) + ホワイト(50%) + イエロー(20%)
	服の黄色 オレンジ(20%) + ホワイト(70%) + イエロー(10%)
	服の赤 レッド(50%) + オレンジ(20%) + イエロー(30%)
	服のグレー ブラック(40%) + ホワイト(40%) + ブルー(10%) + パープル(10%)

PLE TWO
ブルツー

エルビー・ブルの双子の姉妹で、年齢は同じく10歳とされている。アクシズが旧ジオン公団時代より研究していた生体工学によって産み出された同型異体との説もある。
U.C.0088年10月31日、ミンドラの一室に設置されたゴールドスリプチャンバーより覚醒し、MRX-010 サイコガンダム Mk-II、AMX-004-3 キュベレイ Mk-II、そしてNZ-000 クイーン・マサナを襲い、ア・ガマ部隊、あるいはハーマン・カーンの反旗を翻したグレイミー率の突兵としてネオ・ジオンと戦った。母であるエルビー・ブルとは嗜好や性格がやや異なり、対峙した際にその存在そのものに遠慮を覚悟していたことから、それまでに両者が同時に覚醒していたことは無かったと思われる。後にジュード・アークの説得やブルの呼びかけ(精神的な同化?)によって、グレイミーの「調整」から脱し本来の優しい少女に戻る。しかし翌0089年1月17日、重傷を顧みずジュードを救うために行動し、それと引き換えに命を散らす。

コックピットブロック / 左肩



側面




背面



ガンダムデカール
上下の写真を見て、
ガンダムデカールの
はき位置を確認してください。



※余ったガンダムデカールは
好きな所にはってください。



ガンダムデカールのはりかた。
1. 転写するマークを大きめに切り取ります。
2. 転写する場所に軽く押さえ、ボールペンなどの
丸い物で、上から軽くこすりつけます。
3. シート部分を静かにはがし、転写していない部分が
あれば、もう一度転写していない部分をこすり取ります。



ファンネルコンテナ裏面


脚部背面

ORIGINAL
MARKING
オリジナルマーキング

以下のデカールは、オフィシャル設定にはない
ブルツーをイメージしたオリジナルのマーキングです。



オリジナルマーキングは貼り易くするため、上下2つに分けました。
左の写真や上の図を参考に1つのマークにしてください。
PSYCOMMU SYSTEM 02 10000
デカール⑥⑦⑧は好きな所にはってください。
marking design by PEPPER SHOP



実質的にハーマン・カーンの専用機となっていた。逆に、アステロイドベルトに潜伏していた時期のアクシズのNT研究は、事実上、ハーマンの能力そのものに依存していたとする資料もあり、その詳細は不明だが、キュベレイに至るまで、コンセプトの異なる数種類の試作機が存在するとも言われている。

キュベレイMk-IIは、キュベレイの量産化を指標として開発されたMSである。キュベレイはアクシズ・ネオ・ジオンのフラッグシップMSであり、かつ最強の機体でもあったため、状況によってはハーマン自らが前線に赴くことになる。しかし、それでは戦術的な問題解決のために、戦略を司る最高指導者を戦線に投入することとなり、その間ネオ・ジオンには、いわゆる政治的空白が生じてしまうことになる。技術者たちは、強力な機体を開発すると同時に、ハーマンと同程度のNT能力を持つパイロットの調達、あるいは育成を行わなければならなかった。その器として開発されたのが、キュベレイと同等のスペックを持つキュベレイMk-IIなのである。キュベレイの量産化を目指した機体であった本機は、キュベレイの予備部品などを流用しつつ、生産性の向上や量産化のためのデチューンおよびアップデートが施されている。キュベレイMk-IIの1号機(エルビー・ブル用の黒い機体。実質的なキュベレイ2号機)は、ブルのNT能力を検証し、さらに向上させるために与えられた機体だと言われているが、キュベレイMk-IIの2号機(ブルツー用の赤い機体。実質的なキュベレイ3号機)は、MSそのものの遠隔操作に加え、ビーム・ガン/サーベルユニットのバージョンアップなど、さらに強力な機体を開発するためのテストヘッドとしても使用されていたようだ。また、この時期、遺伝子工学や生化学的な処置を施された「人工的なNT」とされる「強化人間」がMSパイロットとして投入され、その方面においても、ネオ・ジオンはドラステックな手法を採っていたとされている。

AMX-004-3 QUBELEY Mk-II

キュベレイは、一年戦争時のNT(ニュータイプ)専用機として最大の戦果をあげたMA(モビルアーマー)“エルメス”の発展型として開発されたMS(モビルスーツ)である。“エルメス”や“ブラウ・ブロ”“ジオング”などのNT専用兵器は、戦局を覆すほどの影響力はもたなかったものの、単機当たりとしては圧倒的な“強さ”を発揮した。そのため、連邦軍に対してのみならず、自国民へ向けたプロパガンタなどの側面などからも、その戦略的な効果は絶大であったとする説もある。実際、NTとされるパイロットは“空間”認識や“素敵”能力に優れていると言われており、三次元的な高機動戦闘を有利に展開できると期待された。また、ミノフスキー粒子が散布された空間において遠隔操作が可能な兵器を運用できるという事実は、純技術的に見ても大きなアドバンテージであった。かくしてキュベレイは、親機であるエルメスと子機であるビットの連携というフォーマットを継承した。そのためキュベレイには、エルメスの発展型を意味するL-MES2のコードネームが与えられていた。広義ではNT能力を利用した兵器全般の更なる高性能化を目標とし、狭義では“エルメスのMS化”をコンセプトとしたのである。

アクシズにおいては、NT能力そのものの解析と並行して、サイコミュ端末の小型化が進み、当初は“ブラウ・ブロ”のように小型宇宙艇並みの容積が必要だったデバイスは、MSクラスの機体にも搭載できるようになった。エネルギーCAPシステムの採用により小型化されたビットは、その形状からファンネル(FUNNEL=ジョウゴ)と呼ばれ、加えて、パイロットの負担も軽減されたため、さらに多くのオールレンジ兵器を同時に操作することが可能となり、より広範囲な領域でのオールレンジ攻撃が可能となっている。キュベレイは、機体制御そのものにもサイコミュが援用され、圧倒的な機動性と高いレスポンスを実現した高性能MSでもあった。つまり、一年戦争当時の機体と比較するまでもなく、最高水準のNT専用兵器であると同時に、超高性能なMSでもあるのである。

ただし、この機体を持ちこたすには高いNT能力が必要であったため、この機体は

Conceptual illustration : Katoki Hajime

SNEAK INTO CICERO

U.C.0088年11月14日。地球からの撤退を引き換えに、連邦政府はネオ・ジオンにサイド3を譲渡した。同月22日、ジュードらは、ハマーンが拠点としたコロニー「コア3」へ潜入するため、ネオ・ジオンによるサイド3統治に反発するレジスタンスの協力を得ようと、コア3とのドッキングを予定する小惑星「キケロ」を訪れる。「間違いない、これはジュードの気配だ。キケロの近くからピンピン伝わってくる……」。ジュードの気配を察知したプルツーは、キュベレイMk-IIの遠隔操作トライアルを中断してキケロを目指す。「ジュード、見てろ……、今度こそやつつけてやる!!」プルツーはキュベレイの突然の入港を不審に思ったキャラらに呼び止められるが、その目的を説明するつもりはなかった。「このキケロから嫌な気配が出てんだよ!!」プルツーは機体を降りたまま遠隔操作でファンネルを操り出し、キャラ、ニー、ランスの3人を威嚇する。「あたしが帰ってくるまでそこに居るんだ、ファンネルはいつでも出せるんだからね!!」プルツーは近くにあったエアバイクに乗り込むと、ジュードを探するため坑道の奥へと向かう。

FOR CORE-3

ジュードを取り逃がしたプルツーは、代わりにジュードの仲間のエル、ルーとコア3の少女ルチーナの3人を捕らえた。アクシズの掌握を企むグレミーにハマーン暗殺を命じられていたプルツーは、ルチーナら3人を手土産にハマーンとの面会に臨む。「ん? エルビー・プルとは双子の姉妹なのか?」「エルビー・プルなどという者は、存じません」「そうか、プルツーがそう信じるならばそれでいい……」ハマーンのプレッシャーに気圧され、その場での実行を思いとどまったプルツーは、ハマーンから改めてレジスタンス鎮圧の命を受ける。その混乱に乗じてハマーンの謀殺を決意したプルツーは、その前にルチーナだけを解放し、コア3から脱出させようとする。「ここにいると死ぬ。だから逃げろ」「どうして私だけ……?」「他の人間のことは考えるな。死にたくなかったら、ここからできるだけ離れろ!!」ルチーナを逃がしたプルツーは、勇躍キュベレイに乗り込むと、ハマーンの官邸に強襲をかける。「ハマーン・カーン、覚悟!!」




PLE TWO CONFRONTED ZZ GUNDAM

キャラら親衛隊に阻まれハマーンを撃ちもらしたプルツーは、混乱に乗じてコア3を脱出しようとするジュードらに狙いを定めるが、その攻撃に躊躇いを診てとったジュードはプルツーに問いかける。「それじゃあ、なぜルチーナだけを助けた?」「そ、それは……」自分でもなぜそうしたのか判らないプルツーはジュードの言葉に動揺する。しかしZガンダムとコア・ファイターは、その機を逃さず脱出してしまふ。「はめたな!!」汚いぞジュード・アーシタ!!」ジュードの行動が仲間を逃がすためのものかと思込んだプルツーは、さらに激しくZZを攻め立てる。「お前がっ! 私を知るわけがない!!」ジュードは焦っていた。コア3とキケロのドッキングベイを狙うネル・アーガマのハイメガ粒子砲の発射時刻が迫っていたからだ。「プルツー!! この空域から離れろ!!」またあたしを騙すのか!!?」「違う! 危ないんだよ!!」プルツーはジュードの言葉を信じる事ができない。その刹那、ネル・アーガマが放ったハイメガ粒子砲がキュベレイを襲う。「ああっ!!」光の奔流が真紅のキュベレイを飲み込んでゆく……。

ACTION POSE



DETAIL



FRONT VIEW

PAINTING

※よりリアルに仕上げたい場合は、下の基本色をご覧ください。
※塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
●このキットをよりリアルに塗装したい方は、(株) GSIクレオスより発売のガンダムカラーをお使いください。

- 手などイエロー部の塗装色。
ホワイト(70%) + イエロー(30%)
- 関節などグレー部の塗装色。
ニュートラルグレー(80%) + ブラック(20%) + パーフル少量
- 胸などダークグリーンの塗装色。
ブラック(30%) + ブルー(30%) + イエローグリーン(20%) + ネービーブルー(20%)
- 目、ピンク部の塗装色。
蛍光ピンク(100%)



▲ 開閉式のコックピットをはじめ、シートや1/100スケールのパイロットを細かな造形で再現。



▲ キュベレイの背面のファンネルコンテナは、外装の脱着が可能。内部メカディテールを精密に再現。


▲ 独特な形状をしたハンドパーツをセット。

▲ キュベレイMk-II専用のビーム・サーベルも再現。



REAR VIEW

AMX-004-3 QUBELEY Mk-II




- | | | | |
|------------------------|----------------|-----------------------|--------------------|
| ① メインカメラ | ⑧ ニージョイントアーマー | ⑮ コクピットハッチ | ⑳ リアアーマー/ファンネルコンテナ |
| ② リアセンサー | ⑨ ニーアーマー | ⑯ メンテナンスハッチ | ㉑ ナロウレンジサイトセンサー |
| ③ サイコウェーブセンサー/エミッターアレイ | ⑩ サブセンサー | ⑰ ディレクティブサイコウェーブエミッター | ㉒ カーフリングストラクチャー |
| ④ パワーサプライケーブル | ⑪ フロントスカートアーマー | ⑱ メインスラスター | ㉓ マズル |
| ⑤ サブシステムコネクターベルト | ⑫ ビーム・ガン/サーベル | ㉔ サブスラスター | ㉕ マルチビーム・エミッター |
| ⑥ エルボージョイントアーマー | ⑬ ショルダーバインダー | ㉖ リストサポートユニット | ㉗ ターミナルコネクター |
| ⑦ サイドスカートアーマー | ⑭ ヒートシンク | ㉘ マニピュレーター | ㉙ エンブレム |


注) この機体は、ハマーン率いるネオ・ジオンに謀反したグレミー軍によって確保されていた機体のひとつで、U.C.0088年10月31日、強化人間の「プルツ」によって実戦に投入された。そして同年11月22日、「コア3」を巡る戦闘で、ネェル・アーガマが小惑星キケロとコア3の連結部を破壊するために使用したハイメガ粒子砲の直撃を受け、プルツは脱出するものの機体は消滅している。

パーツリスト


Aパーツ
(スチロール樹脂: PS)




Bパーツ
(スチロール樹脂: PS)




Dパーツ
(スチロール樹脂: PS)




Cパーツ (×2)
(スチロール樹脂: PS)










Fパーツ (×2)
(スチロール樹脂: PS)





Eパーツ
(スチロール樹脂: PS)



Gパーツ
(スチロール樹脂: PS)Hパーツ (×2)
(スチロール樹脂: PS)Iパーツ
(スチロール樹脂: PS)J1パーツ
(スチロール樹脂: PS)J2パーツ
(スチロール樹脂: PS)Kパーツ
(ポリエチレン: PE)PC-121
(ポリエチレン: PE)

カラーシール………1枚
ガンダムデカール…1枚

M1パーツ
(スチロール樹脂: PS)L1パーツ
(スチロール樹脂: PS)

注意

必ずお読みください

- この商品の対象年齢は15才以上です。〈鋭い部品がありますので、安全上15才未満には適しません。〉
- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- ビニール袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 小さなお子様のいるご家庭では、お子様の手の届かないところへ保管し、お子様には絶対に与えないでください。



・接着をするところ



・シールの番号



・デカールの番号

・反対側に取り付ける
パーツ・両側に同じパーツを
取り付ける・向きに注意して
取り付ける

・ビスの締めすぎに注意










・切り取るところ

・部品を数値の個数
作ります


・先に組み立てます




・後に組み立てます

・数値に合わせて
回転させます・どちらかを選んで
取り付ける・反対側も同じように
動かします


2




3 (1) x2




3 (2) x2



3 (3) x2




3 (4) x2




3 (6)



4 (1)



4 (2)



HEAD UNIT

キュベレイに限らず、NT専用機の多くはパイロットが限定される。キュベレイとキュベレイMk-IIとの違いは、パイロットの思惟と機体の状況を相互にフィードバックするためのインターフェイスの違いなのである。

キュベレイの頭部は、ヘッドユニットとサイコ・

ウェーブの送受信端末が内装さ

れているため独特の形状となっ

ており、加えて頭部形状そのも

のがスタビライザーとしても機

能する。パイロットは、“操縦”によ

って機体を制御しつつ、ファンネルで複

数の敵を認識し、“思惟”によって攻撃

を加えることができる。つまり、キュベレイ

に適合するパイロットは、思っただけで標的

の選別とトリガー操作などを行っていることにな

る。キュベレイMk-IIは、これをさらに発展さ

せた機能を持っている。つまり、機体そのものを

遠隔操作する事も可能なのである。ただし、その場

合には専用の補助デバイスをパイロットが装着する必


要があるとされ、実際に本機のパイロットであるブルツ

ーは、サイコミュ用のヘッドセットを装備した状態でこの機体

を遠隔操作していた。こういった一連のサイコミュ応用技術

はネオ・ジオンにおいて非常に発達しており、ファンネルコンテナその

ものを子機としてパラレルに運用する機体も開発されている。



SHOULDER BINDER

キュベレイの機体機動のほとんどは、ショルダーバインダー

に内装された計12基のスラスターによってのみ行われて

いる。キュベレイが肩に装備する4枚のショルダーバ

インダーは、すべてが独立したシールドおよびフレキシ

ブルスラスターバインダーとしても機能する。

キュベレイは、エルメスの後継機としてのみならず、まずMS

として高性能なことが求められた。高性能なMSとは、まず高機

動であることが条件である。MSの高機動化の過程で、主推進

装置を本体から独立させる構造は、U.C.0083年代には連邦

系の技術として提出されており、それはAMBAC装備の発展

型として理想的なものでもあった。実際、キュベレイは一对の


腕の他に、機動装置として二対の腕を別に装備しているような

構造であると言える。加えてこのショルダーバインダー

は、シールドとしても機能する。さらに、コロニー内など、大気が存在

する領域にも対応可能で、文字どおり空力装備としても非常に洗

練された機能とデザインを体現している部位でもある。



MANIPULATOR

キュベレイのマニピュレーターは、既存のMSの“人の手”

を模しておらず、極めて独特の形状を持っている。これ

は、汎用性よりも優先すべき機能を持っている

ことの証左でもある。

キュベレイの各指の先端には、頭部のものとは

設計概念の異なるサイコ・ウェーブ端末が装備され

ているため、一般的なMSのものとは比べて独特の形状と

なっている。これは、サイコミュを遠隔誘導装置として

使用する場合の最大の課題であった“混信”および“共感”現象を極力


排除するための装備であるとされている。つまり、思考のみでコント

ロールするのではなく、行為としてファンネルを指差すことで、“操る”行為に、より

指向性を持たせるための補助装備なのである。これにより、パイロットの“思惟”を

より強化した形で、端末であるファンネルに伝達するのである。ちなみに、もともと“マニピュレーター”

には、「手の作業を代わりに行うもの」の他に「操縦者」「操る人」という意味もある。



Mechanism illustration : BEE-CRAFT

5

(1)

5

(2)

6

(1) x2

6

(2)

6

(3)

6

(4)

6

(5)

6

(6)

6

(7)

7

(1)

7

(2)

7







(3)

7

(4)

7


(5)



LEG UNIT

キュベレイの脚部は、MSの脚部として完成しており、さらに非常に洗練されている。構造的に目立った特徴はないが、脚部そのものが上半身とは独立した構造を保っており、エネルギー系統も基本的には独立している。つまり、キュベレイの脚部は、プロベラントとコ・ジェネレーターを独自に保有しており、上半身のエネルギーゲインをすべて消費したとしても、下半身のみでほぼ同様のポテンシャルを持つのである。いわば、下半身の構造そのものが巨大なリザーブタンクであり、MSの駆体として完結しているのである。これは、逆に上半身にも当てはまる構造であり、一種のフェイルセーフを備えているという非常に画期的な構造なのである。事実、上半身と下半身それぞれの持つ推力は、当時の標準的なMS数機の機動力を賄うのに充分なもので、キュベレイが持つ“余裕”が伊達ではないことを証明しているのである。

キュベレイの脚部は、歩行装備であると同時にランディングギアでもあり、脚部全体が巨大なバーニアユニットでもある。空間戦闘用MSとしては標準的な機能を持つのみだが、そのシルエットは卓越した意匠を持つ。



WEAPON

エルメスが装備する攻撃端末ビットは、いわゆる電子戦を無効化するミノフスキー粒子が散布された空間において有効な遠隔誘導兵器として、その威力を発揮した。ファンネルは、その小型版とも言える兵器である。

ファンネルとは、エルメスが装備していた攻撃端末“ビット”を小型化したもので、ビーム・ガン装備する小型のビット兵器である。ミノフスキー粒子が散布された空間では、ある範囲の電磁波の伝播が阻害されるため通常の電子戦が不可能となるが、サイコミュはそのような環境下でも遠隔誘導が可能だけでなく、端末が感知した情報を受け取ることも可能であるため、索敵などにも有効なのである。

エルメスに搭載されていたビットは、稼働とビーム砲のドライブのためジェネレーターを内蔵していたが、ファンネルはエネルギーCAPシステムを採用することで大幅な小型軽量化を実現している。それは慣性質量の減少も意味しており、ファンネルは相対的に原型であるビットをはるかに上回る高機動性を持つこととなったのである。それに加え、相当のコストダウンも計られているため、費用対効果が圧倒的に改善されており、兵器としての運用や調達がより容易になっている。ただし、独立して長時間稼働することが不可能であるため、回収およびエネルギーを再充填する装備が必要となる。それが、キュベレイの後部スカートアーマーと一体化されているファンネルコンテナである。

このコンテナは、キュベレイ最大の武器であるファンネルを収容してプロベラントやエネルギーを再充填し、また、ファンネルの諸機能を検証する機能を持っている。

また、キュベレイの実質的な2号機および3号機である2機のキュベレイMk-IIは、オリジナルのキュベレイのものとは形状が異なるビーム・サーベル/ビーム・ガンユニットを装備している。このユニットは、サーベルエミッターが三叉式になっているため、3本のビーム刃を形成することができるとされている。これは、より近接戦闘に配慮した装備だと言うこともできるが、実際の戦闘でどのように運用されたかについての詳細は不明である。

