



MOBILE SUIT  
MSN-02

# PERFECT ZEONG

PRINCIPALITY OF ZEON  
MOBILE SUIT FOR NEWTYPE



ジオン公国軍  
ニュータイプ専用モビルスーツ  
MSN-02「パーフェクト・ジオング」  
1/100スケール  
マスターグレードモデル

**MSN-02 PERFECT ZEONG**  
PRINCIPALITY OF ZEON MOBILE SUIT FOR NEWTYPE




BANDAI 2004 MADE IN JAPAN

ジオン公国軍  
ニュータイプ専用モビルスーツ  
MSN-02「パーフェクト・ジオング」  
1/100スケール  
マスターグレードモデル



0125651





# MSN-02 PERFECT ZEONG

MSN-02 ジオングは、公国軍の最終MS(モビルスーツ)である。この機体は、YMS-16系などの機体計画が提案された当初から開発が検討されていたもので、度重なる紆余曲折と計画変更を経てようやく完成した機体であり、最も初期の構想とされる「MS-16X」と呼ばれるプランにおいて、すでにサイコミュ機能の搭載が前提とされている。本機の開発途上で、ザクⅡをベースとするMS-06Z、あるいはMSN-01などが試作されたが、これらは、MS-16X開発のための直接的計画の一環である「ビショップ計画」による機体であると見なされ、また、実験機であるMS-06Zのコードを「ビショップ」と呼称する資料も存在する。

この機体の最大の特徴はサイコミュの搭載であり、MSを含む空間戦闘用機動兵器のひとつの究極の形であると言える。サイコミュとは、ミノフスキー粒子散布技術の発達に伴って無効化された電子戦、特に遠隔誘導技術をほぼ完璧に代替するシステムであり、逆説的に、MSが既存の兵器と比較して有利であるための必要条件「電子戦の無効化」と「有視界戦闘の優位性」を覆すものだったのである。しかし、当時はサイコミュ自体が、MAN-03 ブラウ・プロや、MAN-08 エルメスなどでようやく実用化が達成されたばかりであり、当然、この機体の開発も非常に難航した。


当時の技術では、サイコミュデバイスの小型化が非常に困難であったため、本機もMSとしては巨大なものとなることが予見された。サイコミュの機能を持ったままで「人型」を維持すれば、その全高は40mに達する。そのため、MS-06ZやMSN-01とされる機体群は、本機の約半分のサイズであることを前提として作られていた「機構試作」だった可能性がある。ただし、腕部の5連メガ粒子砲は、実際の機体に採用されたものと同等のデバイスが採用されており、そのプロポー

ションは歪なものではあったが、稼働試験そのものには問題はなかったとされている。無論、積載燃料やジェネレーター出力の問題などもあって、満足のいく結果がでたかどうかは定かではないが、それでも、これほど巨大な機動兵器が、空間戦闘はともかく、重力下でも稼働可能かどうかは全くの未知数であり、兵器としての性格はむしろMA(モビルアーマー)に近いものだったと言えるだろう。

そのことは、この計画に携わったスタッフも自覚していたようで、前述したプランの中には、すでに脚部をオミットした構想も存在している。すなわち「100%の能力を発揮できる」と言った技官の発言もあながち方便ではなかったことになるのである。


MSN-02 ジオングは、同型機が他に2体、脚部そのものも1体分が完成しており、ア・バオア・クーの工廠において装備される予定だったとする説がある。加えて、機体が7つのパーツに分離し、そのすべてがワイヤーレスでのオールレンジ攻撃を行うという機体プランも存在していたようで、それが本来のフル規格による「MS-16X計画」だとする説もある。

ただし、この機体が脚部を持つプランのまま完成していたとしても、全高が35mにもおよぶMSを積載可能な艦艇が存在していなかった当時、投入可能な局面もかなり限定されたであろうことは想像に難くない。実際に重力下戦闘に対応できたかどうかにも疑問が残る。そういった運用や兵站などの側面から見ても、ジオングはMSとして常軌を逸したものだといえる。むしろ、MA的な運用に特化させた技術陣の判断は、当時の戦況からすれば最善のものだったと言えるだろう。ちなみに、ガンダムに撃破された機体の他、すべての試作機と脚部パーツなどはア・バオア・クー攻防戦において喪失したとされているが、その情報自体にも確証や物証があるわけではなく、あくまで戦後に連邦サイドから発表された「公式見解」に過ぎない。後に明らかとなった連邦軍の情報隠蔽体質や、デラーズ・フリート、アクシズなど公国軍残党の存在を鑑みれば、ガンダムと相討ちとなったジオングが最後の一体だとするのもまた、早計であるかも知れない……。



Conceptual illustration : Katoki-Hajime

## MSN-02 PERFECT ZEONG




- |                 |               |              |                  |
|-----------------|---------------|--------------|------------------|
| ①モノアイカメラ        | ⑦サブスラスタ       | ⑬5連メガ粒子砲     | ⑲マルチセンサーアレイ      |
| ②ホーンアンテナ        | ⑧フロントコクピットハッチ | ⑭マニピュレーター    | ⑳グラウンドセンサー       |
| ③頭部ラウンドバーニアスラスタ | ⑨リアコクピットハッチ   | ⑮スカートアーマー    | ㉑メンテナンスハッチ       |
| ④ショルダーアーマー      | ⑩有線式ビットユニット   | ⑯ニージョイントアーマー | ㉒ボトムスラスタプロジェクション |
| ⑤エルボージョイントアーマー  | ⑪頭部メガ粒子砲      | ⑰ニーブロックアーマー  | ㉓アッパーアームフレーム     |
| ⑥メインスラスタユニット    | ⑫腰部メガ粒子砲      | ⑱レッグアーマー     | ㉔アッパーレッグフレーム     |

注)「ジオング」の名は国名に由来するとされている。コードナンバーは「MSN-02」として知られているが、「YMS-16」または「MS-16X」などのコードを擁する「ビショップ計画」関連資料の概要からは、その完成形を「MSN-03」とする旨の記述なども散見されるため、脚部ユニットを装備した本機の名称は「パーフェクト・ジオング」という俗称の方がより一般的であるといえる。ただし、この仕様も現存する資料に基づくものであり、真に「パーフェクト」であるかどうかは憶測の域を出ない。




## パーツリスト


Aパーツ (スチロール樹脂: PS)





Bパーツ (スチロール樹脂: PS)




Cパーツ (スチロール樹脂: PS)








Dパーツ (スチロール樹脂: PS)

Eパーツ  
(スチロール樹脂: PS)Fパーツ (× 2)  
(スチロール樹脂: PS)


Gパーツ (スチロール樹脂: PS)




Hパーツ (ABS樹脂: ABS)

Iパーツ (× 2)  
(スチロール樹脂: PS)Jパーツ  
(スチロール樹脂: PS)Kパーツ (× 2)  
(スチロール樹脂: PS)Lパーツ (× 2)  
(ABS樹脂: ABS)


Nパーツ (スチロール樹脂: PS)




Oパーツ (× 2) (スチロール樹脂: PS)




Pパーツ (スチロール樹脂: PS)




Qパーツ (× 2) (スチロール樹脂: PS)





Rパーツ (×2)  
(スチロール樹脂: PS)


S1パーツ (スチロール樹脂: PS)




S2パーツ (スチロール樹脂: PS)




PC-127 (ポリエチレン: PE)




Tパーツ (×2) (ABS樹脂: ABS)



Zパーツ (ポリエチレン: PE)



マーキングシール..... 1枚  
ビスTP2×5座付... 10個+2個  
ビスTP2×8..... 7個+1個  
ビスTP2.6×6..... 2個+1個  
リード線..... 2本  
(塩化ビニル樹脂: PVC)



## 注意

## 必ずお読みください

- この商品の対象年齢は15才以上です。〈鋭い部品がありますので、安全上15才未満には適しません。〉
- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- ビニール袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 小さなお子様のいるご家庭では、お子様の手の届かないところへ保管し、お子様には絶対に与えないでください。

※このキットの組み立てには+ (プラス) ドライバーをしますので別にご用意ください。



・接着をするところ



・シールの番号



・デカールの番号



・反対側に取り付けるパーツ



・両側に同じパーツを取り付ける




・向きに注意して取り付ける



・ビスの締めすぎに注意



・切り取る場所



・部品を数値の個数作ります



・先に組み立てます



・後に組み立てます



・数値に合わせて回転させます




・どちらかを選んで取り付ける




・反対側も同じように動かしします


1  
(1) x2






1  
(2)



1  
(3)








## HEAD UNIT

ジオングの頭部は、非常時には脱出装置として機能するが、実際にはオールレンジ攻撃の一面を担う超小型の宇宙戦闘艇でもあると言える。



MSN-02の頭部は、機体とは独立したコックピットブロックであるばかりでなく、メインカメラやメガ粒子砲、移動用バーニアなどを備えた小型の宇宙戦闘艇と呼べるものであり、その上サイコミュデバイスのコントロールユニットでもある。通常、それらの稼働に必要なエネルギーはボディユニットから供給されているが、分離した場合に備え、複数の高容量コンデンサーとエネルギーCAPシステムを共用し、動力や武装のバックアップとしている。それらを消費し切るとボディと再結合すれば、プロベラントの再充填やメガ粒子砲のチャージも可能である。ただし、本体から分離した場合、戦闘艇としての実稼働時間は10分にも満たないらしく、積載しているプロベラントも量的に脱出や攪乱以上の戦闘には耐えられない。そのため、頭部は直接の戦闘を回避しつつ、各部を遠隔操作するという戦術も想定されていたようだ。ちなみに、非戦闘状況であっても、サイコミュが稼働している場合、サイコ・ウェーブのピックアップや送受信端末は恒常的に大変なエネルギーを消費しているらしい。









## ARM UNIT

ジオングの両腕は、上腕部から分離してオールレンジ攻撃を展開する有線ビット兵器として機能し、究極的には片腕で5つのターゲットを個別に狙うことが可能だったといわれている。

MSN-02の腕部に装備されるマニピュレーターと兼用の5指は、それぞれが強力なメガ粒子砲を内装している。指の基部には腰部、あるいは頭部と同様に“キアM-33E”型のデバイスが内蔵されており、指の各関節には強指向性の集束/偏向装置が関節数に応じて内蔵されている。これによって、5指はそれぞれが独立したベクトルのビームを射出することができ、なおかつ、同時に同じターゲットを狙うことも可能である。腕部のエネルギーCAPシステムにエネルギーが充填される際、指の関節内に発生する強力なフィールドのため、指の先端が光って見えることもあるらしい。また、戦況によってはマニピュレーターとしての使用も前提としてあるため、出撃時には防塵板を装着している場合もある。その場合でも、メガ粒子砲は問題なく使用することができる(無論、防塵板は一瞬で蒸散する)。ただし、既存の機体とは規格が大幅に異なるため、既存のMS用の武装などは、特別なエネルギー供給を必要としない斬撃武装などを除き、ほとんど使用できない。ちなみに、上腕部と前腕部を接続しているケーブルの全長は数kmに及ぶ。また、敵機による攻撃や事故による切断に備え、予備のケーブルも装備していたと言われているが、再接合の方法など、その実効性には不明な点も多い。

Mechanism illustration : BEE-CRAFT




2  
(4)2  
(5)3  
(3) x23  
(5) x23  
(1) x23  
(2) x23  
(4) x23  
(6) x2

## BODY UNIT

ジオングのボディユニットの腰部には、2門の強力なメガ粒子砲が装備されている。砲身の先端には相応の自由度があり、対地、対空兵器としても使用可能である。

MSN-02のボディユニットは、中型の航空戦闘艇そのものであり、高出力のジェネレーターと豊富なプロペラントを内装している。武装はメガ粒子砲2門だけだが、標準的なMSが携行可能なビーム・ライフルが1挺であることを考えれば、ジオングがトータルで13門のメガ粒子砲を稼働できるのは驚異的である。ちなみに、ジオングが装備するメガ粒子砲は、基本的にすべて「キアM-33E型」と呼ばれるユニットをベースとしている。ただし、それぞれの配置に応じ、消費エネルギーや集束装置、エネルギーバッファなどが組み合わされ、最適な状態で稼働できるよう調整されている。腰部に装備されているユニットには、ジェネレーターからほぼダイレクトに接続された大容量のエネルギーコンバーターが圧縮ユニットの前段に設けられており、高出力での射出および速射、連射が可能となっている。

他に、MAN-08エルメスに搭載されていたサイコミュシステムとほぼ同等のスペックを持つデバイスが積載されており、実を言えば、腕部の5連メガ粒子砲以上に機体を大型化させる要因となっている。エルメスはコクピット後方に脱出装置や避難ブロックを備えていたが、デバイスとコクピットが隣接していたためトータルでの専有体



積はジオングより少ないのである。ジオングは、基本的に頭部で機体を制御するように設計されているが、ボディ側のコクピットも設備的には頭部のもものと同等であり、それぞれに送受信端末を装備しているため、機体そのものが巨大化してしまった。無論それは、それらの要求に応じた規模と出力のジェネレータを積載するためでもあったことは言うまでもない。

## LEG UNIT

ジオングは、U.C.0079年12月31日の出撃時、言わば「脚が付いていない」状態で出撃したと言われている。もし、この出撃が数日、あるいは数時間ほど遅れていたならば、その仕様は異なっていたかもしれない。

MSN-02 ジオングの武装は、腕部の5連装メガ粒子砲と、頭部に1基、腰部に2基装備されたメガ粒子砲である。腕部は肘から先を切り放してオールレンジ攻撃が可能な有線サイコミュ誘導兵器であり、頭部は火器管制およびサイコミュ用コクピット兼脱出装置となっている。ニュータイプパイロットのための感應波センサーは頭部コクピットに装備されており、ここから機体すべての制御が可能である。ただし、サイコミュの主機はボディ側に積載されており、頭部との接続が途絶えた場合にはミノフスキー通信(いわゆる無線式サイコミュ)による遠隔制御に切り替えることも可能である。ニュータイプ能力の無いパイロットが搭乗する場合は、ボディに据えられたコクピットで機体制御を行い、頭部コクピットにはガンナーが搭乗してマニュアルでオールレンジ攻撃端末を操作できる。双方のコクピットには往還用のチューブが設けられ、移乗が可能となっている。つまり、ジオングの機能は以上の部位で概ね完結しているといえることができる。

では、ジオングの脚部にはどのような機能が備わっていたのだろうか。それは、現存する資料から推測すると、基本的には06Rや09Rなどと同様、可動式のコンフォーマルタンク兼バーニアスラスタースズルとしての機能であったとされる。無論、足下のバーニアユニットそのものは、脚部がオミットされた際に股関節に据えられていたユニットと同等品であり、総推力などはほとんど変わらない。それでも、脚部ユニットを装備することによって、その重量増加分を補って余りあるプロペラントの積載と、通常のMSの全長に匹敵するリーチを持つAMBACシステム兼バーニアユニットを装備した機体となるのである。その機動性はMSのレベルを逸脱しており、MAを含む公国軍製の機動兵器の全てを上回るとされている。

ただし、その圧倒的な推力や応力、重力加速度などに耐えられるMS用の構造材やアクチュエーター(ひいてはパイロット)が存在していたかどうかは非常に疑わしいもので、実際に建造されていたとされる脚部ユニットにしても戦火によって喪失しているため検証のしようがない。あるいは、MAクラスの機体などから部材を調達していた可能性も皆無ではない。また、一説には、脚部にも腕部と同様のサイコミュ端末を装備するプランもあったとされるが、その詳細もまた現在では不明である。





## ESTIMATED SPECIFICATION

数人の男達が暗い部屋で一点を見つめていた。彼らは困睡を呑みながら、その部屋で唯一明るいのモニターを睨んでいた。「ピグ・ザムクラス？ この数値は本物ですか？ 親方。」「データが全部沈んだ」まだあどけなさの残る青年の質問に、親方と呼ばれた中年男が応える。「同系統は全部沈んだって聞いているがなあ……」そこに、車人らしい男が申し訳なさそうに口を挟む。「オリジナルデータは機密です、一旦アクセスしてエンソバシとあるんですよ」[それじゃあ実景かCGIかすら判らないですよ？]いきり立つ青年をなだめるように親方が言った。「それでも機密スベツケを授け出させて……」「……つたく」「偉い人に現場の苦労が判らんのだろ？」「まあ、あのへんは連邦でもジオンでも一緒でございます……」言い訳をしながら、車人らしいヤサ男は付け加えた。「この機体、『バーベコック・ジガン』って言うらしいですよ」青年と中年男は互いに顔を見合わせると、それぞれ画像を分析するための作業に没頭していた。



# MECHANISM



## LINGERING MOBILE SUIT

U.C.0079年12月31日。公国軍の宇宙要塞ア・バオア・クーを巡る連邦軍との攻防戦は熾烈を極めていた。その喧噪の中、ほとんどの兵士たちに知られることなく佇む巨大なMSがあった。究極の存在であることを求める者も、そのために膨大な人手や物資を費やして形作られた巨大なMSは、いまや駆る者なく、ものごちの朽ち行く運命を見据えているかのようにあった。むしろ、このまま動き出さない方が彼にとっては幸甚なのかも知れない。唯一出撃できた兄弟は、赤い彗星を騎乗させ、機防も火線が交差する真只中へ出撃していった。それを見送るでもなく、ただ屹立し続ける巨大なMSは、おそらくはそのまま、業火に包まれて、あるいは爆炎に四散して、永劫とも思える眠りに就くはずだ。だがそれは本当のことなのだろうか。誰にも知らない。彼とも目も盛れることは無いのだろうか。誰も知らない。ただ、今はこの意識が朦朧とすることを……



## FULL SPEC BATTLE

「じゃあ、ビショップの実働データに乗っけますよ」「なんです？ ビショップって」「戦戦間際にコロビードルでパトロール隊が引っかけたって数秒」「はあ……」「コリラみたいなザクの改造機だよ。ほろコロ。知っているでしょ」ヘッドセットを外しながら、仲々要領を得ないヤサ男に青年が答える。モニター上にはさっきまで映っていた機体の半分ほどのMSが表示された。「あぁ、ゼロロクスイですね？」「そう、それ。いいかい？」画面には再び倍ほどのパーフクトジオングが表示される。それが、ガンダムのシミュレーションデータと交戦し、瞬く間に撃破してしまった。「ガ、ガンダムが……」「ま、推定データの上限でやるとこうなるね」「サイコミュですか……、やっぱり必要なんですよか……？」ヤサ男はうなだれ、考え込むうちに黙り込んでしまった。青年と親方は、どうしたものかと顔を見合っているほかなかった……。

# PAINTING

※よりリアルに仕上げたいかたは、下の基本色をご覧ください。

※塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。

●このキットをよりリアルに塗装したい方は、(株)GSIクレオスより発売のガンダムカラーをお使いください。

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>本体等グレイ部の塗装色。<br/>ニュートラルグレイ（60%）+<br/>ホワイト（20%）+<br/>ミディウムブルー（20%）</p>    |  <p>メガ粒子被パープル部の塗装色。<br/>パープル（50%）+<br/>ホワイト（30%）+<br/>ブルー（20%）</p>           |
|  <p>胸、肩等ブルー部の塗装色。<br/>インディブルー（80%）+<br/>ブラック（20%）+レッド少量</p>                  |  <p>内部メカ等ダークグレイ部の<br/>塗装色。<br/>ネービーブルー（100%）</p>                             |
|  <p>足内部メカ等ライトグリーン部<br/>の塗装色。<br/>ホワイト（50%）+<br/>グリーン（30%）+<br/>ブラック（20%）</p> |  <p>クツ等ダークグレイ部<br/>の塗装色。<br/>ミッドナイトブルー（100%）</p>                             |
|  <p>胸等イエロー部の塗装色。<br/>イエロー（90%）+<br/>オレンジイエロー（10%）</p>                        |  <p>スカート内部フレーム等<br/>ダークグリーン部の塗装色。<br/>グリーン（50%）+ブラック<br/>（30%）+ホワイト（20%）</p> |
|  <p>アンテナ等レッド部の塗装色。<br/>モンザレッド（100%）<br/>※またはガンダムカラーレッド1</p>                  |  <p>バーニア内部<br/>ガンメタ部の塗装色。<br/>ブラック（60%）+<br/>黒鉄色（40%）</p>                    |



## REAR VIEW



▲スカート内ノズルは、全て可動。5個のバーニアのベースメカには、スライドギミックも再現。







▲ 脚部ドッキングロックでの切り離しが可能。
























| Parts Name | Parts List | Head Unit  | Body Unit  | Arm Unit | Leg Unit | Final Assemble |
|------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------------|
| 10<br>(8)  | 10<br>(9)  | 10<br>(10) | 10<br>(11) |          |          |                |
|            |            |            |            |          |          |                |
|            |            |            |            |          |          |                |

| Parts Name    | Parts List    | Head Unit  | Body Unit  | Arm Unit   | Leg Unit   | Final Assemble |
|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 10<br>(13) x2 | 10<br>(14) x2 | 10<br>(15) | 10<br>(16) | 10<br>(17) | 10<br>(18) | 10<br>(19)     |
|               |               |            |            |            |            |                |
|               |               |            |            |            |            |                |
|               |               |            |            |            |            |                |




12




13


※マンガ「プラモ狂四郎」に登場したサーベルを持たせることができます。




14



15 x2




16 x2



17

(1)



17


(2)



## Seal

〈シール〉

下の図を見て、マーキングシールのはる位置を確認してください。



※余ったマーキングシールは好きな所にはってください。