



MOBILE SUIT
MBF-02

STRIKE ROUGE

ORB
MOBILE SUIT MBF-02



オーブ連合首長国
高機動中近距離戦用モビルスーツ
MBF-02「ストライクルージュ」
1/100スケール
マスターグレードモデル

STRIKE ROUGE

ORB MOBILE SUIT MBF-02




GUNDAM SEED

BANDAI 2004 MADE IN JAPAN

オーブ連合首長国
高機動中近距離戦用モビルスーツ
MBF-02「ストライクルージュ」
1/100スケール
マスターグレードモデル



0129450



MBF-02 STRIKE ROUGE

ザフト軍の新型兵器モビルスーツ(MS)に対し、開戦当初、劣勢をしいられていた地球連合軍では、自軍のMS開発に着手する。この時に大きな役割を演じたのが中立国のオーブ連合首長国だ。

オーブの一部(特に軍事を管理していたサハク家)では、地球連合同様に、自国を防衛するためのMSの必要性を感じていたのだ。

モルゲンレーテ社を通じ、地球連合と接触したオーブは、資源コロニー「ヘリオポリス」にて、地球連合のMS開発に着手する。

C.E.71・01・20。ヘリオポリスにて、地球連合のMS、GAT-X105ストライク、GAT-X102デュエル、GAT-X103バスター、GAT-X207ブリッツ、GAT-X303イーゼリスの5機の完成を見る。

同時に、連合から提供された技術を盗用し、オーブは自国防衛用のMS、MBF-PO1~03のアストレイ3機を完成させた。

このように地球連合の技術を盗用したオーブだったが、最後まで手に入らなかった技術もあった。

PS(フェイズシフト)装甲とミラーージュコロイド・ステルスの技術である。

両技術のうち、特殊なステルス機にしか使用出来ないミラーージュコロイドと違い、汎用性の高いPS装甲の技術はオーブとしてもぜひとも入手したい技術だった。

PS装甲は、装甲に通電することにより、物理攻撃に対し、絶対的な防御力を得ることが可能となる防御システムだ。ヘリオポリス内でのMS製作時にも、装甲材に関する開発では、オーブの技術陣は現場に立ち入ることさえゆるされなかった。

結局、オーブのアストレイでは、装甲材として発泡金属が採用された。発泡金属は、ムクの素材より剛性が向上している上、機体の軽量化による機動力のアップ(高機動化による被弾率の低下)というメリットがあった。

だが、オーブは、これらの技術を意外な形で入手することとなる。

C.E.71・04・17。ザフト軍の襲撃を逃れ地上に降りてきた地球軍の戦艦アークエンジェルは、オーブ近海でザフト軍の襲撃を受けることとなる。この時、GAT-X105ストライクが大破。

現場にかけつけたオーブ軍は、そのパーツを回収することに成功する。余談ながら、この戦闘の直前にオーブ軍では、戦闘により大破したGAT-X207

ブリッツの残骸も回収しており、PS装甲とともにミラーージュコロイド・ステルス技術も手に入れることになる。

回収されたストライクの残骸は、ただちにオーブの宇宙ステーション「アメノミハシラ」に上げられた。ここは、本国のオノゴロ島地下工場に匹敵する大規模ファクトリーがあった。

PS装甲は、無重力(もしくは無重力に準じた微小重力)下でしか精製が出来ないため、アメノミハシラで作られることになったのだ。

製作されたPS装甲は、ヘリオポリス崩壊時に持ち出されたストライクの予備パーツに装着されることになった(この予備パーツは、装甲材を除いたフレームや消耗パーツをメインとしたものだった)。

さらにオーブでは、ストライクルージュの長時間運用を可能にするためのパワーエクステンダー(パワーバック強化システム)を搭載。パワーエクステンダーの使用により、ストライクルージュのPS装甲は、起動色が赤系にシフト。ルージュという名称は、この独特のPS装甲起動色に由来している。また、制御系にはオーブが独自に開発した操縦支援AI(人工知能)システムが追加された。


GAT-X105ストライクのデッドコピー機であるストライクルージュだが、オーブはこの機体に、オーブ独自の型式番号MBF-02を割り振る。

ストライクルージュは、個々のパーツが完成し、最終組み立てと調整作業を残した状態で、地上に降ろされる。

この時、余剰生産されていたPS装甲材も地上に降ろされ、偶然、改修作業のためにオノゴロ島地下工場に運び込まれていた傭兵部隊サーベントテールのブルーフレームの改修に使用されることとなる。


C.E.71・06・16。地球連合軍による「オーブ解放作戦」により、オノゴロ島は崩壊。組み立て途中だったストライクルージュは、パーツのまま戦艦クサナギに積み込まれ宇宙に脱出することになる。

戦艦クサナギの中で完成を見たストライクルージュは、同年9月26日、ヤキン・ドゥーエ攻防戦で初めて実戦に参加。パイロットはオーブの姫君として知られるカガリ・ユラ・アスハだった。ストライクルージュはよく戦い、ザフトの最終兵器ジェネシスを破壊したZGMF-X09Aジャスティス(アスラン・ザラ機)を助けて活躍、歴史に大きく関与する機体となる。




Conceptual illustration : BEE-CRAFT

MBF-02 STRIKE ROUGE




- | | | | |
|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| ①メインカメラ | ⑫マニピュレーター | ⑬リアカメラ/センサー | ⑭ブースターインテーク/ダクト |
| ②ブレードアンテナ | ⑬アーマージュナイダーラック | ⑭バッテリーバック | ⑮シールド |
| ③ロッドアンテナ | ⑭ダクト/スラスター | ⑮エールストライカー・メインスラスター | ⑯超高周波振動ブレード |
| ④デュアルセンサー/サブカメラ | ⑮フロントアーマージュ・スラスター | ⑯エールストライカー・メインブースター | ⑰アーマージュナイダーグリップ |
| ⑤ビームサーベル | ⑯ニーアーマージュ | ⑰リアスラスター | ⑱フォアグリップ |
| ⑥ショルダーガード | ⑰ニーアスラスター | ⑱メインスラスター | ⑲マルチセンサーユニット |
| ⑦メインフレーム(ショルダー) | ⑱アングルガード | ⑲エールストライカー・コントロールウイング | ⑳マズル |
| ⑧イーゲルシュテルン | ⑲エールストライカー・サブスラスター | ⑲メインフレーム(レッグ) | ㉑サイトセンサー |
| ⑨インテーク/ダクト | ⑲コクピットハッチ | ㉑メインフレーム(アキレス) | ㉒トリガー |
| ⑩メインフレーム(エルボー) | ㉑エールストライカー・メインダクト | ㉒リアガード | ㉓コネクターグリップ |
| ⑪アームガード | ㉒エールストライカー・ウイング | ㉓レッグスラスター | |


■ BEAM RIFLE




■ AILE STRIKER PACK



■ ARMOR SCHNEIDER




■ SHIELD



パーツリスト


Aパーツ

(スチロール樹脂: PS)




Bパーツ

(スチロール樹脂: PS)




Cパーツ (×2)

(スチロール樹脂: PS)




Dパーツ (×2)

(ABS樹脂: ABS)




Eパーツ (×2)

(ABS樹脂: ABS)




Fパーツ

(ABS樹脂: ABS)




Gパーツ

(スチロール樹脂: PS)




Hパーツ

(スチロール樹脂: PS)




Jパーツ

(スチロール樹脂: PS)




PC130Aパーツ

(ポリエチレン: PE)




Iパーツ (スチロール樹脂: PS)



Kパーツ

(スチロール樹脂: PS)




SB1パーツ

(スチロール樹脂: PS)



カラーシール.....1枚
 マーキングシール.....1枚
 ガンダムデカール.....1枚
 ビス.....2個
 リード線.....1本
 (塩化ビニル樹脂: PVC)



△ 注意

必ずお読みください

- この商品の対象年齢は15才以上です。〈鋭い部品がありますので、安全上15才未満には適しません。〉
- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- ビニール袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 小さなお子様のいるご家庭では、お子様の手の届かないところへ保管し、お子様には絶対に与えないでください。

※このキットの組み立てには+（プラス）ドライバーを使いますので別に用意ください。



・接着をするところ



・シールの番号



・デカールの番号



・反対側に取り付けるパーツ



・両側に同じパーツを取り付ける



・向きに注意して取り付ける



・ビスの締めすぎに注意



・切り取る場所



・部品を数値の個数作ります



・先に組み立てます



・後に組み立てます



・数値に合わせて回転させます



・どちらかを選んで取り付ける



・反対側も同じように動かします

〈組み立てる時の注意〉

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。切り取った後のクズは捨ててください。
- 部品の加工の際の刃物、工具、塗料、接着剤などのご使用にあたっては、それぞれの取扱説明書をよく読んで正しく使用してください。
- 部品の中には、やむをえず、とがった所があるものもありますが、気をつけて組み立ててください。
- 塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。

STRIKE ROUGE

ストライクルージュは、ストライカーバックの運用が可能な機体である。

もともとオーブは、ストライカーバックの開発に協力することから、地球連合のMSの開発の委託を受けるまでにあった経過がある。

そのためオーブでは、何種類かのストライカーバックの設計データを保有していた。

一般的に広く知られているAQM/E-X01エールストライカー、AQM/E-X02ソードストライカー、AQM/E-X03ランチャーストライカーの3種類以外にも、設計データのみが存在し、連合では実機が製作されることなかったP202QX統合兵装ストライカーバック(IWSP/Integrated Weapon Striker Pack)、P204QXライトニングストライカーなどのデータも保有していたのだ(この2つのバックは、地球連合での実機は存在せず、オーブでのみ実機が製作された。そのため型式番号も、オーブが付けたモノになる)。

ストライクルージュのパイロットが、指揮官であるカガリ・ユラ・アスハに決まった時点で、オーブ技術陣は、IWSPの採用を決定する。

この決定には、パイロットであるカガリの意見が色濃く反映されている。

「一番強そうだ」というカガリの意見にオーブ技術陣は苦笑しながらも、製作を了承する。この時、オーブ技術陣は、カガリに最前線で戦わせるつもりはなく、あくまでも戦場での志気昂揚の飾りとして考えていたのだ。旗印としては、派手な方が効果は高い。

IWSPは、地上および宇宙空間における近・中距離の高

機動総合戦闘能力、超長射程火砲によるアウトレンジ砲撃能力、対MS/対艦接近戦能力の三つを付加することが可能になる、まさに万能バックだった。

IWSPを装備したストライクルージュは完成と同時に、カガリ自身による運用テストが行われた。その結果、装備の多さが操縦を煩雑にしており、とてもカガリに使いこなせるものではないことが判明した(もっとも技術陣にとっては、はじめから分かっていたことだった)。

運用テストから戻ったカガリは、すぐに装備変更を技術陣に要求。カガリの強い希望により、ストライクルージュの装備は、エールストライカーに変更されることになる。

この時になってはじめて、オーブ技術陣は、カガリが本気で戦闘に参加するつもりであることを知る。


ストライクルージュは、エールストライカー装備に変更されると同時に、カガリに合わせ、各種調整変更が行われることになる。

特出すべきは、オーブが独自に開発した操縦支援AIシステムだ。もともとナチュラルによる操縦が可能なMS用OSの開発に成功していたオーブだったが、この支援AIを使用することにより、操縦に不慣れたパイロットをサポートすることが可能となった。この技術には、ジャンク屋組合が所有していた擬似人格コンピュータのデータが使用されている。


ストライクルージュのエールストライカーへの換装、最終調整には時間がかかり、結局、最終的な完成を見たのは、ヤキン・ドゥーエ攻防戦直前になった。

Mechanism illustration : BEE-CRAFT


2




3




4



4



5



8

HEAD UNIT

MSは、人間に似せて作られている。その形態は、兵器としてのMSの汎用性を高めるのに役立っている。外見同様、その内部構造（各部の役割）もかなり人間に近い。

だが、頭部の構造だけは、MSと人間では大きく違っている。人間の脳にあたるコンピュータは、MSでは頭部ではなく腹部に格納されている。これは、操縦者のいるコクピットに近い場所に配置した方が合理的だからだ。

MSの頭部には、起動に絶対必要なパーツが存在する訳ではないため、仮に戦闘中に頭部を破壊されたとしても、（機能の低下はあるにしても）機体そのものの制御を失うようなことはない。

また、MBF-02ストライクルージュをはじめ多数のMSが、頭部に75ミリ対空自動バルカン砲塔システム（イーゲルシュテルン）を採用している。頭部に配置されているのは、カメラアイとの運動による命中精度の上昇を狙っているものだ。イーゲルシュテルンの弾倉を頭部に搭載するスペースはなく、弾倉自体は胸の中にあり、そこから頭部へと弾が供給されている。



AILE STRIKER

GAT-X105ストライク、及びその正式量産機であるGAT-01A1ダガー（通称105ダガー）は、背中に交換可能なユニット「ストライカーバック」を装着することが出来る。当然のことながら、ストライクの同型機であるストライクルージュも、その使用が可能だ。

当初、オーブ技術陣は、ストライクルージュ用の装備としてP202QX統合兵装ストライカーバック（IWSP/Integrated Weapon Striker Pack）の使用を予定していた。だが、パイロットであるカガリとの適性の問題があり、急速、AQM/E-X01エールストライカーが採用されることになった。

エールストライカーは、もともとオーブのモルゲンレーテ・エアロテック社が開発し、地球連合に提供したものである。その能力は、無重力化における高機動性を追及するための大型のスラスターとブースターの搭載（これはある程度なら重力下の滑空も可能とした）をメインとし、大容量の追加パワーバックとしても機能した。

また、武装として、大容量のパワーを生かした接近戦用のビームサーベル2本が追加される。

Mechanism illustration : BEE-CRAFT

CAGALLI YULA ATHHA

オーブ連合首長国の前代表ウズミ・ナラ・アスハの娘。オーブの敗戦により戦艦クサナギで宇宙に脱出する。彼女の指揮するクサナギは、その後、元地球連合の戦艦アークエンジェル、プラントを脱出した戦艦エターナルと合流。この三隻は、終戦にむけての大きなファクターとなる。

カガリは、クサナギの指揮官であると同時に、自らもMSパイロットとしてストライクルージュで戦闘に参加。C.E.71・09・26。ヤキン・ドゥーエ攻防戦では、アスラン・ザラの操縦するZGMF-X09Aジャスティスとともにジェネシスに突入、その破壊に成功している。

彼女のパイロットとしての資質については、肯定的な意見と、否定的な意見がある。訓練中のデータを見る限り彼女にその素質はない。だが、実戦で残された戦績には、驚くほど高いものがある。戦いで重視されるものが結果であるならば、彼女の能力を否定することは出来ないだろう。



9



DURING BATTLES

完成したストライクルージュの左肩には、カガリの搭乗機であることを示す白い獅子のマークが入れた。カガリは、オーブの獅子の子だ。戦いを前に逃げ出すことは出来ない。発進前、クサナギの格納庫には、ルージュのパイロットがルーキー（新人）であることと、支援AIの確認を促すアナウンスが流れている。「ストライクルージュ、行くぞ!」クサナギを発進すると、すぐ目の前に戦闘宙域が広がる。仲間のジュリ、アサギ、マユラのM1アストレイ部隊も戦っている。だが、突然の閃光がジュリ機を、そしてアサギ機を貫いた。「くそー! おまえら!!」カガリの中でなにかが、はじける! 夢中で、目の前の敵、地球連合のストライクダガーを攻撃する。ストライクルージュのライフルが煌めき、敵を撃破した。



DURING PREPARATION

ストライクルージュは、オーブ崩壊時に、未完成の状態で戦艦クサナギに積み込まれ宇宙に運び出された。その後、クサナギのドック内で、IWSP装備を前提として最終調整がほどこされ、一旦は完成を見る。だが、土壇場でエールストライカー装備での運用に変更されたことで、各種調整に時間が掛かり、ヤキン・ドゥーエ攻防戦に出撃するまでは、実戦に参加することはなかった。ヤキンの攻防戦に出るアスランに対し、カガリはひとつの決心をもって言った。「今度は私も出られる。パーツのまま持ってきたストライクルージュが、どうにか間に合った!」それを聞いたアスランは呆然とする。彼は、カガリがストライクルージュの操縦訓練をしていたことを知らなかったのだ。



GENESIS

「内部でジャスティスを核爆発させる」アスランは父の生み出した忌まわしい兵器ジェネシスを止めるため、ジャスティスをジェネシス内部に突入させた。「そんなことしたら、おまえ!」カガリは、アスランが死さずとも覚悟していることに驚いた。彼のやろうとしていることは理解出来る。だが、死んでどうなる! 「それしか方法はない、おまえは戻れ!」強く言い放つアスラン。だが、カガリは自分だけが残り、生き残ることは出来ない。生き残るなら、二人で! カガリは、ストライクルージュでジャスティスの後を追う。アスランも、自分も、そしてみんなも、絶対に生き残る。そう信じて。

FRONT



REAR



WEAPONS



PAINTING

※よりリアルに仕上げたい方は、下の基本色をご覧ください。

※塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。

●このキットをよりリアルに塗装したい方は、(株)GSIクレオスより発売のガンダムカラーをお使いください。
●ABS樹脂部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はおすすめできません。

ストライクルージュ用

- 本体等ピンク部の塗装色
ホワイト (95%)
+モンザレッド (5%)
- クツ等ピンク部の塗装色
ピンク (90%) + モンザレッド (10%)
+ブルー少量
- 胸等レッド部の塗装色
モンザレッド (80%)
+ブラウン (20%) + ホワイト少量
- 関節等グレー部の塗装色
ニュートラルグレー (90%)
+ブラック (10%) + ブルー少量
- ビームサーベルクリップ、エールストライカー
バッテリーパック ホワイト部の塗装色
ホワイト (100%)
+ミディアムブルー少量
- エールストライカー ダークグレー部の
塗装色
ミッドナイトブルー (100%)
- エールストライカー レッド部の
塗装色
モンザレッド (100%)
- エールストライカー イエロー部の
塗装色
イエロー (90%)
+オレンジイエロー (10%)
- ビームライフル グレー部の塗装色
ミディアムブルー (40%)
+ブラック (30%) + ホワイト (30%)
+レッド少量
- ナイフブレード部 ライトグレー部の塗装色
ホワイト (70%)
+ミディアムブルー (30%) + レッド少量
- ナイフクリップ部 グレー部の塗装色
ブルー (50%) + ブラック (30%)
+ホワイト (20%)
- シールド ブラウン部の塗装色
マホガニー (95%)
+ブラック (5%)

カガリ・ユラ・アスハ用

- クツ等ホワイト部の塗装色
ホワイト (100%)
+ネービーブルー少量
- 本体等レッド部の塗装色
シャインレッド (70%)
+ホワイト (30%)
- 顔 肌部の塗装色
はだ色 (70%)
+ホワイト (30%)
- ヘルメット内部 グリーン部の
塗装色
ディートナグリーン (100%)
- ヘルメット オレンジ部の塗装色
オレンジイエロー (100%)
- 髪 毛 イエロー部の塗装色
ホワイト (50%)
+イエロー (30%)
+はだ色 (20%)
- バックパック ダークグレー部の
塗装色
ニュートラルグレー (70%)
+ブラック (30%)



Starting Action



▲ 機体各部の内部フレームをリアルに再現するとともに、MGならではの大胆な可動を実現。

▲ 肩部はボディから迫り出す構造を採用し、広範囲に可動。表情に富んだダイナミックなアクションポーズをとることが可能。

6

7

8

8

8

9

9

9

9

10

8

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

















9

9

9




9

9



Parts Name	Parts List	Head Unit	Arm & Leg Unit	Body Unit	Weapons	Final Assemble
15 (7)	15 (8) x2	15 (9)	16	17	18 (1)	18 (2)
A34 PC16 A35	C21 (!) C20	15 (8) 15 (2) 15 (7) 15 (6) F35	SB1 ① 15 (8)	K1 K2 K3	J6·J8 (J5·J7) J10(J11) J9	J15 リード線 J2 J13 J14

19



Seal


<シール>

下の図を見て、マーキングシールやガンダムデカールの貼る位置を確認してください。

ガンダムデカールの貼りかた。

- 1.転写するマークを大きめに切ります。
- 2.転写する場所に軽く押さえ、ボールペン等の先の丸い物で上から軽くこすりつけます。
- 3.シート部分を静かにはがし、転写していない部分があれば、もう一度転写していない部分をこすります。

このマーキングシール及びガンダムデカール指示は一例です。イメージに合わせてお貼りください。



※余ったマーキングシールやガンダムデカールは好きな所にはってください。