



MOBILE SUIT
F91

GUNDAM F91

E.F.S.F. MASS-PRODUCTIVE
ATTACK USE MOBILE SUIT



地球連邦軍 攻撃用量産型モビルスーツ
F91「ガンダムF91
(ハリソン・マティン専用機)」
1/100スケール
マスターグレードモデル

F91 GUNDAM F91

E.F.S.F. MASS-PRODUCTIVE ATTACK USE MOBILE SUIT



地球連邦軍
攻撃用量産型モビルスーツ
F91「ガンダムF91 (ハリソン・マティン専用機)」
1/100スケール
マスターグレードモデル


BANDAI 2006 MADE IN JAPAN

0146733




F91 GUNDAM F91

「ガンダムF91」は、U.C.(宇宙世紀)0111年以来、地球連邦軍とサナリィ(S.N.R.I.=Strategic Naval Research Institute~海軍戦略研究所~)が推進していた「F(フォーミュラ)計画」の成果である。U.C.0100年代以降、地球連邦軍においてMSの大型化に伴う諸経費の高騰などを抜本的に是正すべく、機体の小型化にあたりサナリィはMCA(Multiple Construction Armor=多機能装甲)構造を考案・採用した。MCA構造とは、それぞれの部材に複数の機能を果たせるというものである。構造材そのものに電子機器の機能を盛り込む技術は、U.C.0090年代にすでに確立されており、さらにフィールドを利用した異種結晶化結合技術によるマイクロハニカム技術の採用により、フレームや装甲の単位当たりの強度が飛躍的に向上した。かくして機体強度を維持したままで機体内の容積自体が激減し、飛躍的な軽量化が達成された。F91の場合、外見上はかつてのフレームや緩衝材などほとんど変わるところはないが、実際の内部構造は多種多様な機能を持っている。これらは、ブロック単位で組み上がった時に設計段階での性能を発揮する。総合的にF91は、既存のMSを遥かに超える高い機動性を獲得することができた。逆にそのせいで、通常のパイロットが使用する場合にはリミッターが必要となってしまった。本機は、“かつてニュータイプと呼ばれたようなパイロットでなければ本来のポテンシャルを引き出せないであろう超高性能な機体”となっていたのである。ただし、この機能はあくまで技術的なトライアルとしての側面が強く、「コスモ・パビロニア建国戦争」時における対ラフレシア戦においては有効だったものの、実際にそのような機動性が必要とされる戦闘状況は度々発生するものではなく、量産化の際にはオミットされた。いわゆる「量産型F91」の基本的な仕様では、フェイスガードを解放することによる強制排熱を必要とする限界稼働は想定されておらず、装甲最外層面のマテリアルも金属剥離効果「MEPE(Metal Peel off Effect)」による残像現象を起こすことはないといわれる。特にMEPEはあくまで試作機の最大稼働時における副次的な現象であって、少数ながら量産された同型機のほとんどは、いわばそこまで“本気”になる必要はないと判断されていた。ただし、一部のエースパイロット向けの機体は、増加試作機に改修を施したもので、ヒートシンの構造や触媒添付の効率化、バイオコンピューターの改良などにより、フェイスガードの解放と放熱フィンのみで限界稼働が可能となっている。これはおそらく、技術移転やその工業レベルを維持するためもあって採られた側面もあったであろう、その内の一機が青いパーソナルカラーで塗装されたハリソン機である。実際、F91が搭載するウェスバーは開発から10年を経たU.C.0130年代においても依然として強力無比なビーム兵器であり、その意味でF91は最大稼働の領域に達せずとも十分に強力な機体であった。それでもハリソン機は「木星戦役」時の対クロスボーン・ガンダムX-1戦において限界稼働戦闘を展開し、なおかつ敗れている。ちなみに、ハリソン機は当初全身を青く塗装されていたが、木星戦役以降は腕部と脚部の一部が白い機体に搭乗しており、戦闘による損壊以外にも細かい調整や更新を継続しているものと思われる。



Conceptual illustration : BEE-CRAFT

F91 GUNDAM F91



- | | | | | |
|---------------|------------------|---------------|-----------------|----------------|
| ①メインカメラ | ⑦フェイスガード | ⑬リアカメラ/センサー | ⑮マニピュレーター | ⑲トリガー |
| ②無段階方位アンテナ | ⑧コクピットハッチ | ⑭ビーム・シールド | ⑯フロントグリル/ヒートシンク | ⑳グリップ |
| ③通信用ブレードアンテナ | ⑨メガ・マシンキャノン | ⑮冷却フィン | ⑰アングルサポートユニット | ㉑フォアグリップ |
| ④デュアルセンサー | ⑩インターク/ダクト | ⑯マルチプルダクト | ⑲ニーアーマー | ㉒センサー |
| ⑤マルチプルセンサーアレイ | ⑪メインスラスターコンプレックス | ⑰オプションマウントラッチ | ㉑エネルギー・バック | ㉒エネルギーサプライケーブル |
| ⑥バルカン砲 | ⑫リトラクタブルスラスター | ⑱ウェスバー | ㉒マズル | ㉒ビーム・サーベル |

注) ガンダムF91(ハリソン・マディン専用機)は、U.C.0133年の「木星戦役」においてC.V.のマザー・バンガードを武装解除する際に撃撃している。腕部と脚部が白く塗装されているのは「木星戦役」以降の仕様であり、U.C.0135年以降の木星軍残党による「サディン107事件」や「E計画事件」において確認されている。

組み立て前の基本説明

必要な道具

〈ニッパー(プラスチック用)〉

・パーツをランナーから切りはなしてゲートを取るのに使います。

〈ピンセット〉

・小さい部品を取り付けたりシールを貼るのに便利。



※この商品に道具類は入っていないので、別にご用意ください。


〈はさみ〉

・ガンダムデカールを切りはなす際に使用します。

説明書の見かた。


説明書のパーツに書いてある番号と同じものをランナーから探しましょう。(パーツリストと合わせて見ると、探しやすいでしょう。)

1 〔胸部の組立〕 〈1〉 BODY UNIT




パーツの切り取りかた。

①まず、パーツから少し離れた位置にニッパーの刃を入れて切り取ります。



②パーツを切り離して持ちやすくなったところでゲート跡の処理に入ります。



③ニッパーの刃をパーツに密着させてゲートを切り取れば、きれいに仕上がります。



マーキングシールの貼りかた。

※17ページを参考に、ご自由にお貼りください。


①ピンセット等でつまみ、マーキングシールを貼ります。



②浮いている部分は指等で押えます。



説明書をよく読んで完成させましょう。



注意

必ずお読みください

- この商品の対象年齢は15才以上です。〈鋭い部品がありますので、安全上15才未満には適しません。〉
- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- ビニール袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 小さなお子様のいるご家庭では、お子様の手の届かないところへ保管し、お子様には絶対に与えないでください。


〈組み立てる時の注意〉

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。切り取った後のクズは捨ててください。
- 部品の加工の際の刃物、工具、塗料、接着剤などのご使用にあたっては、それぞれの取扱説明書をよく読んで正しく使用してください。
- 部品の中には、やむをえず、とがった所があるものもありますが、気をつけて組み立ててください。
- 塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。


・接着をするところ	・シールの番号	・デカールの番号	・反対側に取り付けるパーツ	・両側に同じパーツを取り付ける	・向きに注意して取り付ける	・ビスの締めすぎに注意
・切り取るとき	・部品を数値の個数作ります	・先に組み立てます	・後に組み立てます	・数値に合わせて回転させます	・どちらかを選んで取り付ける	・反対側も同じように動かします

パーツリスト (×印は使用しないパーツです。)


Aパーツ (スチロール樹脂: PS)




Bパーツ (スチロール樹脂: PS)




Cパーツ (×2)
(スチロール樹脂: PS)




Dパーツ (スチロール樹脂: PS)




Eパーツ (スチロール樹脂: PS)




Fパーツ (×2)
(ABS樹脂: ABS)




Gパーツ (ABS樹脂: ABS)



Hパーツ (ABS樹脂: ABS)



Iパーツ (PET樹脂: PET)



ビーム・シールド
(PET樹脂: PET)



SB1パーツ
(スチロール樹脂: PS)




カラーシール……………1枚
マーキングシール…………1枚
ガンダムデカール…………1枚

1 BODY UNIT



・組立1で使用するパーツ




・カラーシール



1 (胸部の組立) BODY UNIT




1 (2)




1 (3)




1 (5)



1 (6)



1 (7)



HEAD UNIT (頭部)

F91のヘッドユニットは、基本的にセンサーアレイとしての機能に加え、60mmバルカンとイオ・コンピューターのコ・プロセッサーによって構成されている。その連結構造のターミナルはコクピット周辺に配置されたバイオ・コンピューターのパラレルサーキットとハード・コンピューターのパネル面とのリンケージユニットの内のひとつを装備している。


サナリが開発したF(フォーミュラ)計画のMSは、F90を各種装備のテストベッドとして、多種多様な用途のトライアルを行っていた。F91は、F90Vによってトライアルが行われたヴェスパタイプを祖型とし機体各所にはその原型機に準じた機能や構造が盛り込まれているが、頭部構造は全く新しく設計されたものである。これは、バイオ・コンピューターの搭載に伴って、頭部ユニットには冷却剤の添加および排出システムが組み込まれる事になったためである。ちなみに、通常の量産機にもフェイスガードを解放する機構そのものは組み込まれている。

Mechanism illustration : BEE-CRAFT Character illustration : Yuichi Hasegawa




2 HEAD UNIT

・組立2で使用するパーツ



・カラーシール


2 (頭部の組立) HEAD UNIT



2 (2)



2 (3)



ARM UNIT (腕部)



F91のアームユニットは、その容積のほとんどをエネルギーサプライに費やしている。それらは背部に突き出した形で配置されたジェネレーターからの膨大なエネルギーを供給し、ビーム・ライフルやビーム・サーベル、そしてビーム・シールドを稼働させるのである。その際、発生した余剰な熱は、肩のフィンを始め、機体各部から放熱している。

MSの腕部は、基本的にMSが運用する兵装のプラットフォームであり、また作業用マニピュレーターとしての機能を持つ。最大の特徴がビーム・シールドで、既存の実体シールドと異なり、デッドウェイトとなることなく敵弾を防御し、また、ビーム・サーベルと同様の攻撃能力も有している。展開に際しては、自機との相対位置関係に応じてシールドの発生形状を調整する機能も持っている。U.C.0120年代にブッホ・エアロダイナミクス(実質的にはC.V.)によって実用化され、以後、爆発的に普及するが、宇宙空間においては「非常に目立つ」というウィークポイントがあり、U.C.0130年代以降、機体への搭載はケース・バイ・ケースで判断されるようになった。ちなみに、F91は腰部に予備のビーム・シールドユニットを装備しており、投擲武器として使用する事も可能である。



※表面拡大図

CROSSBONE GUNDAM VS GUNDAM F91

U.C.0133年。「コスモ・パビロニア建国戦争」勃発からおよそ10年後、地球侵略を目論む木星帝国に対抗すべく、ペラ・ロナをリーダーとするC.V.（クロスボーン・バンガード）は再び活動を開始した。かつてF91を駆ってC.V.と戦ったシーブック・アノーとキンケドゥ・ナウは、ペラ・セシリーを助けるため、クロスボーンガンダムX-1に乗り込んで木星帝国と戦っていた。木星軍は態度を偽り、総統クラックス・ドゥガチは親善大使として歓迎されていた。そんな時、依然として貴族主義を信奉するシェリドン・ロナがペラに投降を呼びかける。シェリドンの手引きでC.V.の母艦マザー・バンガードを取り囲んだ連邦軍は、量産したF91を始め、圧倒的な戦力を擁していた。「F91か! 何か懐かしいな」この状況に歯痒みつつ、覚悟を決めたキンケドゥは、量産されたかつての乗機を眺めていた。その時、木星軍に寝返ったザビーネ・シャルがクロスボーンガンダムX-2で出現し、最悪のタイミングで連邦軍に攻撃を仕掛ける。事態は一転して大混戦に陥り、キンケドゥは止むくX-1を駆って出撃する。連邦艦隊の量産型F91はキンケドゥの敵ではなかったが、ただ一機、青く彩られたF91は違っていた。「ほう! いるじゃないか! 連邦にも一腕の立つのが!」海賊にしておけるには惜しい! 青いF91を駆るハリソン・マティン大尉は部下を下からせX-1と対峙する。「奴の相手は私がする!」間髪入れず、二機のガンダムの頭（あごと）から咆哮が轟いた!!

PIRATE'S HOARD

U.C.0135年。連絡貨物船サティン107が木星軍残党と数機のMSに拿捕された。サティン107には、2年前の「木星戦役」時に、木星軍の地球侵略に便宜を計った連邦の重大な汚職の記録が積載されており、ハリソン・マティン大尉はその奪還を命じられていたのだ。任務に納得できないものを感じながらも、部隊とともに作戦宙域に向かったハリソン大尉が見たものは、サティン107を拿捕した木星軍残党と戦うC.V.こと宇宙海賊たちの姿であった。ハリソンの目には、獲物である貨物船を木星軍残党と海賊軍が奪い合っているようにしか見えなかったのだ。木星戦役において、彼らと共に木星軍と戦ったハリソンは、彼らが再び活動を始めた真意がつかめなかった。「かつての木星戦役の勇士も本物の海賊に成り下がったのかあ!」やり場の無い怒りと疑問が胸に渦巻く中、ハリソンは青いF91で混戦の真只中に呐喊（とっかん）する。果たしてその真相がいかにか!?



SATELLITE OF THE APE

U.C.0136年、ひとつの噂があった。それは、コロニー間の争乱やめ事の現場に疾風のごとく現れる一機のMSを巡るものであった。そのMSは胸にドクロのレリーフを掲げていたため、誰さうとなく「スカルハート」と呼ばれるようになっていた。そんなある日……。サイド2近辺の暗礁宙域において事故が頻発。出動したパトロール部隊が捕獲したMSには、なんとジオン公国軍の制服を着たザルが搭乗していたのだという。「ザル? でありますか?」「ザルなんだよ!」更なる調査を命じられ、ハリソン大尉は自らの部隊と民間業者のブラックロー-連送のクルーらと現場に向かった。およそ60年前の一年戦争時、ジオンのさる高官がパイロット不足を補うべく猿をMSパイロットとする計画を立案。「E計画」と名付けられ、小惑星をプラントとして研究が進められた。しかし終戦を迎え、プラントは行方不明となっていた。それが再び地球圏に舞い戻り、今回の事件を引き起こしているらしい。残されていた資料からおおよその経緯を掴んだその時、ハリソンたちはザルが乗るMSに取り囲まれていた。そのMSは、ザクの両足を腕に改装した四本腕の「バルブス」。全ての腕にビーム・ライフルを携え、予測不能の動物的な攻撃でハリソンたちを翻弄する。窮地に追い込まれるハリソンたち。その時、胸にドクロのレリーフをつけたMSが混戦と現れた。「スカルハート」か? なぜここに? だが…今はありがたい!!

COMICS

原作コミックスを知ろう!

■「クロスボーンガンダム」とは!?

コミックス「機動戦士クロスボーンガンダム」及び「機動戦士クロスボーンガンダム スカルハート」は「機動戦士ガンダムF91」の続編に当たり、ペラ・ロナを中心として再興したクロスボーン・バンガードと、木星帝国を根城とする木星帝国（ジュピター・エンバヤ）との壮絶な戦いを描いた物語である。

原作: 富野由悠季 漫画: 長谷川裕一

■ハリソン・マティン大尉

地球連邦軍第17機動中隊所属。「コスモ・パビロニア建国戦争」時、所属していた連邦軍のアクロバットチームの専用機で出撃し、唯一生還したという武勇伝を持つ。後に連邦軍随一のエースとして機体を専用色の青に塗装し、量産型ガンダムF91部隊の隊長となる。「木星戦役」時にはマザー・バンガードの引き渡しに際してC.V.と交戦。木星帝国の母艦ジュピリス9の地球侵略時にはキンケドゥらC.V.の真意を理解し共闘する。「連邦の青い閃光」との異名を持ち、部下からの人望も篤いものの、女性の好みには多少クセがあるらしい。



長谷川裕一氏の手による2種のオリジナルマーキングが付属。上段はハリソンのパーソナルマークだが…

PAINTING

※よりリアルに仕上げたい方は、下の基本色をご覧ください。※塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
●このキットをよりリアルに塗装したい方は、(株)GSIクレオスより発売のガンダムカラー等をお使いください。※カラー配合は参考値であり、写真とカラーガイドの色は異なる場合があります。

ガンダムF91		ハリソン・マティン	
本体等ブルー部の塗装色。 ブルー (45%) + ホワイト (35%) + レッド (15%) + ブラック (5%) 本体等ホワイト部の塗装色。 ホワイト (100%) + ネービーブルー (少量) アゴ等レッド部の塗装色。 モンザレッド (100%)	バーニア内部等イエロー部の塗装色。 イエロー (45%) + ホワイト (35%) + オレンジ (20%) センサー等グリーン部の塗装色。 クリアグリーン (100%)	顔等はだる色の塗装色。 はだ色 (100%) パイロットスーツ ホワイト部の塗装色。 ホワイト (95%) + パープル (5%) + ブルー (少量) パイロットスーツ グレー部の塗装色。 ニュートラルグレー (80%) + パープル (20%) +	バイザー スカイブルー部の塗装色。 スカイブルー (100%) 髪の色 イエロー部の塗装色。 オレンジイエロー (100%)



▲従来のMSより小柄な機体の内部フレームをリアルに表現。頭部内部も精密に再現。
▲フレーム再現と可動を両立し、大胆なポーズが可能。
▲肩の放熱フィンやビーム・シールドにPET素材を使用する事でパーツを薄く、質感豊かに再現。フェイスガードが可動式でオープンフェイスを表現。



▲ビーム・ランチャーはエネルギー・バックが取外し可能で、グリップが可動式。腰部マウントラッチに装着が可能。マウントラッチは開閉式。ビーム・ライフルの内部メカも再現。クリアパーツのビーム・サーベルが付属。
▲パイロットスーツのフィギュアが搭乗するコクピットはハッチ開閉とシートを再現。

MARKING GUIDE

水転写式ガンダムデカール (スライドマーク) を貼ろう!!

step 1
使うガンダムデカールを切りとり、ぬるま湯に3秒程度浸し、ピンセットで引き上げます。

step 2
台紙からガンダムデカールがすべるようになるまで待ち、表を上にしてすべらせて貼ってください。

step 3
綿棒などで押して、気泡を取ってください。
かわくまでは、手を触れないでください。

※ガンダムデカールを貼る部分のキットパーツの油分を、あらかじめ中性洗剤などでふきとると一層よく密着します。
※ガンダムデカールを貼るための道具 (ハサミ、ピンセット、綿棒など) は、別にご用意ください。
※写真・イラストと商品は、多少異なりますのでご了承ください。

CUSTOM MODEL

キミだけのカスタムモデルに仕上げよう!!

■「木星戦役」時のカラーリングにチャレンジ!!


コミックス「機動戦士クロスボーン・ガンダム」4巻に初登場した際の、ハリソン・マティン専用機は、全身を青く塗装されていた。そのカラーリングを再現してみるのも面白いでしょう。腕、脚などの白いパーツを本体同様の青に、足首のソールをオレンジに塗装すれば完成します。パーツは分割されているので、面倒なマスキングなどは必要ありません。気軽にチャレンジしてみよう!!




※写真の完成品は、塗装してあります。
© 創通 エンジェシー・サンライズ

3 4 5 ARM UNIT


・組立 3・4・5 で使用するパーツ



3 x2 (腕の組立) (1) 2箇所作る ARM UNIT





3 x2 (2) 2箇所作る





3 x2 (3) 2箇所作る



3 (右腕の組立) (4) RIGHT ARM



4 (左腕の組立) (1) LEFT ARM



3 (5)



3 (1)



3 (2)



3 (3)



3 (4)



3 (1)



3 (2)



3 (3)



3 (4)



4 (3)



4 (4)



4 (1)



4 (2)




4 (3)



4 (4)



4 (1)



4 (2)





4 (3)



4 (4)



5 (上半身の完成) UPPER BODY



LEG UNIT (脚部)



F91のレッグユニットは、機体の機動性を決定する最重要ユニットである。機体体積の半分以上を占める質量を持ち、ふくらはぎに相当する部位に装備されるリトラクタブルスラスタユニットは、推進用の機動装備であるのみならず、ショルダーアーマー内部の冷却フィン同様、放熱装備としても機能している。

MSの脚部は、歩行の際に使用する他、宇宙などの無重量空間においてはある種の機動装備として機能している。元々MSが宇宙兵器として有効だったのは、大量のバーニアを使う事なく、腕や脚などの四肢を振り回す事で姿勢制御を行うAMBAC機動を採用していたからであった。また、F91の四肢は、機体冷却に関しても重要なユニットとなっている。F91に採用されているパイオ・コンピューターは、高熱を嫌うため、最大稼働時には強制的に機体を冷却する必要がある。その際、頭部のフェイスガードが解放され、内部に添加された冷媒を放出し、同時に冷却フィンが展開するが、脚部のリトラクタブルスラスタも、肩の冷却フィンと同様の動きをしているのである。つまり、燃料を消費する事で、機体内で発生する潜熱を機体外に排出しているのである。宇宙空間では大気圏内のように効率的な放熱が不可能であるため、あらゆる機会を捉えて機体の過熱を抑制する必要があるのだ。

6 7 LEG UNIT





・組立 6・7 で使用するパーツ




(向きに注意)

F H





10 [完成] FINAL ASSEMBLE



WEAPONS (武器)



ビーム・ライフル

標準的な機能を持つビーム・ライフル。F91専用の武装として開発されたが、後に量産機にも供給された。採用されているデバイスも非常にスタンダードな素性のものであり、安定した稼働が可能である。

ビーム・ランチャー

高エネルギーの光弾を射出する砲撃用の武装。実際にはライフルと同じ原理のビームをバルス状に圧縮して射出している。原理的には一年戦争時に公国軍が開発していたが、後に一般的な武装のうちのひとつとなった。


ビーム・サーベル

F91 専用開発されたものだが、使用されているデバイスは一般的なものである。ただし、エミッターなどが再調整されており、耐久性が格段に向上している。そのため、マニピュレーターで保持したまま回転させ続けるなど、長時間稼働させたままでの使用なども可能となっている。

11 12 13 14 15 WEAPONS



・組立 11・12・13・14・15 で使用するパーツ



【基本説明】
HOW TO

【部品表】
PARTS LIST

【胸部】1
BODY UNIT

【頭部】2
HEAD UNIT

【腕部】3 4 5
ARM UNIT

【脚部】6 7
LEG UNIT

【腰部】8 9
WAIST UNIT

【完成】10
FINAL ASSEMBLE

【武器】11 12 13 14 15
WEAPONS

【シール】
SEAL

11 [ビーム・ライフルの組立] BEAM RIFLE

12 [ビーム・ランチャーの組立] BEAM LAUNCHER

(1) BEAM LAUNCHER

12 (2)

13 [ヴェスパーの組立] V.S.B.R. UNIT

(1) 2個作る

(2) 2個作る

※C4は、図の部分を持ち取らないように注意してください。

14 [武器の装備] WEAPONS EQUIPMENT

(両側動かす)

13で作ったヴェスパー

(両側動かす)

15 (1)

(左腕にも取り付け出来ます)
(選んで取り付け)

11で作ったビーム・ライフル
12で作ったビーム・ランチャー

(選んで取り付け)

15 (2)

(左腕にも取り付け出来ます)
(選んで取り付け)

15 (3)

※予備のシールド・ジェネレーターは、取り外すことが出来ます。

ビーム・シールド

※の部分をシールド・ジェネレーターのミズに取り付けます。

15 (4)

(両側動かす)

