

MOBILE SUIT LM312V04/06

Gundam Models Designed and Produced by Ka.

VICTORY GUNDAM

"Ver.Ka"

SPECIFICATION / MODEL NUMBER:LM312V04/06 HEIGHT:15.2m WEIGHT:7.6t FULLY EQUIPPED WEIGHT:17.7t
GENERATOR OUT PUT:4780kw THRUSTER:7390kg X 6 / 4420kg X 8 APOGEE-MOTOR:34
MATERIAL:GUNDARIUM ALLOY & SUPER CERAMIC COMPOSITE
ARMAMENTS / HEAD VULCAN GUN X 2 BEAM SABER X 2[2] BEAM SHIELD X 2 BEAM RIFLE X 1 HARD POINT X 8
CONSTRUCTOR:LEAGUE MILITAIRE

MOBILE SUIT LM312V04/06

Gundam Models Designed and Produced by Ka.

VICTORY GUNDAM

"Ver.Ka"

MG LM312V04/06 VICTORY GUNDAM "Ver.Ka"

Instruction making staff

Produce/direction : KATOKI HAJIME
Edition : OMORI SHUNSUKE(GUNDAM A)
TAKAGI SUNAO(GUNDAM A)
Design : SAITO DAISUKE
Writing : KOBAYASHI TETSUYA
Photo : HONDA KEIGO(ENTANIYA)
Coloring : MATSUMOTO TAKASHI
Marking : KONNO YUJI(JAM)



L.M./MULTIPLE MOBILE SUIT
U.C.0153 LEAGUE MILITAIRE

BANDAI 2009 MADE IN JAPAN



写真の完成品は塗装してあります。

コア・ファイター

Vガンダムの核となる小型戦闘機。パイロットの生存性を高める脱出機構であると同時に、コクピットやミノフスキー・ドライブといった重要なパーツを持ち帰る手段でもある。



トップ・ファイター

上半身を構成するトップ・リムとコア・ファイターがドッキングした形態。戦闘機でありながら、ビーム・ライフル、ビーム・シールドといったモビルスーツ時の装備を使用できる。




ボトム・ファイター

下半身を構成するボトム・リムとコア・ファイターがドッキングした形態。トップ・ファイターよりも推力が勝る。また腰のハードポイントが底面に回るため、機体下面に武装を懸架できる。



LM312V04 ヴィクトリーガンダム


レジスタンス組織「リガ・ミリティア」が、自軍の象徴として開発したモビルスーツ。変型・分離機構により柔軟な運用が可能で、ガンダムタイプとしては初めて本格的に量産された。



LM312V06 ヴィクトリー ガンダム ヘキサ



頭部アンテナを換装し、通信・索敵機能を強化したタイプ。基本的に頭部以外はVガンダムと共通。



↑開発段階の全身のCADデータ。カトキハジメによって、形状の微妙なニュアンスに関する細かな修正指示が書き込まれている。このように開発スタッフとの間で綿密なやり取りが交わされ、商品の形状は完成されていくのだ。

ガンダム新時代の象徴「ヴィクトリー」

カトキハジメインタビュー

『逆襲のシャア』でガンダムサーガがひとまずの完結を迎え、4年の歳月が過ぎた1993年。キャラクターも勢力も一新された新たなテレビシリーズとして『機動戦士Vガンダム』が放送開始される。そこに登場したのは、新シリーズに相応しい新鮮なビジュアルを持った「白いモビルスーツ」の姿であった。

『Vガンダム』のメカデザインの話が出始めたのは、放送開始の1年以上前でした。主役ガンダムのデザインコンペを行って、その中から今のデザインが選ばれたという流れです。当時はアムロとシャアの物語に区切りがついた後の初めてのテレビシリーズということで、『仕切り直し』という意識が制作スタッフにあったと思います。そういった『新たな第一歩』というムードの中で、コア・ファイターを中心にオールドボックスな合体・変形という、ガンダムの原点に立ち返ったデザインが受け入れられたのではないのでしょうか。ガンダムの仕様に関しては、発注時には特に指定はなかったです。15m級の小型MSであることや、ビーム・シールドといった『F91』で盛り込まれた要素は、引き継いでおくのが自然だろうと思ったので、自分の考えを提案しました。

原点に立ち返りながらも、頭部がコア・ファイター側に付属するなど、その変形方式には随所に新しい試みが見られる。今回の Ver.Ka でもこの機構は再現されており、メカニカルな変形を楽しむことができる。

『ガンダム』の設定では頭部はアビオニクスとセンサーが詰まっている高価な部分なので、脱出装置で回収する対象になるのは理にかなっていると考えました。なによりVガンダムは設定サイズが小さいので、従来の方式ではコクピットのスペースを確保することができず、合体には新しいスタイルを考えざるを得なかったのです。これは後から思ったことですが、フィルムではVガンダムのパーツを体当

たりさせる戦法が印象的に描かれていますよね。でももしあのシーンでトップ・リムに顔がついていたら、仮託されたキャラクターが死んでしまうようで別の意味が付いてしまったことでしょう。トップ・リムやボトム・リムを使い捨てにした影に、デザインの影響があったかもしれないと想像してみるの面白いです。

歴代ガンダムの中でも丸みを帯びた特徴的なデザインが目立つVガンダム。これは、これまでのUC世界とは時代的な隔りがあることをMSのベシク部分を変えらることで伝えたかったのだという。また直近のOVA作品のような高密度のディテールによってメカ感を充実させる方向とは違うラインを打ち出すべきとの考えもあったようだ。しかし曲面主体のデザインは立体化が難しいとも言われる。

「ニュアンスをモデリングスタッフに伝えづらい」という点では、やはり曲面デザインの商品化は難しいと言えます。そのために今回は開発スタッフと私との間で綿密にやり取りができる Ver.Ka というチーム編成とさせていただきました。ラウンド系ガンダムとしてアタリを付ける作業だったクロスボーンガンダムと、前作の Ver.Ka シナンジュの経験から、曲面の立体化に関する手応えを得て来まして、今回のVガンダムの立ち上げの時には「今なら大丈夫かな」という感触はありました。

今回の Ver.Ka では放送時に描かれた版權イラストでのディテールなどが反映されている。当時のファンとしては嬉しい要素だ。

「放映当時はアニメ雑誌に勢いがあつた時代で、中でもガンダム情報が充実していた『ニュータイプ』誌には、何度もイラストを描かせて頂きました。先に述べた通りVガンダムは線を減らしたシンプルデザインとなっていますので、『ニュータイプ』の誌面サイズでは間がもたず、オリジナルのディテールを追加し、色分け箇所も増やしたりしました。今回の Ver.Ka の開発にあたってディテールを付加する際、どうせならみなさんの印象に残っているものの方が良いかと思い、これらを採用しました」

実は商品をよく見ると、厳密には当時のイラストや設定画ほどに丸いわけではない。Vガンダムとしての特徴をきちんと押さえつつ、ファンの印象に残っている姿に仕上げられているのだ。


「この商品は随分久しぶりとなるプランニューなVガンダムなので、いくら Ver.Ka という看板があってもあまり自分勝手にはできません。アニメ作画などみなさんの記憶にある姿を拾い集めて、程よいバランスにまとめようとしています。番組当時は丸みが強過ぎるとか、脚のポリウムがありすぎると言われたものの、今となってはその辺りがVガンダムの個性なのかもしれず、どうまとめたら良いのかは描いた本人が一番悩むことになりました(笑)。パッケージや説明書用の写真の撮影をしたところ、写真の上がりもとても良い感じになりました。ライティングやポーズで本当に印象が変わって面白いので、みなさんも完成後にはさまざまな角度から眺めて楽しんで頂きたいです」

『機動戦士Vガンダム』の世界

舞台となった宇宙世紀0153年の地球圏では、地球連邦政府はその影響力を失い、サイド2に勃興したザンスカール帝国が全域に勢力を伸ばしていた。ザンスカール帝国はベスバと呼ばれる軍隊を地球に派遣。リガ・ミリティアと呼ばれるレジスタンス組織はこれに抵抗運動を続け、その反政の象徴として「ヴィクトリーガンダム」を開発することになる。



←Vガンダムは第一話から半身が破壊されるなど、取り換える効く量産型の兵器として印象的に描写された。切り離したトップ・リムやボトム・リムを質量兵器として特攻させる戦法なども、量産型ならではの運用法といえる。



ウッソ・エヴィン

偶然Vガンダムに乗り込んで戦うこととなったカサレリア地方に住む13歳の少年。MSの操縦センスには卓越したものがあられ、しばしば「スペシャル」と称された。

↑TVアニメ放映当時、『ニュータイプ』誌(角川書店)に描き下ろされたVガンダムのイラスト。アニメの設定から追加されたディテールは本キットにも受け継がれている。

LM312V04/06 VICTORY GUNDAM "Ver.Ka"





↓前腕にはビーム・サーベルのグリップが内蔵されており、ハッチを開けて取り出すことが可能。






↑パーツの曲率について実に細かな指示が見られる。赤いパーツの収納クリアランスについても検証が重ねられた。



↑設定通りにコックピットがスライド展開。透明パーツ製キャノピーの内側にはパイロットフィギュアが確認できる。



⇒2種のコア・ファイターが付属し、組み替えることで通常のVガンダムとヘキサの両方が再現できる。



↑ディテール追加の修正指示が多く見られる。ほぼ白一色となる手足では、密度のバランスを取る上で重要な要素だ。



↑ただの装甲板とならないように、スカートの形状にも気配られ、各コーナーの曲率にも細かい指示が出されている。

↑コア・ブロックの形状確認。CADによってデータ上でさまざまな角度から形状が検証できるようになっている。

トップ・ファイター

↑トップ・リムとボトム・リムに分離した本体が、それぞれデプロイメントモード（搭載形態）へと変形。またコア・ファイターと合体することで戦闘機トップ・ファイターとボトム・ファイターにもなる。


コア・ファイター



ボトム・ファイター



↑頭部を内蔵する複雑な変形機構を実現しただけではなく、さらに航空機らしいシルエットとするために、形状の突き詰めが行われている。



↑コア・ファイター時に機首に収納される胸の赤いパーツの幅をいかに広げるかについて、さまざまな提案がなされている。



↑シンプルながら機能的なビーム・ライフル。フォアグリップが可動する他、メカニカルな分解・組み立てを楽しめ、その基部はビーム・ピストルとなる。

↑肩のインタークに関する修正指示。パーツの形状が外見にどう影響を及ぼすかを断面図で説明している。青と白の選択式とするアイデアも提案された。

↑キットと同スケールのウツソのミニフィギュアが付属する。また、コア・ファイター用にウツソとマーベットのミニフィギュアも付属している。




パーツリスト


(×印は使用しないパーツです。)

Aパーツ (スチロール樹脂: PS)


アンダーゲート有り




Bパーツ (スチロール樹脂: PS)




Dパーツ (×2)
(スチロール樹脂: PS)




Cパーツ
(スチロール樹脂: PS)




Eパーツ (×2)
(ABS樹脂: ABS)



Fパーツ (ABS樹脂: ABS)




Gパーツ (スチロール樹脂: PS)



Hパーツ (スチロール樹脂: PS)



Iパーツ
(ポリエチレン: PE)



PC-7パーツ
(ポリエチレン: PE)




カラーシール.....1枚
マーキングシール.....1枚
ガンダムデカール.....1枚

ビームシールド
(PET樹脂: PET)



アンダーゲートの切り方 ▶ アンダーゲートマークの付いた部品は、下の図のようにキレイに切り取ります。

※A10は下の図のように切り取ります。



1-12

×2 (2個作る)

1-11

(反対側に取り付ける)

D6

×2 (2個作る)

※部品を折り曲げ
ないように
注意してください。

A6

A10

(選んで取り付ける)

1-13

1-12

A6

(後ろから見た図)

※バンダイプラモデルアクションベース1
(別売り)を使用してディスプレイできます。

2 RIGHT ARM

3 LEFT ARM

LM312V04/06 VICTORY GUNDAM (Ver.Ka)
Gunpla Models Designed and Produced by K.S.

2-1 ARM

(腕部の組立)

×2 (2個作る)

E16

F1

D16

※奥までしっかりと
はめ込みます。

D15

2-2

×2 (2個作る)

D24

D25

E21

(向きに注意)

2-3

×2 (2個作る)

D23

E22

D26

(向きに注意)

2-4

×2 (2個作る)

E18

E19

D34

※E18の
切り欠き
にはめます。

2-2

2-1

2-3

(向きに注意)

2-5

×2 (2個作る)

F2

E24

D22

A21

(向きに注意)

(横から見た図)

(向きに注意)

2-6

×2 (2個作る)

C23

2-5

2-7

×2 (2個作る)

(向きに注意)

F25

E17

D21

F3

E23

D17

向きをかえます。

2-8 RIGHT ARM

(右腕の組立)

F16

F10

F4

向きをかえます。

F14

F8

(選んで取り付ける)

(向きに注意)

2-9

D27

E20

2-8

(横から見た図)

2-7

D20

(向きに注意)

3-1 LEFT ARM

(左腕の組立)

F17

F6

F11

向きをかえます。

F15

F9

(選んで取り付ける)

(向きに注意)

3-2

D27

E20

3-1

(向きに注意)

2-7

D20

(横から見た図)

(向きに注意)

2-10

2-9

2-6

2-4

(両側に貼るシール)

D18

D19

(反対側に取り付ける)

3-3

2-6

3-2

2-4

(両側に貼るシール)

D19

D18

(反対側に取り付ける)

4 TOP RIM

LM312V04/06 VICTORY GUNDAM (Ver.Ka)
Gunpla Models Designed and Produced by K.S.

4-1 TOP RIM

(トップ・リムの組立)

(上から見た図)

F22

F23

F24

(向きに注意)

(向きに注意)

B9














B10

4-2

(向きに注意)

A23

F43




6-5 RIGHT LEG


〔右脚の組立〕

向きをかえます。

向きをかえます。




6-6




7-1 LEFT LEG

〔左脚の組立〕

向きをかえます。




7-2



8 BOTTOM RIM

8 BOTTOM RIM

〔ボトム・リムの組立〕




9 WEAPON



9-1 BEAM RIFLE

〔ビーム・ライフルの組立〕



9-2

※奥までしっかりと、はめ込みます。

※奥までしっかりと、はめ込みます。

※奥までしっかりと、はめ込みます。

※奥までしっかりと、はめ込みます。

※奥までしっかりと、はめ込みます。

※奥までしっかりと、はめ込みます。

※奥までしっかりと、はめ込みます。

※奥までしっかりと、はめ込みます。

※奥までしっかりと、はめ込みます。

※奥までしっかりと、はめ込みます。

※奥までしっかりと、はめ込みます。

※奥までしっかりと、はめ込みます。

※奥までしっかりと、はめ込みます。

※奥までしっかりと、はめ込みます。

※奥までしっかりと、はめ込みます。

※奥までしっかりと、はめ込みます。

※奥までしっかりと、はめ込みます。

※奥までしっかりと、はめ込みます。

※奥までしっかりと、はめ込みます。

※奥までしっかりと、はめ込みます。

※奥までしっかりと、はめ込みます。

※奥までしっかりと、はめ込みます。

※奥までしっかりと、はめ込みます。

※奥までしっかりと、はめ込みます。

※奥までしっかりと、はめ込みます。

※奥までしっかりと、はめ込みます。

※奥までしっかりと、はめ込みます。

※奥までしっかりと、はめ込みます。


※奥までしっかりと、はめ込みます。

※奥までしっかりと、はめ込みます。


※奥までしっかりと、はめ込みます。

10-1 VICTORY GUNDAM

〔ビクトリーガンダムの組立〕



10-2



10-3



10-4

10-2




10-3




10-5

10-4




10-7




10-6 WEAPON EQUIPMENT

(武器の装備)




11

TOP FIGHTER



※P16 10-5 から逆の手順でコア・ファイターを取り外します。
P16 10-4 の ④ を行う時は、写真のように少し浮かせながら取り外すとよいでしょう。




11-1 TOP FIGHTER

(トップ・ファイターへの変形)

※ ④ の状態に戻してから変形させます。




11-2




11-3


〈上から見た図〉




〈横から見た図〉



11-4





11-5



11-6



11-7




※バンダイプラモデル
アクションベース1
(別売り)を使用し
てディスプレイでき
ます。

12 BOTTOM FIGHTER




12-1 BOTTOM FIGHTER [ボトム・ファイターへの変形]


※ 8 の状態に戻してから変形させます。




12-2




12-3



12-4




12-5




※バンダイプラモデルアクション
ベース1 (別売り) を使用し
てディスプレイできます。

13-1 DEPLOYMENT MODE [搭載形態への変形]

※ 11-4 の状態に戻して
から変形させます。








※肩部のみを回転させます。



13-2

※ 12-3 の状態に戻してから変形させます。






COMPLETE DIAGRAM for painting and applying decals


■ガンダムデカールの貼り方

1. 転写するマークを大きめに切り取ります。
2. 転写する場所に軽く押さえ、ボールペンなどの先の丸い物で上から軽くこすりつけます。
3. シート部分を静かにはがし、転写していない部分があれば、もう一度転写していない部分をこすりつけます。

■ガンダムデカール あ～む



- マーキングシールをさらにきれいに貼り付けたい場合は、透明な余白をあらかじめカッター等で取り取ってお貼りください。
- 指示の無い部分に貼る場合には、イラストを参考に貼り付けてください。



COLOR CHART used paints and mixture ratio

【白】 ホワイト 100%	【武器】 ミッドナイトブルー 70%+マホガニー 20%+ホワイト 10%	【赤】 モンザレッド 45%+シャインレッド 45%+クリアレッド 5%+蛍光オレンジ 5%	【黒】 ミッドナイトブルー 90%+ホワイト 10%
【黄】 オレンジイエロー 50%+ホワイト 40%+蛍光オレンジ 10%	【青】 ホワイト 40%+コバルトブルー 35%+インディブルー 20%+蛍光レッド 5%+クリアレッド 少量	【青】 カメラアイ クリアー 50%+クリアーグリーン 35%+クリアーブルー 15%	

※よりリアルに仕上げたい方は、下の基本色をご覧ください。

※塗装には、より安全な「水性塗料」の使用をおすすめします。

※ABS部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はお勧めできません。

※カラー配合は参考値であり、写真とカラーガイドの色は異なる場合があります。