



MG
MASTER GRADE

地球連邦軍
試作型戦術支援メカ
Gアーマー リアルタイプカラー
1/100スケール マスターグレードモデル

G-ARMOR

☆

G-ARMOR

E.F.S.F. PROTOTYPE TACTICAL SUPPORT FIGHTER
RX-78 GUNDAM+G-FIGHTER REALTYPE COLOR



1/100 scale MASTER GRADE G-ARMOR REALTYPE COLOR

MG
MASTER GRADE

地球連邦軍
試作型戦術支援メカ
Gアーマー リアルタイプカラー
1/100スケール マスターグレードモデル

BANDAI 2009 MADE IN JAPAN ※写真の完成品は、塗装してあります。

**BAN
DAI**

地球連邦軍MS開発経緯

G-P.A.R.T.S.プロジェクト

“G-P.A.R.T.S. (Gパーツ)” プロジェクトとは、G-P.A.R.T.S.= [G-Practical Advanced Research for Tactical System= (ガンダムを中核とする) 戦術システムのための実用的先端研究] を意味しているとされる。

Gパーツは、オデッサ作戦に先立ってWB(ホワイトベース)部隊への追加装備として配備されたガンダム専用のパワーアップパーツであると同時に重戦闘機でもある。WBには2機が制式配備され、様々な戦況に応じて運用された。Gパーツは単独で“Gファイター”と呼ばれる戦闘機を構成し、ガンダムと連携したS.F.S.(Sub Flight System=補助飛行装置)として立体的な戦闘能力をガンダムに付与する。また、ガンダムの各パーツと相互に組み合わせる事で様々なモードに形態を変え、さらに多様な戦術に対応する事が可能である。最も多用されたのは、Gファイターを前後に分割してガンダムをはさみこむようにドッキングした“Gアーマー”と呼ばれる形態で、ガンダムそのものを高速で前線に搬送する機能を持つほか、ガンダム本体のエネルギーゲインを援用することで、メガ粒子砲の連射やMA(モビル・アーマー)などの高速戦闘が可能となる。

“Gパーツ”とは、本来はパーツそのものを差す名称ではなく、F.S.W.S.(Full-armor System & Weapon System=装甲および武装強化システム)などと同様、MS=ガンダムの兵器としての発展を模索する包括的な研究全般を意味する。ただし、実際に運用していたWB部隊においても本来の意味でそう呼ばれることはほとんど無かったようで、ましてや“部品”と同じ綴りであるため、慣用語としてそれぞれのモジュールを指す意味で使われていた。ガンダム自体、上半身をA(Armament=武装)パーツ、下半身をB(Bottom=下部)



■Gアーマー

パーツ、コア・ファイターをC(Core=核)パーツと呼んでおり、Gメカの前部をA(Armament=武装)パーツ、後部をB(Booster=推進力増強)パーツと呼ぶのはむしろ自然なことであったと言えるだろう。

G-P.A.R.T.S.に携わっていた技術者たちは、“ガンダム”の更なる発展を志向していたが、連邦軍は「標準的なMSの早期適正配備」を最優先課題として要請していた。しかし、公国軍の新型MSの開発サイクルが急激に早まったこと、WB部隊の“四部隊(いわゆるモルモット)”としての運用が決定したことを受けて、MS単機のパワーアップが検討されることとなった。ガンダムは、元々RXモビルスーツの粋を凝らしたハイエンド機だったこともあり、C.F.V.(Core Fighter Variation)開発計画ともリンクする遠大な構想が当初から立案されていた。その一部を実現させたのが、Gメカを含む“ガンダム・システム”なのである。これは、コア・ブロックを最小単位とする機動兵器の総合体系であり、陸、海、空、宇宙の各環境においてMSの適応進化を図ると言うものであった。すでにザクの各種バリエーションが地球環境に適応拡散を果たしていたが、機体全体の改造や調整を必要とするバリエーションをその都度調達する時間的な余裕は連邦軍には無く、また、既存の航空機や戦闘車両との置き換えや代替にMSを運用する際のノウハウの蓄積も必要であったため、MSが持つ能力の各要素そのものを分割して運用するという手法が採用された。強力な火力を持つ大型砲や無限軌道(キャタピラ)など、RXシリーズの他の機体の各要素がGメカに分散して装備されているのもそのためなのである。




G-P.A.R.T.S.プロジェクトの成果

“V作戦”は、“G-P.A.R.T.S.プロジェクト”の他、“F.S.W.S.”や“C.F.V.”などの開発計画を内包しつつ発展した。これらの研究成果としては、“Gメカ”以外にも“コア・ブースター”や“バスト・ライナー”などが知られている。

連邦軍が持つ総合的な工業力は驚異的であった。コア・ファイターを文字通り“核(コア)”とする機体制御システムは、追加装備された軀体や四肢、装甲などを認識して稼働プログラムにフィードバックする。“ガンダム”が搭載するフルスペックの“教育型コンピューター”によって得られたデータは、それらの“稼働状況”に最適なドライブアーキテクチャを自動生成し、更なる機能進化を数値として構築する。それが連邦軍の各担当部署によって共有されるのだ。無論、コンピューターが自ら設計図を引く訳ではないが、実働データのフィードバックは迅速に行われた。

例えば、コア・ブースターを大気圏内専用機として再設計されたと言われるジェット・コア・ブースターの実戦投入が確認された時期は、GメカがWBに配備された時期とほぼ同じでチケット上空で目撃されている。

更に最も近い仕様であるGスカイ・イーゼルが初めて実戦に投入されたのも、同機の配備とほぼ同時期だったようだ。この時点で、山嶺の形状を変えるほどの火力を持つジェット・コア・ブースターが東南アジア方面軍には配備されていたのだ。コア・ブースターの原型機開発そのものが“Gメカ”より優先されていたとしても、この開発速度は異常である。すなわち、実際に建造されたGメカは、WBに配備された(予備パーツを含む)2機のみではないと考える事も不可能ではない。実際、リファレンスMSである“ガンダム”自体、サイド7で複数機がトライアルを行っていた。V作戦全体で見れば、先行量産



■Gファイター


G-MECHA 開発経緯

Background of the development

“Gメカ”とは、Gファイターを構成するそれぞれのモジュールを差すのみならず、G-MECHA=[G-Multiple Expansion of Changeable Armaments=(ガンダム用)多目的拡張可変武装(群)]を意味するとされる。

連邦軍におけるMSの基礎研究は、“RX計画”によってある程度進展してはいたものの、戦争勃発以前にその必要性はほとんど顧みられる事はなく、開戦後に急遽立案された“V作戦”にしても、最終的には、試作機を実戦投入しつつ研究を進めると言う泥縄的なものであった。ただし、“V作戦”実施後も、“RX計画”の本質である「MSの開発とその対抗措置を含む基礎研究」は放棄された訳ではなく、軍属の一部や研究者個人によってそれぞれ継続されていたのである。連邦軍が開発した試作MS“ガンダム”は、その装甲強度や武装の威力などのスペック面においてジオン公国軍のMSザクを圧倒していたが、地上での運用においては同様の問題も抱えていた。すなわち、移動能力の低さである。それを補うため、ガンダムを支援するサポートメカとして開発されたのが「Gメカ(Gパーツ)」である。MS単独での移動能力の低さそのものは“RX計画”の発動当時から指摘されていたが、移送に関してはガンバリーで対応可能と考えられていた。しかし、ガンバリーの防御能力は脆弱で、さらには揚陸機としての火力不足も指摘されていた。また、ガンダムの実戦投入によって、その他の様々な問題も浮き彫りにされていった。発動時点では万全と思われていたV作戦ではあったが、更なる改善の余地があることが判明していたのである。

U.C.0079年9月18日。ガンダムとWBが実戦投入された。当初、連邦軍では、機密事項そのものであるガンダムとWBが敵の手に落ちる前に“処分”すべしとの意見も強かったと言われている。しかしその状況は、敵に鹵獲される危険性がある反面、実戦によるトライアルには願ってない条件が揃っていた。“正規の職業軍人による運用ではない”という問題点はあったものの、現実的には援軍すら派遣されない孤立無援の状態であるにも関わらず、彼らは嚇かたる戦果を上げ続けている。であるならば、むしろこれを奇貨として活用すべきではないのか。連邦軍を実質的に掌管するレビル將軍の強い意向によって、実験部隊としての性格を付与されたWB部隊は、“V作戦”を更に拡張した開発計画の一環として運用されることとなったのである。“V作戦”は、MSの開発量産と、その運用母艦となる強襲揚陸艦の開発建造を行い、同時にその戦術システムを含む兵器体系の創出をも視野に入れた空前絶後の大プロジェクトである。“G-P.A.R.T.S.プロジェクト”は、V作戦の実効性を検証する手段であり、また目的ともなったのである。つまり、“主に”ガンダムを強化する目的で開発されたGメカ以外にも、G-P.A.R.T.S.に連動するプロジェクトによって、多くの支援航空/航宙機や輸送舟艇などが開発されていたのである。なかでも主導的な立場にあったのが、



《ハービック社の戦闘機開発系譜》

多数の航空/航宙機を連邦軍に供給していたハービック社であった。同社は「RX計画」にも当初より参画し、各種の素案に対し実現可能なロードマップを策定。連邦軍の要求を整理集約し、計画の“核”となるコア・ブロック・システムを確立。後に「V作戦」の要諦となる“開発と試作の並立”を可能とした。と同時に、MSの基盤技術に得意分野の“航空機のアプローチ”を織り込む事にも成功する。連邦製MSが航空機のアプローチを持つのはこのためで、MSに“飛行/飛翔”能力を付与するという、至極当然の発想に行き着く。“ガンダム”のパワーアップの指標が作戦行動半径の拡張と展開速度の向上にあったことは言うまでもない。また、コア・ファイターそのものの強化プランとして、Gスカイ/イーゼーを参考にコア・ブースターおよびそのバリエーション機を開発する。ハービック社はこの実績を背景に設備投資を繰り返し、ジャブローに匹敵する設計製造システムを導入。コア・ファイターのみならず、Gパーツのバリエーション化にも着手したのだった。

MSV-R

Mobile Suit Variation-R



■Gファイター強襲揚陸型

■Gファイター宇宙型

■Gファイター爆撃型

Gパーツによって構成されるGファイターは、“ガンダム”を積載したまま戦闘速度で飛行することができる。このペイロード(積載能力)に着目した連邦軍は、“Gファイター専用兵器”の開発を命じ、Gメカの構造規格に準じた各種の兵器や制御、管制・制御装置のオプションユニットなどが開発されることとなった。それらは、ミサイルポッドやビーム砲の補助デバイスからタンデム用のコクピットユニットなどに及び、MSのドッキングを考慮しない、航空/航宙兵器としての可能性を模索する大規模なプロジェクトへと発展していった。まさにハービック社の面目躍如といったところだろう。その結果いくつかの制式採用検討のため仕様が決まり、強襲揚陸型、宇宙型、爆撃型の3種類が試作されたといわれている。強襲揚陸型は、ペイロード内に兵員輸送用のコンテナを内装、側面には各種兵器を装着可能で、文字通り、

白兵戦に対応した制圧部隊の武装歩兵上陸用舟艇としての運用が想定されている。宇宙型は、ミサイルランチャーとメガ粒子砲を装備しており、ペイロードはプロペラントタンクおよびウェポンベイを内蔵している。爆撃型は武装変更型とも呼ばれ、原型機との相違点は、ミサイルランチャーとマウント式バルカンポッドの装備などで、Gアーマーとしての運用も可能であったようだ。ちなみに、“Gファイター宇宙型”は、準ホワイトベース級一番艦のサラブレッドに配備予定であったとする資料もあり、実際の生産数は16機で、その内6機が実戦投入されたとする資料もあるコア・ブースターと同様に、いわゆる「Gファイターバリエーション」計画もまた、予想以上に進展していたと考える事もできるだろう。

△ 注意

必ずお読みください

- この商品の対象年齢は15才以上です。〈鋭い部品がありますので、安全上15才未満には適しません。〉
- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- ビニール袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 小さなお子様のいるご家庭では、お子様の手の届かないところへ保管し、お子様には絶対に与えないでください。

〈組み立てる時の注意〉


- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。切り取った後のクズは捨ててください。
- 部品の加工の際の刃物、工具、塗料、接着剤などのご使用にあたっては、それぞれの取扱説明書をよく読んで正しく使用してください。
- 部品の中には、やむをえず、とがった所があるものもありますが、気をつけて組み立ててください。
- 塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。

※ABS部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はおすすめできません。

ガンダムリアルタイプカラー パーツリスト

(×印は使用しないパーツです。)


Aパーツ (スチロール樹脂: PS)




Bパーツ (スチロール樹脂: PS)




Cパーツ (スチロール樹脂: PS)
アンダーゲート有り




Dパーツ (スチロール樹脂: PS)




Eパーツ (スチロール樹脂: PS)




Fパーツ (スチロール樹脂: PS)




Gパーツ (スチロール樹脂: PS)




Hパーツ (ABS樹脂: ABS)




Iパーツ (ABS樹脂: ABS)




Jパーツ (ABS樹脂: ABS)



Kパーツ (スチロール樹脂: PS)




HM-1パーツ (スチロール樹脂: PS)



SB1パーツ (スチロール樹脂: PS)



PC-202パーツ (ポリエチレン: PE)



プラチェーン1セット

プラチェーン.....1本
(ポリアセタール: POM)
チェーンつなぎ.....2個
(ポリアセタール: POM)




シール・デカルセット

カラーシール.....1枚
マーキングシール.....1枚
ガンダムデカル.....1枚

アンダーゲートの切り方

アンダーゲートマークの付いた部品は、下の図のようにキレイに切り取ります。

※C6・C7は下の図のように切り取ります。




※組立図中の記号説明




Gファイターリアルタイプカラー パーツリスト (X印は使用しないパーツです。)


GAパーツ (スチロール樹脂: PS)




GBパーツ (スチロール樹脂: PS)




GCパーツ (スチロール樹脂: PS)




GFパーツ (スチロール樹脂: PS)




GGパーツ (スチロール樹脂: PS)




GDパーツ (スチロール樹脂: PS)




GEパーツ (スチロール樹脂: PS)




GHパーツ (スチロール樹脂: PS)




GIパーツ (×2)
(スチロール樹脂: PS)




GJパーツ (スチロール樹脂: PS)




GLパーツ (ABS樹脂: ABS)




GKパーツ (スチロール樹脂: PS)



GMパーツ (ABS樹脂: ABS)



PC-203パーツ
(ポリエチレン: PE)



プラチェーン1セット


プラチェーン.....1本
(ポリアセタール: POM)
チェーンつなぎ.....2個
(ポリアセタール: POM)

組み立て前の基本説明

本商品はスナップフィット仕様の為、接着剤は特に必要としません。

部品の向きに注意してください

※組み立て図中に1/のついている部品は、形状や向きに注意して組み立ててください。



ガンダムデカールの貼りかた

①ガンダムデカールは、転写するマークを保護シートと一緒にマークより大きめに切り出してください。

保護シート

ガンダムデカール MG 1/100
Gアーマー リアルタイプカラー

②保護シートをはがし、貼る位置を決めてから、ずれないようにセロハンテープ等で固定し、マークの上からボールペン等の先端の丸い物でこすりつけて定着させます。


③シートを静かにはがし、デカールが定着していない部分が残った場合はシートを元に戻し、その部分を再度こすりつけます。

パーツの切り取りかた


①まず、パーツから少し離れた位置にニッパーの刃を入れて切り取ります。

②パーツを切り離して持ちやすくなったところでゲート跡の処理に入ります。

③ニッパーの刃をパーツに密着させてゲートを切り取れば、きれいに仕上がります。



説明書をよく読んで完成させましょう




ガンダムリアルタイプカラーの組み立て

1 CORE FIGHTER



・組立1で使用するパーツ





1 (コア・ファイターの組立)


(1) CORE FIGHTER




1 (2)






1 (3)



1 (4)



1 (6)




※組立図中の記号説明

反対側に取り付けるパーツ

先に組み立てる

両側を同じように動かす

〈8〉






1 を裏返したもの




! H 37
 ←→ : H 36



9







2 BODY UNIT





2 〔胸部の組立〕

〈1〉 BODY UNIT






※組立図中の
記号説明




10



〈3〉



4






KE




6



<7>



※組立図中の
記号説明




11

3 HEAD UNIT




・組立3で使用するパーツ




・カラーシール


3 (頭部の組立) (1) HEAD UNIT



3 (2)




3 (3)




4 5 6 ARM UNIT




・組立4・5・6で使用するパーツ




4 (右腕の組立) (1) RIGHT ARM




4 (2)




4 (3)




4 (4)




4 (5)




4 (6)




5 (左腕の組立) (1) LEFT ARM




5 (2)




5 (3)






5 (4)



5 (5)




6 〔上半身の完成〕 UPPER BODY






7 8 9 LEG UNIT




・組立 7・8・9 で使用するパーツ




7 〔脚部の組立〕 LEG UNIT




7 〔5〕








7 〔6〕



8 〔右脚の組立〕 (1) RIGHT LEG



8 〔2〕




12 [合体] COMBINE

※台座から外しておきます。

1 で作ったコア・ファイター

※元に戻す場合は、図の部分
を指で押さえずから注意し
て戻してください。

2
1



※D5・D24は、好みの場所に飾ってください。

〈コクピットシャッターの開け方〉



〈コクピットブロックの開け方〉




※バンダイプラモデル
アクションベース1
(別売り)を使用して
ディスプレイできます。

13 14 15 16 17 18 19 WEAPONS





・組立 13・14・15・16・17・18・19で使用するパーツ





・プラチェーン ・チェーンつなぎ (x2)


13 [ビーム・ライフルの組立] (1) BEAM RIFLE





13 (2)




14 [スーパー・ナパームの組立] SUPER NAPALM




15 [ハイパー・バズーカの組立] (1) HYPER BAZOOKA





15 (2)




15 (3)




16 [ビーム・ジャベリンの組立] BEAM JAVELIN




17 [ガンダム・ハンマーの組立] GUNDAM HAMMER




18 [シールドの組立] SHIELD




18 (2)




19 [武器の装備] WEAPONS EQUIPMENT




19 (2)



19 (3)



19 (4)



Seal

＜シール＞ 下の図を見て、マーキングシールやガンダムデカールの貼る位置を確認してください。


マーキングシールは「ひらがなの黒文字」、ガンダムデカールは「数字の白文字」で表記してあります。

【例】 ㊦・・・マーキングシール ①・・・ガンダムデカール


【ガンダムデカールの貼りかた】

1. 転写するマークを大きめに切り取ります。
2. 転写する場所に軽く押さえ、ボールペン等の先の丸い物で上から軽くこすりつけます。
3. シート部分を静かにはがし、転写していない部分があれば、もう一度転写していない部分をこすり取ります。

このマーキングシール及びガンダムデカールはプラモデルオリジナルのものです。貼り指示は一例ですのでイメージに合わせてお貼りください。



＜ランドセル上＞



※余ったマーキングシールやガンダムデカールは好きな所に貼ってください。

リアルタイプカラーGファイターの組み立て


1 2 3 4 A PARTS

・組立 1・2・3・4 で使用するパーツ




1 【Aパーツの組立】


1 (1) A PARTS




1 (2)




1 (3)




1 (4)




1 (5)




1 (6)



1 (7)



1 (8)



※組立図中の記号説明

！ 向きに注意して組み立てる

● 後から組み立てる

✂ 切り取る部分

MS Tracks in U.C.0079 (一年戦争の軌跡)

“RX-78-2 ガンダム”のカラーリングは、白を基調としたトリコロールカラーだが、ジャブローでの開発時は白と銀を基調としたカラーリングも試されており、他にも赤と白のカラーリングもあったようだ。サイド7遭遇戦時に、いくつかの機体は焼却処分されたもののうち機体は“ガンダム”の消耗パーツ供給用に回収されている。ジャブローの設計製造支援システムが、塗装パターンの検証にも援用された事は言うまでもない。加えて連邦軍には、“運用する機体と全く同じものを開発セクションが保有する”という伝統がある。これは、連邦軍の母体のひとつとなった軍事組織が、宇宙開発の初期に得た教訓に基づいている。最前線で問題が起きた場合、例えばエアフィルターひとつがパイロットの生死を左右するかも知れない。ことに当該ミッションやテクノロジーのノウハウが構築途上であればなおさらの事で



ある。これらを考え併せれば、むしろGメカやコア・ブースターが2機ずつしか存在しないと考える方がおかしい。

連邦軍が開発した設計製造支援システムの本質は、生産工程のレスポンスにある。実際、工業製品の開発工程に必須のはずの“モックアップ”が不要であり、すなわち、設計からダイレクトに試作機の建造に移行できたのだ。このような生産環境にあって、モット部隊に配備される装備がワンオフと言う事は逆にあり得ないはずだ。「ロービジビリティ塗装のGファイターに騎乗するダークグリーン塗装のガンダム」というビジュアルイメージは、オデッサ作戦に前後して流布された。連邦軍の戦略や生産能力を考えれば、このイメージ通りの実機が存在する可能性は高いのだが、“黒い三連星と対峙する同系塗装のガンダム”と並んで、あくまで“シミュレーター内における仮想イメージ”とする説もあり、その実在や戦闘記録などの詳細は不明である。

Illustration by Kunio Okawara

PAINTING (塗装)

Gアーマー リアルタイプカラー 指定色

<ガンダム 指定色>

顔、バスターカなどの塗装色
ホワイト(100%) + ネービーブルー(少量)

胸部などの塗装色
ミッドナイトブルー(100%)

機体などの塗装色
イエロー(45%) + ホワイト(35%) + オレンジ(20%)

<Gファイター 指定色>

ノーズなどの塗装色
ホワイト(80%) + ニュートラルグレー(15%) + パープル(5%) + ブルー(少量)

※よりリアルに仕上げたい方は、下の基本色をご覧ください。※塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。

腹部、つま先などの塗装色
モンザレッド(80%) + ホワイト(10%) + イエロー(5%) + ニュートラルグレー(5%)

スネなどの塗装色
ホワイト(75%) + ニュートラルグレー(25%) + ネービーブルー(少量)

ふくらはぎなどの塗装色
グリーン(35%) + ホワイト(30%) + ブラック(25%) + オリーブドラブ(10%)

武器などの塗装色
ニュートラルグレー(90%) + ブラック(10%)


本体などの塗装色
ホワイト(40%) + ブラック(35%) + ブルー(15%) + レッド(10%)

内部メカなどの塗装色
ニュートラルグレー(90%) + ブラック(10%)

ワンポイントステップ ~One point step~

スミいれてみよう!

ガンダムマーカ/スミいれ用(別売り)などを使用して、キットのスジ彫りを塗装することで、立体感、リアル感が増します。スミ入れするだけで見違えるような仕上がりになります。



バンダイ「模型情報」誌上でMSVのキット化が発表された1983年。当時のMSVブームとは何であったのか、そして満を持して放つMSV-Rとは!?

MOBILE SUIT VARIATION MSV

MSV(モビルスーツ・バリエーション)の歴史、それは4点のザクバリエーションから始まった。

MSV(モビルスーツ・バリエーション)はキット化発表の約2年前の1981年、大河原氏がムック本用に書き下ろした、4点のザクバリエーションを端緒にスピノフ的な企画として始動。その後もムック本、コミックボンボン、模型情報に数々のバリエーションとエースパイロットの機体が掲載され、ガンブラファンの圧倒的な支持を受けて多数のMSVがキット化された。

基本となった4点のザクバリエーションは、既成概念にとらわれず、プラモ作りを楽しむヒントになればと、物作りが好きな大河原氏ならではの思いがこめられたものだった。MSV登場以前に描かれたリアルタイプと総称される、機体全体に細かく注意書きなどコーションデータを描いた一連のイラストも同様の思いから描かれたものである。

大別される事の多い2つのシリーズだが、言わばリアルタイプはMSVの始祖、共通のコンセプトを持つ同カテゴリのものだといえるだろう。

そして、約25年振りの2009年、「月刊ガンダムエース」誌上で復活、再始動した新たなMSV、「MSV-R」の連載にあたり大河原氏は「MSV-Rでは重量感、ミラリズム、そして、遊び。商品化が前提ではないので、枠から外れた遊びという要素を構築できたらいいですね。模型をお客様が自分なりに工夫出来る楽しみの余地を残した物になればと考えています。25年前は、多忙を極めた中での作業でした。今回は出来るだけ時間をとって、じっくりと描きたいと思っています。」と、MSV-Rへの思いを語られた。25年前同様のコンセプトで描かれる「MSV-R」に注目して頂きたい。

文: 草刈健一



25年

MSV-R

ガンブラブーム全盛期、大人気となった「MSV」。その流れを受け継いだ企画「MSV-R」が、ガンダム30周年を機に始動する事となった。

新たに描かれ発表されるモビルスーツや武器。今までは文章設定のみでしか存在しなかったメカニック群を中心に展開していく。それらの真実からは、復活だけではなく、新たな時代の胎動を感じることが出来るはずだ。

(協力: 角川書店 ガンダムエース編集部)

Gファイターバリエーション



ガンダム リアルタイプカラー

1
(11)

※各部品は、向きに注意して組み立てます。

GI 15

GI 15












GI 15

GI 15

1
(10)

GI 15


1
(9)






567 B PARTS



・組立 5・6・7 で使用するパーツ



5 [Bパーツの組立]



※組立図中の記号説明

反対側に取り付けるパーツ


切り取る部分

x2 部品を数値の個数作ります


※組立図中の記号説明

向きに注意して組み立てる


5
(3)




5
(4)




6
(1)




6
(2)




6
(3)




6
(4)




6
(5)




6
(6)




6
(7)




7
(1)




7
(2)




7
(1)





7
(3)





7
(4)




7
(5)



7
(6)




7
(7)




※図のようにハッチ
ロックを出します。

GD 8



※きれいに切り取ります。


7
(11)





GI 8
×4 !




GB 14



7
(8)




7
(12)




8 9 10 11 12


・組立 8・9・10・11・12 で使用するパーツ




7
(9)







7
(10)






8 [Gファイターの組立]
(1) G FIGHTER




8
(2)8
(3)




11
(3)11
(2)11
(1)

※バンダイプラモデルアクションベース1 (別売り) を使用してディスプレイできます。

12
(2)


※図のようにハッチロックが出ていることを確認します。

※GL⑩と一緒に90°折りたたみます。

11
(2)


※GB④、GB⑤、GB⑩、GB⑪は好みの場所に飾ってください。

※GL⑩を使用してバンダイプラモデルアクションベース1 (別売り) にディスプレイできます。


12
(1)

【Gファイターキャタピラユニット展開状態】


※GファイターAパーツをP37の11(2)、GファイターBパーツをP33の7・8の状態に戻してから変形させます。

8
(1)

7




10




5

6

12
(3)


13 14 15 16 17 18

・組立 13・14・15・16・17・18 で使用するパーツ



13

※ガンダムリアルタイプカラー



40


※組立図中の
記号説明

両側を同じように動かす






14 [Gアーマー]

14
(1)

※GファイターAパーツをP37の11、GファイターBパーツをP33の7・8の状態に戻してから変形させます。






※ライフル・シールドは外しておきます。





14
(2)14
(3)※組立図中の
記号説明

両側を同じように動かす

41




14 [左腕用シールドの組立]





14 (9)

〈右腕用〉


※ガンダムリアルタイプカラーで組み立てたもの。




14 [Gアーマーの完成]




15 (1) [Gブル・イーザー/Gブル]




[Gブル・イーザーの完成]




15 (2)



15 (3) [Gブルの完成]



16 (1) [Gスカイ/Gスカイ・イーザー]



16 [Gスカイの完成]

(2)

15 コア・ファイター
※飛行形態にしてください。

9 ※エンジンから取り外したものを

※P35の 8 を参考にランディングギア又はアクションベース1 (別売り) を使用してディスプレイすることができます。

16 [Gスカイ・イーザー]

(3)

※Gスカイ・イーザーに換装する場合は、P38~39の 12・12 を参考にガンダムのBパーツをGファイターのエンジンに載せ替えてください。

15 コア・ファイター
※飛行形態にしてください。

※P35の 8 を参考にランディングギア又はアクションベース1 (別売り) を使用してディスプレイすることができます。

17 [ガンダム高機動型]

(1)

※GファイターBパーツをP33の 7・8 の状態に、ガンダムをP41の 14 の状態に戻してから変形させます。

※P34の 8・P35の 8 で使用したGI 6。


※台座に取り付けない時に使用してください。

17 (2)


※図のようにハッチロックが出ていることを確認します。

※アクションベース1 (別売り) にディスプレイする場合は、P35の 8 を参考に取り付けてください。



18 [ハイパー・ハンマー]
HYPER HAMMER



19 [左シールド]
※Gファイターリアルタイプカラーで組み立てたもの。



[右シールド]
※ガンダムリアルタイプカラーで組み立てたもの。




Seal



〔シール〕 下の図を見て、マーキングシールやガンダムデカールの貼る位置を確認してください。

マーキングシールは「ひらがなの黒文字」、ガンダムデカールは「数字の白文字」で表記してあります。
〔例〕 ㊦・・・マーキングシール ㊦・・・ガンダムデカール

<上面>



<側面>



※余ったマーキングシールやガンダムデカールは好きな所に貼ってください。