



地球連合FUJIYAMA社次世代機
試作開発用モビルスーツ
GAT-X105E「ストライクE+I.W.S.P.
(ルカス・オドネル専用機)」
1/100スケール マスターグレードモデル

LUKAS'S STRIKE E + I.W.S.P.
O.M.N.I. ENFORCER MOBILE SUIT GAT-X105E



MOBILE SUIT
GAT-X105E

LUKAS'S STRIKE E + I.W.S.P.

O.M.N.I. ENFORCER
MOBILE SUIT GAT-X105E



GUNDAM SEED

BANDAI 2008 MADE IN JAPAN

地球連合FUJIYAMA社次世代機試作開発用モビルスーツ
GAT-X105E
「ストライクE+I.W.S.P.(ルカス・オドネル専用機)」
1/100スケール
マスターグレードモデル




0153145

GAT-X105E LUKAS'S STRIKE E+I.W.S.P

GAT-X105EストライクEは、オーブのコロニー「ヘリオポリス」において地球軍が極秘裏に開発したGAT-X105ストライクの強化発展型である。機体名の「E」は、「Enhanced=エンハンスド」、強化型を意味している。その開発は「ユニウス条約」により核エンジン装備の機体の使用、開発が出来なくなったことに端を発する。ブルーコスモスのファントムベインでは、核エンジン装備の機体を前提に新型機の開発、配備をすすめていただけに、条約により方向転換を迫られた。こうして新たな機体開発計画が開始された。開発を依頼されたのは、アクタイオン・インダストリー社をリーダーカンパニーとした複数企業チームであった。このため、この開発計画は「アクタイオン・プロジェクト」と呼ばれるようになる。ヘリオポリスで開発されたGAT-Xシリーズ5機を実戦での運用データとパイロット特性を加味して改良開発された機体は、どれも高い性能を示すこととなった。特にその中の一機であるX105Eは、汎用性という面において、今後の地球軍での機体開発における新たなスタート点になりうる可能性を持っていた。余談となるが、プロジェクトで開発されたX105Eは、AQM/E-M1統合兵装ストライカーバック(IWSP)での運用テストののち、パイロットのウェン・カル・バヤン中尉の要望により、新たなストライカーバックAQM/E-X09Sノワールストライカーに換装されている。開発された機体はファントムベインで運用され、プロジェクトは当初の目的を完了した。しかし、開発に参加していた複数企業チームの一社FUJIYAMA(フジヤマ)社では、ここで開発されたX105Eをベースに、新たな開発計画を始動させた。FUJIYAMAは「Future Japan Industrial Yield and Manufacturing」の略であり、東アジア共和国にある最大の軍事企業であった。これまで同社はFXet-565コスモグラスパーなどMAを中心に開発しており、MSの開発は行っていなかった。しかし、新たに機能強化したストライカーバックとその運用機を開発することを計画。この計画を足がかりに、同社は一気に地球軍における軍事産業の中核企業へと生まれ変わろうとしたのだ。当初プロジェクトは、パイロットとしてファントムベインのメンバーに協力を仰いでいたが、ザフトのエースであるルカス・オドネルが地球軍の捕虜となったことをきっかけに、彼をパイロットとして進めることになる。



Conceptual illustration : BEE-CRAFT



- | | | | |
|-------------------|-------------|------------------------|-----------------------|
| ①メインカメラ | ⑩ビームライフル | ⑲全天候耐震・対衝撃測的センサー | ⑳ハイブリッドスラスター上面エアインテーク |
| ②ブレードアンテナ | ⑪パワージェネレーター | ㉑兵器システム統合ネットワークアンテナ | ㉒ハイブリッドスラスターベクター可変ノズル |
| ③インテーク/ダクト | ⑫アンカーヘッド | ㉓115ミリレールガン | ㉔試製9.1メートル対艦刀 |
| ④デュアルセンサー/サブカメラ | ⑬ポリマー被覆ワイヤー | ㉕レールガン電子冷却砲身システム | ㉖対艦刀保持用可動式クランプシステム |
| ⑤エグゾースト | ⑭アンカー射出口 | ㉗レールガン冷却システム | ㉘30ミリ6銃身機関砲 |
| ⑥コクピットハッチ | ⑮トリガー | ㉙レールガン砲身情報計測システム | ㉚機関砲砲身ラジエーター排熱口 |
| ⑦ダクト/スラスター | ⑯空力姿勢制御翼 | ㉛105ミリ単装砲 | ㉜ビームブーメラン |
| ⑧脚部アンカーランチャーアクセサリ | ⑰環境センサー | ㉝単装砲砲身情報計測/電磁サポット制御リング | ㉞M8F-SB1ビームライフルショーティ |
| ⑨衝撃緩衝関節 | ⑱複合測的システム | ㉟ハイブリッドスラスターエアインテーク | ㊱175mmグレナードランチャー |

組み立て前の基本説明


部品の向きに注意してください

※組み立て図中に1/1のついている部品は、形状や向きに注意して組み立ててください。



ガンダムデカールの貼りかた


①ガンダムデカールは、転写するマークを保護シートと一緒にマークより大きめに切り出してください。



③シートを静かにはがし、デカールが定着していない部分が残った場合はシートを元に戻し、その部分を再度こすりつけます。


※デカールを貼り間違えた場合は、セロハンテープ等ではがしてください。

説明書をよく読んで完成させましょう



ドライバーの選びかた

※ビスに合ったドライバーをご使用ください。サイズの合わないドライバーを使用するとビスを破損してしまう場合があります。



パーツの切り取りかた

①まず、パーツから少し離れた位置にニッパーの刃を入れて切り取ります。



②パーツを切り離して持ちやすくしたところでゲートの処理に入ります。



③ニッパーの刃をパーツに密着させてゲートを切り取れば、きれいに仕上がります。



△ 注意

必ずお読みください


- この商品の対象年齢は15才以上です。〈鋭い部品がありますので、安全上15才未満には適しません。〉
- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ビニール袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 小さなお子様のいるご家庭では、お子様の手の届かないところへ保管し、お子様には絶対に与えないでください。

※このキットの組み立てには+（プラス）ドライバーを使いますので別に用意ください。


- ## 〈組み立てる時の注意〉
- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
 - 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。切り取った後のクズは捨ててください。
 - 部品の加工の際の刃物、工具、塗料、接着剤などのご使用にあたっては、それぞれの取扱説明書をよく読んで正しく使用してください。
 - 部品の中には、やむをえず、とがった所があるものもありますが、気をつけて組み立ててください。
 - 塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
- ※ABS部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はおすすめできません。

パーツリスト (×印は使用しないパーツです。)


Aパーツ (スチロール樹脂: PS)




Bパーツ (スチロール樹脂: PS)




Cパーツ (×2)
(スチロール樹脂: PS)




Dパーツ (×2)
(ABS樹脂: ABS)




Eパーツ (スチロール樹脂: PS)




Fパーツ
(ABS樹脂: ABS)




Gパーツ
(スチロール樹脂: PS)




Hパーツ (×2)
(ABS樹脂: ABS)




Iパーツ (×2)
(ABS樹脂: ABS)




Jパーツ (ABS樹脂: ABS)




Lパーツ (スチロール樹脂: PS)




Mパーツ (スチロール樹脂: PS)




Nパーツ (ABS樹脂: ABS)



Oパーツ (スチロール樹脂: PS)




PC-130B (ポリエチレン: PE)




- カラーシール.....1枚
- マーキングシール...1枚
- ガンダムデカール...1枚
- ビス.....2本
- リード線.....2本
(塩化ビニル樹脂: PVC)

BA2パーツ (スチロール樹脂: PS)




Pパーツ (スチロール樹脂: PS)



BODY UNIT (胸部)

X105EのベースとなったX105は、同時期にヘリオポリスにおいて開発された連合製モビルスーツ5機の中で、最も運動性能の向上に力を入れて設計された機体であった。


本機の最大の特徴といえるストライカーバックによる装備換装も、任務に合わせて装備を代えることで余分なウエイトを減らす効果を狙ったものだ。さらにPS装甲に対する依存性を高めて、装甲部材の軽量化を図っている。これにより運動性能は、MSの中で最も高いものとなった。その一方で、PSディアクティブ状態での抗基性は著しく低下した。そこでX105Eでは、PS装甲をVPS（ヴァリアブルフェイズシフト）装甲に換えることにより、装甲への電力供給を容易に調整可能にしている。VPS装甲の採用により、本機は装備するストライカーバックにより機体色が大きく変化することになった。










Mechanism illustration : BEE-CRAFT

1 BODY UNIT


・組立1で使用するパーツ




1 (胸部の組立) BODY UNIT



1 (7)




1 (8)






2 HEAD UNIT

・組立2で使用するパーツ



2 (頭部の組立) HEAD UNIT



ARM UNIT (腕部)

X105Eの腕部マニピュレーターには、アンカーランチャーが新設されたため外からは見ることのできない大きな設計変更が加えられている。


アンカーはリールに巻き取られたワイヤーに接続され、特殊高分子ポリマー溶液のタンクに包まれた状態でマニピュレーターの肘部より先、前腕内部に収納されている。このワイヤーは、きわめて強靱な単分子繊維を芯線とし、その周囲をポリマーが被覆する二重構造である。アンカーが射出されると、ワイヤーはポリマー溶液の層を通り抜け、外部に繰り出される。ランチャーから発射されると、ポリマー溶液は瞬時に硬化してワイヤーを被覆する。このとき、ポリマー溶液はワイヤーと重合する際に分子組成を調整されるため被覆層の厚み、硬度、柔軟度などの設定を自由にすることが可能である。したがって、ワイヤーは細さ、太さはもとよりその強度、しなやかさまで状況に応じて変化させることができ、幅広い用途に対応する。

アンカーランチャー

両腕、両脚部に内装されたアンカーランチャーは、近接戦闘において高い威力を発揮する装


備である。対象物にアンカーを貫入、またはワイヤーを絡ませて破壊、牽引するなど多彩な運用が可能である。

能である。単分子繊維の芯線を高機能性高分子ポリマー層でコーティングしたワイヤーは、1G環境下で総重量100t前後の敵モビルスーツを捉え、振り回しても切断されないほど高い強度を持っている。一方で、武器としてではなく、機体制御のための補助システムとしての運用も可能であり、パイロットの技能しだいでは無限の活用方法がある。




3 4 5 6 ARM UNIT


・組立3・4・5・6で使用するパーツ




3 (1) x2 腕部の組立 ARM UNIT




3 (2) x2 腕部の組立 ARM UNIT




4 右腕の組立 RIGHT ARM




5 左腕の組立 LEFT ARM




6 (1) x2 肩の組立 SHOULDER UNIT



6 (2) x2 肩の組立 SHOULDER UNIT



6 (3) 上半身の完成 UPPER BODY



LEG UNIT (脚部)


X105では、多くのMSに比べ、四肢各部への制御の分散処理の比重が高められている。

このことにより応答性が向上し、運動能力が飛躍的に向上している。改良強化機であるX105Eでは、大戦により得た多くの実戦データをプログラムに反映させ、制御の分散処理がよりスムーズに行われている。ルカス専用機では、このプログラムにルカス本人による改良が加えられている。ザフトのエースパイロットであったルカス独自の経験によるデータは、これまでの地球軍にはない考え方を新たに持ち込む形となった。地球軍とザフト、両者の考えが融合し、まったく新しい形となったプログラムは、X105Eの機体性能を別次元へと押し上げることとなった。




7 8 9 LEG UNIT

・組立7・8・9で使用するパーツ




7 (1) x2 脚部の組立 LEG UNIT




7 (2) x2 脚部の組立 LEG UNIT




8 右脚の組立 (1) RIGHT LEG




8 右脚の組立 (2) RIGHT LEG



8 (2) 脚部の組立 LEG UNIT




8 (3) 脚部の組立 LEG UNIT



8 (4) 脚部の組立 LEG UNIT



8 (4) 脚部の組立 LEG UNIT



PAINTING

※よりリアルに仕上げたいかたは、下の基本色をご覧ください。 ※塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
●ABS樹脂部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はお勧めできません。 ※カラー配合は参考値であり、写真とカラーガイドの色は異なる場合があります。

ストライクE+I.W.S.P. (ルカス・オドネル専用機)

	本体等ホワイト部の塗装色。 ホワイト (90%) + グレー (10%)		I.W.S.P. 本体等 グレー部の塗装色。 グレー (95%) + ブラック (5%)
	胸等ブルー部の塗装色。 コバルトブルー (70%) + ミッドナイトブルー (20%) + ブラック (10%)		I.W.S.P. 本体等 ホワイト部の塗装色。 ホワイト (95%) + グレー (5%)
	腹部等レッド部の塗装色。 モンザレッド (100%)		I.W.S.P. 本体等 ブルー部の塗装色。 インディブルー (85%) + ホワイト (15%)
	アンテナ等イエロー部の 塗装色。 オレンジイエロー (90%) + イエロー (10%)		I.W.S.P. 対艦刀等 ホワイト部の塗装色。 ホワイト (95%) + コバルトブルー (5%)

ルカス・オドネル

	ノーマルスーツ パープル部の塗装色。 パープル (60%) + ホワイト (40%)
	ノーマルスーツ ブラック部の塗装色。 ミッドナイトブルー (70%) + ホワイト (30%)
	ノーマルスーツ ブルー部の塗装色。 インディブルー (80%) + ミッドナイトブルー (20%)
	バイザー グリーン部の塗装色。 イエローグリーン (90%) + ホワイト (10%)

ワンポイントステップ

スミ入れしてみよう!!
ガンダムマーカー/スミ入れ用(別売り)
などを使用して、ミノの所に線を描くこと
で、模型が引き締まります。



[before]



[after]

ENCHAINED LUKAS

ザフトから地球軍の捕虜となったルカス。「猛獣」の二つ名で敵方に知られる存在であった彼が、「地球軍への協力」を申し出た時、さすがに軍上層部は困惑した。エースとしての彼の能力は欲しい。だが裏切られたら大変なことになる。「ならば私にクサリをつけよう」ルカスの提案により、彼には小型爆弾が埋め込まれた。こうして裏切りが物理的に封じられても、軍は彼への疑心を捨てなかった。そのためルカスの地球軍での初陣には、ザフトを脱走したガラ派の掃討作戦が選ばれた。それはかつてのルカスの仲間たちの部隊であった。敵には、個人的に面識のある者までいた。「地球軍め、さっそく面白いことをしてくれる」ルカスは笑みを浮かべ、仲間だった者たちへと攻撃を開始した。IWSPの両肩に設置された115ミリレールガンが火を噴く。

MIMIC BATTLE

そこはFUJIYAMA社のMSテスト用の施設であった。大地は、強化コンクリートで覆われ、大規模な戦闘テストでもびくともしないように作られている。しかし……強化された大地が激しく揺れ、破片が削れ飛ぶ。ストライクEに装備されたコンバインドシールドの30ミリ6銃身ガトリング機関砲による砲撃だ。無数とも言える砲弾が蛇のように走りながら、大地を削り進む。その走る先には、深紅のシグーがいた。この二機はFUJIYAMA社の機体テストのため模擬戦を行っている所だった。だが、両者共に実弾を使用している上に、その攻撃の一撃一撃には実戦なみの鋭さがあった。一般的な模擬戦とはまったく様相が違う。それもそのはず、パイロットのルカスとジストにとって模擬戦も実戦も違いはなかったのだ。両者は、心ゆくまで相手の戦闘技能を楽しむ。ただ、それだけだ。

FEAR AND REJOICING

ジャングルが燃え上がっていた。「自然環境を破壊するような戦いを避ける」。それは地球軍、プラント双方が心がけていることだった。それを無視しては、大衆の支持が得られなくなり、結果、国を滅ぼすことになる。だが今、戦場に立つ二人には自然環境も、国も、どうでも良いことであった。「面白い、面白いぞ」。ストライクEのcockpitでルカスが叫ぶ。「静かなる猛獣」と呼ばれ、常に冷静な彼が、ここまで興奮するのは珍しいことであった。それほど目の前の敵が強かったのだ。敵はザクにゲルベロスウィザードを装備した異様な機体だった。まるで手が4本あるようだ。そこから繰り出される多彩な攻撃をルカスは、対艦刀を使いギリギリで打ち払う。そのたびに背筋が冷たくなった。「これが恐怖か」。それまで体験したことのない感覚がルカスの中で「歓喜」へと変わった。



▲ 前後、上下に可動範囲を持つ肩と、上下に可動範囲を広げた手首で躍動感溢れるポーズを演出。



▲ 特徴的な武装であるアンカーランチャーは、掌、足裏からの発射状態を、自在に表情のつけられるリード線で表現。



▲ 腕、脚部内のフレームをリアルに再現。スライド機構を併用し、cockpitハッチ開閉。

もうひとつの「ストライクE+I.W.S.P.」



「機動戦士ガンダムSEED C.E.73 ΔASTRAY」は、アニメ「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」と同じ時間軸上、火星からやってきたマージン(火星移住者)たち「異邦人」の視点で、コスミックイラの世界を今一度見つめ直す物語。ファントムベインのスウェンは「ストライクノール」にて、火星から地球へ派遣されたチームのリーダー、アグニスの「デルタアストレイ」と交戦。一度はノールストライカーを破壊されるものの、僚機のIWSPバックを微用し「ストライクE+IWSP」となり、デルタアストレイを撃破する!

©創通・サンライズ



地球連合軍第81独立機動群、通称「ファントムベイン」は、ブルーコスモスの最高意思決定機関「ログス」に所属する不正規特殊部隊。X105E ストライクノール(スウェン機)を始めとした小隊編制で各地を転戦し、すぐれた戦果を上げている。



スウェン・カル・バヤン中尉

Art By Koutchi Tokita

8 (5)

9 (1) LEFT LEG

9 (2)

9 (3)

9 (4)

9 (5)

10 11 WAIST UNIT

・組立 10・11 で使用するパーツ

10 (1) WAIST UNIT

10 (2)

10 (3)

11 (下半身の完成) LOWER BODY

12 (完成) FINAL ASSEMBLE

WEAPONS (武器)


175mmグレネードランチャー
 175mmグレネードランチャー・装備57mm高エネルギービームライフル

M8F-SB1ビームライフルショーティー
 機動性と瞬発力を求められる近接戦闘では、フルサイズのビームライフルは必ずしも最良の火器ではない。M8F-SB1ビームライフルショーティーは、近接戦闘に特化したX105Eの運用思想にあわせ、フルサイズのビームライフルをショーティー（短縮）化したモデルである。敵機との至近距離での格闘戦においても邪魔にならないよう、数度にわたるテストを経て開発された。完成した銃は、実質的にはモビルスーツスケールのハンドガンと言ってもよいほどコンパクトな機体となり、その取り回し性はきわめて良好である。


13 14 15 16 17 18 19 20 21 WEAPONS

・組立 13・14・15・16・17・18・19・20・21 で使用するパーツ


13 (グランドスラムの組立) GRAND SLAM




14 (コンバインドシールドの組立) (1) COMBINED SHIELD




14 (2)




14 (3)




14 (4)




15




16




17



18



19



20

リード線

※リード線は好みの長さに切断して、ご使用ください。

21

21

14で作ったコンバインドシールド

14で作ったコンバインドシールド


L12

21


13で作ったグラブスラム

IWSP UNIT (IWSP)

IWSPは、「統合兵装ストライカーバック」の名が示すとおり、AQM/E-X01 エール、AQM/E-X02 ソード、AQM/E-X03 ランチャーの能力を併せ持つ、スタンドアロン性の高い装備である。
 IWSPは1号機はVR戦場用シミュレーションモデル、2号機は実寸モックアップ、3号機は実験試作機として製造された。この3号機は、製作に協力していたモルゲンレーテ社を通じ、戦艦クサナギに運び込まれ、MBF-02 ストライクルージュに装備された(オーブではこの装備に独自の型式番号P202QXを与えている)。前大戦の終結後、アクティオン社を中心とするプロジェクトにより、再び製作されたX105に対しIWSPが装備された。この機体は後にX105Eへと改良され、装備もIWSPの能力を継承したAQM/E-X09Sノワールストライカーへと変更された。FUJIYAMA社のルカス専用機では試作を含め各種ストライカーバックがテストされたが、パワー消費、重量配分、攻撃防御能力など各種データの基本値とされたのが、このIWSPである。



115ミリレールガン
 両肩から突き出した二本の砲門。その下の同軸上には、強化型高指向性索敵照準センサーがあり、超長距離砲撃の精度を高めている。レーダーの使用を不可能とするニュートロンジャマー影響下でも、映像分析、熱センサーなど複合的解析を行うことが出来る。また、対艦船戦、対要塞戦においては、その火力の大きさを存分に生かすことが可能だった。ルカスは、遠距離から敵部隊を砲撃し、フォーメーションを崩し、そのまま混乱した各個の敵を格闘戦へと持ち込む戦法を得意とした。



22 23 24 25

IWSP UNIT

・組立 22・23・24・25 で使用するパーツ





L M N O P PC

・カラーシール

22

(IWSPの組立)
IWSP UNIT

22



基本説明 HOW TO	部品表 PARTS LIST	胸部 BODY UNIT	頭部 HEAD UNIT	腕部 ARM UNIT	脚部 LEG UNIT	腰部 WAIST UNIT	完成 FINAL ASSEMBLY	武器 WEAPONS	WSPユニット [WSP] 22~25	ディスプレイスタンド [ディスプレイスタンド] 26	シール [シール] SEAL
		1	2	3, 4, 5, 6	7, 8, 9	10, 11	12	13~21	22~25	26	

