



地球連邦軍
白兵戦用モビルスーツ
RX-78-3 G-3ガンダム Ver.2.0
1/100スケール マスターグレードモデル

RX-78-3 GUNDAM



RX-78-3 GUNDAM

E.F.S.F. PROTOTYPE CLOSE-COMBAT MOBILE SUIT



1/100 scale MASTER GRADE RX-78-3 GUNDAM

Ver.2.0



地球連邦軍
白兵戦用モビルスーツ
RX-78-3 G-3ガンダム Ver.2.0
1/100スケール マスターグレードモデル

BANDAI 2009 MADE IN JAPAN ※写真の完成品は、塗装してあります。



0161537

地球連邦軍MS開発経緯

V作戦におけるガンダム開発

U.C.(宇宙世紀)0079年に勃発したジオン独立戦争(後に一年戦争と呼ばれる)において、MS(モビルスーツ)は圧倒的な威力を発揮した。MS開発の成否こそが、この戦争の勝敗を決する鍵となったのである。

U.C.0079年1月3日。宣戦布告と同時にサイド1、2、4に侵襲したジオン公国軍は、ミノフスキー粒子の散布によって電子戦を無効化し、自視戦に特化したMSを主力兵器として投入。既存の戦術を封じられた地球連邦軍は、公国軍による「ブリティッシュ作戦(コロニー落とし)」を防ぐことができず、続くサイド5宙域における「ルウム戦役」においても敗北を喫した。かくして地球連邦政府は、ひと足らずで降伏寸前にまで追い込まれてしまう。しかし、ルウム戦役で公国軍に捕縛されたレビル将軍が奇跡の生還を果たし、「ジオンに兵なし」として徹底抗戦を訴え状況は一転。連邦軍南極基地における降伏調印式は急遽、戦時条約締結の場となった。そしてNBC兵器の使用禁止や捕虜の処遇などを取り決めた「南極条約」のもと戦闘は継続された。公国軍は地球降下作戦を展開するが、制圧領域が拡大するにつれて補給線が伸びきってしまい、戦況は膠着状態に陥る。その8ヶ月あまりの間、連邦軍は手をこまねいていた訳ではなく、着々と反攻計画を進展させていた。それが、MSの開発と実戦投入を目的とする「V作戦」と、宇宙艦隊の再建を図る「ピンソン計画」である。公国軍のMS自体は、連邦軍の反応を探るためのもあって、平和利用の作業機器としてジオン公国が自ら戦争勃発以前に公開していた。デモ用の装甲に非武装で公開されたザクの試験風景を見た連邦軍首脳部は、巨大ではあるが、そのためレーダーなどによって遠距離からでも捕捉されやすく、固定武装も一切持たない欠陥兵器であり、軍事的な脅威とはならないと判断していた。しかし、一部の軍関係者は、公国軍による教導機動大隊の編成や演習に遭遇した兵士の報告などを勘案し、「巨大な人型機動兵器」の開発と、その対抗措置を含む基礎研究を極秘裏に発動させていたのである。軍需産業のみならず、民間企業も巻き込んで広く浅く試案や試料を募った事で、各種のアイデアは兵器産業に特有の閉鎖性には影響されず、膨大な基礎資料が参集することとなった。これに基づく民間技術の吸収や移管によって、公国軍の侵襲にともなう破壊や接収を免れた中小企業の高度な製造技術は少なくない。ある意味凡庸にも見えるノウハウや技術資産は、その維持および継承こそが肝要であって、連邦軍が戦争勃発後も依然として高い技術力を維持できたのも「RX計画」に連なる技術水準を維持するための措置によるものであった。基礎技術を涵養(かんよう)する環境を確保できていたからこそ「V作戦」の遂行が可能となったと言っても過言ではない。一時の政治的な事情で、収益性や実効性を論拠とした、言い掛り同然の恣意的な事業仕分けや目先の予算削減などは愚の骨頂なのである。ちなみに「V作戦」におけるMS開発は、複数のコンセプトと複数の仕様を機体と並行して試作するという手法が採用された。その中から、RX計画によって導き出された理想値と平均値に基づいて、もっとも量産に適した設計を採用する。これによ



てトライアンドエラーに要する時間を短縮することが可能となる。サイド7におけるトライアルは、その仕様ごとのスペックや生産性などの検証が主眼であったとされる。俗にガンダムには3種類の初期仕様があったとされるが、それは正式な設計に基づくものではない。ただし、異なっているのは外装や塗装のみという訳でもなく、装甲の組成やフレーム強度などのほか、製造工程に起因する歩留まりや内装部材の組み合わせなども意図的に取捨選択されていた。これはガンキャノン、ガンタンクも同様で、WB(ホワイトベース)への搬入に前後して整理され、便宜上設定されたものが、俗に「初期仕様」と解釈されたものだったとされている。

偶然がもたらした戦果は、やがて必然へ

U.C.0079年9月18日。サイド7、1パンチにおける偶発的な戦闘を経て、WBとRXシリーズMSは、想定外の人員が運用することになった。ところが、「素人」同然のクルーによる戦績は赫赫(かっかく)たるものであった。

サイド7におけるトライアルによってMSの量産に必要なデータは既に収集済みであり、同年8月には量産型のRGM-79 ジム試作1号機がロールアウトしていた。あとは、RXシリーズの重力下での稼働試験などを残すのみであった。WBがサイド7に寄港したのはまさにそのためでもあった。公国軍の奇襲を受け、サイド7を脱出したWBの置かれた状況は理想的ではなかったが、最低限の運用条件は満たしていた。その後、立ち寄ったルナツーでは補給もままならず、追放同然で地球に降下したWB部隊は、気がつけば敵勢力の真っ直中にあり、南米大陸の連邦軍ジャブロー基地に向かうこともできず、北米大陸から太平洋の横断を余儀なくされる。その途中、成り行きでザビ家の末子である「地球方面軍」司令ガルマ・ザビ大佐を撃破したWB部隊は、以後、公国軍の執拗な追撃を受けることとなる。その間、小規模な補給部隊は頻りに派遣されるものの、トリプルAの極秘事項そのものであるはずのWBとガ



ンダムは放置され続けた。たび重なる戦闘においてWB部隊はよく戦い、とりわけガンダムを駆るアムロ・レイは飛び抜けて優秀なパイロットであると評定され、戦闘と整備、補給と修理が繰り返された。そしてこの状況は、オデッサ戦以降も続くのである。サイド7を出港して以来、WB部隊の処遇は、ひとえにレビル将軍の意向によるものであり、V作戦自体、彼の意向が強く反映されていたといわれている。直属の配下としてマチルダ補給隊を擁し、WB部隊に対する例外的な支援に関しても、正規軍をテスト台にはできないとして参謀本部の了解も得ていた。参謀本部にとってWB部隊は厄介者であったが、公国軍による評価が高かったため、固として最適と判断されていたからだ。レビル将軍はそれを逆手に取り、WB部隊そのものをMS開発に資するためのテストベッドとしていた。新装備や任務の通達に際しては、WB部隊をモルモット扱いしていると自覚していた旨も記録されている。実際にWB部隊がもたらす各種の実戦データは、戦績はいかに及ばず、損耗率や運用方法など、当初想定されていたシミュレーションを大きく逸脱していたのである。特に、パイロットとしての正規の訓練を受けていないにも関わらず、マニュアルを流し見た程度の初陣でザク2機を撃破したアムロを始め、パイロット候補生の手ほどのきものと3機のMSを運用し、数日のうちに部隊運搬までこなしてしまうなど、WBクルーの素養と適性は破格のものであった。ましてや、「赤い彗星」「青い巨星」「黒い三連星」といった公国軍の名だたるエースパイロットを立て続けに撃破したのは驚異的な戦果と言える。のみならず、再び宇宙へと出撃したアムロは、最高性能のMSであるはずのガンダムの追従性に不満を感じ、そのレスポンスの改善を訴えるようにさえなっていたのである。WBのクルーたちが「NT(ニュータイプ)部隊」であると喧伝されたことは、至極当然の成り行きであったと言えるだろう。

G-3ガンダム 開発経緯

Background of the development

「G-3ガンダム」は、ガンダム用の予備パーツを回収して建造されたテスト用の機体と言われており、特にアムロ機に先行してMC(マグネット・コーティング)処理されたとされているが、その詳細には不明な部分が多い。

WB部隊のRXシリーズMSは、スペックのみならず、パーツの精度や装備の調達の事情などから、事実上「プロトタイプ」として数機ずつ建造されていた」と言っても間違いではないが、実働に関しては、俗に「週変わりて仕様が違う」と言われるほど、細部の形状やスペックに異同があったとされている。実際には、サイド7脱出に際して搬入したRXシリーズのパーツを使い回し、共食い整備によってどうにか稼働させていたというのが正直な所であって、好きここので出撃のたびに仕様を変えていた訳ではない。脱出時にそれぞれ数機分のパーツを回収していたのは事実ではあるが、主動力装置であるコア・ブロックやジェネレーター関連の部材が共用できたため、どうにか機能を維持できたというだけのことであって、3種類の機体を1機ずつ稼働させるだけでも精一杯だったとされている。U.C.0079年9月18日以降、マチルダ隊と初めて接触するまでの数週間、多くの避難民を抱えたまま、食料品の補給すらろくに受けられない状況であった事を考えれば、万全の状態では戦うことが出来なかった。なにより、戦闘要員が自ら機体整備を行わなければならない状況であった事は、万全の状態では戦うことが出来なかった。ちなみに、WBとRXシリーズ一式は、当初からV作戦の主導的な実験部隊として運用されることが決定していた。初期の構想とはかけ離れたクルーによって運用される事になったものの、初めての補給の時点で、マチルダ本人の口から、特にアムロのMSパイロットとしての適性に着目していることが明言されており、正規軍人の増員や配置転換などは意図的に行われなかった節もある。WB部隊の人員は常態的に不足しており、戦闘単位としてのWBの稼働率は50%を割り込んでいたとされる。本来、WBは両舷のデッキを同時に運用する事も可能で、6機から10機程度の中隊規模のMS部隊を同時に展開する管制能力を有していたとされる。ところが実際には、ア・バオア・クー戦で撃沈されるまで、WBが右舷のMSデッキを使った事例はほとんど無く、少なくともオデッサ戦までの期間、右舷デッキには予備パーツが積載され、カタパルトデッキとしては使用不能であったと考えられる。MS母艦としてのWBの兵装は、このオデッサ戦に先立つ「パワーアップパーツ」の供給と、その後にジャブローにおいてOH(オーバーホール)を受けた際に大幅に刷新されたとも言われており、サイド7を出港して以来稼働されていた、それぞれ数機分のパーツも回収され、新規の予備パーツが供給された。この「予備パーツの回収」に関して、ルナツーにおいて回収されたとする説もあるが、その時点では、ガンバリーなど一部装備の搬出や点検以外にはRXシリーズに封印が施された程度であり、実質的には「サイド7から持ち出せた物品の照会」が行われた程度だったと思われる。WB部隊で行われていたメンテナンスのほとんどは、基本的に損壊部分をブロックごと交換するという手法が採られていたようだ。そもそもサイド7が襲撃された際、ほとんどの機体は、A、Bパーツや四肢がバラバラの状態では搬入されており、トライアル自身がコア・ブロックを使い回して実施されていた状況が伺える。トライアルの利便性から、ある程度デフォルトの仕様で3種類あったことは事実の

ようだが、それが単にロールアウト順なのか、スペック的に差異があったのかは不明である。逆に、オデッサ戦の時期に、「オリジナル」のガンダムを再検証しつつ、量産機へのフィードバックを想定した「工業技術的模倣」のため、余剰パーツが回収および再生利用されることとなり、その一連の改造や改修を受けて機能向上した機体が後に「G-3ガンダム」と呼ばれるようになったようなのだ。実際、コンベイトウ(旧ソロモン)技術本部でのモスク・ハン博士によるMC処理作業は非常に短期間で完了しており、事前に予備で試験が行われたはずとみなされるのも当然だろう。



G-3ガンダム スペックと武装

Spec and armaments

G-3の固定武装は、ガンダムと同様、頭部60mmバルカンが2門とビーム・サーベルが2本で、携行可能な武装はビーム・ライフル、ハイパー・バズーカ。無論、ガンダム・ハンマー、ハイパー・ハンマーなども運用できただろう。G-3はオデッサ戦の時期に回収されたあとルナツーに移送され、MC処理のテストベッドとして運用されたとする説が最も信憑性が高い。また、ランドセルの改造や推力強化なども施されており、この時点で「RX-78 ガンダム」の仕様は差別化され、確定したようだ。すなわち、開発初期の設計案に準拠した機体を「RX-78-1 プロトタイプガンダム」。WB部隊で運用された実戦仕様を「RX-78-2 ガンダム」。MC処理を受け高機動化されたものを「RX-78-3 G-3ガンダム」としたのだ。同様の改装を受けたアムロ機の最終決戦仕様を便宜上「G-3仕様」と呼ぶことも誤りではないだろう。その後のG-3ガンダムに関しては、ホワイトベース級強襲揚陸艦「プランリヴァル」に配備されたものの、ア・バオア・クー戦において被弾したジムの着艦時の事故に巻き込まれて損壊した、あるいは終戦直後に同宙域でGアーマーとして投入されたとする資料も存在する。ちなみに巷間に流布する説として、ガンダムの予備パーツでジムの改修した機体。または、欧州戦線に投入されたジム・コマンドの改造機。さらには、戦後ジオン共和国駐留の連邦宇宙軍所属機となり、ジオンの残党狩りに投入された。果ては、特殊な諜報任務に特化され、高度なステルス機能を有するに至ったなど、G-3を巡る異説は枚挙に暇がない。実際、連邦軍によるMS開発能力は驚異的で、WBが公国軍に追われて逃げ惑っていた時期、既に先行量産機の開発と実戦投入を行いながら量産機を生産していた。さらには、初期RXシリーズに続くRX-78-4〜8号機の開発もそれなりに進展させていたのである。のみならず、NT対応機や水中戦仕様機、空戦仕様機なども試作され、それなりの実績を挙げているとされる。ある時期にG-3ガンダムと呼ばれる機体が存在した事は、もはや疑いようのない事実なのかも知れない。



△ 注意

必ずお読みください

- この商品の対象年齢は15才以上です。〈鋭い部品がありますので、安全上15才未満には適しません。〉
- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- ビニール袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 小さなお子様のいるご家庭では、お子様の手の届かないところへ保管し、お子様には絶対に与えないでください。


〈組み立てる時の注意〉

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
 - 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。
 - 部品の加工の際の刃物、工具、塗料、接着剤などのご使用にあたっては、それぞれの取扱説明書をよく読んで正しく使用してください。
 - 部品の中には、やむをえず、とがった所があるものもありますが、気をつけて組み立ててください。
 - 塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
- ※ABS部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はおすすめできません。


パーツリスト

(X印は使用しないパーツです。)


Aパーツ (スチロール樹脂: PS)



Dパーツ (スチロール樹脂: PS)




Fパーツ (スチロール樹脂: PS)




Bパーツ (スチロール樹脂: PS)



Eパーツ (スチロール樹脂: PS)




Gパーツ (スチロール樹脂: PS)




Cパーツ (スチロール樹脂: PS) アンダーゲート有り




Hパーツ (ABS樹脂: ABS)




Jパーツ (ABS樹脂: ABS)




HM-1パーツ (スチロール樹脂: PS)




Iパーツ (ABS樹脂: ABS)



Kパーツ (スチロール樹脂: PS)



PC-202パーツ (ポリエチレン: PE)



SB1パーツ (スチロール樹脂: PS)






- カラーシール.....1枚
- マーキングシール.....1枚
- ガンダムデカール.....1枚
- プラチェーン.....1本
(ポリアセタール: POM)
- チェーンつなぎ.....2個
(ポリアセタール: POM)


アンダーゲートの切り方

▶アンダーゲートマークの付いた部品は、下の図のようにキレイに切り取ります。

※C6・C7は下の図のように切り取ります。




※組立中の
記号説明



組み立て前の基本説明

部品の向きに注意してください

※組み立て図中に1/1のついている部品は、形状や向きに注意して組み立ててください。




ガンダムデカールの貼りかた

①ガンダムデカールは、転写するマークを保護シートと一緒にマークより大きめに切り出してください。




②保護シートをはがし、貼る位置を決めてから、すれないようにセロハンテープ等で固定し、マークの上からボールペン等の先端の丸い物でこすりつけて定着させます。



③シートを静かにはがし、デカールが定着していない部分が残った場合はシートを元に戻し、その部分を再度こすりつけます。

※デカールを貼り間違えた場合は、セロハンテープ等ではがしてください。

説明書をよく読んで完成させましょう




パーツの切り取りかた



①まず、パーツから少し離れた位置にニッパーの刃を入れて切り取ります。



②パーツを切り離して持ちやすくしたところでゲート跡の処理に入ります。



③ニッパーの刃をパーツに密着させてゲートを切り取れば、きれいに仕上がります。




1 CORE FIGHTER

・組立①で使用するパーツ





1 (コア・ファイターの組立)


1 (1) CORE FIGHTER




1 (2)






1 (3)



1 (4)



1 (6)



※組立図中の記号説明

反対側に付けるパーツ

先に組み立てる

両側を同じように動かす


※このミゾにはピンをはめないでください。

※部分の位置に注意して組み立ててください。

2 BODY UNIT





・組立②で使用するパーツ







2 〔胸部の組立〕


〈1〉 BODY UNIT



※組立図中の
記号説明

2
<4>

27



※組立図中の
記号説明





Diagram illustrating the correct cutting technique for a cable:

- Top View (上から見た図):** Shows the side cutters positioned to cut the cable.
- Side View (横から見た図):** Shows the side cutters positioned to cut the cable.
- Sequence:** A series of three diagrams (1, 2, 3) showing the cutting process.
- Labels:** H1, H6, and H3 are labeled on the diagrams.
- Warning:** A warning symbol (exclamation mark) is present.
- Text:** "※きれいに切り取ります。" (Please cut cleanly.)



2
(7)

※きれいに
切り取ります。

G10


The diagram shows the removal of the G10 component from the main unit. The main unit is shown on the left, and the G10 component is shown on the right. Arrows indicate the removal process. A note says '※きれいに切り取ります。' (Please cut it out cleanly).

9

3 HEAD UNIT




・組立3で使用するパーツ




・カラーシール


3 (1) 頭部の組立 HEAD UNIT



3 (2)





3 (3)



456 ARM UNIT




・組立4・5・6で使用するパーツ




PC


4 (1) 右腕の組立 RIGHT ARM




4 (2)




4 (3)




4 (4)




4 (5)




4 (6)




5 (1) 左腕の組立 LEFT ARM




5 (2)




5 (3)



5 (4)



5 (5)



※組立図中の記号説明

シールの番号

向きに注意して組み立てる

※組立図中の記号説明

向きに注意して組み立てる


先に組み立てる

後から組み立てる

MS Tracks in U.C.0079 (一年戦争の軌跡)

Day of a certain September

U.C.0079年9月。サイド7、1パンチの宙域では、極秘裏に連邦製MSのトライアルが行われていた。コロニー内と宇宙空間における試験は、ほぼ完了し、あとは重力下での稼働試験を残すのみとなっていた。数日もすれば母艦が到着し、重力下でのトライアルが始まる。「司令、空間戦闘のミッションはこれで終了です」「うむ。コロニーの疑似重力とはいえ、走行性能もほぼ予定通りだった。このまま地球に降りても存分に戦えるだろう」「しかし、宇宙(そと)での試験時間が少ないのが気掛かりです」「地球とルナツーの陰から出るわけにはいかんよ。いつジオンに見つからんとも限らんからな」視認性のテストのため、いくつかの塗装パターンで塗り分けられた「ガンダム」のうちの機が頭上を過ぎる。あれ一機のコストのうち、約80%がコア・ブロックシステムに費やされている。ホワイトベースの寄港までに、デモンストレーション用の機体以外はすべてパーツの状態にしておかなければならない。「やはり制式採用はロービジ仕様の3番機ですかね」「私は1番機を推したいがね。いかにも鉄の城といった趣きだろう?」彼らの思惑をよそに、運命の日は刻一刻と迫っていた……。



※写真はイメージです。



PAINTING (塗装)

RX-78-3 G-3ガンダム Ver.2.0 指定色

腕、脚などの塗装色 ホワイト(100%) + ブラック(少量)	腹部、シールドなどの塗装色 ホワイト(65%) + パープル(25%) + インディブルー(10%)	シールド十字などの塗装色 イエロー(40%) + ホワイト(35%) + オレンジイエロー(25%)
胸インテーク、つま先などの塗装色 タイヤブラック(40%) + コバルトブルー(35%) + インディブルー(15%) + レッド(10%)	武器などの塗装色 グレー(90%) + ブラック(10%)	顔センサーなどの塗装色 インディブルー(100%)
目の塗装色 クリアイエロー(100%)	襟、腰部ブロックなどの塗装色 ホワイト(70%) + グレー(20%) + ミディアムブルー(10%)	ビーム・ジャベリン発光部の塗装色 蛍光ピンク(100%)

●ABS部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はお勧めできません。※カラー配合は参考値であり、写真とカラーガイドの色は異なる場合があります。

連邦軍テストパイロット一例

ノーマル・スーツの塗装色 イエロー(70%) + ホワイト(30%)	
ノーマル・スーツラインの塗装色 すみれ色(60%) + ニュートラルグレー(40%)	
ノーマル・スーツ襟などの塗装色 ブラック(100%)	
ベルトなどの塗装色 ホワイト(100%)	
パイザー部の塗装色 エメラルドグリーン(50%) + スカイブルー(30%) + ホワイト(20%)	
シートベルト部の塗装色 グリーン(80%) + インディブルー(20%)	パイロットA パイロットB 本商品は地球連邦軍の一般的なノーマル・スーツ色指定を採用しています。

ワンポイントステップ ~One point step~

スミ入れしてみよう!
ガンダムマーカー/スミ入れ用(別売り)などを使用して、キットのスジ彫りを塗装することで、立体感、リアル感が増します。スミ入れするだけで見違えるような仕上がりになります。



RX-78-3 G-3 GUNDAM MECHANISM

RX-78-3、通称G-3と呼ばれる本機は当初RX-78-2の予備パーツ的な役割であったものを、試験・研究用に運用した機体である。そのため数値的にはRX-78-2を越える運動性能があったとされている。



▲RX-78-2の設計全容を見直すことにより、スラスター出力の向上に繋がっている。動力炉も新型に変更し前仕様の2倍の運動性能が得られたともいわれる。



◀RX-78タイプの腕部ユニットは脚部同様に駆動装置が組み込まれ、より人間に近い可動を追求している。また、マグネット・コーティングを施されたことにより四肢の関節駆動は格段に向上している。

MODEL NUMBER : RX-78-3
Height : 18.0m
Weight : 47.2t
Armor materials : Luna titanium alloy


●講談社「ガンダムオフィシャルズ」参考



▶デュアル・カメラは、視差による対象物の計測を可能にしたといわれ、頭部のメイン・カメラ、リア・カメラと共に、ガンダムタイプの特徴と言える。



▲コア・ブロック・システムは継続して使用された。また、教育型コンピュータは「NICNシステム」と呼ばれる新型が採用されている。これはニュータイプ仕様とも言え、RX-78 NT1-アレックスとのデータ互換に使用されている。





▲RX-78タイプの脚部には重力下における破格の走破性が求められ、独立した駆動用ジェネレーターや補助カメラ、ショック・アブソーバー、空間戦闘用の姿勢制御バーニアなどの機能がふんだんに盛り込まれている。

◀内部フレームイメージ▶
※組立図通りに組立てた場合には、この写真のようにはなりません。

Weapons




RX-78-3 GUNDAM Armament



※ビーム・サーベルのビームは2本同梱されています。

RX-78-3 G-3 GUNDAM


6 〔上半身の完成〕 UPPER BODY









7 8 9 LEG UNIT




・組立7・8・9で使用するパーツ








7 〔脚部の組立〕 LEG UNIT




8 〔右脚の組立〕 (1) RIGHT LEG




8 (2)




9 (左脚の組立) (1) LEFT LEG




9 (2)




9 (3)



9 (4)




9 (5)




10 WAIST UNIT




・組立10で使用するパーツ




10 (腰部の組立) (1) WAIST UNIT




10 (2)



10 (3)



10 (4)




10 (5)




10 (6)




10 (7)



11 (下半身の完成) LOWER BODY



12 [合体] COMBINE



＜コクピットシャッターの開け方＞



＜コクピットブロックの開け方＞





13 14 15 16 17 18 19 WEAPONS




・組立 13・14・15・16・17・18・19 で使用するパーツ




13 [ビーム・ライフルの組立] (1) BEAM RIFLE




13 (2)




14 [スーパー・ナパームの組立] SUPER NAPALM




15 [ハイパー・バズーカの組立] (1) HYPER BAZOOKA




15 (2)




15 (3)




16 [ビーム・ジャベリンの組立] BEAM JAVELIN




17 [ガンダム・ハンマーの組立] GUNDAM HAMMER



18 [シールドの組立] (1) SHIELD



18 (2)




19 [武器の装備] (1) WEAPONS EQUIPMENT


☞ (左腕でも持てます)





19 (2) ☞ (左手でも持てます)






19 (3)



<ビーム・ライフルの収納>





※バンダイプラモデル
アクションベース1
(別売り)を使用して
ディスプレイできます。

※D6は、好みの場所に飾ってください。

Seal

〈シール〉 下の図を見て、マーキングシールやガンダムデカールの貼る位置を確認してください。

マーキングシールは「ひらがなの黒文字」、ガンダムデカールは「アルファベットの白文字」で表記してあります。

【例】 ㊸・・・マーキングシール ㊸・・・ガンダムデカール

【ガンダムデカールの貼りかた】

1. 転写するマークを大きめに切り取ります。
2. 転写する場所に軽く押さえ、ボールペン等の先の丸い物で上から軽くこすりつけます。
3. シート部分を静かにはがし、転写していない部分があれば、もう一度転写していない部分をこすりつけます。

このマーキングシール及びガンダムデカールはプラモデルオリジナルのもので、貼り指示は一例ですのでイメージに合わせてお貼りください。

